

## 特定自主検査記録表

証明書  
発行日

22年3月2日

様式SR-RV-01-B

3 年 間 保 存

[建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出  
の抑制を図るための指針に基づく検査共用]証明書  
発行No.

3-13

標章No.

0993674

|                |               |  |            |             |  |                            |                                                                                     |  |
|----------------|---------------|--|------------|-------------|--|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| メーカー名          | 通井工業          |  | 管理番号       | =KA-006     |  | 使用者住所<br>氏名又は名称            | 中城村字久場1991番地<br>町田機工株式会社                                                            |  |
| 型 式            | HV70 ST       |  | 走行距離       | — km        |  | 機械管理者氏名                    | 町田 宗才                                                                               |  |
| 製 造<br>車 体 番 号 | VHV13-40270   |  | アワメーター     | — h         |  | 検査業者登録番号                   | 第 1 7 号                                                                             |  |
| 性 能            | 0.7t          |  | 車検有効期間     | — 年 — 月 — 日 |  | 検査業者又は事業者<br>住所・名称<br>責任者名 | 沖縄市登川3458番地<br>マチダテクノ(株)<br>又 吉 悟                                                   |  |
| 検査実施場所         | 町田機工(株) 中城(支) |  | 検査者<br>氏 名 | 北島 雅彦       |  | 責任者                        |  |  |
| 検査年月日          | H22年3月3日      |  |            |             |  |                            |                                                                                     |  |

  

| 区分               | No.                        | 検 査 箇 所       | 検 査 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 検 査 方 法                            | 検査結果 |          | 補修<br>内容 |
|------------------|----------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|----------|----------|
|                  |                            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    | 良    | 不良       |          |
| エ<br>ン<br>ジ<br>ン | 1                          | 本 体           | ★ a 始動性 かり具合、異常、予熱ヒーターの作動<br>★ b 回転の状態 アクセルの作動、回転具合<br>★ c 排気の状態 アイドリング回転(800 min <sup>-1</sup> )、無負荷最高回転(2400 min <sup>-1</sup> )<br>★ d エアクリナー 排気色、排気音、排気管・マフラー等からのガス漏れ<br>★ e エアクリナー ケースのき裂・変形、緩み、エレメントの汚れ・損傷、油量<br>★ f 弁すき間 シリンダーヘッド・マニホールド締付けボルト・ナットの緩み<br>★ g 弁すき間 弁すき間(吸最大 mm・最小 mm)(排最大 mm・最小 mm)<br>★ h 圧縮圧力 圧縮圧力 (MPa) 1 2 3 4 5 6<br>★ i 噴射圧力 噴射圧力 (MPa) 1 2 3 4 5 6<br>★ j 噴霧状態 噴霧状態 良○・不× 1 2 3 4 5 6<br>★ k 過給器 異常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ<br>★ l エンジンマウント ブラケットのき裂・変形、緩み・脱落、防振ゴムの損傷・劣化 | 目視、操作、聴診                           | ✓    |          |          |
|                  | 2                          | 潤滑装置          | 油量、汚れ、油漏れ、*エレメントの汚れ・*損傷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 目視                                 |      | ✓        | ×        |
|                  | 3                          | 燃料装置          | 燃料漏れ、ホースの損傷・老化、*エレメントの汚れ・*詰まり                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 目視                                 |      | ✓        | ×        |
|                  | 4                          | 冷却装置          | 水量・汚れ、水漏れ、目詰まり、ホース損傷・老化、ラジエーターバルブ機能・損傷、ベルト(たわみ、摩耗、損傷)、ファン・カバー・ダクト等のき裂・損傷・変形・取付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 目視、スケール                            | ✓    |          |          |
|                  | 5                          | 電気装置          | 充電装置機能、バッテリー液量・端子緩み・腐食、配線緩み・損傷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 目視、聴診、電圧電圧計                        | ✓    |          |          |
|                  | 6                          | エアコンプレッサー     | 異音、異常振動、エア漏れ、油漏れ、タンク凝水、作動                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 目視、操作、聴診、圧力計                       |      |          |          |
|                  | 7                          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |      |          |          |
|                  | 8                          | 遠心クラッチ        | 異音、異常振動、異常発熱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 目視、操作、聴診、触診                        | ✓    |          |          |
|                  | 9                          | カップリング        | 異音                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 聴診                                 | ✓    |          |          |
|                  | 10                         | 分配機           | 異音、異常発熱、油量・汚れ、油漏れ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 目視、操作、聴診、触診                        |      |          |          |
|                  | 11                         | トランスミッション     | 作動、レバー抜け、異音、異常発熱、油量・汚れ、油漏れ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 目視、操作、聴診、触診                        |      |          |          |
|                  | 12                         | 減速機           | 異音、異常発熱、油量・汚れ、油漏れ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 目視、操作、聴診、触診                        |      |          |          |
|                  | 動<br>力<br>伝<br>達<br>装<br>置 | 13            | プロペラシャフト                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 振れ、スプライン・軸受部・センターベアリングのがた、連結部緩み・損傷 | 目視   |          |          |
| 14               |                            | デフアレナシャル      | 異音、油量・汚れ、油漏れ、デフロック作動                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 目視、操作、聴診                           |      |          |          |
| 15               |                            | チェーン・スプロケット   | たるみ、リンクプレート・ローラの摩耗・割りピン欠損、スプロケットの歯損傷・摩耗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 目視、スケール                            |      |          |          |
| 16               |                            | 駆動ギヤ          | 異音、損傷、摩耗、取付け、油量・汚れ、油漏れ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 目視、操作、聴診                           |      |          |          |
| 18               |                            | 振動機           | 異音、異常発熱、油量・汚れ、油漏れ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 目視、操作、聴診、触診                        | ✓    |          |          |
| 19               |                            | ベルト           | たわみ、損傷、摩耗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 目視、操作、スケール                         | ✓    |          |          |
| 20               |                            | 防振ゴム          | へたり、劣化、ひび割れ、取付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 目視、テストハンマー                         | ✓    |          |          |
| 21               |                            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |      |          |          |
| 走<br>行<br>装<br>置 | 22                         | ヨーク(含むキングピン)  | がた、異音、損傷・変形、取付け                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 目視                                 |      |          |          |
|                  | 23                         | ロール(ロードローラー)  | がた、異音、損傷・変形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 目視、探傷器                             |      | 前輪<br>後輪 | ✓<br>✓   |
|                  | 24                         | ホイール(タイヤ)     | 空気圧、き裂、損傷、偏摩耗、溝深さ、異物、取付、リム等のき裂・損傷・変形、ベアリング部のがた・異音・異常発熱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 目視、聴診、触診<br>タイヤゲージ、スケール            |      | 前輪<br>後輪 | ✓<br>✓   |
| 操<br>縦<br>装<br>置 | 26                         | 棒ハンドル(ハンドガイド) | き裂、損傷、変形、取付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 目視                                 | ✓    |          |          |
|                  | 27                         | ハンドル          | レバーの振れ・取られ・戻り具合・重さ、遊び、緩み、がた                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 目視、操作、スケール                         |      |          |          |
|                  | 28                         | ギヤボックス        | 油量・汚れ、油漏れ、取付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 目視                                 |      |          |          |
|                  | 29                         | ロッド、アーム類      | ロッド等のき裂・損傷・曲がり、ダストブーツき裂・損傷・変形、連結部がた・摩耗、連結部取付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 目視、探傷器                             |      |          |          |
|                  | 30                         | かじ取り車輪        | ステアリング角度、ストッパーボルト取付、接触                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 目視、操作                              |      |          |          |
|                  | 31                         | パワーステアリング装置   | 油量、油漏れ、ロッドの傷・曲り、ホース等の損傷・ひび割れ・老化、配管等取付・干渉                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 目視                                 |      |          |          |
|                  | 32                         | アーティキュレート機構   | ステアリング角度、センターピン部のがた・き裂・損傷・変形、シリンダー作動・伸縮・油漏れ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 目視、操作                              |      |          |          |

3年間保存

証明書発行No. 3-13 標章No. 0993674

| 区分                                             | No. | 検査箇所                                   | 検査内容                                                                      | 検査方法            | 検査結果<br>良 不良 | 補修<br>内容 |
|------------------------------------------------|-----|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|----------|
| 制<br>動<br>装<br>置                               | 34  | 走行ブレーキ                                 | ペダルの遊び・床板とのすき間、効き(制動距離 m)、エア混入                                            | 目視、操作、スケール      |              |          |
|                                                | 35  | 駐車ブレーキ                                 | レバー引きしろ、引き具合、効き、ラチェット部損傷・摩耗                                               | 目視、操作           | ✓            |          |
|                                                | 36  | ロッド、リンク、ケーブル類                          | 損傷、クランプ取付、連結部緩み、がた、割りピン欠損                                                 | 目視              |              |          |
|                                                | 37  | ホース、パイプ                                | 油漏れ、エア漏れ、損傷、ひび割れ、老化、クランプ等の取付・干渉                                           | 目視、石けん水         |              |          |
|                                                | 38  | オイルブレーキ                                | *シリンダー作動、油漏れ、油量、汚れ、効き具合                                                   | 目視、操作           |              |          |
|                                                | 39  | エアブレーキ                                 | ブレーキチャンバーロッドの作動、エア漏れ、油漏れ                                                  | 目視、操作、スケール、石けん水 |              |          |
|                                                | 40  | ブレーキ倍力装置                               | 弁の作動、エア漏れ、油漏れ                                                             | 目視、操作、石けん水      |              |          |
|                                                | 41  | ブレーキドラム、<br>ブレーキシュー                    | ライニングすき間、*ライニングはく離・*損傷・*摩耗、<br>*アンカーピンさび付き、*スプリングへたり、*ドラム内面さび・<br>*損傷・*摩耗 | 目視、スケール、探傷器     |              |          |
|                                                | 42  | バックプレート                                | き裂、損傷、変形、取付                                                               | 目視              |              |          |
|                                                | 43  | 駐車ブレーキドラム、<br>ライニング                    | ライニングすき間、ドラム取付、*ライニングはく離・*損傷・<br>*摩耗、*ドラムさび・*損傷・*摩耗                       | 目視、スケール、探傷器     |              |          |
| 作<br>業<br>装<br>置                               | 44  |                                        |                                                                           |                 |              |          |
|                                                | 45  | ポンプ駆動装置(電動式)                           | 異常振動、異音                                                                   | 聴診、触診           |              |          |
|                                                | 46  | 散水ポンプ、ノズル                              | 散水状態、水漏れ、損傷、ノズルの目詰まり                                                      | 目視              |              |          |
|                                                | 47  | 散水タンク                                  | き裂、損傷、取付け、水漏れ、水の汚れ                                                        | 目視              | ✓            |          |
|                                                | 48  | 散水フィルター                                | エレメントの目詰まり、水漏れ、損傷                                                         | 目視              |              |          |
|                                                | 49  | ホース、パイプ及びコック類                          | 損傷、取付                                                                     | 目視              | ✓            |          |
|                                                | 50  | 泥よけ装置                                  | 作動、ブレード・アームの損傷・変形・取付                                                      | 目視、操作           | ✓            |          |
|                                                | 51  | マットブラシ                                 | 作動、ブラシ・ホルダーの損傷・変形・取付                                                      | 目視、操作           |              |          |
|                                                | 53  | 作動油タンク                                 | 油量、汚れ、油漏れ、エア漏れ、ブリーチ目詰まり、取付                                                | 目視、石けん水         | ✓            |          |
|                                                | 54  | フィルター                                  | き裂、目詰まり、油漏れ                                                               | 目視              | ✓            |          |
| 油<br>圧<br>装<br>置                               | 55  | 配管、ホース、高圧パイプ                           | き裂、損傷、老化、ひび割れ、油漏れ、取付                                                      | 目視              | ✓            |          |
|                                                | 56  | 油圧ポンプ                                  | 油漏れ、異常振動、異音、異常発熱、負荷時吐出量、吐出圧                                               | 目視、聴診、触診、テスター   | ✓            |          |
|                                                | 57  | HST用付属弁<br>(ポンプコントロール<br>プレッシャオーバーライド) | 前後進の切換、中立、油漏れ                                                             | 目視、操作           | ✓            |          |
|                                                | 58  | 油圧モーター                                 | 油漏れ、異常振動、異音、異常発熱                                                          | 目視、聴診、触診、テスター   | ✓            |          |
|                                                | 59  | 油圧シリンダー                                | 作動、油漏れ、伸縮量、打こん、き裂、曲がり、擦り傷                                                 | 目視、操作、スケール      |              |          |
|                                                | 60  | 方向制御弁                                  | 作動、油漏れ、取付                                                                 | 目視、操作           | ✓            |          |
|                                                | 61  | 圧力制御弁                                  | 作動、油漏れ                                                                    | 目視、操作           | ✓            |          |
|                                                | 62  | 流量制御弁                                  | 作動、油漏れ                                                                    | 目視、操作           | ✓            |          |
|                                                | 63  | 逆止め弁                                   | 作動、油漏れ                                                                    | 目視、操作           | ✓            |          |
|                                                | 64  | オイルクーラー                                | 冷却効果、目詰まり、変形、破損、油漏れ、異常振動、異音、異常発熱                                          | 目視、聴診、触診        |              |          |
| 操<br>作                                         | 65  | 操作レバー                                  | ストローク、力                                                                   | 目視、操作、スケール      | ✓            |          |
|                                                | 67  | シャシーフレーム                               | き裂・変形・取付                                                                  | 目視、テストハンマー      | ✓            |          |
|                                                | 68  | キャブ、キャノピー及びカバー                         | き裂、変形、腐食、雨漏り、ドア等の開閉、ロック・キー作動、<br>ガラスのがた・破損                                | 目視、操作           |              |          |
|                                                | 69  | 座席                                     | 座席調整・ロック作動、取付                                                             | 目視、操作           |              |          |
|                                                | 70  | 昇降設備、滑り止め                              | き裂、損傷、変形、取付                                                               | 目視              |              |          |
|                                                | 71  | けん引具                                   | 損傷、変形、ピン欠損                                                                | 目視              |              |          |
|                                                | 72  | 歯止め                                    | 欠損、損傷                                                                     | 目視              | ✓            |          |
|                                                | 73  | 表示板                                    | 損傷、取付                                                                     | 目視              |              |          |
|                                                | 74  | 燈火装置、警音器、方向指示器、<br>窓拭き器、デフロスター等        | 作動、取付、レンズ破損、浸水                                                            | 目視、操作           | ✓            |          |
|                                                | 75  | 計器類                                    | 作動                                                                        | 目視              |              |          |
| 安<br>全<br>装<br>置<br>・<br>車<br>体<br>関<br>係<br>等 | 76  | 後写鏡、反射鏡                                | 汚れ、損傷、写影                                                                  | 目視              |              |          |
|                                                | 77  | 給油脂                                    | 給油脂状態、自動給油脂装置作動                                                           | 目視、操作           | ✓            |          |
|                                                | 78  | 挟れ防止装置                                 | 作動、変形、取付                                                                  | 目視、操作           | ✓            |          |
|                                                | 79  | 総合テスト                                  | 作動、異常振動、異音、異常発熱                                                           | 目視、操作、聴診、触診     | ✓            |          |
|                                                | ★   | 一酸化炭素等発散防止装置                           | 触媒等の緩み・損傷、排気温度警告装置の配線緩み・損傷、排ガス<br>減少装置のホース・パイプの緩み・損傷                      | 目視、聴診、レンチ等      | ✓            |          |
|                                                | ★   |                                        |                                                                           |                 |              |          |
|                                                | ★   |                                        |                                                                           |                 |              |          |
|                                                | ★   |                                        |                                                                           |                 |              |          |
|                                                | ★   |                                        |                                                                           |                 |              |          |
|                                                | ★   |                                        |                                                                           |                 |              |          |

別紙 様式SR-ZC-01に補修措置及び事業者への要請等を記載 次回特定自主検査実施年月 2023年3月

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |        |        |        |        |        |        |             |                  |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|------------------|
| 備<br>考 | <p>1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。</p> <p>2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。</p> <p>3. 検査内容の項目に*印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は*印を○で囲む。</p> <p>4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。</p> <p>5. 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)の適用を受ける(車検を受けて登録番号を取得した)機械は、荷役装置又は作業装置以外の部分について実施し、その点検を行なったことが記録等により確認されるものについては、当該部分に係る自主検査を省略して差し支えないものであること。</p> <p>6. ★及び★★印は、安衛法上及び建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出の抑制を図るための指針に基づき決められている検査項目であるが、そのうち★★印は同指針にのみ基づく検査項目である。</p> |  |  |  |  |  | 記<br>号 | 交<br>換 | 修<br>理 | 調<br>整 | 締<br>付 | 清<br>掃 | 給<br>油<br>水 | 該<br>当<br>な<br>し |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  | X      | △      | A      | T      | C      | L      | —           |                  |

|                  |         |               |
|------------------|---------|---------------|
| 証 明 書<br>發 行 日   | 22年3月2日 | 樣式SR-ZC-01-A  |
| 証 明 書<br>發 行 No. | 3-13    | 標章No. 0993674 |

証 明 書  
発行No.

3-13

標章No.

0993674

© 2009 (社) 建設荷役車両安全技術協会