

3 年 間 保 存

特定自主検査記録表

- ① 解体用つかみ具を装着する機械 (ベースマシン) の記録表は、様式SR-EHC等を使用すること。
② 検査済機械 (ベースマシン) に装着して検査をする場合は、その情報を記入すること。

メーカー名 松本製作所		管理No. 17003		検査済装着機械 メーカー名 7ボタ		使用者住所 中城村字久場1991番地 氏名又は名称 町田機工株式会社												
型式 SP3-40				型式 U40-6														
製造 番号 3-24544				製造 番号 15053		機械管理者氏名 町田宗才												
性能 195kg				検査 年月 H30年10月		検査業者登録No. 第 1 7 号												
検査 実施場所 町田機工(株)ハ重山営業所						検査業者又は事業者 住所・名称 沖縄市登川3458番地 責任者名 マチダテクノ(株) 不吉 恒				責任者 								
検査 年月日 H30年10月15日		検査者 氏名 江野喜 裕																
区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果 良 不良	補修 内容	区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果 良 不良	補修 内容					
上下 フレーム等	1	フレーム	き裂、変形、摩耗	目視 探傷器	✓		油圧 装置	8	シリンダー	作動、油漏れ、伸縮量、打痕 き裂、曲がり、腐食、擦り傷	目視 操作 スケール	✓	✓					
	2	取付けピン	き裂、変形、摩耗、給脂	目視	✓			9	方向制御弁	作動、油漏れ、取付	目視 操作	✓	✓					
	3	ボルト、ナット	取付	目視 スライダマ	✓			10										
旋回 装置	4	旋回ベアリング、 旋回ギア	引掛り、異音、 *ギヤのき裂・摩耗、 取付、シールの損傷	目視 操作 聴診	—	—	つかみ 部	11										
	5	油圧モーター	油漏れ、作動、異常振動、 異音、異常発熱	目視 操作 聴診 触診	—	—		12	つかみアーム	き裂、変形、摩耗	目視 探傷器	✓						
油圧 装置	6	回転継手 センタージョイント スィベルジョイント	回転、油漏れ、異音	目視 操作 聴診 触診	—	—	表示	13	つかみリンク、 取付ピン	変形、き裂、欠け、摩耗、 取付	目視 探傷器	✓						
	7	配管	き裂、損傷、老化、ひび割れ、 油漏れ、取付	目視	—	—		14	つかみ ポイント	がた、摩耗	目視 操作 スケール	✓						
								15	表示板	損傷、取付	目視	✓						
							操作	16	操作レバー、 ペダル	ストローク、がた	目視 操作	✓						
								17	飛来物 防護設備	き裂、変形、腐食、取付	目視	—	—					
							安全 車体	18	総合テスト	作動、異音、異常振動、 異常発熱	目視 操作 聴診 触診	✓						
次回特定自主検査実施年月 H31年 10月 定期的にアップグレードを行って下さい。																		
事業 者 要 請 等 の 等																		
措 置 内 容																		
照合No.	補修箇所及び不具合状況			補修年月日		補修実施内容												
備 考	1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、又異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。 2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。 3. 検査内容の項目に*印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は*印を○で囲む。 4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。又補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。										記 号	交 換 ×	修 理 △	調 整 A	締 付 T	清 掃 C	給 油 水 L	該 当 な し —

油圧ショベル(クローラ式)

3 年 間 保 存

特定自主検査記録表

証明書
発行日

H30年10月15日

様式SR-EHC-01-D

建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出
の抑制を図るための指針に基づく検査共用証明書
発行No.

10-155

標準
No.

1098558

メーカー名	7ボク	管理 No.	D4-512	使用者住所 氏名又は名称	中城村字久場1991番地 町田機工株式会社
型式	U40-6	走行 距離	— km	機械管理者氏名	町田 宗才
製造 番号	15053	稼働 時間	919 h	検査業者登録番号	第 17 号
性能	0.13m³	車検 有効期間	—	検査業者又は事業者 住所・名称 責任者名	沖縄市登川3458番地 マチダテクノ(株) アキ 悟
検査 実施場所	町田機工(株) 八重山営業所	検査者 氏名	阿部 善哉	責任者	阿部 善哉
検査 年月日	H30年10月15日				

区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果 良 不良	補修 内容	
エンジン	1	本体	★ a 始動性 かけかり具合、異音、ヒーターの作動 ★ b 回転の状態 クセルの作動、回転具合 ★ c 排気の状態 アイドリング回転(1100 min ⁻¹)、無負荷最高回転(2300 min ⁻¹) ★ d エアクリナー 排気色、排気音、排気管・マフラー等のガス漏れ ★ e 締付け シリンダーヘッド、マニホールド締付けボルト・ナットの緩み ★ f 弁すき間 シリンダーヘッド、マニホールド締付けボルト・ナットの緩み ★ g 圧縮圧力 圧縮圧力 (MPa) 1 2 3 4 5 6 ★ h 噴射圧力 噴射圧力 (MPa) 1 2 3 4 5 6 ★ i 噴霧状態 噴霧状態 良○ 不良× ★ j 過給器 異常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ ★ k エンジンマウント ブラケットの亀裂・変形・緩み・脱落、防振ゴムの損傷・劣化	目視、操作、聴診 目視、操作、聴診 回転計 目視、操作、聴診 目視、聴診 トルクレンチ シックネスゲージ 圧縮圧力計 ノズルテスター 目視、ノズルテスター	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ —		
	2	潤滑装置	油量、汚れ、油漏れ、エレメントの汚れ・損傷	目視	✓		
	3	燃料装置	燃料漏れ、ホースの損傷・老化、エレメントの汚れ・目詰まり	目視	✓		
	4	冷却装置	水量、汚れ、氷漏れ、目詰まり、ホース損傷・老化、ラジエーターキャップ機能・損傷、ベルト・たわみ、摩耗、損傷、ファン・カバー・ダクト等の亀裂・損傷・変形・取付	目視、触診、スケール	✓		
	5	電気装置	充電装置機能、バッテリー液量、端子緩み、腐食、配線緩み・損傷	目視、触診、電流電圧計	✓		
	6	エアコンプレッサー	異音、異常振動、エア漏れ、油漏れ、タンク内凝水、作動	目視、操作、聴診、圧力計	—	—	
	7						
	走行装置	8	起動輪、遊動輪	亀裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ	目視、聴診、触診、探傷器	✓	
		9	上部ローラー、下部ローラー	亀裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ	スケール、パス	✓	
		10	履帯	チェーン亀裂、変形、摩耗、取付、リンク・ブッシュ亀裂・摩耗、ピッチ長、たわみ、ピン抜け、ゴムパット欠け・老化・摩耗	目視、スケール、探傷器	✓	
		11	ゴム履帯	スチールコード切断・損傷、ゴム(欠け・老化・摩耗)、心金脱落、たわみ	目視、スケール	—	—
12		履帯調整装置	作動、調整ボルト等の亀裂・変形・腐食・摩耗、シリンダー油漏れ	目視、操作、探傷器	✓		
13		走行減速機	異音、異常発熱、ケース亀裂・損傷、取付、油量、汚れ、油漏れ	目視、聴診、触診	✓		
14							
制動	15	駐車ブレーキ	効き	目視、操作	✓		
	16						
作業装置	17	ブーム、アーム、バケット、リンク	亀裂、変形、摩耗、がた、取付、ピンシール損傷	目視、操作、ギス、探傷器	✓		
	18	ツース	脱落、がた、摩耗	目視、触診	✓		
	19	ブレード	亀裂、変形、摩耗、がた、取付	目視、操作、探傷器	✓		
	20	フック	変形、摩耗、亀裂、外れ止め機能・損傷	目視、操作、ギス	✓		
	21						
油圧装置	22	作動油タンク	油量、汚れ、油漏れ、エア漏れ、グリーザ目詰まり、取付	目視、石けん水	✓		
	23	フィルター	汚れ・目詰まり、油漏れ	目視	✓		
	24	配管(ホース類、高圧パイプ)	亀裂、損傷、老化、ひび割れ、ねじれ、油漏れ、取付		✓		
	25	油圧ポンプ	油漏れ、異常振動、異音、異常発熱、負荷時吐出量・吐出圧		✓		
	26	油圧モーター	油漏れ、異常振動、異音、異常発熱	目視、聴診、触診、 テスター	✓		
	27	油圧シリンダー	作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、 曲がり、擦り傷	旋回用 冷却用 走行用 ブーム用 ブレード用 アーム用 スイング用 バケット用 オフセット用	目視、操作、スケール、 タイマー	✓ ✓ ✓ ✓	

3 年 間 保 存

D4-512

区分	No.	検 査 箇 所	検 査 内 容	検 査 方 法	検査結果		補修内容
					良	不良	
油圧装置	28	コントロール弁 (方向、圧力、流量、逆止め、電磁弁)	作動、油漏れ、取付、異音、異常発熱	目視、操作、聴診、触診	✓		
	29	回転継手	回転状態、油漏れ、異音		✓		
	30	オイルクーラー	冷却効果、目詰まり、変形、損傷、油漏れ モーターの異常振動、異音、異常発熱	目視、聴診、触診	✓		
	31						
操作	32	操作レバー	ストローク、 がた	目視、操作、 スケール	✓		
	33						
安全装置・車体関係等	34	下部架台フレーム、ブラケット	亀裂、 変形 、 しゅう動部 摩耗、 取付	目視、 スケール 、 探傷器	✓		
	35	旋回フレーム、ブラケット	亀裂、 変形 、 取付	目視	✓		
	36	旋回ベアリング、旋回ギヤ	引っ掛かり、異音、 ギヤ 亀裂・摩耗、 取付 、 シール 損傷	目視、 操作 、 聴診 、 バルクレンヂ	✓		
	37	旋回減速機	異音、 異常発熱 、 油量 、 汚れ 、 油漏れ 、 取付	目視、 操作 、 聴診 、 触診	✓		
	38	旋回ロック	効き、 亀裂 、 損傷 、 油漏れ 、 ホース 損傷、 老化		✓		
	39	レバーロック、ペダルロック	効き、 損傷 、 変形	目視、 操作	✓		
	40	キャブ、カバー	亀裂、 変形 、 腐食 、 雨漏り 、 ドア等 開閉、 ロック・ギヤ 作動、 ガラスの がた ・ 損傷		✓		
	41	カウンターウエイト	取付	目視、 スケール	✓		
	42	座席(調整機構、シート、シートベルト)	作動、 損傷 、 取付	目視、 操作	✓		
	43	昇降設備、滑り止め	亀裂、 損傷 、 変形 、 取付	目視	✓		
	44	表示板	損傷 、 取付		✓		
	45	燈火装置、警音器、 方向指示器 窓拭き器、デフロスター等	作動、 取付 、 レンズ 損傷、 浸水	目視、 操作	✓		
	46	計器類	作動		✓		
	47	後写鏡、反射鏡、カメラ	汚れ 、 損傷 、 写影	目視	✓		
	48	給油脂	給油脂状態 、 自動給油脂装置 作動	目視、 操作	✓		
49							
総合	50	総合テスト	作動、 異常振動 、 異音 、 異常発熱	操作 、 聴診 、 触診	✓		
排ガス装置	★ ★	一酸化炭素等発散防止装置	触媒等の緩み、 損傷 、 排気温度 警告装置の配線緩み・ 損傷 、 排ガス 減少装置のホース・ パイプ の緩み・ 損傷	目視、 聴診 、 レンチ 等	✓		

要請等事業者への

次回特定自主検査実施年月 431 年 / 0 月

使用前に係事点検を行って下さい。

[illegible]