

ブレーカ
(油圧ブレーカユニット、空圧ブレーカユニット)
特定自主検査記録表

証明書発行日 R7年10月10日 様式SR-EB-01-G
証明書発行No. 2-64 標章No. 0292554

3年間保存

- ① 装着する機械（ベースマシン）の記録表は、様式SR-EHC等を使用すること。
② 検査済機械（ベースマシン）に装着して検査を実施し、その情報を記入すること。

メーカー名	古河	管理No.	4E-004	使用者住所	中城村字久場1991番地
型式	FC90S-BOX	氏名又は名称	町田機工株式会社		
製造番号	2409	機械管理者氏名	町田宗才		
性能	530 kg	検査業者登録番号	第 1 7 号		
検査実施場所	マチダテクノ(株)	検査業者又は事業者住所・名称	沖縄市登川3458番地		
検査年月日	R7年10月10日	検査者氏名	知念政史	責任者名	又吉恒

(装着機械)メーカー名	ユマツ	型式	PC78US-11	製造番号	52345	検査年月日	R7年2月15日
-------------	-----	----	-----------	------	-------	-------	----------

区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果 良 不良	補修 内容
ブレーカ本体	1	ブレーカ上部	封入ガス圧力・ガス漏れ(油圧式)、接続部緩み(空圧式)、取付	目視、レンチ等、石けん水、圧力計	✓	
	2	シリンダー	油漏れ、ピン穴の亀裂、ブラケットはめ合い部の摩耗、取付	目視、レンチ等	✓	
	3	ブレーカ下部	亀裂、損傷、摩耗、取付、チゼルしゅう動部ブッシュ摩耗、油漏れ、油脂	目視、レンチ等、スケール	✓	
	4	アキュムレーター(油圧式)	打撃の異常(ホース振れ、むち打ち、異音)、油漏れ	目視、操作、聴診	—	—
	5	チゼル保持ピン	亀裂、変形、摩耗	目視、スケール	✓	
	6	チゼル保持ピン用抜止めピン	亀裂、変形、摩耗	目視、スケール	✓	
	7	チゼル	亀裂、変形、摩耗	目視	✓	
ブラケット等	8	ブラケット	亀裂、変形、摩耗	目視	✓	
	9	取付けピン、ブッシュ	亀裂、変形、摩耗、ピンシール損傷、取付	目視、レンチ等	✓	
	10	緩衝材	亀裂、摩耗、劣化、取付	目視、レンチ等	—	—
(油圧装置)	11	フィルターエレメント、ケース	汚れ・目詰まり・損傷、油汚れ、取付	目視	✓	
	12	配管(ホース類、高圧パイプ)	亀裂・損傷・老化・ひび割れ・ねじり、油漏れ、取付	目視、レンチ等	✓	
	13	リリーフバルブ	作動、油漏れ、取付	目視、操作、レンチ等	✓	
	14	アキュムレーター	打撃の異常(ホース振れ、むち打ち、異音)、ガス封入圧	目視、聴診、圧力計	✓	
(空圧装置)	15	エアホース	損傷・ひび割れ・劣化、継手部の緩み・エア漏れ、クランプの適否	目視、聴診	—	—
	16	操作弁ラインオイルラー	作動、油量・汚れ	目視、操作	—	—
表示	17	表示板	損傷、取付	目視、レンチ等	✓	
操作	18	操作レバー等	ストローク、力	目視、操作	✓	
安全	19	飛来物防護設備	亀裂、変形、腐食、取付	目視、検査器、レンチ等	✓	
総合	20	総合テスト	作動、異常振動、異音、異常発熱	目視、操作、聴診、触診	✓	

事業者等への 要請	次回特定自主検査実施年月	R8年10月
	出荷前点検及びクワースアップして下エリ。	

補修等の措置内容			
照合No.	補修箇所及び不具合状況	補修年月日	補修実施内容

備考	1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、又異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。 2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。 3. 検査内容の項目に*印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は*印を○で囲む。 4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。又補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。	記号	交換	分解交換	修理	調整	締付	清掃	給油水	該当なし
		×	⊗	△	A	T	C	L	—	

3 年 間 保 存

定期自主検査・特定自主検査記録表

証明書
発行日

7 年 2 月 15 日

定 自 検
検査No.

025663

証明書
発行No.

2-64

特 自 検
検査No.

0292554

[建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出
の抑制を図るための指針に基づく検査共用]

メーカー名		コマツ		管理No.		EK-071		使用者住所 氏名又は名称		中城村字久場1991番地 町田機工株式会社	
型式		PC78US-11		機械管理者氏名		町田 宗才		検査業者登録番号		第 1 7 号	
製造 番号		52345		検査業者又は事業者 住所・名称		沖縄市登川3458番地 マチダテクノ(株) 又 佐 藤		検査 実施場所		うるまセード	
性能		0.28 m ³ 荷重		1.7 t 稼働 時間		533 h		検査 年月日		7 年 2 月 15 日	
検査 実施場所		うるまセード		検査者 氏名		山 田 豊		検査 年月日		7 年 2 月 15 日	
移動式クレーン定期自主検査資格				(交付者)				(番 号)			
区分	No.	検 査 箇 所		検 査 内 容		検 査 方 法		検査結果 良 不良		補修 内容	
エ ン ジ ン	1	エンジン警告灯 (電子制御式)		警告灯の表示 (アイドルリング・無負荷最高回転、弁隙間、圧縮圧力)		目視、操作		✓			
	本 体	a *	始動性	かかり具合、騒音、始動時予熱機能の作動		目視、操作、聴診		✓			
		b *	回転の状態	アセセルの作動、回転具合		目視、操作、聴診		✓			
				アイドルリング回転 (980 min ⁻¹)、無負荷最高回転 (1700 min ⁻¹)		操作、回転計		✓			
		c *	排気の状態	排気色、排気音		目視、操作、聴診		✓			
				排気管・マフラー等のガス漏れ		目視、操作、聴診		✓			
		d *	エアクリナー	ケースの亀裂・変形・緩み、エレメントの汚れ・損傷、油量		目視、触診				✓ C	
		e *	締付け	シリンダーヘッド・マニホールドの締付け		トルクレンチ		-		-	
		f *	弁隙間	弁隙間(吸最大 mm・最小 mm)(排最大 mm・最小 mm)		シクネスゲージ、目視		-		-	
	g *			圧縮圧力	圧縮圧力計、目視		-		-		
h *	過給器	異常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ		目視、聴診		✓					
i *	エンジンマウント	ブacketの亀裂・変形、緩み・脱落、防振ゴムの損傷・劣化		目視、レンチ等		✓					
2	*潤滑装置	油量・汚れ、油漏れ、*エレメントの汚れ・損傷		目視		✓					
3	*燃料装置	燃料漏れ、ホースの損傷・老化、*エレメントの汚れ・目詰まり		目視		✓					
4	*冷却装置	水量・汚れ、漏れ、目詰まり、ホースの損傷・びび割れ・老化、ラジエーターキャップの機能・損傷、ベルトの緩み・摩耗・損傷、ファン・ガバナ・ダクト等の亀裂・損傷・変形・取付		目視、触診、レンチ等		✓					
5	*電気装置	充電装置機能、バッテリーの液量・端子緩み・腐食、配線の緩み・損傷		目視、触診、テスター		✓					
6	エアコンプレッサー	異音、異常振動、エア漏れ、油漏れ、タンク内凝水、作動		目視、聴診、圧力計、操作		✓					
7											
走 行 装 置	8	起動輪、遊動輪	亀裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ		目視、聴診、触診、探傷器 スケール、パス		✓				
	9	上部ローラー、下部ローラー	亀裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ		目視、聴診、触診、探傷器 スケール、パス		✓				
	10	履 帯	シユウの亀裂・変形・摩耗、取付、リムク・ブシュの亀裂・摩耗、ピッチ長、緩み、どん抜け出し、ゴムパットの欠け・老化・摩耗		目視、操作、スケール、 探傷器		✓				
	11	ゴム履帯	スチールコードの切断・損傷、ゴムの欠け・老化・摩耗、心金脱落、緩み		目視、スケール		-		-		
	12	履帯調整装置	作動、調整ボルト・ナット・ロッド・ヨークの亀裂・変形・腐食・摩耗、シリンダーの油漏れ		目視、操作、探傷器		✓				
	13	走行減速機	異音、異常発熱、ケース亀裂・損傷、取付、油量、汚れ、油漏れ		目視、聴診、触診		✓				
	14										
制 動	15	走行ブレーキ	効き・片効き		目視、操作、巻尺		✓				
	16	駐車ブレーキ	効き		目視、操作		✓				
	17										

ЕК-071

◎ 公井村田舎 | 砂器・漆器・木器・金銀細工