

# 高所作業車 特定自主検査記録表

3 年 間 保 存

証明書  
発行日 6 年 12 月 2 日

様式SR-HL-01-H

建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出  
の抑制を図るための指針に基づく検査共用

証明書  
発行No. 11-181

標準  
No. 1495327

|                |            |  |             |        |  |                    |                    |  |  |
|----------------|------------|--|-------------|--------|--|--------------------|--------------------|--|--|
| メーカー名          | イーエヌシステム   |  | 管理No.       | 75-018 |  | 使用者住所              | 中城村字久場1991番地       |  |  |
| 型 式            | ENCLO40    |  | 車 検<br>有効期間 | —      |  | 氏名又は名称             | 町田機工株式会社           |  |  |
| 製 造<br>番 号     | 400346     |  | 走 行<br>距 離  | — km   |  | 機械管理者氏名            | 町田 宗 才             |  |  |
| 性 能<br>(作業床高さ) | 4 m        |  | 稼 働<br>時 間  | 5447 h |  | 検査業者登録番号           | 第 1 7 号            |  |  |
| 検 査<br>実施場所    | C インセン     |  |             |        |  | 検査業者又は事業者<br>住所・名称 | 沖縄市登川3458番地        |  |  |
| 検 査<br>年月日     | R6 年12月2 日 |  | 検査者<br>氏名   | 平川 善之  |  | 責任者名               | マチダテクノ(株)<br>又 吉 浩 |  |  |

| 区分                       | No.         | 検 査 箇 所                      | 検 査 内 容                                                                                                                                                           | 検 査 方 法                         | 検査結果     |    | 補 修<br>内 容 |  |  |          |  |  |
|--------------------------|-------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|----|------------|--|--|----------|--|--|
|                          |             |                              |                                                                                                                                                                   |                                 | 良        | 不良 |            |  |  |          |  |  |
| エンジン<br>(D/ディーゼル・G/ガソリン) | 1           | エンジン警告灯 (電子制御式)              | 警告灯の表示 (アイドリング・無負荷最高回転・弁隙間、圧縮圧力)                                                                                                                                  | 目視、操作                           |          |    |            |  |  |          |  |  |
|                          |             | 本 体                          | a ★始動性                                                                                                                                                            | かかり具合、異音、始動時予熱機能の作動 (ディーゼル)     | 目視、操作、聴診 |    |            |  |  |          |  |  |
|                          |             | b ★回転の状態                     | アクセルの作動、回転具合<br>アイドリング回転 ( min <sup>-1</sup> )、無負荷最高回転 ( min <sup>-1</sup> )                                                                                      | 目視、操作、聴診<br>操作、回転計              |          |    |            |  |  |          |  |  |
|                          |             | c ★排気の状態                     | 排気色、排気音<br>排気管・マフラー等のガス漏れ                                                                                                                                         | 目視、操作、聴診<br>目視、操作、聴診            |          |    |            |  |  |          |  |  |
|                          |             | d ★エアクリナー                    | ケースの亀裂・変形・緩み、エレメントの汚れ・損傷、油量                                                                                                                                       | 目視、触診                           |          |    |            |  |  |          |  |  |
|                          |             | e ★締付け                       | シリンダーヘッド・マニホールドの締付け                                                                                                                                               | トルクレンチ                          |          |    |            |  |  |          |  |  |
|                          |             | f ★弁隙間                       | 弁隙間(吸最大 mm・最小 mm) (排最大 mm・最小 mm)                                                                                                                                  | シクネスゲージ、目視                      |          |    |            |  |  |          |  |  |
|                          |             | g ★圧縮圧力                      | 圧縮圧力 (MPa) <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> |                                 |          |    |            |  |  | 圧縮圧力計、目視 |  |  |
|                          |             |                              |                                                                                                                                                                   |                                 |          |    |            |  |  |          |  |  |
|                          |             | h ★過給器                       | 異常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ                                                                                                                                                | 目視、聴診                           |          |    |            |  |  |          |  |  |
|                          | i ★エンジンマウント | ブラケットの亀裂・変形・緩み・脱落、防振ゴムの損傷・劣化 | 目視、レンチ等                                                                                                                                                           |                                 |          |    |            |  |  |          |  |  |
|                          | 2           | ★潤滑装置                        | 油量・汚れ、油漏れ、★エレメントの汚れ・損傷                                                                                                                                            | 目視                              |          |    |            |  |  |          |  |  |
|                          | 3           | ★燃料装置                        | 燃料漏れ、ホースの損傷・老化、★フィルターの汚れ・目詰まり                                                                                                                                     | 目視                              |          |    |            |  |  |          |  |  |
|                          | 4           | 高圧ガス燃料装置/G                   | ガス漏れ、導管及びホースの亀裂・損傷、ボンベ取付金具の取付・損傷<br>フィルターの汚れ、目詰まり                                                                                                                 | 目視、検知器、レンチ等                     |          |    |            |  |  |          |  |  |
|                          | 5           | ブローバイガス還元装置/G                | バルブの作動、配管の詰まり・損傷                                                                                                                                                  | 目視、聴診                           |          |    |            |  |  |          |  |  |
|                          | 6           | ★冷却装置                        | 水量・汚れ、漏れ、ホースの損傷・ひび割れ・老化、<br>ラジエーターキャップの機能・損傷、ベルトの緩み・摩耗・損傷、<br>ファン・カバー・ダクト等の亀裂・変形・緩み・取付                                                                            | 目視、触診、レンチ等                      |          |    |            |  |  |          |  |  |
|                          | 7           | 点火装置/G                       | キャップの亀裂、コードの損傷・はめ込み、ポイントの隙間・焼損<br>プラグの焼損・破損、Trユニットの緩み・損傷、点火時期                                                                                                     | 目視、触診、レンチ等、<br>タイミングライト、シクネスゲージ |          |    |            |  |  |          |  |  |
|                          | 8           | ★電気装置                        | 充電装置機能、バッテリーの液量・端子緩み・腐食、配線緩み・損傷                                                                                                                                   | 目視、触診、テスター                      |          |    |            |  |  |          |  |  |
|                          | 9           | エアコンプレッサー/D                  | 異音、異常振動、エア漏れ、油漏れ、タンク凝水、作動                                                                                                                                         | 目視、操作、聴診                        |          |    |            |  |  |          |  |  |
|                          | 10          |                              |                                                                                                                                                                   |                                 |          |    |            |  |  |          |  |  |
| 電動機<br>(直流)              | 11          | 電動機本体                        | 振動、異音、ブラシ摩耗・当たり、コンミテーター汚れ・摩耗、取付                                                                                                                                   | 目視、聴診、スケール                      | ✓        |    |            |  |  |          |  |  |
|                          | 12          | 駆動用ベルト                       | 緩み、ベルト損傷・摩耗、カバー亀裂・損傷・変形                                                                                                                                           | 目視、スケール                         | ✓        |    |            |  |  |          |  |  |
|                          | 13          | コンタクター                       | 機能、接点損傷・摩耗                                                                                                                                                        | 目視、操作                           | ✓        |    |            |  |  |          |  |  |
|                          | 14          | 保護装置                         | ブレーカー等の作動                                                                                                                                                         | 操作                              | ✓        |    |            |  |  |          |  |  |
|                          | 15          | 制御盤                          | 機器損傷、ヒューズ容量・取付                                                                                                                                                    | 目視、レンチ等                         | ✓        |    |            |  |  |          |  |  |
|                          | 16          | バッテリー                        | 液量、比重、端子の緩み・損傷・腐食、容器損傷・液漏れ                                                                                                                                        | 目視、レンチ等、比重計                     | ✓        |    |            |  |  |          |  |  |
|                          | 17          | 充電装置                         | 機能、異音、異常発熱、ブレーカー作動                                                                                                                                                | 操作、聴診、触診                        | ✓        |    |            |  |  |          |  |  |
|                          | 18          | 配線                           | 接続部緩み、損傷                                                                                                                                                          | 目視、レンチ等                         | ✓        |    |            |  |  |          |  |  |
|                          | 19          |                              |                                                                                                                                                                   |                                 |          |    |            |  |  |          |  |  |
| 下部走行体<br>(ホイール)          | 20          | フロントアクスル、リヤアクスル              | 亀裂・損傷・変形、キングピン結合部の損傷・がた                                                                                                                                           | 目視、触診、探傷器                       |          |    |            |  |  |          |  |  |
|                          | 21          | ホイール (タイヤ)                   | 空気圧、亀裂、損傷、偏摩耗、溝深さ、異物、ボルト・ナットの緩み・脱落<br>ホイールディスク等の亀裂・損傷・変形、ベアリング部のがた・異音・異常発熱                                                                                        | タイヤゲージ、目視、スケール<br>レンチ等、聴診、触診    |          |    |            |  |  |          |  |  |
|                          | 22          | 減速機 (チェーン式を含む)               | 異音・異常発熱、油量・汚れ、油漏れ、摩耗                                                                                                                                              | 目視、聴診、触診                        |          |    |            |  |  |          |  |  |
|                          | 23          | ロッド、アーム類                     | 亀裂・損傷・曲がり、ダストブーツの亀裂・損傷、<br>連結部のがた・摩耗、取付                                                                                                                           | 目視、操作、レンチ等<br>探傷器               |          |    |            |  |  |          |  |  |
|                          | 24          | ナックル                         | 連結部がた、隙間、亀裂・損傷                                                                                                                                                    | 目視、触診、シクネスゲージ                   |          |    |            |  |  |          |  |  |
|                          | 25          | かじとり車輪                       | ハンドル回転角度・かじ取り車輪角度の異常<br>ストッパーボルト取付、車輪と他の部分との接触                                                                                                                    | 目視、操作、レンチ等                      |          |    |            |  |  |          |  |  |
|                          | 26          | 走行ブレーキ                       | 効き (制動距離 m)、片効き                                                                                                                                                   | 目視、操作、巻尺                        |          |    |            |  |  |          |  |  |
|                          | 27          | 駐車ブレーキ (ブレーキ弁を含む)            | 効き                                                                                                                                                                | 目視、操作                           |          |    |            |  |  |          |  |  |
|                          | 28          | 車体 (走行フレーム)                  | 亀裂・変形、取付                                                                                                                                                          | 目視、レンチ等                         |          |    |            |  |  |          |  |  |
|                          | 29          | ビーム、ロック (トレッド拡幅型)            | 伸縮、亀裂・変形、ロック作動                                                                                                                                                    | 目視、操作                           |          |    |            |  |  |          |  |  |

3年間保存

75-018

| 区分          | No. | 検査箇所                           | 検査内容                                                                       | 検査方法                 | 検査結果<br>良 不良 | 補修<br>内容 |
|-------------|-----|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|----------|
| 下部走行体(クローラ) | 30  | 起動輪、遊動輪                        | 亀裂・変形・摩耗、異音・異常発熱、取付、油漏れ                                                    | 目視、操作、聴診、触診、レンチ等、探傷器 | ✓            |          |
|             | 31  | 上部ローラー、下部ローラー                  | 亀裂・変形・摩耗、異音・異常発熱、取付、油漏れ                                                    | 目視、操作、聴診、触診、レンチ等、探傷器 | ✓            |          |
|             | 32  | 履帯                             | シューの亀裂・変形・摩耗、ボルト・ナットの取付、リンク・ブシュの亀裂・摩耗、ピッチ長、緩み、ピン抜け出し                       | 目視、レンチ等、スケール         | —            | —        |
|             | 33  | ゴム履帯                           | スチールコードの切断・損傷、ゴムの欠け・老化・摩耗、心金脱落、張り                                          | 目視、スケール              | ✓            |          |
|             | 34  | 履帯調整装置                         | 作動、調整ボルト等の亀裂・変形・腐食・摩耗、シリンダー油漏れ                                             | 目視、操作、探傷器            | ✓            |          |
|             | 35  | 走行減速機                          | 異音・異常発熱、油量・汚れ、油漏れ                                                          | 目視、操作、聴診、触診          | ✓            |          |
|             | 36  | 走行ブレーキ                         | 効き・片効き                                                                     | 目視、操作、巻尺             | ✓            |          |
|             | 37  | 駐車ブレーキ                         | 効き                                                                         | 目視、操作                | ✓            |          |
|             | 38  | 下部架台フレーム、ブラケット                 | 亀裂・損傷・変形、しゅう動部摩耗、取付                                                        | 目視、レンチ等、探傷器          | ✓            |          |
| 昇降装置        | 39  |                                |                                                                            |                      |              |          |
|             | 40  | ブーム(ラダーを含む)                    | 全体・個別の曲がり、ねじれ、ラップ部へこみ、側面板のうねり、打こん・局部へこみ、パッド部のがた・摩耗、溶接部の亀裂・損傷               | 目視、操作、スケール、探傷器       | —            | —        |
|             | 41  | 絶縁ブーム絶縁カバー                     | 亀裂・損傷・汚れ、取付                                                                | 目視、レンチ等              | —            | —        |
|             | 42  | ヒンジピン<br>(ブームフット部・シリンダー部・作業床部) | 連結部がた、取付                                                                   | 目視、レンチ等              | —            | —        |
|             | 43  | 伸縮又は屈折機構                       | チェーン・スプロケットの損傷・摩耗・たるみ、取付のピン損傷・抜け止め異常、リンク・ピンの亀裂・損傷・取付連結部がた、ワイヤロープの直径減少・索線切れ | 目視、スケール、レンチ等         | —            | —        |
|             | 44  | 送油装置(ケーブルベア含む)                 | 作動、ケース・帯板・シーブの損傷・摩耗・変形、油漏れ、電線ケーブルの損傷                                       | 目視、操作、レンチ等           | —            | —        |
|             | 45  | リフトアーム、マスト                     | 異音・引っ掛かり・がた、亀裂・ねじれ・かじり、取付、ヒンジピンの損傷・取付、連結部がた                                | 目視、操作、レンチ等           | ✓            |          |
|             | 46  | リフトチェーン又はワイヤロープ                | 損傷・摩耗、取付ピンの損傷・抜け止め異常、たるみ                                                   | 目視                   | —            | —        |
|             | 47  | 平衡装置                           | 作動、ロープ・チェーンの亀裂・損傷・たるみ・摩耗、シーブ等の亀裂・摩耗、ターンバックル・取付ピンの損傷・抜け止め異常                 | 目視、操作                | —            | —        |
|             | 48  | プラットフォーム、手すり                   | 亀裂・変形・腐食、開閉ロックの作動                                                          | 目視、操作                | ✓            |          |
|             | 49  | バケット、バスケット                     | 亀裂・変形、ライナー損傷、取付                                                            | 目視、レンチ等              | —            | —        |
|             | 50  | 胴綱環及び補助ロープ掛け<br>(墜落制止用器具掛け)    | 損傷、取付                                                                      | 目視、レンチ等              | —            | —        |
|             | 51  | 首振り装置<br>(シリンダー式、モーター式、電気式)    | 作動・異音、減速機等・ブラケット等の損傷・油漏れ、油量・汚れ、ロック作動、ベース・リンク等の亀裂・変形・摩耗、ボルトの緩み、シールの損傷、取付    | 目視、操作、聴診             | —            | —        |
|             | 52  | 旋回装置                           | 作動・異音、減速機等・ブラケット等の損傷・油漏れ、油量・汚れ、ロック作動、ベース・リンク等の亀裂・変形・摩耗、ボルトの緩み、シールの損傷、取付    | 目視、操作、聴診             | —            | —        |
| アタッチメント     | 53  | 昇降・スライド装置                      | 作動・異音、ベース・リンク等、ロックピン・チェーンの亀裂・変形、スライド部のがた、取付                                | 目視、操作、聴診、レンチ等        | ✓            |          |
|             | 54  |                                |                                                                            |                      |              |          |
|             | 55  | つり上げ装置                         | 異音・異常振動・異常発熱、ブレーキ作動、油量・汚れ、油漏れ、亀裂・損傷・変形・ピン類作動、取付                            | 目視、操作、聴診、触診、レンチ等     | —            | —        |
|             |     | ワイヤロープ                         | 直径減少、索線切れ                                                                  | 目視、ノギス               | —            | —        |
|             |     | 繊維ロープ                          | 仕様・長さ、索線切れ・毛羽立ち・摩耗、破断・乾燥、シンプルの亀裂・変形・摩耗、端末処理の損傷・ほつれ、取付                      | 目視、スケール、触診           | —            | —        |
|             |     | フック                            | フックの変形・摩耗、外れ止めの損傷                                                          | 目視、触診、ノギス            | —            | —        |
|             |     | サブブーム                          | 亀裂・損傷・変形                                                                   | 目視                   | —            | —        |
| 油圧装置        | 56  | 油圧取出し口                         | カップリングの損傷・油漏れ、キャップ取付                                                       | 目視                   | —            | —        |
|             | 57  |                                |                                                                            |                      |              |          |
|             | 58  | 作動油タンク                         | 油漏れ、*作動油の油量・汚れ、エア漏れ、ブリーザー目詰まり、取付                                           | 目視、レンチ等、せつけん水        | ✓            |          |
|             | 59  | フィルター                          | 油漏れ、*汚れ・目詰まり・損傷                                                            | 目視、触診                | ✓            |          |
|             | 60  | 配管(ホース類、高圧パイプ)                 | 亀裂・損傷・老化・ひび割れ・ねじれ、油漏れ、取付                                                   | 目視、触診、レンチ等           | ✓            |          |
|             | 61  | 油圧ポンプ                          | 油漏れ、異常振動・異音・異常発熱、*吐出量・吐出圧力                                                 | 目視、聴診、触診、テスター        | ✓            |          |
|             | 62  | 油圧モーター                         | 旋回用<br>油漏れ、異常振動・異音・異常発熱                                                    | 目視、聴診、触診             | —            | —        |
|             |     | ウインチ用                          | 油漏れ、異常振動・異音・異常発熱                                                           | 目視、聴診、触診             | —            | —        |
|             |     | 首振り装置用                         | 油漏れ、異常振動・異音・異常発熱                                                           | 目視、聴診、触診             | —            | —        |
|             | 63  | 油圧シリンダー                        | 起伏用<br>作動、油漏れ、伸縮量、打こん・亀裂・曲がり・擦り傷                                           | 目視、操作、スケール           | —            | —        |
|             |     | 伸縮用                            | 作動、油漏れ、伸縮量、打こん・亀裂・曲がり・擦り傷                                                  | 目視、操作、スケール           | —            | —        |
|             |     | 屈伸用                            | 作動、油漏れ、伸縮量、打こん・亀裂・曲がり・擦り傷                                                  | 目視、操作、スケール           | —            | —        |
|             |     | バケット昇降用                        | 作動、油漏れ、伸縮量、打こん・亀裂・曲がり・擦り傷                                                  | 目視、操作、スケール           | —            | —        |
|             |     | 平衡装置用                          | 作動、油漏れ、伸縮量、打こん・亀裂・曲がり・擦り傷                                                  | 目視、操作、スケール           | —            | —        |
|             |     | 首振り装置用                         | 作動、油漏れ、伸縮量、打こん・亀裂・曲がり・擦り傷                                                  | 目視、操作、スケール           | —            | —        |
|             |     | ウインチ用                          | 作動、油漏れ、伸縮量、打こん・亀裂・曲がり・擦り傷                                                  | 目視、操作、スケール           | —            | —        |
|             |     | アウトリガー用                        | 作動、油漏れ、伸縮量、打こん・亀裂・曲がり・擦り傷                                                  | 目視、操作、スケール           | —            | —        |

証明書  
発行日 6年12月2日

様式SR-HL-03-H

3年間保存

75-018

証明書  
発行No. 11-181

標章  
No. 1495327

| 区分     | No. | 検査箇所                                | 検査内容                                                                   | 検査方法             | 検査結果<br>良 不良 | 補修<br>内容 |
|--------|-----|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|----------|
| 油圧装置   | 64  | 制御弁 (コントロールバルブ)<br>(方向制御・圧力制御・流量制御) | 方向制御弁の作動、圧力制御弁の作動、流量制御弁の作動、油漏れ、取付                                      | 目視、操作、レンチ等       |              |          |
|        | 65  | 電磁弁 (別体型)                           | 作動、油漏れ、異音、異常発熱                                                         | 目視、操作、聴診、触診      |              |          |
|        | 66  | 逆止め弁                                | 作動、油漏れ                                                                 | 目視、操作            |              |          |
|        | 67  | オイルクーラー                             | 油温、フィンの目詰まり、パイプの変形・破損、油漏れ、ホースの損傷<br>オイルクーラー ベルトの緩み・損傷・摩耗、モーターの振動・異音・発熱 | 目視、聴診、触診、スケール    |              |          |
|        | 68  | アキュムレーター                            | 作動、配管等の振れ・異音、*ガス封入圧                                                    | 目視、操作、聴診、圧力計     |              |          |
|        | 69  | 回転継手                                | 回転状態、油漏れ                                                               | 目視               |              |          |
|        | 70  |                                     |                                                                        |                  |              |          |
| 操作     | 71  | 操作レバー、スイッチ、ボタン等                     | 作動・ストローク・がた、保護ブーツ損傷、銘板の汚れ・欠損                                           | 目視、操作            |              |          |
|        | 72  | リモートコントロール装置                        | 作動・ストローク・がた、保護ブーツ損傷、銘板の汚れ・欠損                                           | 目視、操作            |              |          |
|        | 73  |                                     |                                                                        |                  |              |          |
| 安全装置   | 74  | 作業範囲規制装置 (伸縮・起伏・旋回)                 | 伸縮・起伏・旋回装置の作動、損傷、取付                                                    | 目視、操作、レンチ等       |              |          |
|        | 75  | 過積載防止装置                             | 自動停止装置・警報装置等の作動、損傷、取付                                                  | 目視、操作、レンチ等       |              |          |
|        | 76  | 車体傾斜角警報装置                           | 作動、損傷、取付                                                               | 目視、操作、レンチ等       |              |          |
|        | 77  | アウトリガー インターロック                      | 作動、損傷、取付                                                               | 目視、操作、レンチ等       |              |          |
|        | 78  | 緊急停止装置                              | 作動                                                                     | 目視、操作            |              |          |
|        | 79  | 非常用ポンプ装置                            | 作動、取付                                                                  | 目視、操作、レンチ等       |              |          |
|        | 80  | 角度計                                 | 作動、損傷・目盛の汚れ、取付                                                         | 目視、操作、レンチ等       |              |          |
|        | 81  | アースリール                              | 取付、損傷、抵抗                                                               | 目視、テスター、レンチ等     |              |          |
|        | 82  | その他規制装置等                            | 作動、損傷、取付                                                               | 目視、操作、レンチ等       |              |          |
|        | 83  |                                     |                                                                        |                  |              |          |
| アウトリガー | 84  | ビーム、ビームボックス、フロート                    | 引っ掛かり、亀裂・変形                                                            | 目視、操作、探傷器        |              |          |
|        | 85  | ロック、ロックピン                           | ロック作動、ピン変形・チェーン損傷                                                      | 目視、操作            |              |          |
|        | 86  | ジャッキ                                | 作動・亀裂・変形・摩耗                                                            | 目視、操作            |              |          |
|        | 87  |                                     |                                                                        |                  |              |          |
| 車体関係   | 88  | ターンテーブル                             | 亀裂・変形、ボルト取付                                                            | 目視、レンチ等、探傷器      |              |          |
|        | 89  | 旋回ベアリング、旋回ギヤ                        | 引っ掛かり・異音、ギヤ亀裂・摩耗・取付、シール損傷                                              | 目視、操作、聴診、触診、レンチ等 |              |          |
|        | 90  | 旋回減速機                               | 異音・異常発熱、油量・汚れ、油漏れ                                                      | 目視、聴診、触診         |              |          |
|        | 91  | 旋回ロック                               | ロック作動、亀裂・損傷                                                            | 目視、操作            |              |          |
|        | 92  | カウンターウェイト                           | 亀裂、取付                                                                  | 目視、レンチ等          |              |          |
|        | 93  | サブフレーム                              | 亀裂・変形、取付                                                               | 目視、レンチ等、探傷器      |              |          |
|        | 94  | ブーム受台                               | 亀裂・変形、ゴムの損傷・脱落、取付                                                      | 目視、レンチ等          |              |          |
|        | 95  | キャブ                                 | 亀裂、変形、腐食、雨漏り、ドア等の開閉、ロック・キーの作動、ガラスのがた・破損                                | 目視、操作、探傷器        |              |          |
|        | 96  | 座席                                  | 調整装置・ロック装置の作動、損傷、取付                                                    | 目視、操作、レンチ等       |              |          |
|        | 97  | シートベルト                              | 損傷、巻取装置のロック機能、取付                                                       | 目視、操作、レンチ等       |              |          |
|        | 98  | 昇降設備、滑り止め                           | 亀裂、損傷、変形、取付                                                            | 目視、レンチ等          |              |          |
|        | 99  | 表示板                                 | 損傷、取付                                                                  | 目視、レンチ等          |              |          |
|        | 100 | 灯火装置、方向指示器、窓拭き器、デフロスター              | 作動、損傷、取付、レンズの破損・水浸入                                                    | 目視、操作、レンチ等       |              |          |
|        | 101 | 計器類                                 | 作動、損傷                                                                  | 目視、操作            |              |          |
|        | 102 | 音器、後写鏡、反射鏡                          | 音圧、音質・汚れ、損傷、写影、取付                                                      | 目視、操作、聴診、レンチ等    |              |          |
|        | 103 | 電気配線                                | 断線、損傷、取付                                                               | 目視、レンチ等          |              |          |
|        | 104 | 給油脂                                 | 給油脂状態、自動給油脂装置作動                                                        | 目視、操作            |              |          |
|        | 105 |                                     |                                                                        |                  |              |          |
| 総合     | 106 | 総合テスト                               | 機能、異常振動、異音、異常発熱                                                        | 目視、操作、聴診、触診      |              |          |
|        | 107 |                                     |                                                                        |                  |              |          |
| 排気装置   | 108 | ★一酸化炭素等発散防止装置                       | 触媒等の緩み・取付・損傷、排気温度警告装置配線の取付・損傷<br>排ガス減少装置のホース・パイプの緩み・取付・損傷              | 目視、聴診、レンチ等       |              |          |

別紙 様式SR-ZC-03等に事業者への要請等及び補修措置を記載

次回特定自主検査実施年月

27年 12月

| 備考 | 記号 | 交換 | 分解交換 | 修理 | 調整 | 締付 | 清掃 | 給油 | 該当なし |
|----|----|----|------|----|----|----|----|----|------|
|    |    | ×  | ⊗    | △  | A  | T  | C  | L  | —    |