

## 高所作業車

## 特定自主検査記録表

3 年 間 保 存

建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出  
の抑制を図るための指針に基づく検査共用証明書  
発行日

7 年 / 月 28 日

様式SR-HL-01-H

証明書  
発行No.

1-100

標章  
No.

0292430

|                              |               |                   |                                                                                        |                                                              |                                   |            |
|------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|
| メーカー名                        | イ・エヌシステム      | 管理No.             | 75-129                                                                                 | 使用者住所<br>氏名又は名称                                              | 中城村字久場1991番地<br>町田機工株式会社          |            |
| 型 式                          | ENCLO40       | 車 検<br>有効期間       | —                                                                                      | 機械管理者氏名                                                      | 町田 宗才                             |            |
| 製 造<br>番 号                   | 401812        | 走 行<br>距 離        | — km                                                                                   | 検査業者登録番号                                                     | 第 1 7 号                           |            |
| 性 能<br>(作業床高さ)               | 4 m           | 稼 働<br>時 間        | 2654 h                                                                                 | 検査業者又は事業者<br>住所・名称<br>責任者名                                   | 沖縄市登川3458番地<br>マチダテクノ(株)<br>又 又 又 |            |
| 検 査<br>実施場所                  | 那覇            | 検査者<br>氏名         | 平川 善之                                                                                  |                                                              |                                   |            |
| 検査<br>年月日                    | R7 年 / 月 28 日 |                   |                                                                                        |                                                              |                                   |            |
| 区分                           | No.           | 検 査 箇 所           | 検 査 内 容                                                                                | 検 査 方 法                                                      | 検査結果<br>良 不良                      | 補 修<br>内 容 |
| エンジン<br>(D / ディーゼル・G / ガソリン) | 1             | エンジン警告灯 (電子制御式)   | 警告灯の表示 (アイドリング・無負荷最高回転、弁隙間、圧縮圧力)                                                       | 目視、操作                                                        |                                   |            |
|                              |               | 本 体               | a *始動性                                                                                 | かかり具合、異音、始動時予熱機能の作動 (ディーゼル)                                  | 目視、操作、聴診                          |            |
|                              |               |                   | b *回転の状態                                                                               | アクセルの作動、回転具合                                                 | 目視、操作、聴診                          |            |
|                              |               |                   |                                                                                        | アイドリング回転 ( min <sup>-1</sup> )、無負荷最高回転 ( min <sup>-1</sup> ) | 操作、回転計                            |            |
|                              |               |                   | c *排気の状態                                                                               | 排気色、排気音                                                      | 目視、操作、聴診                          |            |
|                              |               |                   |                                                                                        | 排気管・マフラー等のガス漏れ                                               | 目視、操作、聴診                          |            |
|                              |               |                   | d *エアクリナー                                                                              | ケースの亀裂・変形・緩み、エレメントの汚れ・損傷、油量                                  | 目視、触診                             |            |
|                              |               |                   | e *締付け                                                                                 | シリンダーヘッド・マニホールドの締付け                                          | トルクレンチ                            |            |
|                              |               |                   | f *弁隙間                                                                                 | 弁隙間 (吸最大 mm・最小 mm) (排最大 mm・最小 mm)                            | シクネスゲージ、目視                        |            |
|                              |               |                   | g *圧縮圧力                                                                                | 圧縮圧力 (MPa)                                                   | 圧縮圧力計、目視                          |            |
| 電動機<br>(直 流)                 | 2             | *潤滑装置             | 油量・汚れ、油漏れ、*エレメントの汚れ・損傷                                                                 | 目視                                                           |                                   |            |
|                              | 3             | *燃料装置             | 燃料漏れ、ホースの損傷・老化、*フィルターの汚れ・目詰まり                                                          | 目視                                                           |                                   |            |
|                              | 4             | 高圧ガス燃料装置/G        | ガス漏れ、導管及びホースの亀裂・損傷、ボンベ取付金具の取付・損傷<br>フィルターの汚れ、目詰まり                                      | 目視、検知器、レンチ等                                                  |                                   |            |
|                              | 5             | ブローバイガス還元装置/G     | バルブの作動、配管の詰まり・損傷                                                                       | 目視、聴診                                                        |                                   |            |
|                              | 6             | *冷却装置             | 水量・汚れ、漏れ、ホースの損傷・ひび割れ・老化、<br>ラジエーターキャップの機能・損傷、ベルトの緩み・摩耗・損傷、<br>ファン・カバー・ダクト等の亀裂・変形・緩み・取付 | 目視、触診、レンチ等                                                   |                                   |            |
|                              | 7             | 点火装置/G            | キャップの亀裂、コードの損傷・はめ込み、ポイントの隙間・焼損<br>プラグの焼損・破損、Trユニットの緩み・損傷、点火時期                          | 目視、触診、レンチ等、<br>タイミングライト、シクネスゲージ                              |                                   |            |
|                              | 8             | *電気装置             | 充電装置機能、バッテリーの液量・端子緩み・腐食、配線緩み・損傷                                                        | 目視、触診、テスター                                                   |                                   |            |
|                              | 9             | エアコンプレッサー/D       | 異音、異常振動、エア漏れ、油漏れ、タンク凝水、作動                                                              | 目視、操作、聴診                                                     |                                   |            |
|                              | 10            |                   |                                                                                        |                                                              |                                   |            |
|                              | 11            | 電動機本体             | 振動、異音、ブラシ摩耗・当たり、コンミテーター汚れ・摩耗、取付                                                        | 目視、聴診、スケール                                                   | ✓                                 |            |
| 下部走行体<br>(ホイール)              | 12            | 駆動用ベルト            | 緩み、ベルト損傷・摩耗、カバー亀裂・損傷・変形                                                                | 目視、スケール                                                      |                                   |            |
|                              | 13            | コンタクター            | 機能、接点損傷・摩耗                                                                             | 目視、操作                                                        | ✓                                 |            |
|                              | 14            | 保護装置              | ブレーカー等の作動                                                                              | 操作                                                           | ✓                                 |            |
|                              | 15            | 制御盤               | 機器損傷、ヒューズ容量・取付                                                                         | 目視、レンチ等                                                      | ✓                                 |            |
|                              | 16            | バッテリー             | 液量、比重、端子の緩み・損傷・腐食、容器損傷・液漏れ                                                             | 目視、レンチ等、比重計                                                  | ✓                                 |            |
|                              | 17            | 充電装置              | 機能、異音、異常発熱、ブレーカー作動                                                                     | 操作、聴診、触診                                                     | ✓                                 |            |
|                              | 18            | 配線                | 接続部緩み、損傷                                                                               | 目視、レンチ等                                                      | ✓                                 |            |
|                              | 19            |                   |                                                                                        |                                                              |                                   |            |
|                              | 20            | フロントアクスル、リヤアクスル   | 亀裂・損傷・変形、キングピン結合部の損傷・がた                                                                | 目視、触診、探傷器                                                    |                                   |            |
|                              | 21            | ホイール (タイヤ)        | 空気圧、亀裂、損傷、偏摩耗、溝深さ、異物、ボルト・ナットの緩み・脱落<br>ホイールディスク等の亀裂・損傷・変形、ベアリング部のがた・異音・異常発熱             | タイヤゲージ、目視、スケール<br>レンチ等、聴診、触診                                 |                                   |            |
| 制 動                          | 22            | 減速機 (チェーン式を含む)    | 異音・異常発熱、油量・汚れ、油漏れ、摩耗                                                                   | 目視、聴診、触診                                                     |                                   |            |
|                              | 23            | ロッド、アーム類          | 亀裂・損傷・曲がり、ダストブーツの亀裂・損傷、<br>連結部のがた・摩耗、取付                                                | 目視、操作、レンチ等<br>探傷器                                            |                                   |            |
|                              | 24            | ナックル              | 連結部がた、隙間、亀裂・損傷                                                                         | 目視、触診、シクネスゲージ                                                |                                   |            |
|                              | 25            | かじとり車輪            | ハンドル回転角度・かじ取り車輪角度の異常<br>ストッパーボルト取付、車輪と他の部分との接触                                         | 目視、操作、レンチ等                                                   |                                   |            |
|                              | 26            | 走行ブレーキ            | 効き (制動距離 m)、片効き                                                                        | 目視、操作、巻尺                                                     |                                   |            |
|                              | 27            | 駐車ブレーキ (ブレーキ弁を含む) | 効き                                                                                     | 目視、操作                                                        |                                   |            |
|                              | 28            | 車体 (走行フレーム)       | 亀裂・変形、取付                                                                               | 目視、レンチ等                                                      |                                   |            |
|                              | 29            | ビーム、ロック (トレッド拡幅型) | 伸縮、亀裂・変形、ロック作動                                                                         | 目視、操作                                                        |                                   |            |

証明書  
発行日 2017年1月28日

様式SR-HL-02-H

3年間保存

75-129

証明書  
発行No. 1-130

標準  
No. 0292430

| 区分              | No. | 検査箇所                           | 検査内容                                                                       | 検査方法                      | 検査結果<br>良 不良 | 補修<br>内容 |
|-----------------|-----|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|----------|
| 下部走行体<br>(クローラ) | 30  | 起動輪、遊動輪                        | 亀裂・変形・摩耗、異音・異常発熱、取付、油漏れ                                                    | 目視、操作、聴診、触診、レンチ等、探傷器      | ✓            |          |
|                 | 31  | 上部ローラー、下部ローラー                  | 亀裂・変形・摩耗、異音・異常発熱、取付、油漏れ                                                    | 目視、操作、聴診、触診、レンチ等、探傷器      | ✓            |          |
|                 | 32  | 履帯                             | シューの亀裂・変形・摩耗、ボルト・ナットの取付、リンク・ブシュの亀裂・摩耗、ピッチ長、緩み、ピン抜け出し                       | 目視、レンチ等、スケール              |              |          |
|                 | 33  | ゴム履帯                           | スチールコードの切断・損傷、ゴムの欠け・老化・摩耗、心金脱落、張り                                          | 目視、スケール                   | ✓            |          |
|                 | 34  | 履帯調整装置                         | 作動、調整ボルト等の亀裂・変形・腐食・摩耗、シリンダー油漏れ                                             | 目視、操作、探傷器                 | ✓            |          |
|                 | 35  | 走行減速機                          | 異音・異常発熱、油量・汚れ、油漏れ                                                          | 目視、操作、聴診、触診               | ✓            |          |
|                 | 36  | 走行ブレーキ                         | 効き・片効き                                                                     | 目視、操作、巻尺                  | ✓            |          |
|                 | 37  | 駐車ブレーキ                         | 効き                                                                         | 目視、操作                     | ✓            |          |
|                 | 38  | 下部架台フレーム、ブラケット                 | 亀裂・損傷・変形、しゅう動部摩耗、取付                                                        | 目視、レンチ等、探傷器               | ✓            |          |
|                 | 39  |                                |                                                                            |                           |              |          |
| 昇降<br>装置        | 40  | ブーム (ラダーを含む)                   | 全体・個別の曲がり、ねじれ、ラップ部へこみ、側面板のうねり、打こん・局部へこみ、パッド部のがた・摩耗、溶接部の亀裂・損傷               | 目視、操作、スケール、探傷器            |              |          |
|                 | 41  | 絶縁ブーム絶縁カバー                     | 亀裂・損傷・汚れ、取付                                                                | 目視、レンチ等                   |              |          |
|                 | 42  | ヒンジピン<br>(ブームフット部・シリンダー部・作業床部) | 連結部がた、取付                                                                   | 目視、レンチ等                   |              |          |
|                 | 43  | 伸縮又は屈折機構                       | チェーン・スプロケットの損傷・摩耗・たるみ、取付のピン損傷・抜け止め異常、リンク・ピンの亀裂・損傷・取付連結部がた、ワイヤロープの直径減少・索線切れ | 目視、スケール、レンチ等              |              |          |
|                 | 44  | 送油装置 (ケーブルベア含む)                | 作動、ケース・帯板・シーブの損傷・摩耗・変形、油漏れ、電線ケーブルの損傷                                       | 目視、操作、レンチ等                |              |          |
|                 | 45  | リフトアーム、マヌエ                     | 異音・引っ掛かり・がた、亀裂・ねじれ・かじり、取付、ヒンジピンの損傷・取付、連結部がた                                | 目視、操作、レンチ等                | ✓            |          |
|                 | 46  | リフトチェーン又はワイヤロープ                | 損傷・摩耗、取付ピンの損傷・抜け止め異常、たるみ                                                   | 目視                        |              |          |
|                 | 47  | 平衡装置                           | 作動、ロープ・チェーンの亀裂・損傷・たるみ・摩耗、シーブ等の亀裂・摩耗、ターンバックル・取付ピンの損傷・抜け止め異常                 | 目視、操作                     |              |          |
|                 | 48  | プラットフォーム、手すり                   | 亀裂・変形・腐食、開閉・ロックの作動                                                         | 目視、操作                     | ✓            |          |
|                 | 49  | バケット、バスケット                     | 亀裂・変形、ライナー損傷、取付                                                            | 目視、レンチ等                   |              |          |
|                 | 50  | 綱網環及び補助ロープ掛け<br>(墜落制止用器具掛け)    | 損傷、取付                                                                      | 目視、レンチ等                   |              |          |
|                 | 51  | 首振り装置<br>(シリンダー式、モーター式、電気式)    | 作動・異音、減速機等・ブラケット等の損傷・油漏れ、油量・汚れ、ロック作動、ベース・リンク等の亀裂・変形・摩耗、ボルトの緩み、シールの損傷、取付    | 目視、操作、聴診                  |              |          |
|                 | 52  | 旋回装置                           | 作動・異音、減速機等・ブラケット等の損傷・油漏れ、油量・汚れ、ロック作動、ベース・リンク等の亀裂・変形・摩耗、ボルトの緩み、シールの損傷、取付    | 目視、操作、聴診                  |              |          |
|                 | 53  | 昇降・スライド装置                      | 作動・異音、ベース・リンク等・ロックピン・チェーンの亀裂・変形、スライド部のがた、取付                                | 目視、操作、聴診、レンチ等             | ✓            |          |
|                 | 54  |                                |                                                                            |                           |              |          |
| アタッチメント         | 55  | つり上げ装置                         | 異音・異常振動・異常発熱、ブレーキ作動、油量・汚れ、油漏れ、亀裂・損傷・変形・ピン類作動、取付                            | 目視、操作、聴診、触診、レンチ等          |              |          |
|                 |     | ワイヤロープ                         | 直径減少、索線切れ                                                                  | 目視、ノギス                    |              |          |
|                 |     | 繊維ロープ                          | 仕様・長さ、索線切れ・毛羽立ち・摩耗、破断・乾燥、シンプルの亀裂・変形・摩耗、端末処理の損傷・ぼつれ、取付                      | 目視、スケール、触診                |              |          |
|                 |     | フック                            | フックの変形・摩耗、外れ止めの損傷                                                          | 目視、触診、ノギス                 |              |          |
|                 | 56  | サブブーム                          | 亀裂・損傷、変形                                                                   | 目視                        |              |          |
| 油圧装置            | 57  | 油圧取出し口                         | カップリングの損傷・油漏れ、キャップ取付                                                       | 目視                        |              |          |
|                 | 58  | 作動油タンク                         | 油漏れ、*作動油の油量・汚れ、エア漏れ、ブリーザー目詰まり、取付                                           | 目視、レンチ等、せっけん水             | ✓            |          |
|                 | 59  | フィルター                          | 油漏れ、*汚れ・目詰まり・損傷                                                            | 目視、触診                     | ✓            |          |
|                 | 60  | 配管 (ホース類、高圧パイプ)                | 亀裂・損傷・老化・ひび割れ・ねじれ、油漏れ、取付                                                   | 目視、触診、レンチ等                | ✓            |          |
|                 | 61  | 油圧ポンプ                          | 油漏れ、異常振動・異音・異常発熱、*吐出量・吐出圧力                                                 | 目視、聴診、触診、ゲージ              | ✓            |          |
|                 | 62  | 油圧モーター                         | 旋回用                                                                        | 油漏れ、異常振動・異音・異常発熱          | 目視、聴診、触診     |          |
|                 |     |                                | ウインチ用                                                                      | 油漏れ、異常振動・異音・異常発熱          | 目視、聴診、触診     |          |
|                 |     |                                | 首振り装置用                                                                     | 油漏れ、異常振動・異音・異常発熱          | 目視、聴診、触診     |          |
|                 | 63  | 油圧シリンダー                        | 起伏用                                                                        | 作動、油漏れ、伸縮量、打こん・亀裂・曲がり・擦り傷 | 目視、操作、スケール   |          |
|                 |     |                                | 伸縮用                                                                        | 作動、油漏れ、伸縮量、打こん・亀裂・曲がり・擦り傷 | 目視、操作、スケール   |          |
|                 |     |                                | 屈伸用                                                                        | 作動、油漏れ、伸縮量、打こん・亀裂・曲がり・擦り傷 | 目視、操作、スケール   |          |
|                 |     |                                | バケット昇降用                                                                    | 作動、油漏れ、伸縮量、打こん・亀裂・曲がり・擦り傷 | 目視、操作、スケール   |          |
|                 |     |                                | 平衡装置用                                                                      | 作動、油漏れ、伸縮量、打こん・亀裂・曲がり・擦り傷 | 目視、操作、スケール   |          |
|                 |     |                                | 首振り装置用                                                                     | 作動、油漏れ、伸縮量、打こん・亀裂・曲がり・擦り傷 | 目視、操作、スケール   |          |
|                 |     |                                | ウインチ用                                                                      | 作動、油漏れ、伸縮量、打こん・亀裂・曲がり・擦り傷 | 目視、操作、スケール   |          |
|                 |     |                                | アウトリガー用                                                                    | 作動、油漏れ、伸縮量、打こん・亀裂・曲がり・擦り傷 | 目視、操作、スケール   |          |

証明書  
発行日 7 年 / 月 28 日

様式SR-HL-03-H

証明書  
発行No. 1-130

印章  
No. 0292430

3 年 間 保 存

75-129

| 区分                         | No. | 検 査 箇 所                            | 検 査 内 容                                                                | 検 査 方 法           | 検査結果<br>良 不良 | 補 修<br>内 容 |
|----------------------------|-----|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|------------|
| 油<br>圧<br>装<br>置           | 64  | 制御弁（コントロールバルブ）<br>（方向制御・圧力制御・流量制御） | 方向制御弁の作動、圧力制御弁の作動、流量制御弁の作動、<br>油漏れ、取付                                  | 目視、操作、レンチ等        |              |            |
|                            | 65  | 電磁弁（別体型）                           | 作動、油漏れ、異音、異常発熱                                                         | 目視、操作、聴診、触診       |              |            |
|                            | 66  | 逆止め弁                               | 作動、油漏れ                                                                 | 目視、操作             |              |            |
|                            | 67  | オイルクーラー                            | 油温、フィンが目詰まり、パイプの変形・破損、油漏れ、ホースの損傷<br>オイルクーラー ベルトの緩み・損傷・摩耗、モーターの振動・異音・発熱 | 目視、聴診、触診、<br>スケール |              |            |
|                            | 68  | アキュムレーター                           | 作動、配管等の振れ・異音、*ガス封入圧                                                    | 目視、操作、聴診、圧力計      |              |            |
|                            | 69  | 回転継手                               | 回転状態、油漏れ                                                               | 目視                |              |            |
|                            | 70  |                                    |                                                                        |                   |              |            |
| 操<br>作                     | 71  | 操作レバー、スイッチ、ボタン等                    | 作動・ストローク・がた、保護ブーツ損傷、銘板の汚れ・欠損                                           | 目視、操作             | ✓            |            |
|                            | 72  | リモートコントロール装置                       | 作動・ストローク・がた、保護ブーツ損傷、銘板の汚れ・欠損                                           | 目視、操作             |              |            |
|                            | 73  |                                    |                                                                        |                   |              |            |
| 安<br>全<br>装<br>置           | 74  | 作業範囲規制装置（伸縮・起伏・旋回）                 | 伸縮・起伏・旋回装置の作動、損傷、取付                                                    | 目視、操作、レンチ等        |              |            |
|                            | 75  | 過積載防止装置                            | 自動停止装置・警報装置等の作動、損傷、取付                                                  | 目視、操作、レンチ等        | ✓            |            |
|                            | 76  | 車体傾斜角警報装置                          | 作動、損傷、取付                                                               | 目視、操作、レンチ等        | ✓            |            |
|                            | 77  | アウトリガー インターロック                     | 作動、損傷、取付                                                               | 目視、操作、レンチ等        |              |            |
|                            | 78  | 緊急停止装置                             | 作動                                                                     | 目視、操作             | ✓            |            |
|                            | 79  | 非常用ポンプ装置                           | 作動、取付                                                                  | 目視、操作、レンチ等        | ✓            |            |
|                            | 80  | 角度計                                | 作動、損傷・目盛の汚れ、取付                                                         | 目視、操作、レンチ等        |              |            |
|                            | 81  | アースリール                             | 取付、損傷、抵抗                                                               | 目視、テスター、レンチ等      |              |            |
|                            | 82  | その他規制装置等                           | 作動、損傷、取付                                                               | 目視、操作、レンチ等        |              |            |
|                            | 83  |                                    |                                                                        |                   |              |            |
|                            | 84  | ビーム、ビームボックス、フロート                   | 引っ掛かり、亀裂・変形                                                            | 目視、操作、探傷器         |              |            |
| ア<br>ウ<br>ト<br>リ<br>ガ<br>ー | 85  | ロック、ロックピン                          | ロック作動、ピン変形・チェーン損傷                                                      | 目視、操作             |              |            |
|                            | 86  | ジャッキ                               | 作動・亀裂・変形・摩耗                                                            | 目視、操作             |              |            |
|                            | 87  |                                    |                                                                        |                   |              |            |
|                            | 88  | ターンテーブル                            | 亀裂・変形、ボルト取付                                                            | 目視、レンチ等、探傷器       |              |            |
| 車<br>体<br>関<br>係           | 89  | 旋回ベアリング、旋回ギヤ                       | 引っ掛かり・異音、ギヤ亀裂・摩耗・取付、シール損傷                                              | 目視、操作、聴診、触診、レンチ等  |              |            |
|                            | 90  | 旋回減速機                              | 異音・異常発熱、油温・汚れ、油漏れ                                                      | 目視、聴診、触診          |              |            |
|                            | 91  | 旋回ロック                              | ロック作動、亀裂・損傷                                                            | 目視、操作             |              |            |
|                            | 92  | カウンターウェイト                          | 亀裂、取付                                                                  | 目視、レンチ等           |              |            |
|                            | 93  | サブフレーム                             | 亀裂・変形、取付                                                               | 目視、レンチ等、探傷器       |              |            |
|                            | 94  | ブーム受台                              | 亀裂・変形、ゴムの損傷・脱落、取付                                                      | 目視、レンチ等           |              |            |
|                            | 95  | キャブ                                | 亀裂、変形、腐食、雨漏り、ドア等の開閉、ロック・キーの作動、ガラスのがた・破損                                | 目視、操作、探傷器         |              |            |
|                            | 96  | 座席                                 | 調整装置・ロック装置の作動、損傷、取付                                                    | 目視、操作、レンチ等        |              |            |
|                            | 97  | シートベルト                             | 損傷、巻取装置のロック機能、取付                                                       | 目視、操作、レンチ等        |              |            |
|                            | 98  | 昇降設備、滑り止め                          | 亀裂・損傷、変形、取付                                                            | 目視、レンチ等           | ✓            |            |
|                            | 99  | 表示板                                | 損傷、取付                                                                  | 目視、レンチ等           | ✓            |            |
|                            | 100 | 灯火装置、方向指示器、<br>窓拭き器、デフロスター         | 作動、損傷、取付、レンズの破損・水浸入                                                    | 目視、操作、レンチ等        |              |            |
|                            | 101 | 計器類                                | 作動、損傷                                                                  | 目視、操作             | ✓            |            |
|                            | 102 | 音響器、後写鏡、反射鏡                        | 音程、音質、汚れ、損傷、変形、取付                                                      | 目視、操作、聴診、レンチ等     | ✓            |            |
|                            | 103 | 電気配線                               | 断線、損傷、取付                                                               | 目視、レンチ等           | ✓            |            |
|                            | 104 | 給油脂                                | 給油脂状態、自動給油脂装置作動                                                        | 目視、操作             | ✓            |            |
|                            | 105 |                                    |                                                                        |                   |              |            |
| 総<br>合                     | 106 | 総合テスト                              | 機能、異常振動、異音、異常発熱                                                        | 目視、操作、聴診、触診       | ✓            |            |
|                            | 107 |                                    |                                                                        |                   |              |            |
| 排<br>装<br>置                | 108 | ★一酸化炭素等発散防止装置                      | 触媒等の緩み・取付・損傷、排気温度警告装置配線の取付・損傷<br>排ガス減少装置のホース・パイプの緩み・取付・損傷              | 目視、聴診、レンチ等        |              |            |

別紙 様式SR-ZC-03等に事業者への要請等及び補修措置を記載 次回特定自主検査実施年月 28 年 月

|        |        |        |                  |        |        |        |        |             |                  |
|--------|--------|--------|------------------|--------|--------|--------|--------|-------------|------------------|
| 備<br>考 | 記<br>号 | 交<br>換 | 分<br>解<br>交<br>換 | 修<br>理 | 調<br>整 | 締<br>付 | 清<br>掃 | 給<br>油<br>水 | 該<br>当<br>な<br>し |
|        |        |        |                  |        |        |        |        |             |                  |
|        |        | ×      | ⊗                | △      | A      | T      | C      | L           | —                |