

## 高所作業車

## 特定自主検査記録表

証明書  
発行日

7年9月12日

様式SR-HL-01-H

3年間保存

建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出  
の抑制を図るための指針に基づく検査共用証明書  
発行No.

9-25

標準  
No.

0298848

|               |             |  |            |          |  |                            |                                    |  |
|---------------|-------------|--|------------|----------|--|----------------------------|------------------------------------|--|
| メーカー名         | イ 23274     |  | 管理No.      | 75-480   |  | 使用者住所<br>氏名又は名称            | 中城村字久場1991番地<br>町田機工株式会社           |  |
| 型式            | ENCLO 405-4 |  | 車検<br>有効期間 | —        |  | 機械管理者氏名                    | 町田 宗才                              |  |
| 製造<br>番号      | 0140        |  | 走行<br>距離   | — km     |  | 検査業者登録番号                   | 第 17号                              |  |
| 性能<br>(作業床高さ) | 4 m         |  | 稼働<br>時間   | 312 h    |  | 検査業者又は事業者<br>住所・名称<br>責任者名 | 沖縄市登川3458番地<br>マチダテクノ(株)<br>又 佐藤 隆 |  |
| 検査<br>実施場所    | 銘所          |  | 検査者<br>年月日 | 27年9月12日 |  | 検査者<br>氏名                  | 平川 善之                              |  |

| 区分                       | No. | 検査箇所              | 検査内容                                                                                   | 検査方法                            | 検査結果     |    | 補修<br>内容 |
|--------------------------|-----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|----|----------|
|                          |     |                   |                                                                                        |                                 | 良        | 不良 |          |
| エンジン<br>(D/ディーゼル・G/ガソリン) | 1   | エンジン警告灯 (電子制御式)   | 警告灯の表示 (アイドリング・無負荷最高回転、弁隙間、圧縮圧力)                                                       | 目視、操作                           |          |    |          |
|                          |     | 本体                | a *始動性                                                                                 | かかり具合、異音、始動時予熱機能の作動 (ディーゼル)     | 目視、操作、聴診 |    |          |
|                          |     | b *回転の状態          | アクセルの作動、回転具合<br>アイドリング回転 ( min <sup>-1</sup> )、無負荷最高回転 ( min <sup>-1</sup> )           | 目視、操作、聴診<br>操作、回転計              |          |    |          |
|                          |     | c *排気の状態          | 排気色、排気音<br>排気管・マフラー等のガス漏れ                                                              | 目視、操作、聴診<br>目視、操作、聴診            |          |    |          |
|                          |     | d *エアクリナー         | ケースの亀裂・変形・緩み、エレメントの汚れ・損傷、油量                                                            | 目視、触診                           |          |    |          |
|                          |     | e *締付け            | シリンダーヘッド・マニホールドの締付け                                                                    | トルクレンチ                          |          |    |          |
|                          |     | f *弁隙間            | 弁隙間 (吸最大 mm・最小 mm) (排最大 mm・最小 mm)                                                      | シクネスゲージ、目視                      |          |    |          |
|                          |     | g *圧縮圧力           | 圧縮圧力 (MPa)                                                                             | 圧縮圧力計、目視                        |          |    |          |
|                          |     | h *過給器            | 異常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ                                                                     | 目視、聴診                           |          |    |          |
|                          |     | i *エンジンマウント       | ブラケットの亀裂・変形・緩み・脱落、防振ゴムの損傷・劣化                                                           | 目視、レンチ等                         |          |    |          |
|                          | 2   | *潤滑装置             | 油量・汚れ、油漏れ、*エレメントの汚れ・損傷                                                                 | 目視                              |          |    |          |
|                          | 3   | *燃料装置             | 燃料漏れ、ホースの損傷・老化、*フィルターの汚れ・目詰まり                                                          | 目視                              |          |    |          |
|                          | 4   | 高圧ガス燃料装置/G        | ガス漏れ、導管及びホースの亀裂・損傷、ボンベ取付金具の取付・損傷<br>フィルターの汚れ、目詰まり                                      | 目視、検知器、レンチ等                     |          |    |          |
|                          | 5   | ブローバイガス還元装置/G     | バルブの作動、配管の詰まり・損傷                                                                       | 目視、聴診                           |          |    |          |
|                          | 6   | *冷却装置             | 水量・汚れ、漏れ、ホースの損傷・ひび割れ・老化、<br>ラジエーターキャップの機能・損傷、ベルトの緩み・摩耗・損傷、<br>ファン・カバー・ダクト等の亀裂・変形・緩み・取付 | 目視、触診、レンチ等                      |          |    |          |
|                          | 7   | 点火装置/G            | キャップの亀裂、コードの損傷・はめ込み、ポイントの隙間・焼損<br>プラグの焼損・破損、Tスニットの緩み・損傷、点火時期                           | 目視、触診、レンチ等、<br>タイミングライト、シクネスゲージ |          |    |          |
|                          | 8   | *電気装置             | 充電装置機能、バッテリーの液量・端子緩み・腐食、配線緩み・損傷                                                        | 目視、触診、テスター                      |          |    |          |
|                          | 9   | エアコンプレッサー/D       | 異音、異常振動、エア漏れ、油漏れ、タンク凝水、作動                                                              | 目視、操作、聴診                        |          |    |          |
|                          | 10  |                   |                                                                                        |                                 |          |    |          |
| 電動機<br>(直流)              | 11  | 電動機本体             | 振動、異音、ブラシ摩耗・当り、コンミテーター汚れ・摩耗、取付                                                         | 目視、聴診、スケール                      | ✓        |    |          |
|                          | 12  | 駆動用ベルト            | 緩み、ベルト損傷・摩耗、カバー亀裂・損傷・変形                                                                | 目視、スケール                         | —        |    |          |
|                          | 13  | コンタクター            | 機能、接点損傷・摩耗                                                                             | 目視、操作                           | ✓        |    |          |
|                          | 14  | 保護装置              | ブレーカー等の作動                                                                              | 操作                              | ✓        |    |          |
|                          | 15  | 制御盤               | 機器損傷、ヒューズ容量・取付                                                                         | 目視、レンチ等                         | ✓        |    |          |
|                          | 16  | バッテリー             | 液量、比重、端子の緩み・損傷・腐食、容器損傷・液漏れ                                                             | 目視、レンチ等、比重計                     | ✓        |    |          |
|                          | 17  | 充電装置              | 機能、異音、異常発熱、ブレーカー作動                                                                     | 操作、聴診、触診                        | ✓        |    |          |
|                          | 18  | 配線                | 接続部緩み、損傷                                                                               | 目視、レンチ等                         | ✓        |    |          |
|                          | 19  |                   |                                                                                        |                                 |          |    |          |
| 下部走行体<br>(ホイール)          | 20  | フロントアクスル、リヤアクスル   | 亀裂・損傷・変形、キングピン結合部の損傷・がた                                                                | 目視、触診、探傷器                       |          |    |          |
|                          | 21  | ホイール (タイヤ)        | 空気圧、亀裂、損傷、偏摩耗、溝深さ、異物、ボルト・ナットの緩み・脱落<br>ホイールディスク等の亀裂・損傷・変形、ベアリング部のがた・異音・異常発熱             | タイヤゲージ、目視、スケール<br>レンチ等、聴診、触診    |          |    |          |
|                          | 22  | 減速機 (チェーン式を含む)    | 異音・異常発熱、油量・汚れ、油漏れ、摩耗                                                                   | 目視、聴診、触診                        |          |    |          |
|                          | 23  | ロッド、アーム類          | 亀裂・損傷・曲がり、ダストブーツの亀裂・損傷、<br>連結部のがた・摩耗、取付                                                | 目視、操作、レンチ等<br>探傷器               |          |    |          |
|                          | 24  | ナックル              | 連結部がた、隙間、亀裂・損傷                                                                         | 目視、触診、シクネスゲージ                   |          |    |          |
|                          | 25  | かじとり車輪            | ハンドル回転角度・かじ取り車輪角度の異常<br>ストッパーボルト取付、車輪と他の部分との接触                                         | 目視、操作、レンチ等                      |          |    |          |
|                          | 26  | 走行ブレーキ            | 効き (制動距離 m)、片効き                                                                        | 目視、操作、巻尺                        |          |    |          |
|                          | 27  | 駐車ブレーキ (ブレーキ弁を含む) | 効き                                                                                     | 目視、操作                           |          |    |          |
|                          | 28  | 車体 (走行フレーム)       | 亀裂・変形、取付                                                                               | 目視、レンチ等                         |          |    |          |
|                          | 29  | ビーム、ロック (トレッド拡張型) | 伸縮、亀裂・変形、ロック作動                                                                         | 目視、操作                           |          |    |          |

証明書 7 年 7 月 12 日

様式SR-HL-02-H

3 年 間 保 存

75-480

証明書 9-25 発行No.

印章 No. 0298848

| 区分          | No. | 検 査 箇 所                     | 検 査 内 容                                                                    | 検 査 方 法                   | 検査結果<br>良 不良 | 補 修<br>内 容 |
|-------------|-----|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|------------|
| 下部走行体(クローラ) | 30  | 起動輪、遊動輪                     | 亀裂・変形・摩耗、異音・異常発熱、取付、油漏れ                                                    | 目視、操作、聴診、触診、レンチ等、探傷器      | ✓            |            |
|             | 31  | 上部ローラー、下部ローラー               | 亀裂・変形・摩耗、異音・異常発熱、取付、油漏れ                                                    | 目視、操作、聴診、触診、レンチ等、探傷器      | ✓            |            |
|             | 32  | 履帯                          | シューの亀裂・変形・摩耗、ボルト・ナットの取付、リンク・ブシュの亀裂・摩耗、ピッチ長、緩み、ピン抜け出し                       | 目視、レンチ等、スケール              |              |            |
|             | 33  | ゴム履帯                        | スチールコードの切断・損傷、ゴムの欠け・老化・摩耗、心金脱落、張り                                          | 目視、スケール                   | ✓            |            |
|             | 34  | 履帯調整装置                      | 作動、調整ボルト等の亀裂・変形・腐食・摩耗、シリンドラ油漏れ                                             | 目視、操作、探傷器                 | ✓            |            |
|             | 35  | 走行減速機                       | 異音・異常発熱、油量・汚れ、油漏れ                                                          | 目視、操作、聴診、触診               | ✓            |            |
|             | 36  | 走行ブレーキ                      | 効き・片効き                                                                     | 目視、操作、巻尺                  | ✓            |            |
|             | 37  | 駐車ブレーキ                      | 効き                                                                         | 目視、操作                     | ✓            |            |
|             | 38  | 下部架台フレーム、ブラケット              | 亀裂・損傷・変形、シールド部摩耗、取付                                                        | 目視、レンチ等、探傷器               | ✓            |            |
|             | 39  |                             |                                                                            |                           |              |            |
| ブーム         | 40  | ブーム (ラダーを含む)                | 全体・個別の曲がり、ねじれ、ラップ部へこみ、側面板のうねり、打こん・局部へこみ、パッド部のがた・摩耗、溶接部の亀裂・損傷               | 目視、操作、スケール、探傷器            |              |            |
|             | 41  | 絶縁ブーム絶縁カバー                  | 亀裂・損傷・汚れ、取付                                                                | 目視、レンチ等                   |              |            |
|             | 42  | ヒンジピン (ブームフット部・シリンドラ部・作業床部) | 連結部がた、取付                                                                   | 目視、レンチ等                   |              |            |
|             | 43  | 伸縮又は屈折機構                    | チェーン・スプロケットの損傷・摩耗・たるみ、取付のピン損傷・抜け止め異常、リンク・ピンの亀裂・損傷・取付連結部がた、ワイヤロープの直径減少・索線切れ | 目視、スケール、レンチ等              |              |            |
|             | 44  | 送油装置 (ケーブルベア含む)             | 作動、ケース・帯板・シーブの損傷・摩耗・変形、油漏れ、電線ケーブルの損傷                                       | 目視、操作、レンチ等                |              |            |
|             | 45  | リフトアーム、マスト                  | 異音・引っ掛かり・がた、亀裂・ねじれ・かじり、取付、ヒンジピンの損傷・取付、連結部がた                                | 目視、操作、レンチ等                | ✓            |            |
|             | 46  | リフトチェーン又はワイヤロープ             | 損傷・摩耗、取付ピンの損傷・抜け止め異常、たるみ                                                   | 目視                        |              |            |
|             | 47  | 平衡装置                        | 作動、ロープ・チェーンの亀裂・損傷・たるみ・摩耗、シーブ等の亀裂・摩耗、ターンバックル・取付ピンの損傷・抜け止め異常                 | 目視、操作                     |              |            |
|             | 48  | プラットフォーム、手すり                | 亀裂・変形・腐食、開閉・ロックの作動                                                         | 目視、操作                     | ✓            |            |
|             | 49  | バケット、バスケット                  | 亀裂・変形、ライナー損傷、取付                                                            | 目視、レンチ等                   |              |            |
| 作業装置        | 50  | 胴網環及び補助ロープ掛け (墜落制止用器具掛け)    | 損傷、取付                                                                      | 目視、レンチ等                   |              |            |
|             | 51  | 首振り装置 (シリンドラ式、モーター式、電気式)    | 作動・異音、減速機等・ブラケット等の損傷・油漏れ、油量・汚れ、ロック作動、ベース・リンク等の亀裂・変形・摩耗、ボルトの緩みシールの損傷、取付     | 目視、操作、聴診                  |              |            |
|             | 52  | 旋回装置                        | 作動・異音、減速機等・ブラケット等の損傷・油漏れ、油量・汚れ、ロック作動、ベース・リンク等の亀裂・変形・摩耗、ボルトの緩みシールの損傷、取付     | 目視、操作、聴診                  |              |            |
|             | 53  | 昇降・スライド装置                   | 作動・異音、ベース・リンク等・ロックピン・チェーンの亀裂・変形、スライド部のがた、取付                                | 目視、操作、聴診、レンチ等             | ✓            |            |
|             | 54  |                             |                                                                            |                           |              |            |
|             | 55  | つり上げ装置                      | 異音・異常振動・異常発熱、ブレーキ作動、油量・汚れ、油漏れ、亀裂・損傷・変形・ピン類作動、取付                            | 目視、操作、聴診、触診、レンチ等          |              |            |
|             |     | ワイヤロープ                      | 直径減少、索線切れ                                                                  | 目視、ノギス                    |              |            |
|             |     | 繊維ロープ                       | 仕様・長さ、索線切れ・毛羽立ち・摩耗、破断・乾燥、シンプルの亀裂・変形・摩耗、端末処理の損傷・ぼつれ、取付                      | 目視、スケール、触診                |              |            |
|             |     | フック                         | フックの変形・摩耗、外れ止めの損傷                                                          | 目視、触診、ノギス                 |              |            |
|             | 56  | 油圧取出口                       | カップリングの損傷・油漏れ、キャップ取付                                                       | 目視                        |              |            |
|             | 57  |                             |                                                                            |                           |              |            |
| 油圧装置        | 58  | 作動油タンク                      | 油漏れ、*作動油の油量・汚れ、エア漏れ、ブリーザー目詰まり、取付                                           | 目視、レンチ等、せっけん水             | ✓            |            |
|             | 59  | フィルター                       | 油漏れ、*汚れ・目詰まり・損傷                                                            | 目視、触診                     | ✓            |            |
|             | 60  | 配管 (ホース類、高圧パイプ)             | 亀裂・損傷・老化・ひび割れ・ねじれ、油漏れ、取付                                                   | 目視、触診、レンチ等                | ✓            |            |
|             | 61  | 油圧ポンプ                       | 油漏れ、異常振動・異音・異常発熱、*吐出量・吐出圧力                                                 | 目視、聴診、触診、テスター             | ✓            |            |
|             | 62  | 油圧モーター                      | 油漏れ、異常振動・異音・異常発熱                                                           | 目視、聴診、触診                  |              |            |
|             |     | ウインチ用                       | 油漏れ、異常振動・異音・異常発熱                                                           | 目視、聴診、触診                  |              |            |
|             |     | 首振り装置用                      | 油漏れ、異常振動・異音・異常発熱                                                           | 目視、聴診、触診                  |              |            |
|             | 63  | 油圧シリンドラ                     | 起伏用                                                                        | 作動、油漏れ、伸縮量、打こん・亀裂・曲がり・擦り傷 | 目視、操作、スケール   |            |
|             |     | 伸縮用                         | 作動、油漏れ、伸縮量、打こん・亀裂・曲がり・擦り傷                                                  | 目視、操作、スケール                |              |            |
|             |     | 屈伸用                         | 作動、油漏れ、伸縮量、打こん・亀裂・曲がり・擦り傷                                                  | 目視、操作、スケール                |              |            |
|             |     | バケット昇降用                     | 作動、油漏れ、伸縮量、打こん・亀裂・曲がり・擦り傷                                                  | 目視、操作、スケール                |              |            |
|             |     | 平衡装置用                       | 作動、油漏れ、伸縮量、打こん・亀裂・曲がり・擦り傷                                                  | 目視、操作、スケール                |              |            |
|             |     | 首振り装置用                      | 作動、油漏れ、伸縮量、打こん・亀裂・曲がり・擦り傷                                                  | 目視、操作、スケール                |              |            |
|             |     | ウインチ用                       | 作動、油漏れ、伸縮量、打こん・亀裂・曲がり・擦り傷                                                  | 目視、操作、スケール                |              |            |
|             |     | アウトリガー用                     | 作動、油漏れ、伸縮量、打こん・亀裂・曲がり・擦り傷                                                  | 目視、操作、スケール                |              |            |

3 年 間 保 存

75-480

| 区分      | No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 検 査 箇 所                             | 検 査 内 容                                                                 | 検 査 方 法           | 検査結果 |          | 補 修 内 容 |     |         |     |     |     |     |       |         |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|----------|---------|-----|---------|-----|-----|-----|-----|-------|---------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                                                         |                   | 良    | 不良       |         |     |         |     |     |     |     |       |         |
| 油 圧 装 置 | 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 制御弁 (コントロールバルブ)<br>(方向制御・圧力制御・流量制御) | 方向制御弁の作動、圧力制御弁の作動、流量制御弁の作動、<br>油漏れ、取付                                   | 目視、操作、レンチ等        |      |          |         |     |         |     |     |     |     |       |         |
|         | 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 電磁弁 (別体型)                           | 作動、油漏れ、異音、異常発熱                                                          | 目視、操作、聴診、触診       |      |          |         |     |         |     |     |     |     |       |         |
|         | 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 逆止め弁                                | 作動、油漏れ                                                                  | 目視、操作             |      |          |         |     |         |     |     |     |     |       |         |
|         | 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | オイルクーラー                             | 油温、フィンの目詰まり、パイプの変形・破損、油漏れ、ホースの損傷、<br>オイルクーラー ベルトの緩み・損傷・摩耗、モーターの振動・異音・発熱 | 目視、聴診、触診、<br>スケール |      |          |         |     |         |     |     |     |     |       |         |
|         | 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | アキュムレーター                            | 作動、配管等の振れ・異音、*ガス封入圧                                                     | 目視、操作、聴診、圧力計      |      |          |         |     |         |     |     |     |     |       |         |
|         | 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 回転継手                                | 回転状態、油漏れ                                                                | 目視                |      |          |         |     |         |     |     |     |     |       |         |
|         | 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |                                                                         |                   |      |          |         |     |         |     |     |     |     |       |         |
| 操 作     | 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 操作レバー、スイッチ、ボタン等                     | 作動・ストローク・がた、保護ブーツ損傷、銘板の汚れ・欠損                                            | 目視、操作             | ✓    |          |         |     |         |     |     |     |     |       |         |
|         | 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | リモートコントロール装置                        | 作動・ストローク・がた、保護ブーツ損傷、銘板の汚れ・欠損                                            | 目視、操作             |      |          |         |     |         |     |     |     |     |       |         |
|         | 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |                                                                         |                   |      |          |         |     |         |     |     |     |     |       |         |
| 安 全 装 置 | 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 作業範囲規制装置 (伸縮・起伏・旋回)                 | 伸縮・起伏・旋回装置の作動、損傷、取付                                                     | 目視、操作、レンチ等        |      |          |         |     |         |     |     |     |     |       |         |
|         | 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 過積載防止装置                             | 自動停止装置・警報装置等の作動、損傷、取付                                                   | 目視、操作、レンチ等        | ✓    |          |         |     |         |     |     |     |     |       |         |
|         | 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 車体傾斜角警報装置                           | 作動、損傷、取付                                                                | 目視、操作、レンチ等        | ✓    |          |         |     |         |     |     |     |     |       |         |
|         | 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | アウトリガー インターロック                      | 作動、損傷、取付                                                                | 目視、操作、レンチ等        |      |          |         |     |         |     |     |     |     |       |         |
|         | 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 緊急停止装置                              | 作動                                                                      | 目視、操作             | ✓    |          |         |     |         |     |     |     |     |       |         |
|         | 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 非常用ポンプ装置                            | 作動、取付                                                                   | 目視、操作、レンチ等        | ✓    |          |         |     |         |     |     |     |     |       |         |
|         | 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 角度計                                 | 作動、損傷・目盛の汚れ、取付                                                          | 目視、操作、レンチ等        |      |          |         |     |         |     |     |     |     |       |         |
|         | 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | アースリール                              | 取付、損傷、抵抗                                                                | 目視、テスター、レンチ等      |      |          |         |     |         |     |     |     |     |       |         |
|         | 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | その他規制装置等                            | 作動、損傷、取付                                                                | 目視、操作、レンチ等        |      |          |         |     |         |     |     |     |     |       |         |
|         | 83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |                                                                         |                   |      |          |         |     |         |     |     |     |     |       |         |
| アウトリガー  | 84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ビーム、ビームボックス、フロート                    | 引っ掛かり、亀裂・変形                                                             | 目視、操作、探傷器         |      |          |         |     |         |     |     |     |     |       |         |
|         | 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ロック、ロックピン                           | ロック作動、ピン変形・チェーン損傷                                                       | 目視、操作             |      |          |         |     |         |     |     |     |     |       |         |
|         | 86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ジャッキ                                | 作動・亀裂・変形・摩耗                                                             | 目視、操作             |      |          |         |     |         |     |     |     |     |       |         |
|         | 87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |                                                                         |                   |      |          |         |     |         |     |     |     |     |       |         |
| 車 体 関 係 | 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ターンテーブル                             | 亀裂・変形、ボルト取付                                                             | 目視、レンチ等、探傷器       |      |          |         |     |         |     |     |     |     |       |         |
|         | 89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 旋回ベアリング、旋回ギヤ                        | 引っ掛かり・異音、ギヤ亀裂・摩耗・取付、シール損傷                                               | 目視、操作、聴診、触診、レンチ等  |      |          |         |     |         |     |     |     |     |       |         |
|         | 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 旋回減速機                               | 異音・異常発熱、油量・汚れ、油漏れ                                                       | 目視、聴診、触診          |      |          |         |     |         |     |     |     |     |       |         |
|         | 91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 旋回ロック                               | ロック作動、亀裂・損傷                                                             | 目視、操作             |      |          |         |     |         |     |     |     |     |       |         |
|         | 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | カウンターウェイト                           | 亀裂、取付                                                                   | 目視、レンチ等           |      |          |         |     |         |     |     |     |     |       |         |
|         | 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | サブフレーム                              | 亀裂・変形、取付                                                                | 目視、レンチ等、探傷器       |      |          |         |     |         |     |     |     |     |       |         |
|         | 94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ブーム受台                               | 亀裂・変形、ゴムの損傷・脱落、取付                                                       | 目視、レンチ等           |      |          |         |     |         |     |     |     |     |       |         |
|         | 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | キャブ                                 | 亀裂、変形、腐食、雨漏り、ドア等の開閉、ロック・キーの作動、ガラスのがた・破損                                 | 目視、操作、探傷器         |      |          |         |     |         |     |     |     |     |       |         |
|         | 96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 座席                                  | 調整装置・ロック装置の作動、損傷、取付                                                     | 目視、操作、レンチ等        |      |          |         |     |         |     |     |     |     |       |         |
|         | 97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | シートベルト                              | 損傷、巻取装置のロック機能、取付                                                        | 目視、操作、レンチ等        |      |          |         |     |         |     |     |     |     |       |         |
|         | 98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 昇降設備、滑り止め                           | 亀裂、損傷、変形、取付                                                             | 目視、レンチ等           | ✓    |          |         |     |         |     |     |     |     |       |         |
|         | 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 表示板                                 | 損傷、取付                                                                   | 目視、レンチ等           | ✓    |          |         |     |         |     |     |     |     |       |         |
|         | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 灯火装置、方向指示器、<br>窓拭き器、デフロスター          | 作動、損傷、取付、レンズの破損・水浸入                                                     | 目視、操作、レンチ等        |      |          |         |     |         |     |     |     |     |       |         |
|         | 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 計器類                                 | 作動、損傷                                                                   | 目視、操作             | ✓    |          |         |     |         |     |     |     |     |       |         |
|         | 102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 警告器、後写鏡、反射鏡                         | 音量、音質、汚れ、損傷、写影・取付                                                       | 目視、操作、聴診、レンチ等     | ✓    |          |         |     |         |     |     |     |     |       |         |
| 103     | 電気配線                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 断線、損傷、取付                            | 目視、レンチ等                                                                 | ✓                 |      |          |         |     |         |     |     |     |     |       |         |
| 104     | 給油脂                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 給油脂状態、自動給油脂装置作動                     | 目視、操作                                                                   | ✓                 |      |          |         |     |         |     |     |     |     |       |         |
| 105     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                                                         |                   |      |          |         |     |         |     |     |     |     |       |         |
| 総 合     | 106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 総合テスト                               | 機能、異常振動、異音、異常発熱                                                         | 目視、操作、聴診、触診       | ✓    |          |         |     |         |     |     |     |     |       |         |
|         | 107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                                                                         |                   |      |          |         |     |         |     |     |     |     |       |         |
| 排 装 置   | 108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ★一酸化炭素等発散防止装置                       | 触媒等の緩み・取付・損傷、排気温度警告装置配線の取付・損傷<br>排ガス減少装置のホース・パイプの緩み・取付・損傷               | 目視、聴診、レンチ等        |      |          |         |     |         |     |     |     |     |       |         |
| 別 紙     | 様式SR-ZC-03等に事業者への要請等及び補修措置を記載                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |                                                                         | 次回特定自主検査実施年月      |      | 28 年 9 月 |         |     |         |     |     |     |     |       |         |
| 備 考     | <p>1. 下部走行体 (トラック) は様式SR-KL-01、02を使用すること。</p> <p>2. 事業者への要請および補修措置は様式SR-ZC-03等を使用すること。</p> <p>3. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。</p> <p>4. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。</p> <p>5. 検査内容の項目に*印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は*印を○で囲む。</p> <p>6. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。</p> <p>7. Noの網掛け項目は、定期自主検査指針の公表後において新たに装備されたものであり、追加検査項目とした。</p> <p>8. 道路運送車両法 (昭和26年法律第185号) の適用を受ける高所作業車であって、同法第48条第1項に基づく定期点検基準に定める点検と同等以上の点検を作業装置以外の部分について実施し、その点検を行ったことが記録によって確認されるものについては、当該部分に係る自主検査を省略して差し支えない。</p> <p>9. ★及び★印は、安衛法上及び建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出の抑制を図るための指針に基づき決められている検査項目であるが、そのうち★印は同指針にのみ基づく検査項目である。</p> |                                     |                                                                         |                   |      |          | 記 号     | 交 換 | 分 解 交 換 | 修 理 | 調 整 | 締 付 | 清 掃 | 給 油 水 | 該 当 な し |
|         | ×                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ⊗                                   | △                                                                       | A                 | T    | C        |         | L   | —       |     |     |     |     |       |         |