

ブ レ ー カ
(油圧ブレーカユニット、空圧ブレーカユニット)

証明書
発行日 7 年 2 月 6 日 様式SR-EB-01-E

証明書
発行No. 10-3 標章
No. 1034797

3 年 間 保 存

特定自主検査記録表

- ① 装着する機械（ベースマシン）の記録表は、様式SR-EHC等を使用すること。
② 検査済機械（ベースマシン）に装着して検査をする場合は、その情報を記入すること。

メーカー名 古河	管理 No. 8E-001	(検査済装着機械) メーカー名 ヤマハ	使用者住所 氏名又は名称	中城村字久場1991番地 町田機工株式会社
型 式 FX25		型式 V1020-6	機械管理者氏名	町田 宗才
製 造 番 号 1084		製造 番号 65740	検査業者登録No.	第 1 7 号
性 能 126 kg		検査 年月 6 年 10 月	検査業者又は事業者 住所・名称	沖縄市登川3458番地 マチダテクノ(株)
検査 実施場所 中城(営)		検査者 氏名 山田 豊	責任者	又 名 姓
検査 年月日 7 年 2 月 6 日				

区分	No.	検査箇所	検 査 内 容	検査 方法	検査結果 良 不良	補 修 内 容	区分	No.	検査箇所	検 査 内 容	検査 方法	検査結果 良 不良	補 修 内 容
ブレーカ本体	1	ブレーカ 上 部	封入ガス圧力、*ガス漏れ 接続部緩み(空圧式)、取付	目視 及び水 圧力計	✓		ブレー ケッ ト等	11	ブラケット	亀裂、変形、摩耗	目視	✓	
	2	シリンダー	油漏れ、ピン穴き裂、 ブラケットはめ合い部摩耗、 取付	目視	✓			12	取付けピン、 プッシュ	亀裂、変形、摩耗、 ピシール損傷、取付	目視	✓	
	3	ブレーカ 下 部	亀裂、損傷、摩耗、取付、 チゼルしゅう動部プッシュ摩耗、 油漏れ、給油	目視 スケール		2		13	緩 衝 材	亀裂、摩耗、劣化、取付	目視	✓	
	4	アキュムレーター	打撃の異常（ホース振れ、 むら打ち、異音）、油漏れ	目視 操作 聴診			油圧装 置	14	フィルター エレメント、 ケース	*汚れ・目詰まり・損傷、 油汚れ、取付	目視		
	5	チゼル保持ピン	亀裂、変形、摩耗	目視 スケール	✓			15	配管（ホース 類、高圧パイプ）	亀裂、損傷、老化、ひび割れ、 ねじれ、油漏れ、取付	目視		
	6	チゼル保持ピン 用抜止めピン	亀裂、変形、摩耗	目視 スケール	✓			16	リリーフバルブ	作動、油漏れ、取付	目視 操作		
	7	チ ゼ ル	亀裂、変形、摩耗	目視	✓			17	アキュムレーター	打撃の異常（ホース振れ、むら 打ち、異音）、*ガス封入圧	目視 聴診 圧力計		
空圧装 置（空圧式）	8	エアホース	損傷、ひび割れ、劣化、 緩み、エア漏れ、クランプ	目視 聴診			表示	18	表 示 板	損傷、取付	目視	✓	
	9	操 作 弁 ラインオイル	作動、油盤、汚れ	目視 操作			操 作	19	操作レバー等	ストローク、おた	目視 操作	✓	
	10						安全 車体	20	飛 来 物 防 護 設 備	亀裂、変形、腐食、取付	目視 探傷器		
								21					
							総 合	22	総合テスト	作動、異常振動、異音、 異常発熱	目視 操作 聴診 触診	✓	

事業要 請者 への 等	次回特定自主検査実施年月	8 年 2 月
	給油前 グリス 注入して下す	

補 修 等 の 措 置 内 容			
照合No.	補修箇所及び不具合状況	補修年月日	補 修 実 施 内 容
3	グリス	7.2.6	注入

備 考	1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、又異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。	記 号	交換 ×	分解 交換 ⊗	修理 △	調整 A	締付 T	清掃 C	給油 L	該当 なし -
	2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。									
	3. 検査内容の項目に*印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は*印を○で囲む。									
	4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。又補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。									

油圧ショベル(クローラ式)

特定自主検査記録表

証明書 6年/0月/日

様式SR-EHC-01-F

3年間保存

建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出の抑制を図るための指針に基づく検査共用

証明書発行No. 10-3

標準No. 1034797

メーカー名	ヤンマー		管理No.	CC-015		使用者住所 氏名又は名称	中城村字久場1991番地 町田機工株式会社			
型式	V1020-6		機械管理者氏名	町田 宗才						
製造番号	65740		検査業者登録番号	第 17 号						
性能	0.06 ³ m	稼働時間	260 h		検査業者又は事業者 住所・名称 責任者名	沖縄市登川3458番地 マチダテクノ(株) 又志保				
検査実施場所	貝志川営業所		検査年月日	R6年10月1日		検査者氏名	那覇カキ			
区分	No.	検査箇所	検査内容			検査方法	検査結果 良 不良		補修 内容	
エンジン	1	エンジン警告灯 (電子制御式)	警告灯の表示 (アイドリング・無負荷最高回転・弁隙間・圧縮圧力)			目視、操作	✓			
	本体	a *始動性	かかり具合、異音、始動時予熱機能の作動			目視、操作、聴診	✓			
		b *回転の状態	アクセルの作動、回転具合 アイドリング回転 (960 min ⁻¹)、無負荷最高回転 (2100 min ⁻¹)			目視、操作、聴診 操作、回転計	✓			
		c *排気の状態	排気色、排気音 排気音・マフラー等のガス漏れ			目視、操作、聴診	✓			
		d *エアクリナー	ケースの亀裂・変形・緩み、エレメントの汚れ・損傷、油盤			目視、聴診	✓			
		e *締付け	シリンダーヘッド・マニホールドの締付け			トルクレンチ	✓			
		f *弁隙間	弁隙間(吸最大 mm・最小 mm)(排最大 mm・最小 mm)			シックネスゲージ、目視	✓			
		g *圧縮圧力	圧縮圧力 (MPa)			圧縮圧力計、目視	✓			
		h *過給器	異常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ			目視、聴診	—	—	—	
	i *エンジンマウント	ブラケットの亀裂・変形・緩み・脱落、防振ゴムの損傷・劣化			目視、レンチ等	✓				
2	*潤滑装置	油盤・汚れ、油漏れ、*エレメントの汚れ・損傷			目視	✓				
3	*燃料装置	燃料漏れ、ホースの損傷・老朽、*エレメントの汚れ・目詰まり			目視	✓				
4	*冷却装置	水盤・汚れ、漏れ、目詰まり、ホースの損傷・ひび割れ・老朽、ラジエターキャップの損傷・緩み、ベルトの緩み・摩耗・損傷、フレン・カプラー・ダクト等の亀裂・損傷・変形・取付			目視、聴診、レンチ等	✓				
5	*電気装置	充電装置機能、バッテリーの液量・端子緩み・腐食、配線の緩み・損傷			目視、聴診、テスター	✓				
6	エアコンプレッサー	異音、異常振動、エア漏れ、油漏れ、タンク内凝水、作動			目視、操作、聴診、圧力計	—	—	—		
走行装置	8	超動輪、遊動輪	亀裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ			目視、聴診、聴診、探傷器 スケール、パス	✓			
	9	上部ローラー、下部ローラー	亀裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ			目視、聴診、聴診、探傷器 スケール、パス	✓			
	10	履帯	シューの亀裂・変形・摩耗、取付、リンク・ブシュの亀裂・摩耗、ピッチ長、緩み、ピン抜け、ゴムパットの欠け・老朽・摩耗			目視、レンチ等、操作 スケール、探傷器	—	—	—	
	11	ゴム履帯	スチールワードの切断・損傷、ゴムの欠け・老朽・摩耗、心金脱落、緩み			目視、スケール	✓			
	12	履帯調整装置	作動、調整バルブ・ナット・ロッド・ヨークの亀裂・変形・腐食・摩耗、シリンダー油漏れ			目視、操作、探傷器	✓			
	13	走行減速機	異音、異常発熱、ケーシング亀裂・損傷、取付、油盤、汚れ、油漏れ			目視、聴診、聴診、レンチ等	✓			
	14									
制動	15	走行ブレーキ	効き・片働き			目視、操作、巻尺	✓			
	16	駐車ブレーキ	効き			目視、操作	✓			
作業装置	18	ブーム、アーム、バケット、リンク	亀裂、変形、摩耗、おた、取付、ピンシール損傷			目視、操作、レンチ等、パス、探傷器	✓			
	19	ツース	脱落、おた、摩耗			目視、聴診	✓			
	20	ブレード (排土板)	亀裂、変形、摩耗、おた、取付			目視、操作、レンチ等、探傷器	✓			
	21	フック	変形、摩耗、亀裂、外れ止めの損傷・損傷			目視、操作、ノギス	—	—	—	
	22									
油圧装置	23	作動油タンク	油漏れ、*作動油の油量・汚れ、エア漏れ、ブリーザー目詰まり、取付			目視、レンチ等、石けん水	✓			
	24	フィルター	油漏れ、*汚れ・目詰まり・損傷			目視、聴診	✓			
	25	配管 (ホース類、高圧パイプ)	亀裂・損傷・老朽・ひび割れ・ねじれ、油漏れ、取付			目視、聴診、レンチ等	✓			
	26	油圧ポンプ	油漏れ、異常振動、異音、異常発熱、*無負荷時吐出量・吐出圧			目視、聴診、聴診、フローター	✓			
	27	油圧モーター	旋回用	油漏れ、異常振動・異音・異常発熱			目視、聴診、聴診、操作	✓		
			走行用	油漏れ、異常振動・異音・異常発熱			目視、聴診、聴診、操作	✓		
冷却用			油漏れ、異常振動・異音・異常発熱			目視、聴診、聴診、操作	✓			

3 年 間 保 存

CC-015

証明書 発行No. 10-3

原簿 No. 1034797

区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果		補修内容	
					良	不良		
油圧装置	28	ブーム用	作動、油漏れ、伸縮量、打点、電圧、曲がり、振れ傷	目視、操作、スケール、タメ	✓			
		アーム用	作動、油漏れ、伸縮量、打点、電圧、曲がり、振れ傷	目視、操作、スケール、タメ	✓			
		バケット用	作動、油漏れ、伸縮量、打点、電圧、曲がり、振れ傷	目視、操作、スケール、タメ	✓			
		ブレード用	作動、油漏れ、伸縮量、打点、電圧、曲がり、振れ傷	目視、操作、スケール、タメ	✓			
		スイング用	作動、油漏れ、伸縮量、打点、電圧、曲がり、振れ傷	目視、操作、スケール、タメ	✓			
		オフセット用	作動、油漏れ、伸縮量、打点、電圧、曲がり、振れ傷	目視、操作、スケール、タメ	✓			
	29	制御弁（コントロールバルブ） （方向制御・圧力制御・流量制御）	方向制御弁の作動、圧力制御弁の作動、流量制御弁の作動 油漏れ、取付	目視、操作、レンチ等	✓			
		30	電磁弁（別体型）	作動、異音、異常発熱、油漏れ	目視、操作、聴診、触診	✓		
		31	逆止め弁	作動、油漏れ	目視、操作	✓		
		32	回転継手	回転状態、油漏れ	目視、操作	✓		
33	オイルクーラー	油温、フィンが目詰まり、パイプの変形・破損、油漏れ、ホースの損傷、ベルトの緩み・損傷・摩耗、モーターの振動・異音・発熱	目視、聴診、触診、スケール	✓				
操作	35	操作レバー	ストローク、点検	目視、操作、スケール	✓			
	36							
安全装置・車体関係等	37	下部架台フレーム、ブラケット	亀裂、変形、シール部摩耗、取付	目視、スケール、レンチ等、探傷器	✓			
	38	旋回フレーム、ブラケット	亀裂、変形、取付	目視、レンチ等	✓			
	39	旋回ベアリング、旋回ギヤ	引っ掛かり、異音、*ギヤ亀裂・摩耗、取付、シール損傷	目視、操作、聴診、トルクレンチ	✓			
	40	旋回減速機	異音、異常発熱、油温、汚れ、油漏れ、取付	目視、操作、聴診、触診、レンチ等	✓			
	41	旋回ロック	効き、電圧、振動、油漏れ、ホースの損傷・老化	目視、操作	✓			
	42	レバーロック、ペダルロック	効き、損傷、変形	目視、操作	✓			
	43	キャブ、カバー	亀裂、変形、腐食、雨漏り、ドア等開閉、ロータ・キーの作動、ガラスの割れ・損傷	目視、探傷器、操作	✓			
	44	カウンターウエイト	取付ボルトの緩み・脱着・伸び	目視、テストベンチマー、レンチ等、スケール	✓			
	45	座席	調整装置・ロック装置の作動、損傷、取付	目視、操作、レンチ等	✓			
	46	シートベルト	損傷、巻取装置のロック機能、取付	目視、操作、レンチ等	✓			
	47	昇降設備、滑り止め	電圧、損傷、変形、取付	目視、レンチ等	✓			
	48	表示板	損傷、取付	目視	✓			
	49	灯火装置、方向指示器、窓拭き器、デフロスター等	作動、損傷、取付、レンズの損傷・水没入	目視、操作、レンチ等	✓			
	50	計器類	作動、損傷	目視、操作	✓			
	51	警告器、後写鏡、反射鏡、逆さま	音量、音質、汚れ、損傷、写影、取付	目視、操作、聴診、レンチ等	—	—		
52	給油脂	給油脂状態、自動給油脂装置作動	目視、操作	✓				
総合	54	総合テスト	機能、異常振動、異音、異常発熱	操作、聴診、触診	✓			
	55							
排ガス装置	56	**一酸化炭素等発散防止装置	触媒等の緩み・取付・損傷、排気温度警告装置配線の取付・損傷、排ガス減少装置のホース・パイプの緩み・取付・損傷	目視、聴診、レンチ等	✓			
事業者等への等	次回特定自主検査実施年月 R7 年 10 月 使用前は保守点検を行って下さい							
補修等の措置内容								
照合No.	補修箇所及び不具合状況		補修年月日	補修実施内容				
備考	1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。 2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。 3. 検査内容に*印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は*印を○で囲む。 4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。 5. ★印は「安全法」と「建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの抑制を図るための指針」との共通検査項目であり、★★印は同指針のみの検査項目である。							
	記号	交換	分解交換	修理	調整	締付	清掃	給油水
	×	⊗	△	A	T	C	L	—