

ブ レ ー カ
(油圧ブレーカユニット、空圧ブレーカユニット)
特定自主検査記録表

証明書発行日 7 年 10 月 22 日 様式SR-EB-01-G
証明書発行No. 8-25 標章No. 0298707

3 年 間 保 存

- ① 装着する機械（ベースマシン）の記録表は、様式SR-EHC等を使用すること。
② 検査済機械（ベースマシン）に装着して検査を実施し、その情報を記入すること。

メーカー名		古河		管理No.		9F-010		使用者住所		中城村字久場1991番地					
型式		FX 25		氏名又は名称		町田機工株式会社		機械管理者氏名		町田 宗才					
製造番号		0230610711		検査業者登録番号		第 1 7 号		検査業者又は事業者		沖縄市登川3458番地					
性能		90		kg				住所・名称		マチダテクノ(株)					
検査実施場所		KAB		検査者氏名		平川善之		責任者名		又吉 浩					
検査年月日		R7 年 10 月 22 日		製造番号		65740		検査年月日		R7 年 8 月 5 日					
(装着機械)メーカー名		マシコ		型式		V1020-1									
区分	No.	検査箇所	検査内容		検査方法		検査結果		補修内容						
ブレーカ本体	1	ブレーカ上部	封入ガス圧力・ガス漏れ(油圧式)、接続部緩み(空圧式)、取付		目視、レンチ等、石けん水、圧力計		✓								
	2	シリンダー	油漏れ、ピン穴の亀裂、ブラケットはめ合い部の摩耗、取付		目視、レンチ等		✓								
	3	ブレーカ下部	亀裂、損傷、摩耗、取付、チゼルしゅう動部ブッシュ摩耗、油漏れ、給脂		目視、レンチ等、スケール		✓								
	4	アキュムレーター(油圧式)	打撃の異常(ホース振れ、むら打ち、異音)、油漏れ		目視、操作、聴診		✓								
	5	チゼル保持ピン	亀裂、変形、摩耗		目視、スケール		✓								
	6	チゼル保持ピン用抜止めピン	亀裂、変形、摩耗		目視、スケール		✓								
	7	チゼル	亀裂、変形、摩耗		目視		✓								
ブラケット等	8	ブラケット	亀裂、変形、摩耗		目視		✓								
	9	取付けピン、ブッシュ	亀裂、変形、摩耗、ピンシール損傷、取付		目視、レンチ等		✓								
	10	緩衝材	亀裂、摩耗、劣化、取付		目視、レンチ等		✓								
(油圧式)	11	フィルターエレメント、ケース	*汚れ・目詰まり・損傷、油汚れ、取付		目視		—		—						
	12	配管(ホース類、高圧パイプ)	亀裂・損傷・老化・ひび割れ・ねじれ、油漏れ、取付		目視、レンチ等		✓								
	13	リリーフバルブ	作動、油漏れ、取付		目視、操作、レンチ等		✓								
	14	アキュムレーター	打撃の異常(ホース振れ、むら打ち、異音)、*ガス封入圧		目視、聴診、圧力計		✓								
(空圧式)	15	エアホース	損傷・ひび割れ・劣化、継手部の緩み・エア漏れ、クランプの適否		目視、聴診		—		—						
	16	操作弁ラインオイル	作動、油量・汚れ		目視、操作		—		—						
表示	17	表示板	損傷、取付		目視、レンチ等		✓								
操作	18	操作レバー等	ストローク、がた		目視、操作		✓								
安全	19	飛来物防護設備	亀裂・変形、腐食、取付		目視、探傷器、レンチ等		✓								
総合	20	総合テスト	作動、異常振動、異音、異常発熱		目視、操作、聴診、触診		✓								
	21														
事業者等への要請	次回特定自主検査実施年月 R8 年 10 月														
	7.17又設備を点検します。														
補修等の措置内容															
照会No.	補修箇所及び不具合状況				補修年月日		補修実施内容								
備考	1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、又異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。 2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。 3. 検査内容の項目に*印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は*印を○で囲む。 4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。又補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。						記号	交換	分解交換	修理	調整	締付	清掃	給油水	該当なし
							×	⊗	△	A	T	C	L	—	

油圧ショベル(クローラ式)

特定自主検査記録表

3 年 間 保 存

建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出
の抑制を図るための指針に基づく検査共用

証明番号 7 年 8 月 15 日 様式SR-EHC-01-F
証明番号 0-25 機章 No. 0298707

メーカー名		ヤンマー		管理No. CC-015		使用者住所 氏名又は名称		中城村字久場1991番地 町田機工株式会社		
型式		V1020-6				機械管理者氏名		町田 宗才		
製造 番号		65746				検査業者登録番号		第 1 7 号		
性能		0.06m ³		稼働 時間		494 h				
検査 実施場所		中城		検査業者又は事業者 住所・名称		検査者氏名		中城市登川3458番地 マチダテクノ(株)		
検査 年月日		R7 年 8 月 15 日		検査者 氏名		平川 善之		責任者名		
区分	No.	検査箇所		検査内容		検査方法		検査結果 良 不良		
エンジン	1	エンジン警告灯 (電子制御式)		警告灯の表示 (アイドリング・無負荷最高回転、弁隙間、圧縮圧力)		目視、操作		/		
	本体	a *始動性		かかり具合、異音、始動時予熱機能の作動		目視、操作、聴診		/		
		b *回転の状態		アクセルの作動、回転具合 アイドリング回転 (970 min ⁻¹)、無負荷最高回転 (2200 min ⁻¹)		目視、操作、聴診 操作、回転計		/		
		c *排気の状態		排気色、排気音 排気管・マフラー等のガス漏れ		目視、操作、聴診		/		
		d *エアクリナー		ケースの亀裂・変形・緩み、エレメントの汚れ・損傷、油量		目視、聴診		/		
		e *締付け		シリンダーヘッド・マニホールドの締付け		トルクレンチ		/		
		f *弁隙間		弁隙間(吸最大 mm・最小 mm)(排最大 mm・最小 mm)		シックネスゲージ、目視		/		
		g *圧縮圧力		圧縮圧力 (MPa)		圧縮圧力計、目視		/		
		h *過給器		異常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ		目視、聴診		/		
		i *エンジンマウント		ブラケットの亀裂・変形・緩み・脱落、防振ゴムの損傷・劣化		目視、レンチ等		/		
	2		*潤滑装置		油量・汚れ、油漏れ、*エレメントの汚れ・損傷		目視		/	
	3		*燃料装置		燃料漏れ、ホースの損傷・老化、*エレメントの汚れ・目詰まり		目視		/	
	4		*冷却装置		水量・汚れ、漏れ、目詰まり、ホースの損傷・ひび割れ・老化、ラジエーターキャップの機能・損傷、ベルトの緩み・摩耗・損傷、ファン・カバー・ダクト等の亀裂・損傷・変形・取付		目視、聴診、レンチ等		/	
	5		*電気装置		充電装置機能、バッテリーの液量・端子緩み・腐食、配線の緩み・損傷		目視、聴診、テスター		/	
6		エアコンプレッサー		異音、異常振動、エア漏れ、油漏れ、タンク内凝水、作動		目視、操作、聴診、圧力計		/		
7										
走行装置	8	起動輪、遊動輪		亀裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ		目視、聴診、聴診、探傷器 スケール、マス		/		
	9	上部ローラー、下部ローラー		亀裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ		目視、聴診、聴診、探傷器 スケール、マス		/		
	10	履 帯		シューの亀裂・変形・摩耗、取付、リンク・ブシュの亀裂・摩耗、ピッチ長、緩み、ピン抜け、ゴムパットの欠け・老化・摩耗		目視、レンチ等、操作 スケール、探傷器		/		
	11	ゴム履帯		スチールコードの切断・損傷、ゴムの欠け・老化・摩耗、心金脱落、緩み		目視、スケール		/		
	12	履帯調整装置		作動、調整ボルト・ナット・ロッド・ヨークの亀裂・変形・腐食・摩耗、シリンダー・油漏れ		目視、操作、探傷器		/		
	13	走行減速機		異音、異常発熱、ケース亀裂・損傷、取付、油量、汚れ、油漏れ		目視、聴診、聴診、レンチ等		/		
	14									
制動	15	走行ブレーキ		効き、片効き		目視、操作、音尺		/		
	16	駐車ブレーキ		効き		目視、操作		/		
	17									
作業装置	18	ブーム、アーム、バケット、リンク		亀裂、変形、摩耗、がた、取付、ピンシール損傷		目視、操作、レンチ等、ノギス、探傷器		/		
	19	ツース		脱落、がた、摩耗		目視、聴診		/		
	20	ブレード (排土板)		亀裂、変形、摩耗、がた、取付		目視、操作、レンチ等、探傷器		/		
	21	フック		変形、摩耗、亀裂、外れ止めの機能・損傷		目視、操作、ノギス		/		
	22									
油圧装置	23	作動油タンク		油漏れ、*作動油の油量・汚れ、エア漏れ、ブリーザー目詰まり、取付		目視、レンチ等、石けん水		/		
	24	フィルター		油漏れ、*汚れ・目詰まり・損傷		目視、聴診		/		
	25	配管 (ホース類、高圧パイプ)		亀裂・損傷・老化・ひび割れ・ねじれ、油漏れ、取付		目視、聴診、レンチ等		/		
	26	油圧ポンプ		油漏れ、異常振動、異音、異常発熱、*負荷時吐出量・吐出圧		目視、聴診、聴診、テスター		/		
	27	油圧モーター		旋 回 用 油漏れ、異常振動・異音・異常発熱 走 行 用 油漏れ、異常振動・異音・異常発熱 冷 却 用 油漏れ、異常振動・異音・異常発熱		目視、聴診、聴診、操作 目視、聴診、聴診、操作 目視、聴診、聴診、操作		/		

3 年 間 保 存

CC-015

証明書 8-25

検印 No. 0298707

区分	No.	検 査 箇 所	検 査 内 容	検 査 方 法	検査結果 良 不 良	補 修 内 容
油 圧 装 置	28	油圧シリンダー	ブーム用	作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷	目視、操作、スケール、タイマー	✓
			アーム用	作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷	目視、操作、スケール、タイマー	✓
			バケット用	作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷	目視、操作、スケール、タイマー	✓
			ブレード用	作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷	目視、操作、スケール、タイマー	✓
			スイング用	作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷	目視、操作、スケール、タイマー	✓
			オフセット用	作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷	目視、操作、スケール、タイマー	✓
	29	制御弁（コントロールバルブ） （方向制御・圧力制御・流量制御）	方向制御弁の作動、圧力制御弁の作動、流量制御弁の作動 油漏れ、取付	目視、操作、レンチ等	✓	
	30	電磁弁（別体型）	作動、異音、異常発熱、油漏れ	目視、操作、聴診、触診	✓	
	31	逆止め弁	作動、油漏れ	目視、操作	✓	
	32	回転継手	回転状態、油漏れ	目視、操作	✓	
操 作	33	オイルクーラー	油温、フィンの目詰まり、パイプの変形・破損、油漏れ、ホースの損傷 ベルトの緩み・損傷・摩耗、モーターの振動・異音・発熱	目視、聴診、触診、スケール	✓	
	34					
	35	操作レバー	ストローク、がた	目視、操作、スケール	✓	
	36					
安 全 装 置	37	下部架台フレーム、ブラケット	亀裂、変形、レール動作部摩耗、取付	目視、スケール、レンチ等、探傷器	✓	
	38	旋回フレーム、ブラケット	亀裂、変形、取付	目視、レンチ等	✓	
	39	旋回ベアリング、旋回ギヤ	引っ掛かり、異音、*ギヤ亀裂・摩耗、取付、シール損傷	目視、操作、聴診、トルクレンチ	✓	
	40	旋回減速機	異音、異常発熱、油温、汚れ、油漏れ、取付	目視、操作、聴診、触診、レンチ等	✓	
	41	旋回ロック	効き、亀裂、損傷、油漏れ、ホースの損傷・老化	目視、操作	✓	
	42	レバーロック、ペダルロック	効き、損傷、変形	目視、操作	✓	
	43	キャブ、カバー	亀裂、変形、腐食、雨漏り、ドア等開閉、ロック・キーの作動、 ガラスのがた・損傷	目視、探傷器、操作	✓	
	44	カウンターウエイト	取付ボルトの緩み・脱落・伸び	目視、テストハンマー レンチ等、スケール	✓	
	45	座 席	調整装置・ロック装置の作動、損傷、取付	目視、操作、レンチ等	✓	
	46	シートベルト	損傷、巻取装置のロック機能、取付	目視、操作、レンチ等	✓	
車 体 関 係 等	47	昇降設備、滑り止め	亀裂、損傷、変形、取付	目視、レンチ等	✓	
	48	表示板	損傷、取付	目視	✓	
	49	灯火装置、方向指示器、窓拭き器、 デフロスター等	作動、損傷、取付、レンズの損傷・水浸入	目視、操作、レンチ等	✓	
	50	計器類	作動、損傷	目視、操作	✓	
	51	警告器、後写鏡、反折鏡、カメラ	音量、音質、汚れ、損傷、写影、取付	目視、操作、聴診、レンチ等	✓	
	52	給油脂	給油脂状態、自動給油脂装置作動	目視、操作	✓	
	53					
	54	総合テスト	機能、異常振動、異音、異常発熱	操作、聴診、触診	✓	
	55					
	56	** 一酸化炭素等発散防止装置	触媒等の緩み・取付・損傷、排気温度警告装置配線の取付・損傷 排ガス減少装置のホース・パイプの緩み・取付・損傷	目視、聴診、レンチ等	✓	

事業要請等
次回特定自主検査実施年月 28 年 8 月
備考 係手直検を行って下さい。

補 修 等 の 措 置 内 容			
照合No.	補修箇所及び不具合状況	補修年月日	補 修 実 施 内 容

備考

1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。
2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。
3. 検査内容に*印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は*印を○で囲む。
4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。
5. ★印は「安衛法」と「建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの抑制を図るための指針」との共通検査項目であり、★★印は両指針のみの検査項目である。

記 号	交 換	分 解 交 換	修 理	調 整	締 付	清 掃	給 油 水	該 当 な し
	×	⊗	△	A	T	C	L	—