

鉄骨切断機及びコンクリート圧砕機
(鉄骨切断具、コンクリート大割圧砕具・小割圧砕具)

証明書発行日 R4年4月8日 様式SR-ETC-01-C

証明書発行No. 1-127 標章No. 1146327

3年間保存

特定自主検査記録表

- ① 鉄骨切断具等を装着する機械（ベースマシン）の記録表は、様式SR-EHC等を使用すること。
② 装着機械（ベースマシン）の情報を記入すること。

メーカー名		西邦機		管理No.		B7-001		(装着機械)メーカー名		カン2-		使用者住所氏名又は名称		申城村字久場1991番地 町田機工株式会社	
型式		BC-5R		型式		V1045-6A		製造番号		60T-446		機械管理者氏名		町田宗才	
製造番号		21262		性能		260 kg		検査年月		R4年1月		検査業者登録No.		第17号	
検査実施場所		マチダテクノ(株)		検査業者又は事業者住所・名称		沖繩市登川3458番地 マチダテクノ(株) 又吉悟		検査者氏名		知念政史		検査年月日		R4年4月8日	
区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果 良 不良	補修 内容	区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果 良 不良	補修 内容		
上下フレーム等	1	フレーム	亀裂、変形、摩耗、取付	目視 探傷器	✓		油圧装置	8	開閉シリンダー	作動、油漏れ、伸縮量、打痕 亀裂、曲がり、腐食、擦り傷	目視 操作 スケール タイド	✓			
	2	取付けピン、 ブシュ	亀裂、変形、摩耗、 ピンシール損傷、取付	目視	✓			9	制御弁	作動、油漏れ、 取付	増圧バルブ 増速バルブ	目視 操作	-	-	
旋回装置	3	旋回ベアリング、 旋回ギア	引っ掛かり、異音、 ギヤ亀裂・摩耗、 シール損傷、取付	目視 操作 聴診 トルクレンチ	✓		圧砕・切断部	10	切断・圧砕 アーム	亀裂、変形、摩耗	目視 スケール 探傷器	✓			
	4	旋回制御器 (旋回ブレーキ)	作動(制動具合)、異音、 取付	目視 操作 聴診	-	-		11	カッター	亀裂、欠け、摩耗、取付	目視 スケール 探傷器	✓			
油圧装置	5	油圧モーター	油漏れ、異常振動、 異音、異常発熱	目視 操作 聴診 触診	-	-	表示	13	表示板	損傷、取付	目視	✓			
	6	回転継手	回転、油漏れ、異音	目視 操作 聴診	✓		操作	14	操作レバー等	ストローク、水たまり	目視 操作	✓			
	7	配管(ホース 類、高圧パイプ)	亀裂、損傷、老化、ひび割れ、 ねじれ、油漏れ、取付	目視 触診	✓		安全車体	15	飛来物 防護設備	亀裂、変形、腐食、取付	目視 探傷器	✓			
							16								
							総合	17	総合テスト	作動、異常振動、異音、 異常発熱	目視 操作 聴診 触診	✓			
次回特定自主検査実施年月 R5年4月 出荷前点検及びケラスアッポして下さり。															
事業者等への要請															
措置内容															
照合No.	補修箇所及び不具合状況			補修年月日		補修実施内容									
備考	1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。 2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。 3. 検査内容の項目に*印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は*印を○で囲む。 4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。														
	記号	交換	分解交換	修理	調整	締付	清掃	給油	水	該当なし					
		×	⊗	△	A	T	C	L	-						

油圧ショベル(クローラ式)

特定自主検査記録表

証明番号 8 年 / 月 2 / 日 様式SR-EHC-01-E

建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出の抑制を図るための指針に基づく検査共用

証明番号 1-127

検査 No. 1146327

メーカー名	ヤマ-	管理 No.	YT-190	使用者住所	城村字久場1991番地
型式	V1045-6A	氏名又は名称	町田機工株式会社	機械管理者氏名	町田宗才
製造番号	6G-446	稼働時間	1031 h	検査業者登録番号	第 17 号
性能	0.14	検査業者又は事業者住所・名称	沖縄市登川3458番地	責任者名	マチダテクノ(株) 又吉 浩
検査実施場所	マチダテクノ	検査者氏名	那覇力壺		
検査年月日	R4 年 1 月 21 日				

区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果 良 不良	補修 内容
エンジン	1	本体	a *始動性 かり合、異音、予燃焼・ヒューズの作動 アクセルの作動、回転具合 アイドリング回転 (1100 min⁻¹)、無負荷最高回転 (2200 min⁻¹) b *回転の状態 排気色、排気音、排気管・マフラー等のガス漏れ c *排気の状態 ケースの亀裂・変形・緩み、(エレメントの汚れ) 損傷、油泥 d *エアクリナー シリンダーヘッド、マニホールドの取付 e *締付け 弁すき間 (吸気大 mm・最小 mm) (排気大 mm・最小 mm) f *弁すき間 圧縮圧力 (MPa) 1 2 3 4 5 6 g *圧縮圧力 噴射圧力 (MPa) 1 2 3 4 5 6 h *噴射圧力 噴霧状態 良○・不良× 1 2 3 4 5 6 i *噴霧状態 異常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ j *過給器 ブラケットの亀裂・変形・緩み、脱着、防護ゴムの損傷・劣化 k *エンジンマウント 目視、操作、聴診 目視、操作、聴診 目視、操作、聴診 目視、操作、聴診 トルクレンチ シックネスゲージ 圧縮圧力計 ノズルテスター 目視、ノズルテスター 目視、聴診 目視、レンヂ等	目視、操作、聴診 目視、操作、聴診 目視、操作、聴診 目視、操作、聴診 トルクレンチ シックネスゲージ 圧縮圧力計 ノズルテスター 目視、ノズルテスター 目視、聴診 目視、レンヂ等	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	C 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	2	*潤滑装置	油位、汚れ、油漏れ、*エレメントの汚れ・損傷	目視	✓	
	3	*燃料装置	燃料漏れ、ホースの損傷・劣化、*エレメントの汚れ・目詰まり	目視	✓	
	4	*冷却装置	水質、汚泥、水漏れ、目詰まり、ホース損傷・劣化、ラジエーターキャップ機能・損傷、ベルト (たわみ、摩耗、損傷)、ファン・カバー・ダクト等の亀裂・損傷・変形・取付	目視、聴診、スケール	✓	
	5	*電気装置	充電装置機能、バッテリー電量・端子緩み・腐食、配線緩み・損傷	目視、聴診、電圧電圧計	✓	
	6	エアコンプレッサー	異音、異常振動、エア漏れ、油漏れ、タンク内凝水、作動	目視、操作、聴診、圧力計	1	1
	7					
	8	起動輪、遊動輪	亀裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ	目視、聴診、聴診、探傷器	✓	
	9	上部ローラー、下部ローラー	亀裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ	目視、スケール、1/2	✓	
	10	履帯	シュレ亀裂・変形・摩耗、取付、リンチ・ブッシュの亀裂・摩耗、ピッチ長、たわみ、ピン抜け、ゴムバグ(欠け・劣化・摩耗)	目視、スケール、探傷器	✓	
	11	ゴム履帯	スチールコード切断・損傷、ゴム (欠け・劣化・摩耗)、心金脱落、たわみ	目視、スケール	1	1
	12	履帯調整装置	作動、調整ベルト・ナット・ロッド・ヨーの亀裂・変形、腐食・摩耗、シリンダー油漏れ	目視、操作、探傷器	✓	
	13	走行減速機	異音、異常発熱、ケース亀裂・損傷、取付、油位、汚れ、油漏れ	目視、聴診、聴診	✓	
	14					
制動	15	駐車ブレーキ	効果	目視、操作	✓	
	16					
作業装置	17	ブーム、アーム、バケット、リンク	亀裂、変形、摩耗、緩み、取付、ピンジョール損傷	目視、操作、ノギス、探傷器	✓	
	18	ツース	脱落、緩み、摩耗	目視、聴診	✓	
	19	ブレード	亀裂、変形、摩耗、緩み、取付	目視、操作、探傷器	✓	
	20	フック	変形、摩耗、亀裂、外れ止め機能・損傷	目視、操作、ノギス	✓	
	21					
油圧装置	22	作動油タンク	*油位、汚れ、油漏れ、エア漏れ、ブリーザ目詰まり、取付	目視、石けん水	✓	
	23	フィルター	*汚れ・目詰まり、油漏れ	目視、聴診	✓	
	24	配管 (ホース類、高圧パイプ)	亀裂、損傷、老朽、ひび割れ、ねじれ、油漏れ、取付	目視、聴診	✓	
	25	油圧ポンプ	油漏れ、異常振動、異音、異常発熱、*負荷時吐出量・吐出圧	目視、聴診、聴診、テストター	✓	
	26	油圧モーター	油漏れ、異常振動、異音、異常発熱	目視、聴診、聴診、テストター	✓	
	27	油圧シリンダー	作動、油漏れ、伸縮量、打撃、亀裂、曲がり、摺り傷	ブーム用 プレード用 アーム用 スイング用 バケット用 オフセット用 目視、操作、スケール、タイマー	✓ ✓ ✓ ✓	

3 年 間 保 存

YT-190

日
月
年

 様式SR-EHC-02-E

証明券 発行No.	1-127	標章 No.	1146327
--------------	-------	-----------	---------

区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果		補修内容
					良	不良	
油圧装置	28	コントロール弁 (方向、圧力、流量、逆止め、電磁弁)	作動、油漏れ、取付、異音、異常発熱	目視、操作、聴診、触診	✓		
	29	回転継手	回転状態、油漏れ、異音		✓		
	30	オイルクーラー	冷却効果、目詰まり、変形、損傷、油漏れ モーターの異常振動・異音・異常発熱	目視、聴診、触診	✓		
	31						
操作	32	操作レバー	ストローク、おた	目視、操作、スケール	✓		
	33						
安全装置・車体関係等	34	下部架台フレーム、ブラケット	亀裂、変形、しゅう動部摩耗、取付	目視、スケール、探傷器	✓		
	35	旋回フレーム、ブラケット	亀裂、変形、取付	目視	✓		
	36	旋回ベアリング、旋回ギヤ	引っ掛かり、異音、*ギヤ亀裂・腐蝕、取付、シーモ損傷	目視、操作、聴診、トルケレンチ	✓		
	37	旋回減速機	異音、異常発熱、油漏れ、汚れ、油漏れ、取付	目視、操作、聴診、触診	✓		
	38	旋回ロック	効き、亀裂、損傷、油漏れ、ホムス損傷・老化	目視、操作	✓		
	39	レバーロック、ペダルロック	効き、損傷、変形		✓		
	40	キャブ、カバー	亀裂、変形、腐食、雨漏り、ドア等開閉、ロッカーキー作動、ガラスの割れ・損傷	✓			
	41	カウンタウエイト	取付	目視、スケール	✓		
	42	座席(調整機構、シート、シートベルト)	作動、損傷、取付	目視、操作	✓		
	43	昇降設備、滑り止め	亀裂、損傷、変形、取付	目視	✓		
	44	表示板	損傷、取付		✓		
	45	灯火装置、警音器、方向指示器 密着器、デマロスター等	作動、取付、レンズ損傷、浸水	目視、操作	✓		
	46	計器類	作動	目視	✓		
	47	後写鏡、反射鏡、カメラ	汚れ、損傷、写影、取付		✓		
	48	給油口	給油状態、自動給油装置作動	目視、操作		✓	
49							
総合	50	総合テスト	作動、異常振動、異音、異常発熱	操作、聴診、触診	✓		
排気装置	51	** 一酸化炭素等発散防止装置	燃焼等の緩み・損傷、排気温度警告装置の配線緩み・損傷、 排ガス減少装置のホース・パイプの緩み・損傷	目視、聴診、レンジ等	✓		

次回特定自主検査実施年月 R5 年 月

195 年

月

使用前は保管点検を行って下さい

要請等
事業者への

[illegible]

備考

1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。
2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。
3. 検査内容に★印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は★印を○で囲む。
4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。
5. ★印は「安術法」と「遊設案に係る特定特殊自動車排ガス抑制の図るための指針」との共通検査項目であり、★★印は同指針のみの検査項目である。

記号

交 換	
--------	--

力解交换

修理	
----	--

調整	
----	--

締付

滑掃

給油水	
-----	--

一 該当なし