

油圧ショベル(クローラ式)

特定自主検査記録表

建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出の抑制を図るための指針に基づく検査共用

証明書発行日 20 年 5 月 14 日 様式SR-EHC-01-D

証明書発行No. 5-19 標章No. 1094621

3 年 間 保 存

|        |  |                |  |                |  |             |  |          |  |              |  |
|--------|--|----------------|--|----------------|--|-------------|--|----------|--|--------------|--|
| メーカー名  |  | Iベル            |  | 管理No.          |  | BQ-002      |  | 使用者住所    |  | 〒城村字久場1991番地 |  |
| 型式     |  | SK135SR        |  | 走行距離           |  | — km        |  | 氏名又は名称   |  | 町田機工株式会社     |  |
| 製造番号   |  | YY01-02458     |  | 稼働時間           |  | 4/17 h      |  | 機械管理者氏名  |  | 町田 宗才        |  |
| 性能     |  | 0.4m³          |  | 車検有効期間         |  | —           |  | 検査業者登録番号 |  | 第 1 7 号      |  |
| 検査実施場所 |  | 町田機工(株)北部(営)   |  | 検査業者又は事業者住所・名称 |  | 沖縄市登川3458番地 |  | 責任者      |  | マキダテクノ(株)    |  |
| 検査年月日  |  | H30 年 5 月 14 日 |  | 検査者氏名          |  | 森根 集也       |  | 責任者名     |  | 又吉 悟         |  |

  

| 区分   | No.  | 検査箇所             | 検査内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 検査方法                                                                                                                  | 検査結果<br>良 不良                                        | 補修<br>内容        |   |  |
|------|------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|---|--|
| エンジン | 1    | 本体               | ★ a 始動性 かかり具合、異音、予熱栓・ヒーターの作動<br>★ b 回転の状態 アクセルの作動、回転具合<br>★ c 排気の状態 排気色、排気音、排気管・マフラー等のガス漏れ<br>★ d エアクリナー ケースの亀裂・変形・緩み、エレメントの汚れ・損傷、油量<br>★ e 締付け シリンダーヘッド、マニホールド締付けボルト・ナットの緩み<br>★ f 弁すき間 弁すき間(吸最大 mm・最小 mm)(排最大 mm・最小 mm)<br>★ g 圧縮圧力 圧縮圧力 (MPa) 1 2 3 4 5 6<br>★ h 噴射圧力 噴射圧力 (MPa) 1 2 3 4 5 6<br>★ i 噴霧状態 噴霧状態 良○・不良×<br>★ j 過給器 異常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ<br>★ k エンジンマウント ブラケットの亀裂・変形、緩み・脱落、防振ゴムの損傷・劣化 | 目視、操作、聴診<br>目視、操作、聴診<br>目視、操作、聴診<br>目視、触診<br>トルクレンチ<br>シックネスゲージ<br>圧縮圧力計<br>ノズルテスター<br>目視、ノズルテスター<br>目視、聴診<br>目視、レンチ等 | ✓<br>✓<br>✓<br>✓<br>✓<br>✓<br>✓<br>✓<br>✓<br>✓<br>✓ |                 |   |  |
|      | 2    | 潤滑装置             | 油量、汚れ、油漏れ、エレメントの汚れ・損傷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 目視                                                                                                                    | ✓                                                   |                 |   |  |
|      | 3    | 燃料装置             | 燃料漏れ、ホースの損傷・老化、エレメントの汚れ・目詰まり                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 目視                                                                                                                    | ✓                                                   |                 |   |  |
|      | 4    | 冷却装置             | 水量、汚れ、水漏れ、目詰まり、ホース損傷・老化、ラジエーターキャップ機能・損傷、ベルト(たわみ、摩耗、損傷)、ファン・カバー・ダクト等の亀裂・損傷・変形・取付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 目視、触診、スケール                                                                                                            | ✓                                                   |                 |   |  |
|      | 5    | 電気装置             | 充電装置機能、バッテリー液量・端子緩み・腐食、配線緩み・損傷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 目視、触診、電流電圧計                                                                                                           | ✓                                                   |                 |   |  |
|      | 6    | エアコンプレッサー        | 異音、異常振動、エア漏れ、油漏れ、タンク内凝水、作動                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 目視、操作、聴診、圧力計                                                                                                          | —                                                   | —               |   |  |
|      | 7    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                     |                 |   |  |
|      | 走行装置 | 8                | 起動輪、遊動輪                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 亀裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ                                                                                               | 目視、聴診、触診、探傷器                                        | ✓               |   |  |
|      |      | 9                | 上部ローラー、下部ローラー                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 亀裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ                                                                                               | 目視、聴診、触診、探傷器                                        | ✓               |   |  |
|      |      | 10               | 履帯                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | シュー亀裂・変形・摩耗、取付、リンク・ブッシュ亀裂・摩耗、ピッチ長、たわみ、ピン抜け、ゴムパット(欠け・老化・摩耗)                                                            | 目視、スケール、探傷器                                         | ✓               |   |  |
|      |      | 11               | ゴム履帯                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | スチールコード切断・損傷、ゴム(欠け・老化・摩耗)、心金脱落、たわみ                                                                                    | 目視、スケール                                             | —               | — |  |
|      |      | 12               | 履帯調整装置                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 作動、調整ボルト等の亀裂・変形・腐食・摩耗、シリンダー油漏れ                                                                                        | 目視、操作、探傷器                                           | ✓               |   |  |
|      |      | 13               | 走行減速機                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 異音、異常発熱、ケース亀裂・損傷、取付、油量、汚れ、油漏れ                                                                                         | 目視、聴診、触診                                            | ✓               |   |  |
| 14   |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                     |                 |   |  |
| 制動   | 15   | 駐車ブレーキ           | 効き                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 目視、操作                                                                                                                 | ✓                                                   |                 |   |  |
|      | 16   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                     |                 |   |  |
| 作業装置 | 17   | ブーム、アーム、バケット、リンク | 亀裂、変形、摩耗、がた、取付、ピンシール損傷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 目視、操作、ノギス、探傷器                                                                                                         | ✓                                                   |                 |   |  |
|      | 18   | ツース              | 脱落、がた、摩耗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 目視、触診                                                                                                                 | ✓                                                   |                 |   |  |
|      | 19   | ブレード             | 亀裂、変形、摩耗、がた、取付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 目視、操作、探傷器                                                                                                             | —                                                   | —               |   |  |
|      | 20   | フック              | 変形、摩耗、亀裂、外れ止め機能・損傷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 目視、操作、ノギス                                                                                                             | —                                                   | —               |   |  |
|      | 21   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                     |                 |   |  |
| 油圧装置 | 22   | 作動油タンク           | *油量・汚れ、油漏れ、エア漏れ、ブリーザ目詰まり、取付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 目視、石けん水                                                                                                               | ✓                                                   |                 |   |  |
|      | 23   | フィルター            | *汚れ・目詰まり、油漏れ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 目視                                                                                                                    | ✓                                                   |                 |   |  |
|      | 24   | 配管(ホース類、高圧パイプ)   | 亀裂、損傷、老化、ひび割れ、ねじれ、油漏れ、取付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 目視                                                                                                                    | ✓                                                   |                 |   |  |
|      | 25   | 油圧ポンプ            | 油漏れ、異常振動、異音、異常発熱、*負荷時吐出量・吐出圧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 目視、聴診、触診、テスター                                                                                                         | ✓                                                   |                 |   |  |
|      | 26   | 油圧モーター           | 油漏れ、異常振動、異音、異常発熱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 旋回用 冷却用<br>走行用                                                                                                        | 目視、聴診、触診、テスター<br>✓                                  |                 |   |  |
|      | 27   | 油圧シリンダー          | 作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ブーム用                                                                                                                  | ブレード用                                               | 目視、操作、スケール、タイマー | ✓ |  |
|      |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | アーム用                                                                                                                  | スイング用                                               | 目視、操作、スケール、タイマー | ✓ |  |
|      |      |                  | バケット用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ホブコブ用                                                                                                                 | 目視、操作、スケール、タイマー                                     | ✓               |   |  |

3 年 間 保 存

| 区分              | No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 検 査 箇 所                        | 検 査 内 容                                          | 検 査 方 法         | 検査結果 |    | 補修内容 |   |   |   |   |   |   |   |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|------|----|------|---|---|---|---|---|---|---|
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                                                  |                 | 良    | 不良 |      |   |   |   |   |   |   |   |
| 油圧装置            | 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | コントロール弁<br>(方向、圧力、流量、逆止め、電磁弁)  | 作動、油漏れ、取付、異音、異常発熱                                | 目視、操作、聴診、触診     | ✓    |    |      |   |   |   |   |   |   |   |
|                 | 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 回転継手                           | 回転状態、油漏れ、異音                                      |                 | ✓    |    |      |   |   |   |   |   |   |   |
|                 | 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | オイルクーラー                        | 冷却効果、目詰まり、変形、損傷、油漏れ<br>電動式 (モーターの異常振動、異音、異常発熱)   | 目視、聴診、触診        | ✓    |    |      |   |   |   |   |   |   |   |
|                 | 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |                                                  |                 | —    | —  | —    |   |   |   |   |   |   |   |
| 操 作             | 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 操作レバー                          | ストローク、がた                                         | 目視、操作、スケール      | ✓    |    |      |   |   |   |   |   |   |   |
|                 | 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |                                                  |                 |      |    |      |   |   |   |   |   |   |   |
| 安全装置・車体関係等      | 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 下部架台フレーム、ブラケット                 | き裂、変形、しゅう動部摩耗、取付                                 | 目視、スケール、探傷器     | ✓    |    |      |   |   |   |   |   |   |   |
|                 | 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 旋回フレーム、ブラケット                   | き裂、変形、取付                                         | 目視              | ✓    |    |      |   |   |   |   |   |   |   |
|                 | 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 旋回ベアリング、旋回ギヤ                   | 引っ掛かり、異音、ギヤき裂、摩耗、取付、シール損傷                        | 目視、操作、聴診、トルクレンチ | ✓    |    |      |   |   |   |   |   |   |   |
|                 | 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 旋回減速機                          | 異音、異常発熱、油量、汚れ、油漏れ、取付                             | 目視、操作、聴診、触診     | ✓    |    |      |   |   |   |   |   |   |   |
|                 | 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 旋回ロック                          | 効き、き裂、損傷、油漏れ、ホース損傷・老化                            |                 | ✓    |    |      |   |   |   |   |   |   |   |
|                 | 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | レバーロック、ペダルロック                  | 効き、損傷、変形                                         | 目視、操作           | ✓    |    |      |   |   |   |   |   |   |   |
|                 | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | キャブ、カバー                        | き裂、変形、腐食、雨漏り、ドア等開閉、ロック・キー作動、ガラスの割れ・破損            |                 | ✓    |    |      |   |   |   |   |   |   |   |
|                 | 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | カウンターウエイト                      | 取付                                               | 目視、スケール         | ✓    |    |      |   |   |   |   |   |   |   |
|                 | 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 座席 (調整機構、シート、背もたれ)             | 座席調整、ロック作動、取付、シートベルト、損傷                          | 目視、操作           | ✓    |    |      |   |   |   |   |   |   |   |
|                 | 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 昇降設備、滑り止め                      | き裂、損傷、変形、取付                                      | 目視              | ✓    |    |      |   |   |   |   |   |   |   |
|                 | 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 表示板                            | 損傷、取付                                            |                 | ✓    |    |      |   |   |   |   |   |   |   |
|                 | 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 燈火装置、警音器、方向指示器<br>窓拭き器、デフロスター等 | 作動、取付、レンズ破損、浸水                                   | 目視、操作           | ✓    |    |      |   |   |   |   |   |   |   |
|                 | 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 計器類                            | 作動                                               | 目視              | ✓    |    |      |   |   |   |   |   |   |   |
|                 | 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 後写鏡、反射鏡                        | 汚れ、損傷、写影                                         |                 | ✓    |    |      |   |   |   |   |   |   |   |
|                 | 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 給油脂                            | 給油脂状態、自動給油脂装置作動                                  | 目視、操作           | ✓    |    |      |   |   |   |   |   |   |   |
| 49              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                                                  |                 |      |    |      |   |   |   |   |   |   |   |
| 総合              | 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 総合テスト                          | 作動、異常振動、異音、異常発熱                                  | 操作、聴診、触診        | ✓    |    |      |   |   |   |   |   |   |   |
| 排ガス装置           | ★                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 一酸化炭素等発散防止装置                   | 触媒等の緩み・損傷、排気温度警告装置の配線緩み・損傷、排ガス減少装置のホース・パイプの緩み・損傷 | 目視、聴診、レンチ等      | —    | —  | —    |   |   |   |   |   |   |   |
| 事業者等への要請        | 次回特定自主検査実施年月 31 年 5 月                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |                                                  |                 |      |    |      |   |   |   |   |   |   |   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                                                  |                 |      |    |      |   |   |   |   |   |   |   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                                                  |                 |      |    |      |   |   |   |   |   |   |   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                                                  |                 |      |    |      |   |   |   |   |   |   |   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                                                  |                 |      |    |      |   |   |   |   |   |   |   |
| 補 修 等 の 措 置 内 容 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                                                  |                 |      |    |      |   |   |   |   |   |   |   |
| 照合No.           | 補修箇所及び不具合状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                | 補修年月日                                            | 補 修 実 施 内 容     |      |    |      |   |   |   |   |   |   |   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                                                  |                 |      |    |      |   |   |   |   |   |   |   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                                                  |                 |      |    |      |   |   |   |   |   |   |   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                                                  |                 |      |    |      |   |   |   |   |   |   |   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                                                  |                 |      |    |      |   |   |   |   |   |   |   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                                                  |                 |      |    |      |   |   |   |   |   |   |   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                                                  |                 |      |    |      |   |   |   |   |   |   |   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                                                  |                 |      |    |      |   |   |   |   |   |   |   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                                                  |                 |      |    |      |   |   |   |   |   |   |   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                                                  |                 |      |    |      |   |   |   |   |   |   |   |
| 備 考             | 1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。<br>2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。<br>3. 検査内容に*印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は*印を○で囲む。<br>4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。<br>5. ★印は「安衛法」と「建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの抑制を図るための指針」との共通検査項目であり、★★印は同指針のみの検査項目である。 |                                |                                                  |                 |      |    | 記号   | 交 | 修 | 調 | 締 | 清 | 給 | 該 |
|                 | 換                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 理                              | 整                                                | 付               | 掃    | 油  |      | 当 |   |   |   |   |   |   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                                                  |                 |      |    |      | X | △ | A | T | C | L | — |

廃棄まで保存

## エアコンディショナー 簡易点検記録表

(フロン排出規制法に関わる第一種特定製品の簡易点検の検査を行う事項)

※第一種特定製品の自動車用エアコンディショナー（自動車リサイクル法の対象の製品を除く）を装着していること。

| 本体<br>メーカー名 <b>アベル</b>           |                                                                                                                                                                                                            | 管理<br>No. <b>BQ-002</b>          |                                     | 管理者の住所<br>氏名又は名称<br>管理従事者氏名<br><b>中城村字久場1991番地<br/>町田機工株式会社<br/>町田 宗才</b> |        |                          |          |        |        |        |                  |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|----------|--------|--------|--------|------------------|
| 型式<br><b>SK135SR</b>             |                                                                                                                                                                                                            | フロン排出抑制法に関わる第一種特定製品              |                                     |                                                                           |        |                          |          |        |        |        |                  |
| 製造<br>番号 <b>YY01-02458</b>       |                                                                                                                                                                                                            | 種類 <b>HFC</b>                    |                                     | 冷媒<br>番号 <b>R134a</b>                                                     |        | 出荷時<br>封入量 <b>0.8</b> kg |          |        |        |        |                  |
| 簡易点検<br>実施場所 <b>町田機工(株)北部(営)</b> |                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                     |                                                                           |        |                          |          |        |        |        |                  |
| 簡易点検<br>実施日 <b>H30年 5月 14日</b>   |                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                     | 簡易点検<br>実施者名 <b>森根 集也</b>                                                 |        |                          |          |        |        |        |                  |
| 簡易点検実施会社<br>住所・名称                |                                                                                                                                                                                                            | <b>沖縄市登川3458番地<br/>マクブテック(株)</b> |                                     |                                                                           |        |                          |          |        |        |        |                  |
| 区分                               | No.                                                                                                                                                                                                        | 簡易点検箇所                           | 簡易点検内容                              | 簡易点検<br>方法                                                                | 簡易点検結果 |                          | 補修<br>内容 |        |        |        |                  |
|                                  |                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                     |                                                                           | 良      | 不良                       |          |        |        |        |                  |
| 車外                               | 1                                                                                                                                                                                                          | コンプレッサー                          | ベルト(たわみ、摩耗、損傷)、異常振動、異音、<br>油のにじみ、取付 | 目視<br>聴診<br>触診                                                            | ✓      |                          |          |        |        |        |                  |
|                                  | 2                                                                                                                                                                                                          | コンデンサ                            | 汚れ、損傷、腐食、錆び、油のにじみ、取付                | 目視                                                                        | ✓      |                          |          |        |        |        |                  |
|                                  | 3                                                                                                                                                                                                          | ファン                              | ベルト(たわみ、摩耗、損傷)、異常振動、異音、<br>油圧・電動、取付 | 目視<br>聴診<br>触診                                                            | ✓      |                          |          |        |        |        |                  |
|                                  | 4                                                                                                                                                                                                          | レシーバー、配管類                        | サイトグラス汚れ、作動、損傷、腐食、錆び、<br>油のにじみ、取付   | 目視                                                                        | ✓      |                          |          |        |        |        |                  |
| 車内                               | 5                                                                                                                                                                                                          | エバポレーター                          | 作動、異常振動、異音、取付                       | 目視<br>聴診                                                                  | ✓      |                          |          |        |        |        |                  |
| 所有者への要請等                         | 次回簡易点検年月 <b>H30年 8月</b>                                                                                                                                                                                    |                                  |                                     |                                                                           |        |                          |          |        |        |        |                  |
|                                  |                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                     |                                                                           |        |                          |          |        |        |        |                  |
|                                  |                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                     |                                                                           |        |                          |          |        |        |        |                  |
|                                  |                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                     |                                                                           |        |                          |          |        |        |        |                  |
| 簡易点検結果内容欄                        |                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                     |                                                                           |        |                          |          |        |        |        |                  |
| 照合No.                            | 補修箇所及び不具合状況                                                                                                                                                                                                |                                  | 補修年月日                               | 補修実施内容                                                                    |        |                          |          |        |        |        |                  |
|                                  |                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                     |                                                                           |        |                          |          |        |        |        |                  |
|                                  |                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                     |                                                                           |        |                          |          |        |        |        |                  |
|                                  |                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                     |                                                                           |        |                          |          |        |        |        |                  |
| 備考                               | 1.点検の結果、異常のないものは、点検結果欄の良に、又異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。<br>2.点検の結果が異常なものについては、点検内容、点検方法欄の該当項目を○で囲む。<br>3.点検の結果、フロン類に補修が必要な場合は、点検結果内容欄に記載し専門点検をおこなう。<br>4.簡易点検は3か月に一回以上点検する。<br>5.点検表は、当該管理第一種特定製品を廃棄するまで、保存する。 |                                  |                                     |                                                                           |        |                          | 記<br>号   | 調<br>整 | 締<br>付 | 清<br>掃 | 該<br>当<br>な<br>し |
|                                  |                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                     |                                                                           |        |                          | A        | T      | C      | —      |                  |