

# 移動式クレーン証明書

顧客名 町田機工(株) 殿

最大吊り上げ荷重 0.9 t  
 名 称 移動式クレーン仕様機  
 機 種 名 U40-6  
 製 造 番 号 12277

本機は「クレーン機能を備えたミニバックホー」で、労働安全衛生法第42条に定める規格に合致した移動式クレーンである。

厚生労働省のクレーン等安全規則、移動式クレーン構造規格及び、日本クレーン協会のJCA規格(JCAS 2205-98)に合致した各種安全装置を装備している。

## 安全装置

- (1) 過負荷を防止するための装置 ..... 移動式クレーン構造規格 第27条  
 荷重計（実荷重、定格荷重、同時デジタル表示式）
- (2) 安全弁等 ..... 移動式クレーン構造規格 第28条  
 圧力上昇防止弁（オーバーロードリリーフバルブ）  
 急落下防止弁（ホールディングバルブ：アーム、ブームシリンダ）
- (3) 警報装置 ..... 移動式クレーン構造規格 第30条  
 警報ブザー（過負荷、ブームエンド、フック干渉）
- (4) 外れ止め装置 ..... 移動式クレーン構造規格 第32条  
 外れ止め付フック
- (5) 表示 ..... 移動式クレーン構造規格 第43条  
 （定格荷重銘板、製造銘板、定格荷重表銘板）
- (6) 日本クレーン協会規格(JCAS 2205-98)  
 ①クレーンモードスイッチ ②外部表示灯 ③格納型フック ④水準器  
 ⑤「移動式クレーン」銘板 ⑥クレーンスイッチ注意銘板

年 月 日

上記内容を証明致します。

株式会社  
建設機械事業部



3 年 間 保 存

## 定期自主検査・特定自主検査記録表

建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出  
の抑制を図るための指針に基づく検査共用証明書  
発行日 1029 年 6 月 9 日定自検  
標準No. 090 754証明書  
発行No. 6-39特自検  
標準No. 1090 610

|       |                |  |                             |                                          |  |                    |                          |  |
|-------|----------------|--|-----------------------------|------------------------------------------|--|--------------------|--------------------------|--|
| メーカー名 | 7ボタ            |  | 管理番号                        | C5-116                                   |  | 使用者住所<br>氏名又は名称    | 中城村字久場1991番地<br>町田機工株式会社 |  |
| 型 式   | V40-6          |  | バケット容量                      | 0.14m <sup>3</sup>                       |  | 機械管理者氏名            | 町田 宗才                    |  |
| 製造番号  | 12277          |  | つり上げ荷重                      | 0.9t                                     |  | 検査業者登録番号           | 第 17 号                   |  |
| 検査場所  | 町田機工(株) 南部(支)  |  | アワメーター                      | 2013 h                                   |  | 検査業者又は事業者<br>住所・名称 | 沖縄市登川3458番地<br>マチダテクノ(株) |  |
| 検査年月日 | 1029 年 6 月 9 日 |  | 移動式<br>クレーン<br>定期自主<br>検査資格 | (交付者)<br>日本クレーン協会<br>(番号)<br>沖縄特定214-022 |  | 責任者                | 又吉 悟                     |  |
| 検査者氏名 | 西本 一樹          |  |                             |                                          |  |                    |                          |  |

  

| 区分               | No.    | 検 査 箇 所                          | 検 査 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 検 査 方 法                                                                            | 検査結果<br>良 不良          | 補 修<br>内 容 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                   |                                                |                                              |
|------------------|--------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| エ<br>ン<br>ジ<br>ン | 1      | 本 体                              | ★ a 始動性 かかり具合、異音、予熱性・ヒーターの作動<br>★ b 回転の状態 アクセルの作動、回転具合<br>★ c 排気の状態 排気色、排気音、排気管・マフラー等のガス漏れ<br>★ d エアクリーナー ケースの亀裂・変形・緩み、エレメントの汚れ・損傷、油量<br>★ e 締付け シリンダーヘッド、マニホールド締付けボルト・ナットの緩み<br>★ f 弁隙間 弁隙間(吸最大 mm・最小 mm)(排最大 mm・最小 mm)<br>★ g 圧縮圧力 圧縮圧力 (MPa) <table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr></table><br>★ h 噴射圧力 噴射圧力 (MPa) <table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr></table><br>★ i 噴霧状態 噴霧状態 良○-不良× <table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr></table><br>★ j 過給器 異常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ<br>★ k エンジンマウント ブラケットの亀裂・変形、緩み・脱落、防振ゴムの損傷・劣化 | 1                                                                                  | 2                     | 3          | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 目視、操作、聴診<br>目視、操作、聴診<br>目視、操作、聴診<br>目視、触診<br>トルクレンチ<br>シックネスゲージ<br>圧縮圧力計<br>ノズルテスター<br>目視、ノズルテスター | ✓<br>✓<br>✓<br>✓<br>✓<br>✓<br>✓<br>✓<br>✓<br>✓ | <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> |
|                  | 1      | 2                                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4                                                                                  | 5                     | 6          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                   |                                                |                                              |
|                  | 1      | 2                                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4                                                                                  | 5                     | 6          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                   |                                                |                                              |
|                  | 1      | 2                                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4                                                                                  | 5                     | 6          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                   |                                                |                                              |
|                  | 2      | 潤滑装置                             | 油量、汚れ、油漏れ、*エレメントの汚れ・損傷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 目視                                                                                 | ✓                     |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                   |                                                |                                              |
|                  | 3      | 燃料装置                             | 燃料漏れ、ホースの損傷・老化、*エレメントの汚れ・目詰まり                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 目視                                                                                 | ✓                     |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                   |                                                |                                              |
|                  | 4      | 冷却装置                             | 水漏れ、水漏れ、目詰まり、ホース損傷・老化、ラジエーターキャップ機能・損傷、ベアト(たわみ、摩耗、損傷)、ファンカバー・ダクト等の亀裂・損傷・変形・取付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 目視、触診、スケール                                                                         | ✓                     |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                   |                                                |                                              |
|                  | 5      | 電気装置                             | 充電装置機能、バッテリー液量・端子緩み・腐食、配線緩み・損傷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 目視、触診、電圧電圧計                                                                        | ✓                     |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                   |                                                |                                              |
|                  | 6      | エアコンプレッサー                        | 異音、異常振動、エア漏れ、油漏れ、タンク内凝水、作動                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 目視、操作、聴診、圧力計                                                                       | ✓                     |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                   |                                                |                                              |
|                  | 7      | 起動輪、遊動輪                          | 亀裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 目視、聴診、触診、探傷器                                                                       | ✓                     |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                   |                                                |                                              |
|                  | 8      | 上部ローラー、下部ローラー                    | 亀裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 目視、聴診、触診、探傷器                                                                       | ✓                     |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                   |                                                |                                              |
|                  | 9      | 履 帯                              | シュー亀裂・変形・摩耗、取付、リッジ・ブッシュ亀裂・摩耗、ピッチ長、たわみ、ピン抜け出し、ゴムパッド(欠け・老化・摩耗)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 目視、スケール、探傷器                                                                        | ✓                     |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                   |                                                |                                              |
| 10               | ゴム履帯   | スチールコード切断・損傷、ゴム欠け・老化・摩耗、心金脱落、たわみ | 目視、スケール                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ✓                                                                                  |                       |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                   |                                                |                                              |
| 11               | 履帯調整装置 | 作動、調整ボルト等の亀裂・変形・腐食・摩耗、油漏れ        | 目視、操作、探傷器                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ✓                                                                                  |                       |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                   |                                                |                                              |
| 12               | 走行減速機  | 異音、異常発熱、ケース亀裂・損傷、取付、油量、汚れ、油漏れ    | 目視、聴診、触診                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ✓                                                                                  |                       |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                   |                                                |                                              |
| 制<br>動           | 13     | 駐車ブレーキ(走行)                       | 効き                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 目視、操作                                                                              | ✓                     |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                   |                                                |                                              |
|                  | 14     |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                    |                       |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                   |                                                |                                              |
| 作<br>業<br>装<br>置 | 15     | ブーム、アーム、バケット、リンク、ピン              | 亀裂、変形、摩耗、かた、取付、ピンシール損傷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 目視、操作、ノギス、探傷器                                                                      | ✓                     |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                   |                                                |                                              |
|                  | 16     | ツース                              | 脱落、かた、摩耗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 目視、触診                                                                              | ✓                     |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                   |                                                |                                              |
|                  | 17     | ブレード                             | 亀裂、変形、摩耗、かた、取付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 目視、操作、探傷器                                                                          | ✓                     |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                   |                                                |                                              |
|                  | 18     | フロントアタッチメント                      | 仕様確認、定格荷重表の最大作業半径確認                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 目視、操作、スケール                                                                         | ✓                     |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                   |                                                |                                              |
| 油<br>圧<br>装<br>置 | 19     | 作動油タンク                           | 油量、汚れ、油漏れ、エア漏れ、ブリーダ目詰まり、取付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 目視、石けん水                                                                            | ✓                     |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                   |                                                |                                              |
|                  | 20     | フィルター                            | *目詰まり、油漏れ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 目視                                                                                 | ✓                     |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                   |                                                |                                              |
|                  | 21     | 配管、ホース、高圧パイプ                     | 亀裂、損傷、老化、ひび割れ、ねじれ、油漏れ、取付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 目視                                                                                 | ✓                     |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                   |                                                |                                              |
|                  | 22     | 油圧ポンプ                            | 油漏れ、異常振動、異音、異常発熱、*負荷時吐出量・吐出圧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 目視、聴診、触診、テスター                                                                      | ✓                     |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                   |                                                |                                              |
|                  | 23     | 油圧モーター                           | 油漏れ、異常振動、異音、異常発熱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 旋 回 用 冷 却 用<br>走 行 用<br>目視、聴診、触診、テスター                                              | ✓<br>✓<br>✓           |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                   |                                                |                                              |
|                  | 24     | 油圧シリンダー                          | 作動、油漏れ、伸縮量(洗下量)、打撃、亀裂、曲がり、摺り傷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ブーム用 ブレード用<br>アーム用 スイング用<br>バケット用 オフセット用<br>目視、操作、スケール<br>目視、操作、スケール<br>目視、操作、スケール | ✓<br>✓<br>✓<br>✓<br>✓ |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                   |                                                |                                              |
|                  | 25     | 方向制御弁(バケットロック弁)                  | 作動、油漏れ、取付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 目視、操作                                                                              | ✓                     |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                   |                                                |                                              |
|                  | 26     | 圧力制御弁                            | 作動、油漏れ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 目視、操作                                                                              | ✓                     |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                   |                                                |                                              |
|                  | 27     | 流量制御弁                            | 作動、油漏れ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 目視、操作                                                                              | ✓                     |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                   |                                                |                                              |
|                  | 28     | 逆止め弁(ブーム、アーム)                    | 作動、油漏れ、損傷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 目視、操作                                                                              | ✓                     |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                   |                                                |                                              |
|                  | 29     | 回転継手                             | 回転状態、油漏れ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 目視、操作                                                                              | ✓                     |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                   |                                                |                                              |
|                  | 30     | オイルクーラー                          | 冷却効果、目詰まり、変形、損傷、油漏れ、異常振動、異音、異常発熱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 目視、聴診、触診                                                                           | ✓                     |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                   |                                                |                                              |
|                  | 31     |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                    |                       |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                   |                                                |                                              |

|              |          |              |         |
|--------------|----------|--------------|---------|
| 証明書<br>発行日   | H29年6月9日 | 定自検<br>標章No. | 090754  |
| 証明書<br>発行No. | 6-39     | 特自検<br>標章No. | 1090610 |

3 年 間 保 存

C5-116

| 区分              | No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 検 査 箇 所                        | 検 査 内 容                                          | 検 査 方 法            | 検査結果<br>良 不良   | 補 修<br>内 容 |     |     |         |     |     |     |     |     |         |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|----------------|------------|-----|-----|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---------|
| 安全装置・車体関係等      | 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | a 操作レバー                        | ストローブ、がた                                         | 目視、操作、スケール         | ✓              |            |     |     |         |     |     |     |     |     |         |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | b                              | 起伏・旋回装置レバー未操作時の移動式クレーン作動停止                       | 操作                 | ✓              |            |     |     |         |     |     |     |     |     |         |
|                 | 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 下部架台フレーム、ブラケット                 | 亀裂、変形、シール劣化、取付                                   | 目視、スケール、探傷器        | ✓              |            |     |     |         |     |     |     |     |     |         |
|                 | 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 旋回フレーム、ブラケット                   | 亀裂、変形、取付                                         | 目視                 | ✓              |            |     |     |         |     |     |     |     |     |         |
|                 | 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 旋回ベアリング、旋回ギヤ                   | 引っ掛かり、異音、*亀裂・摩耗、取付、シール損傷                         | 目視、操作、聴診、トルクレンチ    | ✓              |            |     |     |         |     |     |     |     |     |         |
|                 | 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 旋回減速機                          | 異音、異常発熱、油量、汚れ、油漏れ、取付                             | 目視、操作、聴診、触診        | ✓              |            |     |     |         |     |     |     |     |     |         |
|                 | 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 旋回ロック                          | 効き、亀裂、損傷、油漏れ、ホース損傷・老化                            | 目視、操作              | ✓              |            |     |     |         |     |     |     |     |     |         |
|                 | 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | レバーロック、ペダルロック                  | 効き、損傷、変形                                         | 目視、操作              | ✓              |            |     |     |         |     |     |     |     |     |         |
|                 | 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | キャブ、カバー                        | 亀裂、変形、腐食、雨漏り、ドア等開閉、ロッカー作動、ガラスのガタ・破損              | 目視、操作              | ✓              |            |     |     |         |     |     |     |     |     |         |
|                 | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | カウンターウエイト                      | 取付                                               | 目視、スケール、トルクレンチ     | ✓              |            |     |     |         |     |     |     |     |     |         |
|                 | 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 座席（調整機構、シート、シートベルト）            | 作動、損傷、取付                                         | 目視、操作              | ✓              |            |     |     |         |     |     |     |     |     |         |
|                 | 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 昇降設備、滑り止め                      | 亀裂、損傷、変形、取付                                      | 目視                 | ✓              |            |     |     |         |     |     |     |     |     |         |
|                 | 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | a 表示板（注意銘板）                    | 損傷、取付                                            | 注意銘板<br>目視         | ✓              |            |     |     |         |     |     |     |     |     |         |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | b （上部旋回体、キャブ/キャノピ）             | 定格荷重銘板<br>目視                                     | ✓                  |                |            |     |     |         |     |     |     |     |     |         |
|                 | 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 燈火装置、警音器、方向指示器<br>窓拭き器、デフロスター等 | 作動、取付、レンズ破損、曇水                                   | 目視、操作              | ✓              |            |     |     |         |     |     |     |     |     |         |
|                 | 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 計器類                            | 作動                                               | 目視                 | ✓              |            |     |     |         |     |     |     |     |     |         |
|                 | 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 後写鏡、反射鏡                        | 汚れ、損傷、写影                                         | 目視                 | ✓              |            |     |     |         |     |     |     |     |     |         |
| 47              | 給油脂                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 給油脂状態、自動給油脂装置作動                | 目視、操作                                            | ✓                  |                |            |     |     |         |     |     |     |     |     |         |
| クレーン装置          | 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | a                              | エンジン回転速度 (660min <sup>-1</sup> )                 | エンジン回転計            | ✓              |            |     |     |         |     |     |     |     |     |         |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | b                              | モード切替スイッチ                                        | 旋回速度 (6秒)          | ストップウォッチ       | ✓          |     |     |         |     |     |     |     |     |         |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | c                              | 外部表示灯                                            | 目視                 | ✓              |            |     |     |         |     |     |     |     |     |         |
|                 | 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 水準器                            | 取付、損傷                                            | 目視                 | ✓              |            |     |     |         |     |     |     |     |     |         |
|                 | 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | a                              | 損傷の有無                                            | 目視                 | ✓              |            |     |     |         |     |     |     |     |     |         |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | b                              | 角度検出器（ブーム、アーム）                                   | レバーの変形の有無、取付状態     | 目視             | ✓          |     |     |         |     |     |     |     |     |         |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | c                              | 配線の損傷、断線、絶縁、接続部の腐食、焼損、緩み                         | 目視                 | ✓              |            |     |     |         |     |     |     |     |     |         |
|                 | 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | a                              | フック止めねじの緩み及び脱落チェック                               | 目視、操作              | ✓              |            |     |     |         |     |     |     |     |     |         |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | b                              | ワイヤロープの外れ止め装置の変形及び損傷の有無並びに機能チェック                 | 目視、操作              | ✓              |            |     |     |         |     |     |     |     |     |         |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | c                              | ピン及びキープレートのき裂、摩耗及び損傷並びにボルトの緩み及び脱落の有無             | 目視、操作              | ✓              |            |     |     |         |     |     |     |     |     |         |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | d                              | フックブロックの格納状態                                     | 目視、操作              | ✓              |            |     |     |         |     |     |     |     |     |         |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | e                              | フック回転部の給油脂状態チェック                                 | 目視、操作              | ✓              |            |     |     |         |     |     |     |     |     |         |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | f                              | フックブロックのき裂、損傷の有無                                 | 目視、触診、打診           | ✓              |            |     |     |         |     |     |     |     |     |         |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | g                              | フックの摩耗及び変形の有無                                    | 目視、スケール            | ✓              |            |     |     |         |     |     |     |     |     |         |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h                              | 軸受け部のガタ、回転の円滑性                                   | 目視、操作              | ✓              |            |     |     |         |     |     |     |     |     |         |
|                 | 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | a                              | 損傷の有無                                            | 目視                 | ✓              |            |     |     |         |     |     |     |     |     |         |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | b                              | 荷重検出器                                            | 油漏れの有無             | 目視             | ✓          |     |     |         |     |     |     |     |     |         |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | c                              | 配線の被覆の損傷、接続部の緩み及び腐食の有無                           | 目視                 | ✓              |            |     |     |         |     |     |     |     |     |         |
|                 | 53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | a                              | モード切替スイッチとの連動                                    | 目視、操作              | ✓              |            |     |     |         |     |     |     |     |     |         |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | b                              | 荷重計                                              | 荷重計の損傷の有無及び表示板の視認性 | 目視、操作          | ✓          |     |     |         |     |     |     |     |     |         |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | c                              | 荷重計の作業半径表示の異常の有無                                 | 目視、操作              | ✓              |            |     |     |         |     |     |     |     |     |         |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | d                              | 配線の被覆の損傷、接続部の緩み及び腐食の有無                           | 目視                 | ✓              |            |     |     |         |     |     |     |     |     |         |
|                 | 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | a                              | 荷重計精度                                            | 警報<br>表示値          | 操作、聴診<br>目視、操作 | ✓<br>✓     |     |     |         |     |     |     |     |     |         |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | b                              | ブーム及びアームの起伏能力の有無、異音                              | 操作、聴診              | ✓              |            |     |     |         |     |     |     |     |     |         |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | c                              | ブーム及びアームの起伏ブレーキ能力の有無                             | 目視、操作              | ✓              |            |     |     |         |     |     |     |     |     |         |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | d                              | 上部旋回体の旋回能力の有無、異音                                 | 操作、聴診              | ✓              |            |     |     |         |     |     |     |     |     |         |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | e                              | 上部旋回体の旋回ブレーキ能力の有無                                | 目視、操作              | ✓              |            |     |     |         |     |     |     |     |     |         |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | f                              | 上部旋回体の旋回ブレーキ能力の有無                                | 目視、操作              | ✓              |            |     |     |         |     |     |     |     |     |         |
| 総合              | 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 総合テスト                          | 作動、異音、異常振動、異常発熱                                  | 操作、聴診、触診           | ✓              |            |     |     |         |     |     |     |     |     |         |
| 排ガス装置           | ★                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 一酸化炭素等発散防止装置                   | 触媒等の緩み・損傷、排気温度警告装置の配線緩み・損傷、排ガス減少装置のホース・パイプの緩み・損傷 | 目視、聴診、レンチ等         | —              | —          |     |     |         |     |     |     |     |     |         |
| 要 請             | 次回定期自主検査・特定自主検査は H30 年 6 月<br>使用前は保点点検を行って下さい                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |                                                  |                    |                |            |     |     |         |     |     |     |     |     |         |
| 補 修 等 の 措 置 内 容 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |                                                  |                    |                |            |     |     |         |     |     |     |     |     |         |
| 照合No.           | 補修箇所及び不具合状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                | 補修年月日                                            | 補 修 実 施 内 容        |                |            |     |     |         |     |     |     |     |     |         |
| 1               | エレメントの汚れ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                | H29.6.9                                          | エレメント清掃            |                |            |     |     |         |     |     |     |     |     |         |
| 4               | 冷却水不足                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                | H29.6.9                                          | 冷却水補充              |                |            |     |     |         |     |     |     |     |     |         |
| 備考              | 1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。<br>2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。<br>3. 検査内容の項目に*印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は*印を○で囲む。<br>4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。<br>5. ★及び★★印は、安衛法上及び建設業に係る特定特殊自動車排ガス排出の抑制を図るための指針に基づき決められている検査項目であるが、そのうち★★印は同指針にのみ基づく検査項目である。 |                                |                                                  |                    |                |            | 記 号 | 交 換 | 分 解 交 換 | 修 理 | 調 整 | 締 付 | 清 掃 | 給 油 | 該 当 な し |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |                                                  | ×                  | ⊗              | △          | A   | T   | C       | L   | —   |     |     |     |         |