

# 移動式クレーン証明書

顧客名 町田機工(株) 殿

最大吊り上げ荷重 0.9 t  
 名 称 移動式クレーン仕様機  
 機 種 名 U40-6  
 製 造 番 号 12301

本機は「クレーン機能を備えたミニバックホー」で、労働安全衛生法第42条に定める規格に合致した移動式クレーンである。

厚生労働省のクレーン等安全規則、移動式クレーン構造規格及び、日本クレーン協会のJCA規格(JCAS 2205-98)に合致した各種安全装置を装備している。


## 安全装置

- (1) 過負荷を防止するための装置 ..... 移動式クレーン構造規格 第27条  
荷重計（実荷重、定格荷重、同時デジタル表示式）
- (2) 安全弁等 ..... 移動式クレーン構造規格 第28条  
圧力上昇防止弁（オーバーロードリリーフバルブ）  
急落下防止弁（ホールディングバルブ：アーム、ブームシリンダ）
- (3) 警報装置 ..... 移動式クレーン構造規格 第30条  
警報ブザー（過負荷、ブームエンド、フック干渉）
- (4) 外れ止め装置 ..... 移動式クレーン構造規格 第32条  
外れ止め付フック
- (5) 表示 ..... 移動式クレーン構造規格 第43条  
（定格荷重銘板、製造銘板、定格荷重表銘板）
- (6) 日本クレーン協会規格(JCAS 2205-98)  
①クレーンモードスイッチ ②外部表示灯 ③格納型フック ④水準器  
⑤「移動式クレーン」銘板 ⑥クレーンスイッチ注意銘板

年 月 日

上記内容を証明致します。

株式会社  
建設機械事業部



3 年 間 保 存

## 定期自主検査・特定自主検査記録表

建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出  
の抑制を図るための指針に基づく検査共用

|              |            |              |         |
|--------------|------------|--------------|---------|
| 証明書<br>発行日   | H29年 8月18日 | 定自検<br>標準No. | 091370  |
| 証明書<br>発行No. | 8-90       | 特自検<br>標準No. | 1091977 |

|       |  |            |  |                             |  |                                           |  |                            |  |                                  |  |
|-------|--|------------|--|-----------------------------|--|-------------------------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------------|--|
| メーカー名 |  | ワボ9        |  | 管理番号                        |  | C5-123                                    |  | 使用者住所                      |  | 中城村字久場1991番地                     |  |
| 型 式   |  | U40-6      |  | バケット容量                      |  | 0.18m <sup>3</sup>                        |  | 氏名又は名称                     |  | 町田機工株式会社                         |  |
|       |  |            |  | つり上げ荷重                      |  | 0.9                                       |  |                            |  |                                  |  |
| 製造番号  |  | 12301      |  | アワメーター                      |  | 1305 h                                    |  | 機械管理者氏名                    |  | 町田 宗才                            |  |
| 検査場所  |  | 田7田機工(株)   |  | 検査業者登録番号                    |  | 第 1 7 号                                   |  |                            |  |                                  |  |
| 検査年月日 |  | H29年 8月18日 |  | 移動式<br>クレーン<br>定期自主<br>検査資格 |  | (交付者)<br>日本クレーン協会<br>(番 号)<br>沖縄特定214-022 |  | 検査業者又は事業者<br>住所・名称<br>責任者名 |  | 沖縄市登川3458番地<br>マチダテクノ(株)<br>又吉 悟 |  |
| 検査者氏名 |  | 西本 一       |  |                             |  |                                           |  | 責任者                        |  | ①                                |  |

| 区分               | No.              | 検 査 箇 所                          | 検 査 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 検 査 方 法                                                                                                            | 検査結果<br>良 不良                                        | 補 修<br>内 容                                          |  |
|------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--|
| エ<br>ン<br>ジ<br>ン | 1                | 本 体                              | ★ a 始動性 かりり具合、異音、予熱機・ヒーターの作動<br>★ b 回転の状態 アクセルの作動、回転具合<br>★ c 排気の状態 アイドリング回転(1100 min <sup>-1</sup> )、無負荷最高回転(2360 min <sup>-1</sup> )<br>★ d エアクリナー 排気色、排気音、排気管・マフラー等のガス漏れ<br>★ e エアクリナー ケースの亀裂・変形・緩み、エレメントの汚れ・損傷、油量<br>★ f 締付け シリンダーヘッド、マニホールド締付けボルト・ナットの緩み<br>★ g 弁隙間 弁隙間(吸最大 mm・最小 mm)(排最大 mm・最小 mm)<br>★ h 圧縮圧力 圧縮圧力 (MPa) 1 2 3 4 5 6<br>★ i 噴射圧力 噴射圧力 (MPa) 1 2 3 4 5 6<br>★ j 噴霧状態 噴霧状態 良○・不× 1 2 3 4 5 6<br>★ k 過給器 異常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ<br>★ l エンジンマウント ブラケットの亀裂・変形、緩み・脱落、防振ゴムの損傷・劣化 | 目視、操作、聴診<br>目視、操作、聴診<br>回転計<br>目視、操作、聴診<br>トルクレンチ<br>シクネスゲージ<br>圧縮圧力計<br>ノズルテスター<br>目視、ノズルテスター<br>目視、聴診<br>目視、レンチ等 | ✓<br>✓<br>✓<br>✓<br>✓<br>✓<br>✓<br>✓<br>✓<br>✓<br>✓ | ✓<br>✓<br>✓<br>✓<br>✓<br>✓<br>✓<br>✓<br>✓<br>✓<br>✓ |  |
|                  | 2                | 潤滑装置                             | 油量、汚れ、油漏れ、*エレメントの汚れ・損傷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 目視                                                                                                                 | ✓                                                   |                                                     |  |
|                  | 3                | 燃料装置                             | 燃料漏れ、ホースの損傷・老化、*エレメントの汚れ・目詰まり                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 目視                                                                                                                 | ✓                                                   |                                                     |  |
|                  | 4                | 冷却装置                             | 水量・汚れ、水漏れ、目詰まり、ホース損傷・老化、ラジエーターキャップ機能・損傷、ベルト(たわみ、摩耗、損傷)、ファン・カバー・ダクト等の亀裂・損傷・変形・取付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 目視、触診、スケール                                                                                                         | ✓                                                   |                                                     |  |
|                  | 5                | 電気装置                             | 充電装置機能、バッテリー液量・端子緩み・腐食、配線緩み・損傷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 目視、触診、電圧電圧計                                                                                                        | ✓                                                   |                                                     |  |
|                  | 6                | エアコンプレッサー                        | 異音、異常振動、エア漏れ、油漏れ、タンク内凝水、作動                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 目視、操作、聴診、圧力計                                                                                                       | ✓                                                   |                                                     |  |
|                  | 走<br>行<br>装<br>置 | 7                                | 起動輪、遊動輪                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 亀裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ                                                                                            | 目視、聴診、触診、探傷器                                        | ✓                                                   |  |
|                  |                  | 8                                | 上部ローラー、下部ローラー                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 亀裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ                                                                                            | 目視、聴診、触診、探傷器<br>スケール、ノイズ                            | ✓                                                   |  |
|                  |                  | 9                                | 履 帯                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | シュー亀裂・変形・摩耗、取付、リンク・ブッシュ亀裂・摩耗、ピン長、たわみ、ピン抜け出し、ゴムパット(欠け・老化・摩耗)                                                        | 目視、スケール、探傷器                                         | ✓                                                   |  |
|                  |                  | 10                               | ゴム履帯                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | スチールコード切断・損傷、ゴム欠け・老化・摩耗、心金脱落、たわみ                                                                                   | 目視、スケール                                             | ✓                                                   |  |
|                  |                  | 11                               | 履帯調整装置                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 作動、調整ボルト等の亀裂・変形・腐食・摩耗、油漏れ                                                                                          | 目視、操作、探傷器                                           | ✓                                                   |  |
| 12               |                  | 走行減速機                            | 異音、異常発熱、ケース亀裂・損傷、取付、油量、汚れ、油漏れ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 目視、聴診、触診                                                                                                           | ✓                                                   |                                                     |  |
| 制<br>動           | 13               | 駐車ブレーキ(走行)                       | 効き                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 目視、操作                                                                                                              | ✓                                                   |                                                     |  |
|                  | 14               |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                    |                                                     |                                                     |  |
|                  | 作<br>業<br>装<br>置 | 15                               | ブーム、アーム、バケット、リンク、ピン                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 亀裂、変形、摩耗、かた、取付、ピンシール損傷                                                                                             | 目視、操作、ノギス、探傷器                                       | ✓                                                   |  |
|                  |                  | 16                               | ツース                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 脱落、かた、摩耗                                                                                                           | 目視、触診                                               | ✓                                                   |  |
| 17               |                  | ブレード                             | 亀裂、変形、摩耗、かた、取付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 目視、操作、探傷器                                                                                                          | ✓                                                   |                                                     |  |
| 18               |                  | フロントアタッチメント                      | 仕様確認、定荷重表の最大作業半径確認                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 目視、操作、スケール                                                                                                         | ✓                                                   |                                                     |  |
| 油<br>圧<br>装<br>置 | 19               | 作動油タンク                           | 油量、汚れ、油漏れ、エア漏れ、ブリーザ目詰まり、取付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 目視、石けん水                                                                                                            | ✓                                                   |                                                     |  |
|                  | 20               | フィルター                            | *汚れ・目詰まり、油漏れ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 目視                                                                                                                 | ✓                                                   |                                                     |  |
|                  | 21               | 配管、ホース、高圧パイプ                     | 亀裂、損傷、老化、ひび割れ、ねじれ、油漏れ、取付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 目視                                                                                                                 | ✓                                                   |                                                     |  |
|                  | 22               | 油圧ポンプ                            | 油漏れ、異常振動、異音、異常発熱、*負荷時吐出量・吐出圧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 目視、聴診、触診、テスター                                                                                                      | ✓                                                   |                                                     |  |
|                  | 23               | 油圧モーター                           | 油漏れ、異常振動、異音、異常発熱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 旋 回 用 冷 却 用                                                                                                        | 目視、聴診、触診、テスター                                       | ✓                                                   |  |
|                  |                  |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 走 行 用                                                                                                              | 目視、聴診、触診、テスター                                       | ✓                                                   |  |
|                  | 24               | 油圧シリンダー                          | 作動、油漏れ、伸縮量(沈下量)、打痕、亀裂、曲がり、撓り傷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ブーム用                                                                                                               | 目視、操作、スケール                                          | ✓                                                   |  |
|                  |                  |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ブレード用                                                                                                              | 目視、操作、スケール                                          | ✓                                                   |  |
|                  |                  |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | アーム用                                                                                                               | 目視、操作、スケール                                          | ✓                                                   |  |
|                  |                  |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | バケット用                                                                                                              | 目視、操作、スケール                                          | ✓                                                   |  |
|                  | 25               | 方向制御弁(バケットロック弁)                  | 作動、油漏れ、取付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 目視、操作                                                                                                              | ✓                                                   |                                                     |  |
|                  | 26               | 圧力制御弁                            | 作動、油漏れ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 目視、操作                                                                                                              | ✓                                                   |                                                     |  |
|                  | 27               | 流量制御弁                            | 作動、油漏れ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 目視、操作                                                                                                              | ✓                                                   |                                                     |  |
| 28               | 逆止め弁(ブーム、アーム)    | 作動、油漏れ、損傷                        | 目視、操作                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ✓                                                                                                                  |                                                     |                                                     |  |
| 29               | 回転継手             | 回転状態、油漏れ                         | 目視、操作                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ✓                                                                                                                  |                                                     |                                                     |  |
| 30               | オイルクーラー          | 冷却効果、目詰まり、変形、損傷、油漏れ、異常振動、異音、異常発熱 | 目視、聴診、触診                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ✓                                                                                                                  |                                                     |                                                     |  |
| 31               |                  |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                    |                                                     |                                                     |  |

|              |           |              |         |
|--------------|-----------|--------------|---------|
| 証明書<br>発行日   | H29年8月18日 | 定自検<br>標章No. | 091370  |
| 証明書<br>発行No. | 8-90      | 特自検<br>標章No. | 1091977 |

3 年 間 保 存

C5-123

| 区分                                     | No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 検 査 箇 所                        | 検 査 内 容                                          | 検 査 方 法            | 検査結果 |     | 補修<br>内容 |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|------|-----|----------|
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |                                                  |                    | 良    | 不良  |          |
| 安全<br>装置<br>・<br>車<br>体<br>関<br>係<br>等 | 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | a 操作レバー                        | ストローク、がた                                         | 目視、操作、スケール         | ✓    |     |          |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | b                              | 起伏・旋回装置レバー・操作時の移動式クレーン作動停止                       | 操作                 | ✓    |     |          |
|                                        | 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 下部架台フレーム、ブラケット                 | 亀裂、変形、しゅう動部摩耗、取付                                 | 目視、スケール、探傷器        | ✓    |     |          |
|                                        | 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 旋回フレーム、ブラケット                   | 亀裂、変形、取付                                         | 目視                 | ✓    |     |          |
|                                        | 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 旋回ベアリング、旋回ギヤ                   | 引っ掛かり、異音、*ギヤ亀裂・摩耗、取付、シール損傷                       | 目視、操作、聴診、トルクレンチ    | ✓    |     |          |
|                                        | 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 旋回減速機                          | 異音、異常発熱、油量、汚れ、油漏れ、取付                             | 目視、操作、聴診、触診        | ✓    |     |          |
|                                        | 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 旋回ロック                          | 効き、亀裂、損傷、油漏れ、ホース損傷・老化                            | 目視、操作              | ✓    |     |          |
|                                        | 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | レバーロック、ペダルロック                  | 効き、損傷、変形                                         | 目視、操作              | ✓    |     |          |
|                                        | 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | キャブ、カバー                        | 亀裂、変形、腐食、雨漏り、ドア等開閉、ロックキー作動、ガラスのガタ・破損             | 目視、操作              | ✓    |     |          |
|                                        | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | カウンターウエイト                      | 取付                                               | 目視、スケール、トルクレンチ     | ✓    |     |          |
|                                        | 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 座席（調整機構、シート、シートベルト）            | 作動、損傷、取付                                         | 目視、操作              | ✓    |     |          |
|                                        | 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 昇降設備、滑り止め                      | 亀裂、損傷、変形、取付                                      | 目視                 | ✓    |     |          |
|                                        | 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | a 表示板（注意銘板）                    | 損傷、取付                                            | 注意銘板<br>目視         | ✓    |     |          |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | b （上部旋回体、キャブ/キャノピ）             | 定格荷重銘板                                           | 目視                 | ✓    |     |          |
|                                        | 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 灯火装置、警音器、方向指示器<br>窓拭き器、デフロスター等 | 作動、取付、レンズ破損、浸水                                   | 目視、操作              | ✓    |     |          |
|                                        | 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 計器類                            | 作動                                               | 目視                 | ✓    |     |          |
|                                        | 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 後写鏡、反射鏡                        | 汚れ、損傷、写影                                         | 目視                 | ✓    |     |          |
| 47                                     | 給油脂                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 給油状態、自動給油脂装置作動                 | 目視、操作                                            |                    | ✓    | L   |          |
| ク<br>レ<br>ー<br>ン<br>装<br>置             | 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | a                              | エンジン回転速度 (1670min <sup>-1</sup> )                | エンジン回転計            | ✓    |     |          |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | b                              | 旋回速度 (6 秒)                                       | ストップウォッチ           | ✓    |     |          |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | c                              | 外部表示灯点灯                                          | 目視                 | ✓    |     |          |
|                                        | 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 水準器                            | 取付、損傷                                            | 目視                 | ✓    |     |          |
|                                        | 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | a                              | 損傷の有無                                            | 目視                 | ✓    |     |          |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | b                              | レバーの変形の有無、取付状態                                   | 目視                 | ✓    |     |          |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | c                              | 配線の損傷、断線、絶縁、接続部の腐食、焼損、緩み                         | 目視                 | ✓    |     |          |
|                                        | 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | a                              | フック止めねじの緩み及び脱落チェック                               | 目視、操作              | ✓    |     |          |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | b                              | ワイヤロープの外止装置の変形及び損傷の有無並びに機能チェック                   | 目視、操作              | ✓    |     |          |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | c                              | ピン及びキープレートのき裂、摩耗及び損傷並びにボルトの緩み及び脱落の有無             | 目視、操作              | ✓    |     |          |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | d                              | フックブロックの格納状態                                     | 目視、操作              | ✓    |     |          |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | e                              | フック回転部の給油脂状態チェック                                 | 目視、操作              | ✓    |     |          |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | f                              | フックブロックのき裂、損傷の有無                                 | 目視、触診、打診           | ✓    |     |          |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | g                              | フックの摩耗及び変形の有無                                    | 目視、スケール            | ✓    |     |          |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h                              | 軸受け部のガタ、回転の円滑性                                   | 目視、操作              | ✓    |     |          |
|                                        | 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | a                              | 損傷の有無                                            | 目視                 | ✓    |     |          |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | b                              | 油漏れの有無                                           | 目視                 | ✓    |     |          |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | c                              | 配線の被覆の損傷、接続部の緩み及び腐食の有無                           | 目視                 | ✓    |     |          |
|                                        | 53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | a                              | モード切替スイッチとの連動                                    | 目視、操作              | ✓    |     |          |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | b                              | 荷重計の損傷の有無及び表示板の視認性                               | 目視、操作              | ✓    |     |          |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | c                              | 荷重計の作業半径表示の異常の有無                                 | 目視、操作              | ✓    |     |          |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | d                              | 配線の被覆の損傷、接続部の緩み及び腐食の有無                           | 目視                 | ✓    |     |          |
|                                        | 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | a                              | 荷重計精度                                            | 警報<br>表示値<br>操作、聴診 | ✓    |     |          |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | b                              | ブーム及びアームの起伏能力の有無、異音                              | 目視、操作              | ✓    |     |          |
|                                        | c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ブーム及びアームの起伏ブレーキ能力の有無           | 操作、聴診                                            | ✓                  |      |     |          |
|                                        | d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 上部旋回体の旋回能力の有無、異音               | 目視、操作                                            | ✓                  |      |     |          |
|                                        | e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 上部旋回体の旋回ブレーキ能力の有無              | 操作、聴診                                            | ✓                  |      |     |          |
|                                        | f                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                | 目視、操作                                            | ✓                  |      |     |          |
| 総合                                     | 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 総合テスト                          | 作動、異音、異常振動、異常発熱                                  | 操作、聴診、触診           | ✓    |     |          |
| 排ガス装置                                  | ★                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 一酸化炭素等発散防止装置                   | 触媒等の緩み・損傷、排気温度警告装置の配線緩み・損傷、排ガス減少装置のホース・パイプの緩み・損傷 | 目視、聴診、レンチ等         | —    | —   | —        |
| 要 請                                    | 次回定期自主検査・特定自主検査は H30年 8月<br>使用前は保守点検・ガスアプを下記通り                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |                                                  |                    |      |     |          |
| 補 修 等 の 措 置 内 容                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |                                                  |                    |      |     |          |
| 照合No.                                  | 補修箇所及び不具合状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                | 補修年月日                                            | 補修実施内容             |      |     |          |
| 1                                      | エレメントの注油                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                | H29.8.18                                         | エレメント清掃            |      |     |          |
| 47                                     | ガス不足                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                | H29.8.18                                         | ガス給油               |      |     |          |
| 備考                                     | 1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。<br>2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。<br>3. 検査内容の項目に*印が付付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は*印を○で囲む。<br>4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。<br>5. ★及び★★印は、安衛法上及び建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出の抑制を図るための指針に基づき決められている検査項目であるが、そのうち★★印は同指針にのみ基づく検査項目である。 |                                |                                                  |                    |      |     |          |
| 記 号                                    | 交 換                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 分 解 交 換                        | 修 理                                              | 調 整                | 締 付  | 清 掃 | 給 油 水    |
|                                        | ×                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ⊗                              | △                                                | A                  | T    | C   | L        |