

**移動式クレーン証明書兼
初回定期自主検査実施時期証明書**

C5-164

お 客 様 名	町 田 機 工 (株)
---------	-------------

型 式	U-40-6E
機 番	31324
エンジン型式	D1803-CR-TE4-BH3
エンジン機番	7JVC575
シール貼付位置	

◆本機は、厚生労働省のクレーン等安全規則、移動式クレーン構造規格及び、日本クレーン協会の JCA 規格 (JCAS 2205-98) に合致した各種安全装置を装備している吊り上げ荷重 1 t 未満の移動式クレーンである事を証明致します。


安全装置

- (1) 過負荷を防止するための装置 …… 移動式クレーン構造規格 第 27 条
荷重計 (実荷重, 定格荷重, 同時デジタル表示式)
- (2) 安全弁等 …… 移動式クレーン構造規格 第 28 条
圧力上昇防止弁 (オーバーロードリリーフバルブ)
急落下防止弁 (ホールディングバルブ: アーム, ブームシリンダ)
- (3) 警報装置 …… 移動式クレーン構造規格 第 30 条
警報ブザー (過負荷, ブームエンド, フック干渉)
- (4) 外れ止め装置 …… 移動式クレーン構造規格 第 32 条
外れ止め付フック
- (5) 表示 …… 移動式クレーン構造規格 第 43 条
(定格荷重銘板, 製造銘板, 定格荷重表銘板)
- (6) 日本クレーン協会規格 (JCAS 2205-98)
①クレーンモードスイッチ ②外部表示灯 ③格納型フック ④水準器
⑤「移動式クレーン」銘板 ⑥クレーンスイッチ注意銘板

◆本機は、弊社所定の出荷検査に合格し、出荷標章 (新車のように使用できるもの) を貼付後、貴社に納入させて頂いたものであり、クレーン等安全規則第 7 6 条 1 項による初回の定期自主検査 (年次検査) は、下記の期限までに実施すれば良いことを証明致します。

初 回 定 期 自 主 検 査 実 施 年 月 日	3 / 年 12 月 3 日
------------------------------	----------------

株式会社クボタ



3 年 間 保 存

定期自主検査・特定自主検査記録表

証明
発行日

8 年 9 月 7 日

定自検
検査No.

125955

建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出
の抑制を図るための指針に基づく検査共用証明
発行No.

9-25

特自検
検査No.

0608913

メーカー名		クボタ		管理番号		CS-164		使用者住所 氏名又は名称		中城村字久場1991番地 町田機工株式会社	
型 式		U40-6E		バケット容量		0.14m ³		つり上げ荷重		0.9t	
製造番号		31324		アワメーター		603 h		機械管理者氏名		町田宗才	
検査場所		町田機工株式会社		検査業者登録番号		第 1 7 号		検査業者又は事業者 住所・名称		神奈川県登川3458番地 マチダテクノ(株)	
検査年月日		3 年 9 月 7 日		移動式 クレーン 定期自主 検査資格		(交付者) 建設省 建設省建設部長 (番号) 30005413		検査者氏名		山田 豊	
区分	No.	検査箇所		検査内 容				検査方法		検査結果 良 不良	
エ ン ジ ン	1	本 体	★ a 始動性	むかり具合、異音、予熱栓・ヒーターの作動				目視、操作、聴診		✓	
			★ b 回転の状態	アクセルの作動、回転具合				目視、操作、聴診		✓	
			★ c 排気の状態	アイドリング回転(980 min ⁻¹)、無負荷最高回転(1890 min ⁻¹)				回転計		✓	
			★ d エアクリナー	排気色、排気音、排気管・マフラー等のガス漏れ				目視、操作、聴診		✓	
			★ e 締付け	ケースの亀裂・変形・緩み、エレメントの汚れ・損傷、油量				目視、触診		✓	C
			★ f 弁隙間	シリンダーヘッド、マニホールドの取付				トルクレンチ		—	—
			★ g 弁隙間	弁隙間(吸最大 mm・最小 mm)(排最大 mm・最小 mm)				シックネスゲージ		—	—
			★ h 圧縮圧力	圧縮圧力 (MPa)				圧縮圧力計		—	—
			★ i 噴射圧力	噴射圧力 (MPa)				ノズルテスター		—	—
			★ j 噴霧状態	噴霧状態 良○・不×				目視、ノズルテスター		—	—
			★ k 過給器	異常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ				目視、聴診		✓	
			★ l エンジンマウント	ブラケットの亀裂・変形・緩み・脱落、防振ゴムの損傷・劣化				目視、レンチ等		✓	
	ン	2	潤滑装置	★	油量、汚れ、油漏れ、★エレメントの汚れ・損傷				目視		✓
3		燃料装置	★	燃料漏れ、ホースの損傷・老化、★エレメントの汚れ・目詰まり				目視		✓	
4		冷却装置	★	水量・汚れ、水漏れ、目詰まり、ホース損傷・老化、ラジエーターキャップ機能・損傷、ベルト(たわみ、摩耗、損傷)、ファン・カバー・ダクト等の亀裂・損傷・変形・取付				目視、触診、スケール		✓	4
5		電気装置	★	充電装置機能、バッテリー液量・端子緩み・腐食、配線緩み・損傷				目視、触診、電流電圧計		✓	
6		エアコンプレッサー	★	異音、異常振動、エア漏れ、油漏れ、タンク内凝水、作動				目視、操作、聴診、圧力計		✓	—
走 行 装 置	7	起動輪、遊動輪	★	亀裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ				目視、聴診、触診、探傷器		✓	
	8	上部ローラー、下部ローラー	★	亀裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ				目視、聴診、触診、探傷器		✓	
	9	履 帯	★	シュー亀裂・変形・摩耗、取付、リンク・ブッシュ亀裂・摩耗、ピッチ長、たわみ、ピン抜け出し、ゴムパット(欠け・老化・摩耗)				目視、スケール、探傷器		✓	
	10	ゴム履帯	★	スチールコード切断・損傷、ゴム欠け・老化・摩耗、心金脱落、たわみ				目視、スケール		—	—
	11	履帯調整装置	★	作動、調整ボルト等の亀裂・変形・腐食・摩耗、油漏れ				目視、操作、探傷器		✓	
	12	走行減速機	★	異音、異常発熱、ケース亀裂・損傷、取付、油量、汚れ、油漏れ				目視、聴診、触診		✓	
	13		★							✓	
制 動	14	駐車ブレーキ(走行)	★	効き				目視、操作		✓	
	15		★							✓	
作 業 装 置	16	ブーム、アーム、バケット、リンク、ピン	★	亀裂、変形、摩耗、がた、取付、ピンジョイント損傷				目視、操作、ノギス、探傷器		✓	
	17	ツース	★	脱落、がた、摩耗				目視、触診		✓	
	18	ブレード	★	亀裂、変形、摩耗、がた、取付				目視、操作、探傷器		✓	
	19	フロントアタッチメント	★	仕様確認、定格荷重表の最大作業半径確認				目視、操作、スケール		✓	
	20		★							✓	
油 圧 装 置	21	作動油タンク	★	★油量・汚れ、油漏れ、エア漏れ、ブリーザ目詰まり、取付				目視、石けん水		✓	
	22	フィルター	★	★汚れ・目詰まり、油漏れ				目視		✓	
	23	配管、ホース、高圧パイプ	★	亀裂、損傷、老化、ひび割れ、ねじれ、油漏れ、取付				目視		✓	
	24	油圧ポンプ	★	油漏れ、異常振動、異音、異常発熱、★負荷時吐出量・吐出圧				目視、聴診、触診、テスター		✓	
	25	油圧モーター	★	油漏れ、異常振動、異音、異常発熱				目視、聴診、触診、テスター		✓	
	26	油圧シリンダー	★	作動、油漏れ、伸縮量(沈下量)、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷				目視、操作、スケール、タイマー		✓	
	27	方向制御弁(バケットロック弁)	★	作動、油漏れ、取付				目視、操作		✓	
	28	圧力制御弁	★	作動、油漏れ				目視、操作		✓	
	29	流量制御弁	★	作動、油漏れ				目視、操作		✓	
	30	逆止め弁(ブーム、アーム)	★	作動、油漏れ、損傷				目視、操作		✓	
	31	回転継手	★	回転状態、油漏れ				目視、操作		✓	
	32	オイルクーラー	★	冷却効果、目詰まり、変形、損傷、油漏れ、異常振動、異音、異常発熱				目視、聴診、触診		✓	
	33		★							✓	

証明書 発行日	〇年 〇月 〇日	定自検 検査No.	125955
証明書 発行No.	9-25	特自検 検査No.	0608913

3年間保存

C5-164

区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果 良 不良	補修 内容		
操作	35	a 操作レバー	ストローク、がた	目視、操作、スケール	✓			
	b		起伏・旋回装置レバー未操作時の移動式クレーン作動停止	操作	✓			
安全装置・車体関係等	36							
	37	下部架台フレーム、ブラケット	亀裂、変形、レール部摩耗、取付	目視、スケール、探傷器	✓			
	38	旋回フレーム、ブラケット	亀裂、変形、取付	目視	✓			
	39	旋回ベアリング、旋回ギヤ	引掛かり、異音、ギヤ亀裂・摩耗、取付、シール損傷	目視、操作、聴診、トルクレンチ	✓			
	40	旋回減速機	異音、異常発熱、油量、汚れ、油漏れ、取付	目視、操作、聴診、触診	✓			
	41	旋回ロック	効き、亀裂、損傷、油漏れ、ネース損傷・老化	目視、操作	✓			
	42	レバーロック、ペダルロック	効き、損傷、変形	目視、操作	✓			
	43	キャブ、カバー	亀裂、変形、腐食、雨漏り、ドア等開閉、ロック・キー作動、ガラスのガタ・破損	目視、操作	✓			
	44	カウンターウエイト	取付	目視、スケール、トルクレンチ	✓			
	45	座席（調整機構、シート、シートベルト）	作動、損傷、取付	目視、操作	✓			
	46	昇降設備、滑り止め	亀裂、損傷、変形、取付	目視	✓			
	47	a 表示板（注意銘板） b 定格荷重表示（銘板・標記）	損傷、取付	目視	✓			
	48	灯火装置、警音器、方向指示器 窓拭き器、デフロスター等	作動、取付、レンズ破損、浸水	目視、操作	✓			
	49	計器類	作動	目視	✓			
	50	後写鏡、反射鏡	汚れ、損傷、写影、取付	目視	✓			
	51	給油脂	給油脂状態、自動給油脂装置作動	目視、操作	✓	△		
	52							
	クレーン装置	53		作動、エンジン回転（1600 min ⁻¹ ）	目視、操作、回転計	✓		
54		クレーンモード切替スイッチ	旋回速度（1回転 6秒）	目視、タイマー	✓			
55			外部表示灯	目視、操作	✓			
56		水準器	損傷、汚れ、取付	目視	✓			
57		落下防止逆止め弁（ブーム、アーム）	損傷、油漏れ、汚れ、取付	目視	✓			
58		作業装置	フック	摩耗、変形	目視、スケール	✓		
59			フックブロック	き裂、損傷	目視、聴診、探傷器	✓		
60				軸受部のガタ、円滑性	目視、触診	✓		
61				ピン、キャブレートのき裂、摩耗、損傷、取付	目視、操作、探傷器	✓		
62				止めねじの取付	目視、操作	✓		
63				外れ止め装置の変形、損傷、機能、取付	目視、操作	✓		
64				格納	目視、操作	✓		
65				給油脂	目視、操作	✓		
66		安全装置		角度検出器（ブーム、アーム）	損傷	目視	✓	
67				レバーの変形・取付	目視	✓		
68				配線の被覆の損傷、接続部の腐食、取付	目視	✓		
69				荷重検出器	損傷、油漏れ	目視	✓	
70					配線の被覆の損傷、接続部の腐食、取付	目視	✓	
71			荷重計		作動、損傷、表示板の汚れ	目視、操作	✓	
72					作業半径表示	目視、操作	✓	
73	配線の被覆の損傷、接続部の腐食、取付			目視	✓			
74	荷重試験	起伏能力、異音、異常振動		目視、操作、聴診	✓			
75		起伏ブレーキ能力、保持機能	目視、操作	✓				
76		旋回能力、異音、異常振動	目視、操作、聴診	✓				
77		旋回ブレーキ能力、減速性、保持機能	目視、操作	✓				
78		警報精度、表示値	目視、操作、聴診	✓				
79								
総合	80	総合テスト	作動、異音、異常振動、異常発熱	操作、聴診、触診	✓			
排装ガス置	81	★一酸化炭素等発散防止装置	触媒等の緩み・損傷、排気温度警告装置の配線緩み・損傷、排ガス減少装置のホース・パイプの緩み・損傷	目視、聴診、レンチ等	✓			
要請	別紙 様式SR-ZC-03等に事業者への要請等及び補修措置を記載			次回定期自主検査・特定自主検査は 〇年 〇月				
備考	1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。 2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。 3. 検査内容の項目に*印が付付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は*印を○で囲む。 4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。 5. 符号が太字の項目は、クレーン部分のみに係る定期自主検査項目である。 6. ★印は「安衛法」と「建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの抑制を図るための指針」との共通検査項目であり、★★印は同指針のみの検査項目である。							
記号	交換	分解交換	修理	調整	締付	清掃	給油	該当なし
	×	⊗	△	A	T	C	L	—

事業者への要請等及び補修措置

證 明 書

3 年 9 月 7 日

定期自主
標章No.

125955

3 年 間 保 存

定期(特定)自主検査記録表

證明書
發行 No.

9-25

特自檢
標章No.

0608913

[illegible]