

**移動式クレーン証明書兼  
初回定期自主検査実施時期証明書**

C5-173

|         |             |
|---------|-------------|
| お 客 様 名 | 町 田 機 工 (株) |
|---------|-------------|

|        |                  |
|--------|------------------|
| 型 式    | U-40-6E          |
| 機 番    | 31486            |
| エンジン型式 | D1803-CR-TE4-BH3 |
| エンジン機番 | 7KC2704          |

◆本機は、厚生労働省のクレーン等安全規則、移動式クレーン構造規格及び、日本クレーン協会の JCA 規格 (JCAS 2205-98) に合致した各種安全装置を装備している吊り上げ荷重 1 t 未満の移動式クレーンである事を証明致します。


**安全装置**

- (1) 過負荷を防止するための装置 ..... 移動式クレーン構造規格 第 27 条  
荷重計 (実荷重, 定格荷重, 同時デジタル表示式)
- (2) 安全弁等 ..... 移動式クレーン構造規格 第 28 条  
圧力上昇防止弁 (オーバーロードリリーフバルブ)  
急落下防止弁 (ホールディングバルブ: アーム, ブームシリンダ)
- (3) 警報装置 ..... 移動式クレーン構造規格 第 30 条  
警報ブザー (過負荷, ブームエンド, フック干渉)
- (4) 外れ止め装置 ..... 移動式クレーン構造規格 第 32 条  
外れ止め付フック
- (5) 表示 ..... 移動式クレーン構造規格 第 43 条  
(定格荷重銘板, 製造銘板, 定格荷重表銘板)
- (6) 日本クレーン協会規格 (JCAS 2205-98)
  - ①クレーンモードスイッチ ②外部表示灯 ③格納型フック ④水準器
  - ⑤「移動式クレーン」銘板 ⑥クレーンスイッチ注意銘板

◆本機は、弊社所定の出荷検査に合格し、出荷標章 (新車のみに使用できるもの) を貼付後、貴社に納入させて頂いたものであり、クレーン等安全規則第 7 6 条 1 項による初回の定期自主検査 (年次検査) は、下記の期限までに実施すれば良いことを証明致します。

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| 初 回 定 期 自 主 検 査<br>実 施 年 月 日 | 年 月 日 |
|------------------------------|-------|

**株式会社クボタ**



3 年 間 保 存

## 定期自主検査・特定自主検査記録表

[建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出  
の抑制を図るための指針に基づく検査共用]証明書  
発行日 R5 年 1 月 24 日定 自 検  
検査 No. 104708証明書  
発行 No. 1-94特 自 検  
検査 No. 1002294

|       |  |               |  |                             |  |                                            |  |                    |  |                          |  |
|-------|--|---------------|--|-----------------------------|--|--------------------------------------------|--|--------------------|--|--------------------------|--|
| メーカー名 |  | クボタ           |  | 管理番号                        |  | CS-173                                     |  | 使用者住所              |  | 中城村字久場1991番地             |  |
| 型 式   |  | U-40-6E       |  | 性 能                         |  | 0.14m <sup>3</sup>                         |  | 氏名又は名称             |  | 町田機工株式会社                 |  |
| 製造番号  |  | 31486         |  | つり上げ荷重                      |  | 0.99t                                      |  | 機械管理者氏名            |  | 町田 宗才                    |  |
| 検査場所  |  | 町田機工(株)       |  | アワメーター                      |  | 397 h                                      |  | 検査業者登録番号           |  | 第 1 7 号                  |  |
| 検査年月日 |  | R5 年 1 月 24 日 |  | 移動式<br>クレーン<br>定期自主<br>検査資格 |  | (交付者)<br>日本クレーン協会<br>(番 号)<br>沖縄県定 214-022 |  | 検査業者又は事業者<br>住所・名称 |  | 沖縄市登川3458番地<br>マチダテクノ(株) |  |
| 検査者氏名 |  | 西本 一          |  |                             |  |                                            |  | 責任者名               |  | 又 志 哲                    |  |

| 区分               | No. | 検 査 箇 所             | 検 査 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 検 査 方 法                                                                                                               | 検査結果<br>良 不良                                        | 補 修<br>内 容 |
|------------------|-----|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|
| エ<br>ン<br>ジ<br>ン | 1   | 本 体                 | a *始動性 かかり具合、異音、予熱栓・ヒーターの作動<br>b *回転の状態 アクセルの作動、回転具合<br>c *排気の状態 排気色、排気音、排気管・マフラー等のガス漏れ<br>d *エアリーナー ケースの亀裂・変形・緩み、エレメントの汚れ・損傷、油圧<br>e *締付け シリンダーヘッド、マニホールドの取付<br>f *弁隙間 弁隙間(吸最大 mm・最小 mm)(排最大 mm・最小 mm)<br>g *圧縮圧力 圧縮圧力 (MPa) 1 2 3 4 5 6<br>h *噴射圧力 噴射圧力 (MPa) 1 2 3 4 5 6<br>i *噴霧状態 噴霧状態 良○不良×<br>j *過給器 異常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ<br>k *エンジンマウント ブラケットの亀裂・変形、緩み・脱落、防振ゴムの損傷・劣化 | 目視、操作、聴診<br>目視、操作、聴診<br>目視、操作、聴診<br>目視、触診<br>トルクレンチ<br>シックネスゲージ<br>圧縮圧力計<br>ノズルテスター<br>目視、ノズルテスター<br>目視、聴診<br>目視、レンチ等 | ✓<br>✓<br>✓<br>✓<br>✓<br>✓<br>✓<br>✓<br>✓<br>✓<br>✓ | C<br>L     |
|                  | 2   | *潤滑装置               | 油盤、汚れ、油漏れ、*エレメントの汚れ・損傷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 目視                                                                                                                    | ✓                                                   |            |
|                  | 3   | *燃料装置               | 燃料漏れ、ホースの損傷・老化、*エレメントの汚れ・目詰まり                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 目視                                                                                                                    | ✓                                                   |            |
|                  | 4   | *冷却装置               | 水量・汚れ、水漏れ、目詰まり、ホース損傷・老化、ラジエーターキャップ機能・損傷、ベルト(たわみ、摩耗、損傷)、ファン・カバー・ダクト等の亀裂・損傷・変形・取付                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 目視、触診、スケール                                                                                                            | ✓                                                   | L          |
|                  | 5   | *電気装置               | 充電装置機能、バッテリー液量・端子緩み・腐食、配線緩み・損傷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 目視、触診、電流電圧計                                                                                                           | ✓                                                   |            |
|                  | 6   | エアコンプレッサー           | 異音、異常振動、エア漏れ、油漏れ、タンク内凝水、作動                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 目視、操作、聴診、圧力計                                                                                                          | —                                                   | —          |
|                  | 7   |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                     |            |
|                  | 8   | 起動輪、遊動輪             | 亀裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 目視、聴診、触診、探傷器                                                                                                          | ✓                                                   |            |
|                  | 9   | 上部ローラー、下部ローラー       | 同上                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 目視、聴診、触診、探傷器                                                                                                          | ✓                                                   |            |
|                  | 10  | 履 帯                 | シュール亀裂・変形・摩耗、取付、リム・ブッシュ亀裂・摩耗、ピッチ長、たわみ、ピン抜け出し、ゴムパッド(なげ、老化・摩耗)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 目視、スケール、探傷器                                                                                                           | ✓                                                   |            |
|                  | 11  | ゴム履帯                | スチールコード切断・損傷、ゴム欠け・老化・摩耗、心金脱落、たわみ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 目視、スケール                                                                                                               | —                                                   | —          |
|                  | 12  | 履帯調整装置              | 作動、調整ボルト・ナット・ロッド・ヨークの亀裂・変形・腐食・摩耗、シリンダーの油漏れ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 目視、操作、探傷器                                                                                                             | ✓                                                   |            |
|                  | 13  | 走行減速機               | 異音、異常発熱、ケース亀裂・損傷、取付、油盤、汚れ、油漏れ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 目視、聴診、触診                                                                                                              | ✓                                                   |            |
| 制 動              | 15  | 駐車ブレーキ(走行)          | 効き                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 目視、操作                                                                                                                 | ✓                                                   |            |
|                  | 16  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                     |            |
| 作 業 装 置          | 17  | ブーム、アーム、バケット、リンク、ピン | 亀裂、変形、摩耗、がた、取付、ピンシール損傷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 目視、操作、ノギス、探傷器                                                                                                         | ✓                                                   |            |
|                  | 18  | フロントアタッチメント         | 仕様確認、定格荷重表の最大作業半径確認                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 目視、操作、スケール                                                                                                            | ✓                                                   |            |
|                  | 19  | ツース                 | 脱落、がた、摩耗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 目視、触診                                                                                                                 | ✓                                                   |            |
|                  | 20  | ブレード                | 亀裂、変形、摩耗、がた、取付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 目視、操作、探傷器                                                                                                             | ✓                                                   |            |
| 油 圧 装 置          | 22  | 作動油タンク              | *油盤・汚れ、油漏れ、エア漏れ、ブリーザ目詰まり、取付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 目視、石けん水                                                                                                               | ✓                                                   |            |
|                  | 23  | フィルター               | 汚れ、目詰まり、油漏れ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 目視                                                                                                                    | ✓                                                   |            |
|                  | 24  | 配管、ホース、高圧パイプ        | 亀裂、損傷、老化、ひび割れ、ねじれ、油漏れ、取付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 目視、触診                                                                                                                 | ✓                                                   |            |
|                  | 25  | 油圧ポンプ               | 油漏れ、異常振動、異音、異常発熱、⊙負荷時吐出量・吐出圧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 目視、聴診、触診、テスター                                                                                                         | ✓                                                   |            |
|                  | 26  | 油圧モーター              | 油漏れ、異常振動、異音、異常発熱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 目視、聴診、触診、テスター                                                                                                         | ✓                                                   |            |
|                  | 27  | 油圧シリンダー             | 作動、油漏れ、伸縮量(沈下量)、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 目視、操作、スケール、タイマー                                                                                                       | ✓                                                   |            |
|                  | 28  | 方向制御弁(バケットロック弁)     | 作動、油漏れ、取付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 目視、操作                                                                                                                 | ✓                                                   |            |
|                  | 29  | 圧力制御弁               | 作動、油漏れ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 目視、操作                                                                                                                 | ✓                                                   |            |
|                  | 30  | 流量制御弁               | 作動、油漏れ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 目視、操作                                                                                                                 | ✓                                                   |            |
|                  | 31  | 逆止め弁                | 作動、油漏れ、損傷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 目視、操作                                                                                                                 | ✓                                                   |            |
|                  | 32  | 回転継手                | 回転状態、油漏れ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 目視、操作                                                                                                                 | ✓                                                   |            |
|                  | 33  | オイルクーラー             | 冷却効果、目詰まり、変形、損傷、油漏れ、異常振動、異音、異常発熱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 目視、聴診、触診                                                                                                              | ✓                                                   |            |
|                  | 34  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                     |            |

証明書発行日 R5 年 1 月 29 日 定自検標章No. 104708

証明書発行No. 1-94 特自検標章No. 1002294

3 年 間 保 存

C5-173

| 区分                  | No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 検 査 箇 所                     | 検 査 内 容                                          | 検 査 方 法               | 検査結果<br>良 不良 | 補 修<br>内 容 |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|--------------|------------|---|---|---|---|---|---|---|
| 操 作                 | 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | a 操作レバー                     | ストローク、めた                                         | 目視、操作、スケール            | ✓            |            |   |   |   |   |   |   |   |
|                     | b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             | 起伏・旋回装置レバー未操作時の移動式クレーン作動停止                       | 操作                    | ✓            |            |   |   |   |   |   |   |   |
| 安 全 装 置 ・ 車 体 関 係 等 | 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                                                  |                       |              |            |   |   |   |   |   |   |   |
|                     | 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 下部架台フレーム、ブラケット              | 亀裂、変形、しゅう動部摩耗、取付                                 | 目視、スケール、探傷器           | ✓            |            |   |   |   |   |   |   |   |
|                     | 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 旋回フレーム、ブラケット                | 亀裂、変形、取付                                         | 目視                    | ✓            |            |   |   |   |   |   |   |   |
|                     | 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 旋回ベアリング、旋回ギヤ                | 引っ掛かり、異音、*キズ亀裂・摩耗、取付、シール損傷                       | 目視、操作、聴診、トルクレンチ       | ✓            |            |   |   |   |   |   |   |   |
|                     | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 旋回減速機                       | 異音、異常発熱、油量、汚れ、油漏れ、取付                             | 目視、操作、聴診、触診           | ✓            |            |   |   |   |   |   |   |   |
|                     | 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 旋回ロック                       | 効き、亀裂、損傷、油漏れ、ホース損傷・老化                            | 目視、操作                 | ✓            |            |   |   |   |   |   |   |   |
|                     | 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | レバーロック、ペダルロック               | 効き、損傷、変形                                         | 目視、操作                 | ✓            |            |   |   |   |   |   |   |   |
|                     | 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | キャブ、カバー                     | 亀裂、変形、腐食、雨漏り、ドア等開閉、ロック・キー作動、ガラスのガタ・破損            | 目視、操作                 | ✓            |            |   |   |   |   |   |   |   |
|                     | 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | カウンタウエイト                    | 取付                                               | 目視、スケール、トルクレンチ        | ✓            |            |   |   |   |   |   |   |   |
|                     | 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 座席（調整機構、シート、シートベルト）         | 作動、損傷、取付                                         | 目視、操作                 | ✓            |            |   |   |   |   |   |   |   |
|                     | 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 昇降設備、滑り止め                   | 亀裂、損傷、変形、取付                                      | 目視                    | ✓            |            |   |   |   |   |   |   |   |
|                     | 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | a 表示板（注意銘板）                 | 損傷、取付                                            | 目視                    | ✓            |            |   |   |   |   |   |   |   |
|                     | b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 定格荷重表示（銘板・標記）               |                                                  |                       |              |            |   |   |   |   |   |   |   |
|                     | 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 灯火装置、音信号、方向指示器、窓拭き器、デフロスター等 | 作動、取付、レンズ破損、浸水                                   | 目視、操作                 | ✓            |            |   |   |   |   |   |   |   |
|                     | 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 計器類                         | 作動                                               | 目視                    | ✓            |            |   |   |   |   |   |   |   |
| 50                  | 後写鏡、反射鏡                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 汚れ、損傷、写影、取付                 | 目視                                               | ✓                     |              |            |   |   |   |   |   |   |   |
| 51                  | 給油脂                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 給油動作確認、自動給油脂装置作動            | 目視、操作                                            | ✓                     | ✓            |            |   |   |   |   |   |   |   |
| 52                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |                                                  |                       |              |            |   |   |   |   |   |   |   |
| クレーン装置              | 53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             | 作動、エンジン回転（1620 min <sup>-1</sup> ）               | 目視、操作、回転計             | ✓            |            |   |   |   |   |   |   |   |
|                     | 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | クレーンモード切替スイッチ               | 旋回速度（1 回転 6 秒）                                   | 目視、タイマー               | ✓            |            |   |   |   |   |   |   |   |
|                     | 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             | 外部表示灯                                            | 目視、操作                 | ✓            |            |   |   |   |   |   |   |   |
|                     | 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 水準器                         | 損傷、汚れ、取付                                         | 目視                    | ✓            |            |   |   |   |   |   |   |   |
|                     | 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 落下防止逆止め弁（ブーム、アーム）           | 損傷、油漏れ、汚れ、取付                                     | 目視                    | ✓            |            |   |   |   |   |   |   |   |
|                     | 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 作業装置                        | フック                                              | 摩耗、変形                 | 目視、スケール      | ✓          |   |   |   |   |   |   |   |
|                     | 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             | フックブロック                                          | き裂、損傷                 | 目視、触診、探傷器    | ✓          |   |   |   |   |   |   |   |
|                     | 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                                                  | 軸受部のガタ、円滑性            | 目視、触診        | ✓          |   |   |   |   |   |   |   |
|                     | 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                                                  | ピン、キープレートのき裂、摩耗、損傷、取付 | 目視、操作、探傷器    | ✓          |   |   |   |   |   |   |   |
|                     | 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                                                  | 止めねじの取付               | 目視、操作        | ✓          |   |   |   |   |   |   |   |
|                     | 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                                                  | 外れ止め装置の変形、損傷、機能、取付    | 目視、操作        | ✓          |   |   |   |   |   |   |   |
|                     | 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                                                  | 格納                    | 目視、操作        | ✓          |   |   |   |   |   |   |   |
|                     | 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             | 給油脂                                              | 目視、操作                 | ✓            | ✓          |   |   |   |   |   |   |   |
|                     | 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 安全装置                        | 損傷                                               | 目視                    | ✓            |            |   |   |   |   |   |   |   |
|                     | 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             | 角度検出器（ブーム、アーム）                                   | レバーの変形・取付             | 目視           | ✓          |   |   |   |   |   |   |   |
|                     | 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             | 荷重検出器                                            | 配線の被覆の損傷、接続部の腐食、取付    | 目視           | ✓          |   |   |   |   |   |   |   |
|                     | 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                                                  | 損傷、油漏れ                | 目視           | ✓          |   |   |   |   |   |   |   |
|                     | 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                                                  | 配線の被覆の損傷、接続部の腐食、取付    | 目視           | ✓          |   |   |   |   |   |   |   |
|                     | 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             | 荷重計                                              | 作動、損傷、表示板の汚れ          | 目視、操作        | ✓          |   |   |   |   |   |   |   |
|                     | 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                                                  | 作業半径表示                | 目視、操作        | ✓          |   |   |   |   |   |   |   |
|                     | 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 配線の被覆の損傷、接続部の腐食、取付          |                                                  | 目視                    | ✓            |            |   |   |   |   |   |   |   |
|                     | 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 荷重試験                        | 起伏能力、異音、異常振動                                     | 目視、操作、聴診              | ✓            |            |   |   |   |   |   |   |   |
|                     | 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             | 起伏ブレーキ能力、保持機能                                    | 目視、操作                 | ✓            |            |   |   |   |   |   |   |   |
| 76                  | 旋回能力、異音、異常振動                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             | 目視、操作、聴診                                         | ✓                     |              |            |   |   |   |   |   |   |   |
| 77                  | 旋回ブレーキ能力、減速性、保持機能                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             | 目視、操作                                            | ✓                     |              |            |   |   |   |   |   |   |   |
| 78                  | 警報精度、表示値                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             | 目視、操作、聴診                                         | ✓                     |              |            |   |   |   |   |   |   |   |
| 79                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |                                                  |                       |              |            |   |   |   |   |   |   |   |
| 総合                  | 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 総合テスト                       | 作動、異音、異常振動、異常発熱                                  | 操作、聴診、触診              | ✓            |            |   |   |   |   |   |   |   |
| 排装ガス置               | 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ** 一酸化炭素等発散防止装置             | 触媒等の緩み・損傷、排気温度警告装置の配線緩み・損傷、排ガス減少装置のホース・パイプの緩み・損傷 | 目視、聴診、レンチ等            | ✓            |            |   |   |   |   |   |   |   |
| 要 請                 | 別紙 様式SR-ZC-03等に事業者への要請等及び補修措置を記載 次回定期自主検査・特定自主検査は R6 年 1 月                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                                                  |                       |              |            |   |   |   |   |   |   |   |
| 備 考                 | 1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。<br>2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。<br>3. 検査内容の項目に*印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は*印を○で囲む。<br>4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。<br>5. 符号が太字の項目は、クレーン部分のみに係る定期自主検査項目である。<br>6. ★印は「安全法」と「建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの抑制を図るための指針」との共通検査項目であり、★印は同指針のみの検査項目である。 |                             |                                                  |                       | 記 号          | 交          | 分 | 修 | 調 | 締 | 清 | 給 | 該 |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |                                                  |                       |              | 換          | 解 | 理 | 整 | 付 | 掃 | 油 | 当 |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |                                                  | ×                     | ⊗            | △          | A | T | C | L | - |   |   |

## 事業者への要請等及び補修措置

|    |          |
|----|----------|
| 書日 | 25年1月24日 |
| 明行 |          |
| 証發 |          |

|               |        |
|---------------|--------|
| 定期自主<br>標章No. | 104708 |
|---------------|--------|

3 年 間 保 存

## 定期(特定)自主検査記録表

証明書  
発行No. 1-94

|              |         |
|--------------|---------|
| 特自檢<br>標章No. | 1002294 |
|--------------|---------|

[illegible]