

**移動式クレーン証明書兼  
初回定期自主検査実施時期証明書**

C5-258

|         |             |
|---------|-------------|
| お 客 様 名 | 町 田 機 工 (株) |
|---------|-------------|

|        |                  |
|--------|------------------|
| 型 式    | U-40-6E          |
| 機 番    | 34300            |
| エンジン型式 | D1803-CR-TE4-BH3 |
| エンジン機番 | 7PK3188          |

◆本機は、厚生労働省のクレーン等安全規則、移動式クレーン構造規格及び、日本クレーン協会の JCA 規格 (JCAS 2205-98) に合致した各種安全装置を装備している吊り上げ荷重 1 t 未満の移動式クレーンである事を証明致します。


**安全装置**

- (1) 過負荷を防止するための装置 ..... 移動式クレーン構造規格 第 27 条  
荷重計 (実荷重, 定格荷重, 同時デジタル表示式)
- (2) 安全弁等 ..... 移動式クレーン構造規格 第 28 条  
圧力上昇防止弁 (オーバーロードリリーフバルブ)  
急落下防止弁 (ホールディングバルブ: アーム, ブームシリンダ)
- (3) 警報装置 ..... 移動式クレーン構造規格 第 30 条  
警報ブザー (過負荷, ブームエンド, フック干渉)
- (4) 外れ止め装置 ..... 移動式クレーン構造規格 第 32 条  
外れ止め付フック
- (5) 表示 ..... 移動式クレーン構造規格 第 43 条  
(定格荷重銘板, 製造銘板, 定格荷重表銘板)
- (6) 日本クレーン協会規格 (JCAS 2205-98)  
①クレーンモードスイッチ ②外部表示灯 ③格納型フック ④水準器  
⑤「移動式クレーン」銘板 ⑥クレーンスイッチ注意銘板

◆本機は、弊社所定の出荷検査に合格し、出荷標章 (新車のみを使用できるもの) を貼付後、貴社に納入させて頂いたものであり、クレーン等安全規則第 7 6 条 1 項による初回の定期自主検査 (年次検査) は、下記の期限までに実施すれば良いことを証明致します。

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| 初 回 定 期 自 主 検 査<br>実 施 年 月 日 | 年 月 日 |
|------------------------------|-------|

**株式会社クボタ**



3 年 間 保 存

## 定期自主検査・特定自主検査記録表

[建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出  
の抑制を図るための指針に基づく検査共用]証明  
発行

7 年 6 月 5 日

定 自 検  
標 章 No.

149400

証明  
発行 No.

6-28

特 自 検  
標 章 No.

0297428

|                  |                    |                                                                                     |                                                              |                                  |              |                            |                                 |              |   |            |  |
|------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|----------------------------|---------------------------------|--------------|---|------------|--|
| メーカー名            | フホマ                |                                                                                     | 管理No.                                                        | CS-258                           |              | 使用者住所<br>氏名又は名称            | 中城村字久場1991番地<br>町田機工株式会社        |              |   |            |  |
| 型 式              | V-40-6R            |                                                                                     |                                                              |                                  |              |                            | 機械管理者氏名                         | 町田 宗才        |   |            |  |
| 製 造<br>番 号       | 34300              |                                                                                     |                                                              |                                  |              |                            | 検査業者登録番号                        | 第 1 7 号      |   |            |  |
| 性 能              | 0.14m <sup>3</sup> | つり上げ<br>荷 重                                                                         | 0.99 t                                                       | 稼 働<br>時 間                       | 637 h        | 検査業者又は事業者<br>住所・名称<br>責任者名 | 沖縄市登川3458番地<br>マチダテクノ(株)<br>トチノ |              |   |            |  |
| 検 査<br>実施場所      | 町田機工(株)比嘉(営)       |                                                                                     |                                                              |                                  |              | 検査業者又は事業者<br>住所・名称<br>責任者名 | マチダテクノ(株)<br>トチノ                |              |   |            |  |
| 検 査<br>年月日       | R7 年 6 月 5 日       |                                                                                     | 検査者<br>氏名                                                    | 森根真也                             |              |                            |                                 |              |   |            |  |
| 移動式クレーン定期自主検査資格  |                    |                                                                                     |                                                              |                                  |              | (交付者)                      | (番 号)                           |              |   |            |  |
| 区分               | No.                | 検 査 箇 所                                                                             |                                                              | 検 査 内 容                          |              |                            | 検 査 方 法                         | 検査結果<br>良 不良 |   | 補 修<br>内 容 |  |
| エ<br>ン<br>ジ<br>ン | 1                  | エンジン警告灯 (電子制御式)                                                                     |                                                              | 警告灯の表示 (アイドリング・無負荷最高回転、弁隙間、圧縮圧力) |              |                            | 目視、操作                           | ✓            |   |            |  |
|                  | 本 体                | a                                                                                   | ★始動性                                                         | かかり具合、異音、始動時予熱機能の作動              |              |                            | 目視、操作、聴診                        | ✓            |   |            |  |
|                  |                    | b                                                                                   | ★回転の状態                                                       | アクセルの作動、回転具合                     |              |                            | 目視、操作、聴診                        | ✓            |   |            |  |
|                  |                    |                                                                                     | アイドリング回転 ( min <sup>-1</sup> )、無負荷最高回転 ( min <sup>-1</sup> ) |                                  |              | 操作、回転計                     | ✓                               |              |   |            |  |
|                  |                    | c                                                                                   | ★排気の状態                                                       | 排気色、排気音                          |              |                            | 目視、操作、聴診                        | ✓            |   |            |  |
|                  |                    |                                                                                     | 排気管・マフラー等のガス漏れ                                               |                                  |              | 目視、操作、聴診                   | ✓                               |              |   |            |  |
|                  |                    | d                                                                                   | ★エアリーナー                                                      | ケースの亀裂・変形・緩み、エレメントの汚れ・損傷、油量      |              |                            | 目視、触診                           | ✓            |   |            |  |
|                  |                    | e                                                                                   | ★締付け                                                         | シリンダーヘッド・マニホールドの締付け              |              |                            | トルクレンチ                          | ✓            |   |            |  |
|                  |                    | f                                                                                   | ★弁隙間                                                         | 弁隙間(吸最大 mm・最小 mm)(排最大 mm・最小 mm)  |              |                            | シックネスゲージ、目視                     | ✓            |   |            |  |
|                  |                    | g                                                                                   | ★圧縮圧力                                                        | 圧縮圧力 (MPa)                       |              |                            | 圧縮圧力計、目視                        | ✓            |   |            |  |
| h                | ★過給器               | 異常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ                                                                  |                                                              |                                  | 目視、聴診        | ✓                          |                                 |              |   |            |  |
| i                | ★エンジンマウント          | ブラケットの亀裂・変形・緩み・脱落、防振ゴムの損傷・劣化                                                        |                                                              |                                  | 目視、レンチ等      | ✓                          |                                 |              |   |            |  |
| 2                | ★潤滑装置              | 油量・汚れ、油漏れ、エレメントの汚れ・損傷                                                               |                                                              |                                  | 目視           | ✓                          |                                 |              |   |            |  |
| 3                | ★燃料装置              | 燃料漏れ、ホースの損傷・老化、エレメントの汚れ・目詰まり                                                        |                                                              |                                  | 目視           | ✓                          |                                 |              |   |            |  |
| 4                | ★冷却装置              | 水量・汚れ、漏れ、目詰まり、ホースの損傷・ひび割れ・老化、ラジエーターキャップの機能・損傷、ベルトの緩み・摩耗・損傷、ファン・カバー・ダクト等の亀裂・損傷・変形・取付 |                                                              |                                  | 目視、触診、レンチ等   | ✓                          |                                 |              |   |            |  |
| 5                | ★電気装置              | 充電装置機能、バッテリーの液量・端子緩み・腐食、配線の緩み・損傷                                                    |                                                              |                                  | 目視、触診、テスター   | ✓                          |                                 |              |   |            |  |
| 6                | エアコンプレッサー          | 異音、異常振動、エア漏れ、油漏れ、タンク内凝水、作動                                                          |                                                              |                                  | 目視、聴診、圧力計、操作 | —                          | —                               | —            |   |            |  |
| 7                |                    |                                                                                     |                                                              |                                  |              |                            |                                 |              |   |            |  |
| 走<br>行<br>装<br>置 | 8                  | 起動輪、遊動輪                                                                             | 亀裂・変形・摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ                                      |                                  |              | 目視、聴診、触診、探傷器<br>スケール、パス    | ✓                               |              |   |            |  |
|                  | 9                  | 上部ローラー、下部ローラー                                                                       | 亀裂・変形・摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ                                      |                                  |              | 目視、聴診、触診、探傷器<br>スケール、パス    | ✓                               |              |   |            |  |
|                  | 10                 | 履 帯                                                                                 | シューの亀裂・変形・摩耗・取付、リンク・ブシュの亀裂・摩耗、ピッチ長、緩み、ピン抜け出し、ゴムパットの欠け・老化・摩耗  |                                  |              | 目視、操作、スケール、<br>探傷器         | ✓                               |              |   |            |  |
|                  | 11                 | ゴム履帯                                                                                | スチールコードの切断・損傷、ゴムの欠け・老化・摩耗、心金脱落、緩み                            |                                  |              | 目視、スケール                    | —                               | —            | — |            |  |
|                  | 12                 | 履帯調整装置                                                                              | 作動、調整ボルト・ナット・ロッド・ヨークの亀裂・変形・腐食・摩耗、シリンダーの油漏れ                   |                                  |              | 目視、操作、探傷器                  | ✓                               |              |   |            |  |
|                  | 13                 | 走行減速機                                                                               | 異音、異常発熱、ケース亀裂・損傷、取付、油量、汚れ、油漏れ                                |                                  |              | 目視、聴診、触診                   | ✓                               |              |   |            |  |
|                  | 14                 |                                                                                     |                                                              |                                  |              |                            |                                 |              |   |            |  |
| 制<br>動           | 15                 | 走行ブレーキ                                                                              | 効き・片効き                                                       |                                  |              | 目視、操作、巻尺                   | ✓                               |              |   |            |  |
|                  | 16                 | 駐車ブレーキ                                                                              | 効き                                                           |                                  |              | 目視、操作                      | ✓                               |              |   |            |  |
|                  | 17                 |                                                                                     |                                                              |                                  |              |                            |                                 |              |   |            |  |

|              |        |              |         |
|--------------|--------|--------------|---------|
| 証明書<br>発行日   | 7年6月5日 | 定自検<br>標章No. | 149400  |
| 証明書<br>発行No. | 6-28   | 特自検<br>標章No. | 0297428 |

3 年 間 保 存

| 区分                                     | No. | 検 査 箇 所                            | 検 査 内 容                                                                        | 検 査 方 法                  | 検査結果<br>良 不良    | 補 修<br>内 容 |
|----------------------------------------|-----|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|------------|
| 作業<br>装置                               | 18  | ブーム、アーム、バケット、リンク、ピン                | 亀裂、変形、摩耗、がた、取付、ピンシール損傷                                                         | 目視、操作、ノギス、探傷器            | ✓               |            |
|                                        | 19  | フロントアタッチメント                        | 仕様確認、定格荷重表の最大作業半径確認                                                            | 目視、操作、スケール               | ✓               |            |
|                                        | 20  | ツース                                | 脱落、がた、摩耗                                                                       | 目視、触診                    | ✓               |            |
|                                        | 21  | ブレード（排土板）                          | 亀裂、変形、摩耗、がた、取付                                                                 | 目視、操作、レンチ等、探傷器           | ✓               |            |
|                                        | 22  |                                    |                                                                                |                          |                 |            |
| 油<br>圧<br>装<br>置                       | 23  | 作動油タンク                             | 油漏れ、 <del>（※）</del> 作動油の油量・汚れ、エア漏れ、ブリーザー目詰まり、取付                                | 目視、レンチ等、石けん水             | ✓               |            |
|                                        | 24  | フィルター                              | 油漏れ、 <del>（※）</del> 汚れ・目詰まり・損傷                                                 | 目視、触診                    | ✓               |            |
|                                        | 25  | 配管（ホース類、高圧パイプ）                     | 亀裂・損傷・老化・ひび割れ・ねじれ、油漏れ、取付                                                       | 目視、レンチ等                  | ✓               |            |
|                                        | 26  | 油圧ポンプ                              | 油漏れ、異常振動、異音、異常発熱、 <del>（※）</del> 負荷時吐出量・吐出圧                                    | 目視、聴診、触診、テスター            | ✓               |            |
|                                        | 27  | 油圧モーター                             | 旋 回 用                                                                          | 油漏れ、異常振動・異音・異常発熱         | 目視、操作、聴診、触診     | ✓          |
|                                        |     |                                    | 走 行 用                                                                          | 油漏れ、異常振動・異音・異常発熱         | 目視、操作、聴診、触診     | ✓          |
|                                        |     |                                    | 冷 却 用                                                                          | 油漏れ、異常振動・異音・異常発熱         | 目視、操作、聴診、触診     | — — —      |
|                                        | 28  | 油圧シリンダー                            | ブ ー ム 用                                                                        | 作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷 | 目視、操作、スケール、タイマー | ✓          |
|                                        |     |                                    | ア ー ム 用                                                                        | 作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷 | 目視、操作、スケール、タイマー | ✓          |
|                                        |     |                                    | バケット用                                                                          | 作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷 | 目視、操作、スケール、タイマー | ✓          |
|                                        |     |                                    | ブレード用                                                                          | 作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷 | 目視、操作、スケール、タイマー | ✓          |
|                                        |     |                                    | スイング用                                                                          | 作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷 | 目視、操作、スケール、タイマー | ✓          |
|                                        |     |                                    | オフセット用                                                                         | 作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷 | 目視、操作、スケール、タイマー | — — —      |
|                                        | 29  | 制御弁（コントロールバルブ）<br>（方向制御・圧力制御・流量制御） | 方向制御弁の作動、圧力制御弁の作動、流量制御弁の作動<br>油漏れ、取付                                           | 目視、操作、レンチ等               | ✓               |            |
|                                        | 30  | 電磁弁（別体型）                           | 作動、異音、異常発熱、油漏れ                                                                 | 目視、操作、聴診、触診              | ✓               |            |
|                                        | 31  | 逆止め弁                               | 作動、油漏れ                                                                         | 目視、操作                    | ✓               |            |
|                                        | 32  | 回転継手                               | 回転状態、油漏れ                                                                       | 目視、操作                    | ✓               |            |
|                                        | 33  | オイルクーラー                            | 油温、フィンが目詰まり、パイプの変形・破損、油漏れ、 <del>（※）</del> ホースの損傷<br>ベルトの緩み・損傷・摩耗、モーターの振動・異音・発熱 | 目視、聴診、触診、スケール            | ✓               |            |
|                                        | 34  |                                    |                                                                                |                          |                 |            |
| 操<br>作                                 | 35  | a 操作レバー<br>b                       | ストローク、がた                                                                       | 目視、操作、スケール               | ✓               |            |
|                                        |     |                                    | 起伏・旋回装置レバー未操作時の移動式クレーン作動停止                                                     | 操作                       | ✓               |            |
|                                        | 36  |                                    |                                                                                |                          |                 |            |
| 安全<br>装置<br>・<br>車<br>体<br>関<br>係<br>等 | 37  | 下部架台フレーム、ブラケット                     | 亀裂、変形、しゅう動部摩耗、取付                                                               | 目視、スケール、レンチ等、探傷器         | ✓               |            |
|                                        | 38  | 旋回フレーム、ブラケット                       | 亀裂、変形、取付                                                                       | 目視、レンチ等                  | ✓               |            |
|                                        | 39  | 旋回ベアリング、旋回ギヤ                       | 引っ掛かり、異音、 <del>（※）</del> ギヤ亀裂・摩耗、取付、シール損傷                                      | 目視、操作、聴診、トルクレンチ          | ✓               |            |
|                                        | 40  | 旋回減速機                              | 異音、異常発熱、油量、汚れ、油漏れ、取付                                                           | 目視、操作、聴診、触診              | ✓               |            |
|                                        | 41  | 旋回ロック                              | 効き、亀裂、損傷、油漏れ、ホースの損傷・老化                                                         | 目視、操作                    | ✓               |            |
|                                        | 42  | レバーロック、ペダルロック                      | 効き、損傷、変形                                                                       | 目視、操作                    | ✓               |            |
|                                        | 43  | キャブ、カバー                            | 亀裂、変形、腐食、雨漏り、ドア等開閉、ロック・キーの作動、 <del>（※）</del> ガラスのガタ・破損                         | 目視、操作                    | ✓               |            |
|                                        | 44  | カウンターウエイト                          | 取付ボルトの緩み・脱落・伸び                                                                 | 目視、テストハンマー<br>レンチ等、スケール  | ✓               |            |
|                                        | 45  | 座 席                                | 調整装置・ロック装置の作動、損傷、取付                                                            | 目視、操作、レンチ等               | ✓               |            |
|                                        | 46  | シートベルト                             | 損傷、巻取装置のロック機能、取付                                                               | 目視、操作、レンチ等               | ✓               |            |
|                                        | 47  | 昇降設備、滑り止め                          | 亀裂、損傷、変形、取付                                                                    | 目視、レンチ等                  | ✓               |            |
|                                        | 48  | a 表示板（注意銘板）                        | 損傷、取付                                                                          | 目視、レンチ等                  | ✓               |            |
|                                        |     | b 定格荷重表示（銘板・標記）                    |                                                                                |                          |                 |            |
|                                        | 49  | 灯火装置、方向指示器、窓拭き器、<br>デフロスター等        | 作動、取付、レンズ損傷、水浸入                                                                | 目視、操作、レンチ等               | ✓               |            |
|                                        | 50  | 計器類                                | 作動、損傷                                                                          | 目視、操作                    | ✓               |            |
|                                        | 51  | 警告器、後写鏡、反射鏡、 <del>（※）</del> カメラ    | 音圧、音質、汚れ、損傷、写影、取付                                                              | 目視、操作、聴診、レンチ等            | ✓               |            |
|                                        | 52  | 給油脂                                | 給油脂状態、自動給油脂装置作動                                                                | 目視、操作                    | ✓               |            |
|                                        | 53  |                                    |                                                                                |                          |                 |            |

|              |        |              |         |
|--------------|--------|--------------|---------|
| 証明書<br>発行日   | 7年6月5日 | 定自検<br>標章No. | 149400  |
| 証明書<br>発行No. | 6-28   | 特自検<br>標章No. | 0297428 |

3年間保存

| 区分                    | No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 検査箇所               | 検査内容                                                      | 検査方法                     | 検査結果<br>良 不良 | 補修<br>内容 |    |    |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|----------|----|----|
| ク<br>レ<br>ン<br>装<br>置 | 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | クレーンモード切替スイッチ      | 作動、エンジン回転 (min <sup>-1</sup> )                            | 目視、操作、回転計                | ✓            |          |    |    |
|                       | 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | 旋回速度 (回転 秒)                                               | 目視、タイマー                  | ✓            |          |    |    |
|                       | 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | 外部表示灯                                                     | 目視、操作                    | ✓            |          |    |    |
|                       | 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 水準器                | 損傷、汚れ、取付                                                  | 目視                       | ✓            |          |    |    |
|                       | 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 落下防止逆止め弁 (ブーム、アーム) | 損傷、油漏れ、汚れ、取付                                              | 目視                       | ✓            |          |    |    |
|                       | 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 作業装置               | フック                                                       | 摩耗、変形                    | 目視、スケール      | ✓        |    |    |
|                       | 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | フックブロック                                                   | 亀裂、損傷                    | 目視、触診、探傷器    | ✓        |    |    |
|                       | 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                                           | 軸受部のガタ、円滑性               | 目視、触診        | ✓        |    |    |
|                       | 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                                           | ピン、キープレートの亀裂、摩耗、損傷、取付    | 目視、操作、探傷器    | ✓        |    |    |
|                       | 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                                           | 止めねじの取付                  | 目視、操作        | ✓        |    |    |
|                       | 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                                           | 外れ止め装置の変形、損傷、機能、取付       | 目視、操作        | ✓        |    |    |
|                       | 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                                           | 格納                       | 目視、操作        | ✓        |    |    |
|                       | 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                                           | 給油路                      | 目視、操作        | ✓        |    |    |
|                       | 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 安全装置               | 角度検出器<br>(ブーム、アーム)                                        | 損傷                       | 目視           | ✓        |    |    |
|                       | 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                                           | レバーの変形・取付                | 目視           | ✓        |    |    |
|                       | 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                                           | 配線の被覆の損傷、接続部の腐食、取付       | 目視           | ✓        |    |    |
|                       | 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | 荷重検出器                                                     | 損傷、油漏れ                   | 目視           | ✓        |    |    |
|                       | 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                                           | 配線の被覆の損傷、接続部の腐食、取付       | 目視           | ✓        |    |    |
|                       | 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | 荷重計<br>過負荷制限装置                                            | 作動、損傷、表示板の汚れ             | 目視、操作        | ✓        |    |    |
|                       | 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                                           | 作業半径表示、つり荷走行モードの切替、警報の作動 | 目視、操作        | ✓        |    |    |
| 74                    | 配線の被覆の損傷、接続部の腐食、取付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                                           | 目視                       | ✓            |          |    |    |
| 75                    | 荷重試験                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 起伏能力、異音、異常振動       | 目視、操作、聴診                                                  | ✓                        |              |          |    |    |
| 76                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 起伏ブレーキ能力、保持機能      | 目視、操作                                                     | ✓                        |              |          |    |    |
| 77                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 旋回能力、異音、異常振動       | 目視、操作、聴診                                                  | ✓                        |              |          |    |    |
| 78                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 旋回ブレーキ能力、減速性、保持機能  | 目視、操作                                                     | ✓                        |              |          |    |    |
| 79                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 警報精度、表示値、外部表示灯の作動  | 目視、操作、聴診                                                  | ✓                        |              |          |    |    |
| 80                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                                                           |                          |              |          |    |    |
| 総合                    | 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 総合テスト              | 機能、異常振動、異音、異常発熱                                           | 目視、操作、聴診、触診              | ✓            |          |    |    |
| 排ガス装置                 | 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ★一酸化炭素等発散防止装置      | 触媒等の緩み・取付・損傷、排気温度警告装置配線の取付・損傷<br>排ガス減少装置のホース・パイプの緩み・取付・損傷 | 目視、聴診、レンチ等               | ✓            |          |    |    |
| 事業<br>者等<br>の要<br>請   | 次回特定自主検査実施年月 R8年 6月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                                                           |                          |              |          |    |    |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                                                           |                          |              |          |    |    |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                                                           |                          |              |          |    |    |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                                                           |                          |              |          |    |    |
| 補修等の措置内容              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                                                           |                          |              |          |    |    |
| 照合No.                 | 補修箇所及び不具合状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | 補修年月日                                                     | 補修実施内容                   |              |          |    |    |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                                                           |                          |              |          |    |    |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                                                           |                          |              |          |    |    |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                                                           |                          |              |          |    |    |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                                                           |                          |              |          |    |    |
| 備考                    | 1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。<br>2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。<br>3. 検査内容の項目に*印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は*印を○で囲む。<br>4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。<br>5. 符号が太字の項目は、クレーン部分のみに係る定期自主検査項目である。<br>6. ★印は「安衛法」と「建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの抑制を図るための指針」との共通検査項目であり、★★印は同指針のみの検査項目である。 |                    |                                                           |                          |              |          |    |    |
|                       | 記号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 交換                 | 分解交換                                                      | 修理                       | 調整           | 締付       | 清掃 | 給油 |
|                       | ×                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ⊗                  | △                                                         | A                        | T            | C        | L  | —  |