

C5-298

**移動式クレーン証明書兼  
初回定期自主検査実施時期証明書**

|      |         |
|------|---------|
| お客様名 | 町田機工(株) |
|------|---------|

|        |                  |
|--------|------------------|
| 型式     | U-40-6E          |
| 機番     | 34688            |
| エンジン型式 | D1803-CR-TE4-BH3 |
| エンジン機番 | 7PW4355          |

◆本機は、厚生労働省のクレーン等安全規則、移動式クレーン構造規格及び、日本クレーン協会の JCA 規格 (JCAS 2205-98) に合致した各種安全装置を装備している吊り上げ荷重 1 t 未満の移動式クレーンである事を証明致します。


**安全装置**

- (1) 過負荷を防止するための装置 …… 移動式クレーン構造規格 第 27 条  
荷重計 (実荷重, 定格荷重, 同時デジタル表示式)
- (2) 安全弁等 …… 移動式クレーン構造規格 第 28 条  
圧力上昇防止弁 (オーバーロードリリーフバルブ)  
急落下防止弁 (ホールディングバルブ: アーム, ブームシリンダ)
- (3) 警報装置 …… 移動式クレーン構造規格 第 30 条  
警報ブザー (過負荷, ブームエンド, フック干渉)
- (4) 外れ止め装置 …… 移動式クレーン構造規格 第 32 条  
外れ止め付フック
- (5) 表示 …… 移動式クレーン構造規格 第 43 条  
(定格荷重銘板, 製造銘板, 定格荷重表銘板)
- (6) 日本クレーン協会規格 (JCAS 2205-98)  
①クレーンモードスイッチ ②外部表示灯 ③格納型フック ④水準器  
⑤「移動式クレーン」銘板 ⑥クレーンスイッチ注意銘板

◆本機は、弊社所定の出荷検査に合格し、出荷標章 (新車のみを使用できるもの) を貼付後、貴社に納入させて頂いたものであり、クレーン等安全規則第 7 6 条 1 項による初回の定期自主検査 (年次検査) は、下記の期限までに実施すれば良いことを証明致します。

|                   |       |
|-------------------|-------|
| 初回定期自主検査<br>実施年月日 | 年 月 日 |
|-------------------|-------|

**株式会社クボタ**



3 年 間 保 存

## 定期自主検査・特定自主検査記録表

[建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出  
の抑制を図るための指針に基づく検査共用]証明書  
発行日

7 年10月24日

定自検  
標章No.

152592

証明書  
発行No.

10-173

特自検  
標章No.

1456484

|                  |                              |                                                                                     |                                                             |            |              |                            |                                  |            |   |  |
|------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------------------|----------------------------------|------------|---|--|
| メーカー名            | アボタ                          |                                                                                     | 管理No.                                                       | C5-298     |              | 使用者住所<br>氏名又は名称            | 中城村字久場1991番地<br>町田機工株式会社         |            |   |  |
| 型 式              | U-40-6E                      |                                                                                     |                                                             |            |              | 機械管理者氏名                    | 町田 宗才                            |            |   |  |
| 製 造<br>番 号       | 34688                        |                                                                                     |                                                             |            |              | 検査業者登録番号                   | 第 1 7 号                          |            |   |  |
| 性 能              | 0.14m³                       | つり上げ<br>荷 重                                                                         | 0.99 t                                                      | 稼 働<br>時 間 | 720 h        | 検査業者又は事業者<br>住所・名称<br>責任者名 | 沖縄市登川3458番地<br>マチダテクノ(株)<br>1号 姓 |            |   |  |
| 検 査<br>実施場所      | 町田機工(株)北部(営)                 |                                                                                     |                                                             |            |              | 検査業者又は事業者<br>住所・名称<br>責任者名 | マチダテクノ(株)<br>1号 姓                |            |   |  |
| 検 査<br>年月日       | R7 年10月24日                   |                                                                                     | 検査者<br>氏名                                                   | 森根 真也 (実)  |              | 検査業者又は事業者<br>住所・名称<br>責任者名 | マチダテクノ(株)<br>1号 姓                |            |   |  |
| 移動式クレーン定期自主検査資格  | (交付者) 沖縄県建設協会の支部長            |                                                                                     |                                                             |            |              | (番 号)                      | 30007945                         |            |   |  |
| 区分               | No.                          | 検 査 箇 所                                                                             | 検 査 内 容                                                     |            |              | 検 査 方 法                    | 検査結果<br>良 不良                     | 補 修<br>内 容 |   |  |
| エ<br>ン<br>ジ<br>ン | 1                            | エンジン警告灯 (電子制御式)                                                                     | 警告灯の表示 (アイドリング・無負荷最高回転、弁隙間、圧縮圧力)                            |            |              | 目視、操作                      | ✓                                |            |   |  |
|                  | 本 体                          | a ★始動性                                                                              | かかり具合、異音、始動時予熱機能の作動                                         |            |              | 目視、操作、聴診                   | ✓                                |            |   |  |
|                  |                              | b ★回転の状態                                                                            | アクセルの作動、回転具合                                                |            |              | 目視、操作、聴診                   | ✓                                |            |   |  |
|                  |                              |                                                                                     | アイドリング回転 ( min⁻¹)、無負荷最高回転 ( min⁻¹)                          |            |              | 操作、回転計                     | ✓                                |            |   |  |
|                  |                              | c ★排気の状態                                                                            | 排気色、排気音                                                     |            |              | 目視、操作、聴診                   | ✓                                |            |   |  |
|                  |                              |                                                                                     | 排気管・マフラー等のガス漏れ                                              |            |              | 目視、操作、聴診                   | ✓                                |            |   |  |
|                  |                              | d ★エアクリナー                                                                           | ケースの亀裂・変形・緩み、エレメントの汚れ・損傷、油量                                 |            |              | 目視、触診                      | ✓                                |            |   |  |
|                  |                              | e ★締付け                                                                              | シリンダーヘッド・マニホールドの締付け                                         |            |              | トルクレンチ                     | ✓                                |            |   |  |
|                  |                              | f ★弁隙間                                                                              | 弁隙間(吸最大 mm・最小 mm)(排最大 mm・最小 mm)                             |            |              | シックスゲージ、目視                 | ✓                                |            |   |  |
|                  |                              | g ★圧縮圧力                                                                             | 圧縮圧力 (MPa)                                                  |            |              | 圧縮圧力計、目視                   | ✓                                |            |   |  |
| h ★過給器           | 異常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ           |                                                                                     |                                                             | 目視、聴診      | ✓            |                            |                                  |            |   |  |
| i ★エンジンマウント      | ブラケットの亀裂・変形・緩み・脱落、防振ゴムの損傷・劣化 |                                                                                     |                                                             | 目視、レンチ等    | ✓            |                            |                                  |            |   |  |
| 2                | ★潤滑装置                        | 油盤・汚れ、油漏れ、★エレメントの汚れ・損傷                                                              |                                                             |            | 目視           | ✓                          |                                  |            |   |  |
| 3                | ★燃料装置                        | 燃料漏れ、ホースの損傷・老化、★エレメントの汚れ・目詰まり                                                       |                                                             |            | 目視           | ✓                          |                                  |            |   |  |
| 4                | ★冷却装置                        | 水道・汚れ、漏れ、目詰まり、ホースの損傷・ひび割れ・老化、ラジエーターキャップの機能・損傷、ベルトの緩み・摩耗・損傷、ファン・カバー・ダクト等の亀裂・損傷・変形・取付 |                                                             |            | 目視、触診、レンチ等   | ✓                          |                                  |            |   |  |
| 5                | ★電気装置                        | 充電装置機能、バッテリーの液量・端子緩み・腐食、配線の緩み・損傷                                                    |                                                             |            | 目視、触診、テスター   | ✓                          |                                  |            |   |  |
| 6                | エアコンプレッサー                    | 異音、異常振動、エア漏れ、油漏れ、タンク内凝水、作動                                                          |                                                             |            | 目視、聴診、圧力計、操作 | —                          | —                                | —          |   |  |
| 7                |                              |                                                                                     |                                                             |            |              |                            |                                  |            |   |  |
| 走<br>行<br>装<br>置 | 8                            | 起動輪、遊動輪                                                                             | 亀裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ                                     |            |              | 目視、聴診、触診、探傷器<br>スケール、パス    | ✓                                |            |   |  |
|                  | 9                            | 上部ローラー、下部ローラー                                                                       | 亀裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ                                     |            |              | 目視、聴診、触診、探傷器<br>スケール、パス    | ✓                                |            |   |  |
|                  | 10                           | 履 帯                                                                                 | シューの亀裂・変形・摩耗、取付、リダク・ブシュの亀裂・摩耗、ピッチ長、緩み、ピン抜け出し、ゴムパットの欠け・老化・摩耗 |            |              | 目視、操作、スケール、<br>探傷器         | ✓                                |            |   |  |
|                  | 11                           | ゴム履帯                                                                                | スチールコードの切断・損傷、ゴムの欠け・老化・摩耗、心金脱落、緩み                           |            |              | 目視、スケール                    | —                                | —          | — |  |
|                  | 12                           | 履帯調整装置                                                                              | 作動、調整ボルト・ナット・ロッド・ヨークの亀裂・変形・腐食・摩耗、シリンダーの油漏れ                  |            |              | 目視、操作、探傷器                  | ✓                                |            |   |  |
|                  | 13                           | 走行減速機                                                                               | 異音、異常発熱、ケース亀裂・損傷、取付、油盤・汚れ、油漏れ                               |            |              | 目視、聴診、触診                   | ✓                                |            |   |  |
|                  | 14                           |                                                                                     |                                                             |            |              |                            |                                  |            |   |  |
| 制<br>動           | 15                           | 走行ブレーキ                                                                              | 効き・片効き                                                      |            |              | 目視、操作、巻尺                   | ✓                                |            |   |  |
|                  | 16                           | 駐車ブレーキ                                                                              | 効き                                                          |            |              | 目視、操作                      | ✓                                |            |   |  |
|                  | 17                           |                                                                                     |                                                             |            |              |                            |                                  |            |   |  |

証明書  
発行日 7 年 10 月 24 日定自検  
標章No. 152592証明書  
発行No. 10-173特自検  
標章No. 14564844

3 年 間 保 存

| 区分                                             | No. | 検 査 箇 所                            | 検 査 内 容                                                                      | 検 査 方 法                  | 検査結果<br>良 不良    | 補 修<br>内 容 |
|------------------------------------------------|-----|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|------------|
| 作業装置                                           | 18  | ブーム、アーム、バケット、リンク、ピン                | 亀裂、変形、摩耗、がた、取付、ピンシール損傷                                                       | 目視、操作、ノギス、探傷器            | ✓               |            |
|                                                | 19  | フロントアタッチメント                        | 仕様確認、定格荷重表の最大作業半径確認                                                          | 目視、操作、スケール               | ✓               |            |
|                                                | 20  | ツース                                | 脱落、がた、摩耗                                                                     | 目視、触診                    | ✓               |            |
|                                                | 21  | ブレード（排土板）                          | 亀裂、変形、摩耗、がた、取付                                                               | 目視、操作、レンチ等、探傷器           | ✓               |            |
|                                                | 22  |                                    |                                                                              |                          |                 |            |
| 油<br>圧<br>装<br>置                               | 23  | 作動油タンク                             | 油漏れ、 <del>※</del> 作動油の油量・汚れ、エア漏れ、ブリーザー目詰まり、取付                                | 目視、レンチ等、石けん水             | ✓               |            |
|                                                | 24  | フィルター                              | 油漏れ、 <del>※</del> 汚れ・目詰まり・損傷                                                 | 目視、触診                    | ✓               |            |
|                                                | 25  | 配管（ホース類、高圧パイプ）                     | 亀裂・損傷・老化・ひび割れ・ねじれ、油漏れ、取付                                                     | 目視、レンチ等                  | ✓               |            |
|                                                | 26  | 油圧ポンプ                              | 油漏れ、異常振動、異音、異常発熱、 <del>※</del> 負荷時吐出量・吐出圧                                    | 目視、聴診、触診、テスター            | ✓               |            |
|                                                | 27  | 油圧モーター                             | 旋 回 用                                                                        | 油漏れ、異常振動・異音・異常発熱         | 目視、操作、聴診、触診     | ✓          |
|                                                |     |                                    | 走 行 用                                                                        | 油漏れ、異常振動・異音・異常発熱         | 目視、操作、聴診、触診     | ✓          |
|                                                |     |                                    | 冷 却 用                                                                        | 油漏れ、異常振動・異音・異常発熱         | 目視、操作、聴診、触診     | — — —      |
|                                                | 28  | 油圧シリンダー                            | ブーム用                                                                         | 作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷 | 目視、操作、スケール、タイマー | ✓          |
|                                                |     |                                    | アーム用                                                                         | 作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷 | 目視、操作、スケール、タイマー | ✓          |
|                                                |     |                                    | バケット用                                                                        | 作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷 | 目視、操作、スケール、タイマー | ✓          |
|                                                |     |                                    | ブレード用                                                                        | 作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷 | 目視、操作、スケール、タイマー | ✓          |
|                                                |     |                                    | スイング用                                                                        | 作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷 | 目視、操作、スケール、タイマー | ✓          |
|                                                |     |                                    | オフセット用                                                                       | 作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷 | 目視、操作、スケール、タイマー | — — —      |
|                                                |     |                                    |                                                                              |                          |                 |            |
|                                                | 29  | 制御弁（コントロールバルブ）<br>（方向制御・圧力制御・流量制御） | 方向制御弁の作動、圧力制御弁の作動、流量制御弁の作動<br>油漏れ、取付                                         | 目視、操作、レンチ等               | ✓               |            |
|                                                | 30  | 電磁弁（別体型）                           | 作動、異音、異常発熱、油漏れ                                                               | 目視、操作、聴診、触診              | ✓               |            |
|                                                | 31  | 逆止め弁                               | 作動、油漏れ                                                                       | 目視、操作                    | ✓               |            |
|                                                | 32  | 回転継手                               | 回転状態、油漏れ                                                                     | 目視、操作                    | ✓               |            |
|                                                | 33  | オイルクーラー                            | 油温、フィンが目詰まり、パイプの変形・破損、油漏れ、 <del>※</del> ホースの損傷<br>ベルトの緩み・損傷・摩耗、モーターの振動・異音・発熱 | 目視、聴診、触診、スケール            | ✓               |            |
|                                                | 34  |                                    |                                                                              |                          |                 |            |
| 操<br>作                                         | 35  | a 操作レバー<br>b                       | ストローク、がた                                                                     | 目視、操作、スケール               | ✓               |            |
|                                                |     |                                    | 起伏・旋回装置レバー未操作時の移動式クレーン作動停止                                                   | 操作                       | ✓               |            |
|                                                | 36  |                                    |                                                                              |                          |                 |            |
| 安<br>全<br>装<br>置<br>・<br>車<br>体<br>関<br>係<br>等 | 37  | 下部架台フレーム、ブラケット                     | 亀裂、変形、しゅう動部摩耗、取付                                                             | 目視、スケール、レンチ等、探傷器         | ✓               |            |
|                                                | 38  | 旋回フレーム、ブラケット                       | 亀裂、変形、取付                                                                     | 目視、レンチ等                  | ✓               |            |
|                                                | 39  | 旋回ベアリング、旋回ギヤ                       | 引っ掛かり、異音、 <del>※</del> ギヤ亀裂・摩耗、取付、シール損傷                                      | 目視、操作、聴診、トルクレンチ          | ✓               |            |
|                                                | 40  | 旋回減速機                              | 異音、異常発熱、油圧、汚れ、油漏れ、取付                                                         | 目視、操作、聴診、触診              | ✓               |            |
|                                                | 41  | 旋回ロック                              | 効き、亀裂、損傷、油漏れ、ホースの損傷・老化                                                       | 目視、操作                    | ✓               |            |
|                                                | 42  | レバーロック、ペダルロック                      | 効き、損傷、変形                                                                     | 目視、操作                    | ✓               |            |
|                                                | 43  | キャブ、カバー                            | 亀裂、変形、腐食、雨漏り、ドア等開閉、ロック・キーの作動、 <del>※</del> ガラスの割れ・破損                         | 目視、操作                    | ✓               |            |
|                                                | 44  | カウンターウエイト                          | 取付ボルトの緩み・脱落・伸び                                                               | 目視、テストハンマー<br>レンチ等、スケール  | ✓               |            |
|                                                | 45  | 座 席                                | 調整装置・ロック装置の作動、損傷、取付                                                          | 目視、操作、レンチ等               | ✓               |            |
|                                                | 46  | シートベルト                             | 損傷、巻取装置のロック機能、取付                                                             | 目視、操作、レンチ等               | ✓               |            |
|                                                | 47  | 昇降設備、滑り止め                          | 亀裂、損傷、変形、取付                                                                  | 目視、レンチ等                  | ✓               |            |
|                                                | 48  | a 表示板（注意銘板）                        | 損傷、取付                                                                        | 目視、レンチ等                  | ✓               |            |
|                                                |     | b 定格荷重表示（銘板・標記）                    |                                                                              |                          |                 |            |
|                                                | 49  | 灯火装置、方向指示器、窓拭き器、<br>デフロスター等        | 作動、取付、レンズ損傷、水没入                                                              | 目視、操作、レンチ等               | ✓               |            |
|                                                | 50  | 計器類                                | 作動、損傷                                                                        | 目視、操作                    | ✓               |            |
|                                                | 51  | 音器、後写鏡、反射鏡、カメラ                     | 音器、音質、汚れ、損傷、写影、取付                                                            | 目視、操作、聴診、レンチ等            | ✓               |            |
|                                                | 52  | 給油脂                                | 給油脂状態、自動給油脂装置作動                                                              | 目視、操作                    | ✓               |            |
|                                                | 53  |                                    |                                                                              |                          |                 |            |

|            |          |              |        |
|------------|----------|--------------|--------|
| 証明書<br>発行日 | 7年10月24日 | 定自検<br>標章No. | 152592 |
|------------|----------|--------------|--------|

|              |        |              |         |
|--------------|--------|--------------|---------|
| 証明書<br>発行No. | 10-173 | 特自検<br>標章No. | 1256484 |
|--------------|--------|--------------|---------|

3年間保存

| 区分       | No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 検査箇所               | 検査内容                                                      | 検査方法                     | 検査結果      |    | 補修内容 |    |    |    |    |    |    |    |      |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|----|------|----|----|----|----|----|----|----|------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                                                           |                          | 良         | 不良 |      |    |    |    |    |    |    |    |      |
| クレーン装置   | 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | クレーンモード切替スイッチ      | 作動、エンジン回転 ( min <sup>-1</sup> )                           | 目視、操作、回転計                | ✓         |    |      |    |    |    |    |    |    |    |      |
|          | 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | 旋回速度 ( 回転 秒)                                              | 目視、タイマー                  | ✓         |    |      |    |    |    |    |    |    |    |      |
|          | 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | 外部表示灯                                                     | 目視、操作                    | ✓         |    |      |    |    |    |    |    |    |    |      |
|          | 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 水準器                | 損傷、汚れ、取付                                                  | 目視                       | ✓         |    |      |    |    |    |    |    |    |    |      |
|          | 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 落下防止逆止め弁 (ブーム、アーム) | 損傷、油漏れ、汚れ、取付                                              | 目視                       | ✓         |    |      |    |    |    |    |    |    |    |      |
|          | 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 作業装置               | フック                                                       | 摩耗、変形                    | 目視、スケール   | ✓  |      |    |    |    |    |    |    |    |      |
|          | 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | フックブロック                                                   | 亀裂、損傷                    | 目視、触診、探傷器 | ✓  |      |    |    |    |    |    |    |    |      |
|          | 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                                           | 軸受部のガタ、円滑性               | 目視、触診     | ✓  |      |    |    |    |    |    |    |    |      |
|          | 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                                           | ピン、キープレートの亀裂、摩耗、損傷、取付    | 目視、操作、探傷器 | ✓  |      |    |    |    |    |    |    |    |      |
|          | 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                                           | 止めねじの取付                  | 目視、操作     | ✓  |      |    |    |    |    |    |    |    |      |
|          | 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                                           | 外れ止め装置の変形、損傷、機能、取付       | 目視、操作     | ✓  |      |    |    |    |    |    |    |    |      |
|          | 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                                           | 格納                       | 目視、操作     | ✓  |      |    |    |    |    |    |    |    |      |
|          | 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                                           | 給油脂                      | 目視、操作     | ✓  |      |    |    |    |    |    |    |    |      |
|          | 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 安全装置               | 角度検出器<br>(ブーム、アーム)                                        | 損傷                       | 目視        | ✓  |      |    |    |    |    |    |    |    |      |
|          | 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                                           | レバーの変形・取付                | 目視        | ✓  |      |    |    |    |    |    |    |    |      |
|          | 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                                           | 配線の被覆の損傷、接続部の腐食、取付       | 目視        | ✓  |      |    |    |    |    |    |    |    |      |
|          | 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | 荷重検出器                                                     | 損傷、油漏れ                   | 目視        | ✓  |      |    |    |    |    |    |    |    |      |
|          | 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                                           | 配線の被覆の損傷、接続部の腐食、取付       | 目視        | ✓  |      |    |    |    |    |    |    |    |      |
|          | 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | 荷重計<br>過負荷制限装置                                            | 作動、損傷、表示板の汚れ             | 目視、操作     | ✓  |      |    |    |    |    |    |    |    |      |
|          | 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                                           | 作業半径表示、つり荷走行モードの切替、警報の作動 | 目視、操作     | ✓  |      |    |    |    |    |    |    |    |      |
| 74       | 配線の被覆の損傷、接続部の腐食、取付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                                           | 目視                       | ✓         |    |      |    |    |    |    |    |    |    |      |
| 75       | 荷重試験                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    | 起伏能力、異音、異常振動                                              | 目視、操作、聴診                 | ✓         |    |      |    |    |    |    |    |    |    |      |
| 76       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    | 起伏ブレーキ能力、保持機能                                             | 目視、操作                    | ✓         |    |      |    |    |    |    |    |    |    |      |
| 77       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    | 旋回能力、異音、異常振動                                              | 目視、操作、聴診                 | ✓         |    |      |    |    |    |    |    |    |    |      |
| 78       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    | 旋回ブレーキ能力、減速性、保持機能                                         | 目視、操作                    | ✓         |    |      |    |    |    |    |    |    |    |      |
| 79       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    | 警報精度、表示値、外部表示灯の作動                                         | 目視、操作、聴診                 | ✓         |    |      |    |    |    |    |    |    |    |      |
| 80       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                                                           |                          |           |    |      |    |    |    |    |    |    |    |      |
| 総合       | 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 総合テスト              | 機能、異常振動、異音、異常発熱                                           | 目視、操作、聴診、触診              | ✓         |    |      |    |    |    |    |    |    |    |      |
| 排ガス装置    | 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ★一酸化炭素等発散防止装置      | 触媒等の緩み・取付・損傷、排気温度警告装置配線の取付・損傷<br>排ガス減少装置のホース・パイプの緩み・取付・損傷 | 目視、聴診、レンチ等               | ✓         |    |      |    |    |    |    |    |    |    |      |
| 事業者等への等  | 次回特定自主検査実施年月 28年 10月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                                                           |                          |           |    |      |    |    |    |    |    |    |    |      |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                                                           |                          |           |    |      |    |    |    |    |    |    |    |      |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                                                           |                          |           |    |      |    |    |    |    |    |    |    |      |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                                                           |                          |           |    |      |    |    |    |    |    |    |    |      |
| 補修等の措置内容 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                                                           |                          |           |    |      |    |    |    |    |    |    |    |      |
| 照合No.    | 補修箇所及び不具合状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | 補修年月日                                                     | 補修実施内容                   |           |    |      |    |    |    |    |    |    |    |      |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                                                           |                          |           |    |      |    |    |    |    |    |    |    |      |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                                                           |                          |           |    |      |    |    |    |    |    |    |    |      |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                                                           |                          |           |    |      |    |    |    |    |    |    |    |      |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                                                           |                          |           |    |      |    |    |    |    |    |    |    |      |
| 備考       | 1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。<br>2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。<br>3. 検査内容の項目に*印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は*印を○で囲む。<br>4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。<br>5. 符号が太字の項目は、クレーン部分のみに係る定期自主検査項目である。<br>6. ★印は「安衛法」と「建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの抑制を図るための指針」との共通検査項目であり、★★印は同指針のみの検査項目である。 |                    |                                                           |                          |           |    | 記号   | 交換 | 分解 | 修理 | 調整 | 締付 | 清掃 | 給油 | 該当なし |
|          | ×                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ⊗                  | △                                                         | A                        | T         | C  |      | L  | —  |    |    |    |    |    |      |