

**移動式クレーン証明書兼  
初回定期自主検査実施時期証明書**

C5-307

|         |             |
|---------|-------------|
| お 客 様 名 | 町 田 機 工 (株) |
|---------|-------------|

|        |                  |
|--------|------------------|
| 型 式    | U-40-6E          |
| 機 番    | 34986            |
| エンジン型式 | D1803-CR-TE4-BH3 |
| エンジン機番 | 7RG8428          |

◆本機は、厚生労働省のクレーン等安全規則、移動式クレーン構造規格及び、日本クレーン協会の JCA 規格 (JCAS 2205-98) に合致した各種安全装置を装備している吊り上げ荷重 1 t 未満の移動式クレーンである事を証明致します。


**安全装置**

- (1) 過負荷を防止するための装置 …… 移動式クレーン構造規格 第 27 条  
荷重計 (実荷重, 定格荷重, 同時デジタル表示式)
- (2) 安全弁等 …… 移動式クレーン構造規格 第 28 条  
圧力上昇防止弁 (オーバーロードリリーフバルブ)  
急落下防止弁 (ホールディングバルブ: アーム, ブームシリンダ)
- (3) 警報装置 …… 移動式クレーン構造規格 第 30 条  
警報ブザー (過負荷, ブームエンド, フック干涉)
- (4) 外れ止め装置 …… 移動式クレーン構造規格 第 32 条  
外れ止め付フック
- (5) 表示 …… 移動式クレーン構造規格 第 43 条  
(定格荷重銘板, 製造銘板, 定格荷重表銘板)
- (6) 日本クレーン協会規格 (JCAS 2205-98)
  - ①クレーンモードスイッチ ②外部表示灯 ③格納型フック ④水準器
  - ⑤「移動式クレーン」銘板 ⑥クレーンスイッチ注意銘板

◆本機は、弊社所定の出荷検査に合格し、出荷標章 (新車のみを使用できるもの) を貼付後、貴社に納入させて頂いたものであり、クレーン等安全規則第 7 6 条 1 項による初回の定期自主検査 (年次検査) は、下記の期限までに実施すれば良いことを証明致します。

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| 初 回 定 期 自 主 検 査<br>実 施 年 月 日 | 年 月 日 |
|------------------------------|-------|

**株式会社クボタ**



3 年 間 保 存

## 定期自主検査・特定自主検査記録表

[建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出  
の抑制を図るための指針に基づく検査共用]証明書  
発行日

7 年 3 月 27 日

定 自 検  
標章No.

025695

証明書  
発行No.

3-130

特 自 検  
標章No.

0295229

| メーカー名            |                    | 7ホマ                          |                                                                                     | 管理No.                                                                              | C5-307       |                         | 使用者住所<br>氏名又は名称            | 中城村字久場1991番地<br>町田機工株式会社         |         |  |
|------------------|--------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------|--|
| 型 式              |                    | U40-62                       |                                                                                     |                                                                                    |              |                         | 機械管理者氏名                    | 町田 宗才                            |         |  |
| 製 造<br>番 号       |                    | 34986                        |                                                                                     |                                                                                    |              |                         | 検査業者登録番号                   | 第 1 7 号                          |         |  |
| 性 能              | 0.14m <sup>3</sup> | つり上げ<br>荷 重                  | 0.9t                                                                                | 稼働<br>時 間                                                                          | 324          | h                       | 検査業者又は事業者<br>住所・名称<br>責任者名 | 沖縄市登川3458番地<br>マチダテクノ(株)<br>又吉 浩 |         |  |
| 検査<br>実施場所       |                    | 古謝                           |                                                                                     |                                                                                    |              |                         | 検査業者又は事業者<br>住所・名称<br>責任者名 | マチダテクノ(株)<br>又吉 浩                |         |  |
| 検査<br>年月日        |                    | R7 年 3 月 27 日                |                                                                                     | 検査者<br>氏名                                                                          | 平川 善之        |                         |                            |                                  |         |  |
| 移動式クレーン定期自主検査資格  |                    |                              |                                                                                     | (交付者) (社) 建荷協                                                                      |              |                         | (番 号) 30002656             |                                  |         |  |
| 区分               | No.                | 検 査 箇 所                      |                                                                                     | 検 査 内 容                                                                            |              | 検 査 方 法                 | 検査結果                       |                                  | 補 修 内 容 |  |
| エ<br>ン<br>ジ<br>ン | 1                  | エンジン警告灯 (電子制御式)              |                                                                                     | 警告灯の表示 (アイドリング・無負荷最高回転、弁隙間、圧縮圧力)                                                   |              | 目視、操作                   | 良                          | 不良                               |         |  |
|                  | 本 体                | a *                          | 始動性                                                                                 | かかり具合、異音、始動時予熱機能の作動                                                                |              | 目視、操作、聴診                | 良                          | 不良                               |         |  |
|                  |                    | b *                          | 回転の状態                                                                               | アクセルの作動、回転具合<br>アイドリング回転(1100 min <sup>-1</sup> )、無負荷最高回転(2230 min <sup>-1</sup> ) |              | 目視、操作、聴診<br>操作、回転計      | 良                          | 不良                               |         |  |
|                  |                    | c *                          | 排気の状態                                                                               | 排気色、排気音                                                                            |              | 目視、操作、聴診                | 良                          | 不良                               |         |  |
|                  |                    |                              |                                                                                     | 排気管・マフラー等のガス漏れ                                                                     |              | 目視、操作、聴診                | 良                          | 不良                               |         |  |
|                  |                    | d *                          | エアクリーナー                                                                             | ケースの亀裂・変形・緩み、エレメントの汚れ・損傷、油圧                                                        |              | 目視、聴診                   | 良                          | 不良                               |         |  |
|                  |                    | e *                          | 締付け                                                                                 | シリンダーヘッド・マニホールドの締付け                                                                |              | トルクレンチ                  | 良                          | 不良                               |         |  |
|                  |                    | f *                          | 弁隙間                                                                                 | 弁隙間(吸最大 mm・最小 mm)(排最大 mm・最小 mm)                                                    |              | シクネスゲージ、目視              | 良                          | 不良                               |         |  |
|                  |                    | g *                          | 圧縮圧力                                                                                | 圧縮圧力 (MPa)                                                                         |              | 圧縮圧力計、目視                | 良                          | 不良                               |         |  |
|                  |                    | h *                          | 過給器                                                                                 | 異常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ                                                                 |              | 目視、聴診                   | 良                          | 不良                               |         |  |
| i *              | エンジンマウント           | ブラケットの亀裂・変形・緩み・脱落、防振ゴムの損傷・劣化 |                                                                                     | 目視、レンチ等                                                                            | 良            | 不良                      |                            |                                  |         |  |
| 2                | *潤滑装置              |                              | 油量・汚れ、油漏れ、*エレメントの汚れ・損傷                                                              |                                                                                    | 目視           | 良                       | 不良                         |                                  |         |  |
| 3                | *燃料装置              |                              | 燃料漏れ、ホースの損傷・老化、*エレメントの汚れ・目詰まり                                                       |                                                                                    | 目視           | 良                       | 不良                         |                                  |         |  |
| 4                | *冷却装置              |                              | 水量・汚れ、漏れ、目詰まり、ホースの損傷・ひび割れ・老化、ラジエーターキャップの機能・損傷、ベルトの緩み・摩耗・損傷、ファン・カバー・ダクト等の亀裂・損傷・変形・取付 |                                                                                    | 目視、触診、レンチ等   | 良                       | 不良                         |                                  |         |  |
| 5                | *電気装置              |                              | 充電装置機能、バッテリーの液量・端子緩み・腐食、配線の緩み・損傷                                                    |                                                                                    | 目視、触診、メスター   | 良                       | 不良                         |                                  |         |  |
| 6                | エアコンプレッサー          |                              | 異音、異常振動、エア漏れ、油漏れ、タンク内凝水、作動                                                          |                                                                                    | 目視、聴診、圧力計、操作 | 良                       | 不良                         |                                  |         |  |
| 7                |                    |                              |                                                                                     |                                                                                    |              | 良                       | 不良                         |                                  |         |  |
| 走<br>行<br>装<br>置 | 8                  | 起動輪、遊動輪                      |                                                                                     | 亀裂・変形・摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ                                                            |              | 目視、聴診、触診、探傷器<br>スケール、マス | 良                          | 不良                               |         |  |
|                  | 9                  | 上部ローラー、下部ローラー                |                                                                                     | 亀裂・変形・摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ                                                            |              | 目視、聴診、触診、探傷器<br>スケール、マス | 良                          | 不良                               |         |  |
|                  | 10                 | 履 帯                          |                                                                                     | シュアの亀裂・変形・摩耗、取付、リンク・ブシュの亀裂・摩耗、ピッチ長、緩み、ピン抜け出し、ゴムパットの欠け・老化・摩耗                        |              | 目視、操作、スケール、探傷器          | 良                          | 不良                               |         |  |
|                  | 11                 | ゴム履帯                         |                                                                                     | スチールコードの切断・損傷、ゴムの欠け・老化・摩耗、心金脱落、緩み                                                  |              | 目視、スケール                 | 良                          | 不良                               |         |  |
|                  | 12                 | 履帯調整装置                       |                                                                                     | 作動、調整ボルト・ナット・ロッド・ヨークの亀裂・変形・腐食・摩耗、シリンダーの油漏れ                                         |              | 目視、操作、探傷器               | 良                          | 不良                               |         |  |
|                  | 13                 | 走行減速機                        |                                                                                     | 異音、異常発熱、ケース亀裂・損傷、取付、油量、汚れ、油漏れ                                                      |              | 目視、聴診、触診                | 良                          | 不良                               |         |  |
|                  | 14                 |                              |                                                                                     |                                                                                    |              |                         | 良                          | 不良                               |         |  |
| 制<br>動           | 15                 | 走行ブレーキ                       |                                                                                     | 効き・片効き                                                                             |              | 目視、操作、巻尺                | 良                          | 不良                               |         |  |
|                  | 16                 | 駐車ブレーキ                       |                                                                                     | 効き                                                                                 |              | 目視、操作                   | 良                          | 不良                               |         |  |
|                  | 17                 |                              |                                                                                     |                                                                                    |              |                         | 良                          | 不良                               |         |  |

|            |         |              |        |
|------------|---------|--------------|--------|
| 証明書<br>発行日 | 7年3月27日 | 定自検<br>標章No. | 025695 |
|------------|---------|--------------|--------|

|              |       |              |         |
|--------------|-------|--------------|---------|
| 証明書<br>発行No. | 3-130 | 特自検<br>標章No. | 0295229 |
|--------------|-------|--------------|---------|

3年間保存

CS-307

| 区分         | No. | 検査箇所                               | 検査内容                                                           | 検査方法                 | 検査結果<br>良不良 | 補修<br>内容 |
|------------|-----|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------|
| 作業装置       | 18  | ブーム、アーム、バケット、リンク、ピン                | 亀裂、変形、摩耗、 <del>がた</del> 、取付 <del>ピンシール損傷</del>                 | 目視、操作、ノギス、探傷器        | ✓           |          |
|            | 19  | フロントアタッチメント                        | 仕様確認、定格荷重表の最大作業半径確認                                            | 目視、操作、スケール           | ✓           |          |
|            | 20  | ツース                                | 脱落、 <del>がた</del> 、摩耗                                          | 目視、触診                | ✓           |          |
|            | 21  | ブレード（排土板）                          | 亀裂、変形、摩耗、 <del>がた</del> 、取付                                    | 目視、操作、レンチ等、探傷器       | ✓           |          |
|            | 22  |                                    |                                                                |                      |             |          |
| 油圧装置       | 23  | 作動油タンク                             | 油漏れ、*作動油の油量・汚れ、エア漏れ、ブリーザー目詰まり、取付                               | 目視、レンチ等、石けん水         | ✓           |          |
|            | 24  | フィルター                              | 油漏れ、*汚れ・目詰まり・損傷                                                | 目視、触診                | ✓           |          |
|            | 25  | 配管（ホース類、高圧パイプ）                     | 亀裂・損傷・老化・ひび割れ・ねじれ、油漏れ、取付                                       | 目視、レンチ等              | ✓           |          |
|            | 26  | 油圧ポンプ                              | 油漏れ、異常振動、異音、異常発熱、*負荷時吐出量・吐出圧                                   | 目視、聴診、触診、テスター        | ✓           |          |
|            | 27  | 油圧モーター                             | 旋回用<br>油漏れ、異常振動・異音・異常発熱                                        | 目視、操作、聴診、触診          | ✓           |          |
|            |     |                                    | 走行用<br>油漏れ、異常振動・異音・異常発熱                                        | 目視、操作、聴診、触診          | ✓           |          |
|            |     |                                    | 冷却用<br>油漏れ、異常振動・異音・異常発熱                                        | 目視、操作、聴診、触診          | ✓           |          |
|            | 28  | 油圧シリンダー                            | ブーム用<br>作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷                               | 目視、操作、スケール、タイマー      | ✓           |          |
|            |     |                                    | アーム用<br>作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷                               | 目視、操作、スケール、タイマー      | ✓           |          |
|            |     |                                    | バケット用<br>作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷                              | 目視、操作、スケール、タイマー      | ✓           |          |
|            |     |                                    | ブレード用<br>作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷                              | 目視、操作、スケール、タイマー      | ✓           |          |
|            |     |                                    | スイング用<br>作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷                              | 目視、操作、スケール、タイマー      | ✓           |          |
|            |     |                                    | オフセット用<br>作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷                             | 目視、操作、スケール、タイマー      | ✓           |          |
|            | 29  | 制御弁（コントロールバルブ）<br>（方向制御・圧力制御・流量制御） | 方向制御弁の作動、圧力制御弁の作動、流量制御弁の作動<br>油漏れ、取付                           | 目視、操作、レンチ等           | ✓           |          |
|            | 30  | 電磁弁（別体型）                           | 作動、異音、異常発熱、油漏れ                                                 | 目視、操作、聴診、触診          | ✓           |          |
|            | 31  | 逆止め弁                               | 作動、油漏れ                                                         | 目視、操作                | ✓           |          |
|            | 32  | 回転継手                               | 回転状態、油漏れ                                                       | 目視、操作                | ✓           |          |
|            | 33  | オイルクーラー                            | 油温、フィンの目詰まり、パイプの変形・破損、油漏れ、ホースの損傷<br>ベルトの緩み・損傷・摩耗、モーターの振動・異音・発熱 | 目視、聴診、触診、スケール        | ✓           |          |
|            | 34  |                                    |                                                                |                      |             |          |
| 操作         | 35  | a 操作レバー                            | ストローク、 <del>がた</del>                                           | 目視、操作、スケール           | ✓           |          |
|            |     |                                    | 起伏、旋回装置レバー未操作時の移動式クレーン作動停止                                     | 操作                   | ✓           |          |
|            | 36  |                                    |                                                                |                      |             |          |
| 安全装置・車体関係等 | 37  | 下部架台フレーム、ブラケット                     | 亀裂、変形、 <del>しゅう動部摩耗</del> 、取付                                  | 目視、スケール、レンチ等、探傷器     | ✓           |          |
|            | 38  | 旋回フレーム、ブラケット                       | 亀裂、変形、取付                                                       | 目視、レンチ等              | ✓           |          |
|            | 39  | 旋回ベアリング、旋回ギヤ                       | 引っ掛かり、異音、*ギヤ亀裂・摩耗、取付、シール損傷                                     | 目視、操作、聴診、トルクレンチ      | ✓           |          |
|            | 40  | 旋回減速機                              | 異音、異常発熱、油量、 <del>汚れ</del> 、油漏れ、取付                              | 目視、操作、聴診、触診          | ✓           |          |
|            | 41  | 旋回ロック                              | 効き、亀裂、損傷、油漏れ、ホースの損傷・老化                                         | 目視、操作                | ✓           |          |
|            | 42  | レバーロック、ペダルロック                      | 効き、損傷、変形                                                       | 目視、操作                | ✓           |          |
|            | 43  | キャブ、カバー                            | 亀裂、変形、腐食、雨漏り、ドア等開閉、ロック・キーの作動、<br>ガラスのガタ・破損                     | 目視、操作                | ✓           |          |
|            | 44  | カウンターウエイト                          | 取付ボルトの緩み・脱落・伸び                                                 | 目視、テストハンマー、レンチ等、スケール | ✓           |          |
|            | 45  | 座席                                 | 調整装置・ロック装置の作動、損傷、取付                                            | 目視、操作、レンチ等           | ✓           |          |
|            | 46  | シートベルト                             | 損傷、巻取装置のロック機能、取付                                               | 目視、操作、レンチ等           | ✓           |          |
|            | 47  | 昇降設備、滑り止め                          | 亀裂、損傷、変形、取付                                                    | 目視、レンチ等              | ✓           |          |
|            | 48  | a 表示板（注意銘板）                        | 損傷、取付                                                          | 目視、レンチ等              | ✓           |          |
|            |     | b 定格荷重表示（銘板・標記）                    |                                                                |                      |             |          |
|            | 49  | 灯火装置、方向指示器、窓拭き器、<br>デフロスター等        | 作動、取付、レンズ損傷、水没入                                                | 目視、操作、レンチ等           | ✓           |          |
|            | 50  | 計器類                                | 作動、損傷                                                          | 目視、操作                | ✓           |          |
|            | 51  | 警告器、後写鏡、反射鏡、 <del>カメラ</del>        | 音量、音質、汚れ、損傷、写映、取付                                              | 目視、操作、聴診、レンチ等        | ✓           |          |
|            | 52  | 給油脂                                | 給油脂状態、自動給油脂装置作動                                                | 目視、操作                | ✓           |          |
|            | 53  |                                    |                                                                |                      |             |          |

証明書発行日 7 年 3 月 27 日 定自検標章No. 025695

証明書発行No. 2-130 特自検標章No. 0295229

3 年 間 保 存

C5-307

| 区分                    | No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 検 査 箇 所            | 検 査 内 容                                                   | 検 査 方 法                  | 検査結果<br>良 不良 | 補 修<br>内 容 |        |             |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|------------|--------|-------------|
| ク<br>レ<br>ン<br>装<br>置 | 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | クレーンモード切替スイッチ      | 作動、エンジン回転 ( 2000 min <sup>-1</sup> )                      | 目視、操作、回転計                | ✓            |            |        |             |
|                       | 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    | 旋回速度 ( 1 回転 5 秒 )                                         | 目視、タイマー                  | ✓            |            |        |             |
|                       | 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    | 外部表示灯                                                     | 目視、操作                    | ✓            |            |        |             |
|                       | 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 水準器                | 損傷、汚れ、取付                                                  | 目視                       | ✓            |            |        |             |
|                       | 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 落下防止逆止め弁 (ブーム、アーム) | 損傷、油漏れ、汚れ、取付                                              | 目視                       | ✓            |            |        |             |
|                       | 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 作業装置               | フック                                                       | 摩耗、変形                    | 目視、スケール      | ✓          |        |             |
|                       | 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    | フックブロック                                                   | 亀裂、損傷                    | 目視、触診、探傷器    | ✓          |        |             |
|                       | 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                                                           | 軸受部のガタ、円滑性               | 目視、触診        | ✓          |        |             |
|                       | 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                                                           | ピン、キープレートの亀裂、摩耗、損傷、取付    | 目視、操作、探傷器    | ✓          |        |             |
|                       | 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                                                           | 止めねじの取付                  | 目視、操作        | ✓          |        |             |
|                       | 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                                                           | 外れ止め装置の変形、損傷、機能、取付       | 目視、操作        | ✓          |        |             |
|                       | 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                                                           | 格納                       | 目視、操作        | ✓          |        |             |
|                       | 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    | 給油脂                                                       | 目視、操作                    | ✓            |            |        |             |
|                       | 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 安全装置               | 角度検出器<br>(ブーム、アーム)                                        | 損傷                       | 目視           | ✓          |        |             |
|                       | 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                                                           | レバーの変形・取付                | 目視           | ✓          |        |             |
|                       | 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                                                           | 配線の被覆の損傷、接続部の腐食、取付       | 目視           | ✓          |        |             |
|                       | 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    | 荷重検出器                                                     | 損傷、油漏れ                   | 目視           | ✓          |        |             |
|                       | 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                                                           | 配線の被覆の損傷、接続部の腐食、取付       | 目視           | ✓          |        |             |
|                       | 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    | 荷重計<br>過負荷制限装置                                            | 作動、損傷、表示板の汚れ             | 目視、操作        | ✓          |        |             |
|                       | 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                                                           | 作業半径表示、つり荷走行モードの切替、警報の作動 | 目視、操作        | ✓          |        |             |
| 74                    | 配線の被覆の損傷、接続部の腐食、取付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                                                           | 目視                       | ✓            |            |        |             |
| 75                    | 荷重試験                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 起伏能力、異音、異常振動       | 目視、操作、聴診                                                  | ✓                        |              |            |        |             |
| 76                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 起伏ブレーキ能力、保持機能      | 目視、操作                                                     | ✓                        |              |            |        |             |
| 77                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 旋回能力、異音、異常振動       | 目視、操作、聴診                                                  | ✓                        |              |            |        |             |
| 78                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 旋回ブレーキ能力、減速性、保持機能  | 目視、操作                                                     | ✓                        |              |            |        |             |
| 79                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 警報精度、表示値、外部表示灯の作動  | 目視、操作、聴診                                                  | ✓                        |              |            |        |             |
| 80                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                                                           |                          |              |            |        |             |
| 総合                    | 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 総合テスト              | 機能、異常振動、異音、異常発熱                                           | 目視、操作、聴診、触診              | ✓            |            |        |             |
| 排装<br>ガス<br>置         | 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ★ 一酸化炭素等発散防止装置     | 触媒等の緩み・取付・損傷、排気温度警告装置配線の取付・損傷<br>排ガス減少装置のホース・パイプの緩み・取付・損傷 | 目視、聴診、レンチ等               | ✓            |            |        |             |
| 事<br>業<br>者<br>請<br>等 | 次回特定自主検査実施年月 28 年 3 月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                                                           |                          |              |            |        |             |
|                       | クリス全脂を点検します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                                                           |                          |              |            |        |             |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                                                           |                          |              |            |        |             |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                                                           |                          |              |            |        |             |
| 補 修 等 の 措 置 内 容       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                                                           |                          |              |            |        |             |
| 照合No.                 | 補修箇所及び不具合状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    | 補修年月日                                                     | 補 修 実 施 内 容              |              |            |        |             |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                                                           |                          |              |            |        |             |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                                                           |                          |              |            |        |             |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                                                           |                          |              |            |        |             |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                                                           |                          |              |            |        |             |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                                                           |                          |              |            |        |             |
| 備<br>考                | 1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。<br>2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。<br>3. 検査内容の項目に*印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は*印を○で囲む。<br>4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。<br>5. 符号が太字の項目は、クレーン部分のみに係る定期自主検査項目である。<br>6. ★印は「安衛法」と「建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの抑制を図るための指針」との共通検査項目であり、★印は同指針のみの検査項目である。 |                    |                                                           |                          |              |            |        |             |
|                       | 記<br>号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 交<br>換             | 分<br>解<br>交<br>換                                          | 修<br>理                   | 調<br>整       | 締<br>付     | 清<br>掃 | 給<br>油<br>水 |
|                       | ×                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ⊗                  | △                                                         | A                        | T            | C          | L      | —           |