

**移動式クレーン証明書兼
初回定期自主検査実施時期証明書**

C5-315

お客様名	町田機工(株)
------	---------

型 式	U-40-6E
機 番	35027
エンジン型式	D1803-CR-TE4-BH3
エンジン機番	7RJ7100

◆本機は、厚生労働省のクレーン等安全規則、移動式クレーン構造規格及び、日本クレーン協会の JCA 規格（JCAS 2205-98）に合致した各種安全装置を装備している吊り上げ荷重 1 t 未満の移動式クレーンである事を証明致します。


安全装置

- (1) 過負荷を防止するための装置 …… 移動式クレーン構造規格 第 27 条
荷重計（実荷重，定格荷重，同時デジタル表示式）
- (2) 安全弁等 …… 移動式クレーン構造規格 第 28 条
圧力上昇防止弁（オーバーロードリリーフバルブ）
急落下防止弁（ホールディングバルブ：アーム，ブームシリンダ）
- (3) 警報装置 …… 移動式クレーン構造規格 第 30 条
警報ブザー（過負荷，ブームエンド，フック干渉）
- (4) 外れ止め装置 …… 移動式クレーン構造規格 第 32 条
外れ止め付フック
- (5) 表示 …… 移動式クレーン構造規格 第 43 条
（定格荷重銘板，製造銘板，定格荷重表銘板）
- (6) 日本クレーン協会規格（JCAS 2205-98）
 - ①クレーンモードスイッチ ②外部表示灯 ③格納型フック ④水準器
 - ⑤「移動式クレーン」銘板 ⑥クレーンスイッチ注意銘板

◆本機は、弊社所定の出荷検査に合格し、出荷標章（新車のみを使用できるもの）を貼付後、貴社に納入させて頂いたものであり、クレーン等安全規則第 7 6 条 1 項による初回の定期自主検査（年次検査）は、下記の期限までに実施すれば良いことを証明致します。

初回定期自主検査 実施年月日	年 月 日
-------------------	-------

株式会社クボタ



3 年 間 保 存

定期自主検査・特定自主検査記録表

[建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出
の抑制を図るための指針に基づく検査共用]証明書
発行日

7 年 4 月 17 日

定自検
標章No.

026834

証明書
発行No.

4 - 75

特自検
標章No.

0295327

メーカー名	7ホフ		管理No.	C5-315		使用者住所 氏名又は名称	中城村字久場1991番地 町田機工株式会社		
型式	U 40-62					機械管理者氏名	町田宗才		
製造 番号	35027					検査業者登録番号	第 1 7 号		
性能	0.14m	つり上げ 荷重 0.9	t	稼働 時間 247	h	検査業者又は事業者 住所・名称 責任者名	沖縄市登川3458番地 マチダテクノ(株) 久保 隆		
検査 実施場所	中城					検査業者又は事業者 住所・名称 責任者名	沖縄市登川3458番地 マチダテクノ(株) 久保 隆		
検査 年月日	R7 年 4 月 17 日		検査者 氏名	平川善之		検査業者又は事業者 住所・名称 責任者名	沖縄市登川3458番地 マチダテクノ(株) 久保 隆		
移動式クレーン定期自主検査資格	(交付者) (社) 建商協					(番 号)	30002656		
区分	No.	検 査 箇 所	検 査 内 容			検 査 方 法	検査結果 良 不良	補 修 内 容	
エ ン ジ ン	1	エンジン警告灯 (電子制御式)	警告灯の表示 (アイドルリング・無負荷最高回転、弁隙間、圧縮圧力)			目視、操作	✓		
	本 体	a ★始動性	かかり具合、異音、始動時予熱機能の作動			目視、操作、聴診	✓		
		b ★回転の状態	アクセルの作動、回転具合			目視、操作、聴診	✓		
			アイドルリング回転 (1300 min ⁻¹)、無負荷最高回転 (2200 min ⁻¹)			操作、回転計	✓		
		c ★排気の状態	排気色、排気音			目視、操作、聴診	✓		
			排気管・マフラー等のガス漏れ			目視、操作、聴診	✓		
		d ★エアクリーナー	ケースの亀裂・変形・緩み、エレメントの汚れ・損傷、油量			目視、触診	✓		
		e ★締付け	シリンダーヘッド・マニホールドの締付け			トルクレンチ	✓		
		f ★弁隙間	弁隙間(吸最大 mm・最小 mm)(排最大 mm・最小 mm)			シックスネスゲージ、目視	✓		
		g ★圧縮圧力	圧縮圧力 (MPa)			圧縮圧力計、目視	✓		
h ★過給器	異常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ			目視、聴診	✓				
i ★エンジンマウント	ブラケットの亀裂・変形、緩み・脱落、防振ゴムの損傷・劣化			目視、レンチ等	✓				
2	★潤滑装置	油量・汚れ、油漏れ、★エレメントの汚れ・損傷			目視	✓			
3	★燃料装置	燃料漏れ、ホースの損傷・老化、★エレメントの汚れ・目詰まり			目視	✓			
4	★冷却装置	水量・汚れ、漏れ、目詰まり、ホースの損傷・ひび割れ・老化、ラジエーターキャップの機能・損傷、ベルトの緩み・摩耗・損傷、ファン・カバー・ダクト等の亀裂・損傷・変形・取付			目視、触診、レンチ等	✓			
5	★電気装置	充電装置機能、バッテリーの液量・端子緩み・腐食・配線の緩み・損傷			目視、触診、テスター	✓			
6	エアコンプレッサー	異音、異常振動、エア漏れ、油漏れ、タンク内凝水、作動			目視、聴診、圧力計、操作	—	—		
7									
走 行 装 置	8	起動輪、遊動輪	亀裂・変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ			目視、聴診、触診、探傷器 スケール、パス	✓		
	9	上部ローラー、下部ローラー	亀裂・変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ			目視、聴診、触診、探傷器 スケール、パス	✓		
	10	履 帯	シューの亀裂・変形・摩耗、取付、リグク・ブシューの亀裂・摩耗、ピッチ長、緩み、ピン抜け出し、ゴムパットの欠け・老化・摩耗			目視、操作、スケール、 探傷器	✓		
	11	ゴム履帯	スチールコードの切断・損傷、ゴムの欠け・老化・摩耗、心金脱落、緩み			目視、スケール	—	—	
	12	履帯調整装置	作動、調整ボルト・ナット・ロッド・ヨークの亀裂・変形・腐食・摩耗、シリンダーの油漏れ			目視、操作、探傷器	✓		
	13	走行減速機	異音、異常発熱、ケース亀裂・損傷、取付、油量、汚れ、油漏れ			目視、聴診、触診	✓		
	14								
制 動	15	走行ブレーキ	効き・片効き			目視、操作、巻尺	✓		
	16	駐車ブレーキ	効き			目視、操作	✓		
	17								

証明書 発行日 7年4月17日 定自検 026834 標章No.

証明書 発行No. 4-75 特自検 0295327 標章No.

検査結果 補修 不良 内容

区分No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果
18	フレーム、アーム、バケット、リフト、ピストン	亀裂・変形、摩耗、かた、取付、ピストン損傷	目視、操作、スケーラ	良
19	プロントアタッチメント	仕様確認、定格荷重表の最大作業半径確認	目視、操作、スケーラ	良
20	ウース	脱着、かた、摩耗	目視、触診	良
21	フレーム（排土板）	亀裂・変形、摩耗、かた、取付	目視、操作、スケーラ、探傷器	良
22				
23	作動油タンク	油漏れ、*作動油の油量・汚れ、エア漏れ、リリーフ・目詰まり、取付	目視、スケーラ等、石けん水	良
24	アヒルター	油漏れ、*目詰まり・損傷	目視、触診	良
25	配管（ホース類、高圧パイプ）	亀裂・損傷、老化・ひび割れ、おじれ、油漏れ、取付	目視、スケーラ等	良
26	油圧ポンプ	油漏れ、異常振動・異音、異常発熱、*負荷時吐出量・吐出圧	目視、触診、スケーラ	良
27	油圧モーター	旋回用	油漏れ、異常振動・異音、異常発熱	良
		走行用	油漏れ、異常振動・異音、異常発熱	良
		冷却用	油漏れ、異常振動・異音、異常発熱	良
		油圧シリンダー	フレーム用、アーム用、バケット用、リフト用、スイング用、オフセット用	作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷
28	油圧シリンダー			目視、操作、スケーラ、タイマー
29	制御弁（コントロールバルブ） （方向制御・圧力制御・流量制御）	方向制御弁の作動、圧力制御弁の作動、流量制御弁の作動	目視、操作、スケーラ等	良
30	電磁弁（別体型）	作動、異音、異常発熱、油漏れ	目視、操作、触診、聴診	良
31	逆止め弁	作動、油漏れ	目視、操作	良
32	回転継手	回転状態、油漏れ	目視、操作	良
33	オイルクーラー	油温、フィルターの目詰まり、パイプの破損、油漏れ、ホースの損傷	目視、聴診、触診、スケーラ	良
34				
35	操作レバー	ストローク、かた	目視、操作、スケーラ	良
		起伏、旋回装置レバー未操作時の移動式クレーン作動停止	操作	良
36				
37	下部架台フレーム、フランク	亀裂・変形、しゅう動部摩耗、取付	目視、スケーラ、スケーラ探傷器	良
38	旋回フレーム、フランク	亀裂・変形、取付	目視、スケーラ等	良
39	旋回ベアリング、旋回ギヤ	引っ掛かり、異音、*ギヤ亀裂・摩耗、取付、シール損傷	目視、操作、聴診、トルクレンチ	良
40	旋回減速機	異音、異常発熱、油量・汚れ、油漏れ、取付	目視、操作、聴診、触診	良
41	旋回ロータ	効き、亀裂・損傷、油漏れ、ホースの損傷、老化	目視、操作	良
42	レバロータ、ベタルロータ	効き、損傷、変形	目視、操作	良
43	ギヤ、カバ-	亀裂・変形、腐食、雨漏り、ボア等閉閉、ロータ・ギヤの作動、カムの折れ・破損	目視、操作	良
44	カウンスラウエイト	取付ボルトの緩み・脱落、伸び	目視、スケーラ、スケーラ	良
45	座席	調整装置、ロータ装置の作動、損傷、取付	目視、操作、スケーラ等	良
46	シートベルト	損傷、巻取装置のロータ機能、取付	目視、操作、スケーラ等	良
47	昇降設備、滑り止め	亀裂、損傷、変形、取付	目視、スケーラ等	良
48	a 表示板（注意銘板） b 定格荷重表示（銘板・標記）	損傷、取付	目視、スケーラ等	良
49	灯火装置、方向指示器、急扶き器、 テロメーター等	作動、取付、レンズ損傷、水浸入	目視、操作、スケーラ等	良
50	計器類	作動、損傷	目視、操作	良
51	警告器、後写機、反射鏡、カマ-	音量、音質、汚れ、損傷、写影、取付	目視、操作、聴診、スケーラ等	良
52	給油脂	給油脂状態、自動給油脂装置作動	目視、操作	良
53				

証明書 発行日	7年4月17日	定自検 標章No.	026834
証明書 発行No.	4-75	特自検 標章No.	0295327

3 年 間 保 存

C5-315

区分	No.	検 査 箇 所	検 査 内 容	検 査 方 法	検査結果 良 不良	補 修 内 容
ク レ ン 装 置	54	クレーンモード切替スイッチ	作動、エンジン回転 (2000 min ⁻¹)	目視、操作、回転計	✓	
	55		旋回速度 (/ 回転 5 秒)	目視、タイマー	✓	
	56		外部表示灯	目視、操作	✓	
	57	水準器	損傷、汚れ、取付	目視	✓	
	58	落下防止逆止め弁 (ブーム、アーム)	損傷、油漏れ、汚れ、取付	目視	✓	
	59	作業装置	フック	摩耗、変形	目視、スチール	✓
	60		フックブロック	亀裂、損傷	目視、触診、探傷器	✓
	61			軸受部のガタ、円滑性	目視、触診	✓
	62			ピン、キープレートの亀裂、摩耗、損傷、取付	目視、操作、探傷器	✓
	63			止めねじの取付	目視、操作	✓
	64			外れ止め装置の変形、損傷、機能、取付	目視、操作	✓
	65			格納	目視、操作	✓
	66			給油脂	目視、操作	✓
	67	安全装置	角度検出器 (ブーム、アーム)	損傷	目視	✓
	68			レバーの変形・取付	目視	✓
	69			配線の被覆の損傷、接続部の腐食、取付	目視	✓
	70		荷重検出器	損傷、油漏れ	目視	✓
	71			配線の被覆の損傷、接続部の腐食、取付	目視	✓
	72		荷重計 過負荷制限装置	作動、損傷、表示板の汚れ	目視、操作	✓
	73			作業半径表示、つり荷走行モードの切替、警報の作動	目視、操作	✓
	74			配線の被覆の損傷、接続部の腐食、取付	目視	✓
	75	荷重試験		起伏能力、異音、異常振動	目視、操作、聴診	✓
	76			起伏ブレーキ能力、保持機能	目視、操作	✓
	77			旋回能力、異音、異常振動	目視、操作、聴診	✓
	78			旋回ブレーキ能力、減速性、保持機能	目視、操作	✓
	79			警報精度、表示値、外部表示灯の作動	目視、操作、聴診	✓
	80					
総合	81	総合テスト	機能、異常振動、異音、異常発熱	目視、操作、聴診、触診	✓	
排ガス置	82	★一酸化炭素等発散防止装置	触媒等の緩み・取付・損傷、排気温度警告装置配線の取付・損傷、排ガス減少装置のボース・パイプの緩み・取付・損傷	目視、聴診、レンチ等	✓	

事業 要 請 者 等	次回特定自主検査実施年月	R8 年 4 月
	備考と取組を行って下さい。	

補 修 等 の 措 置 内 容			
照合No.	補修箇所及び不具合状況	補修年月日	補 修 実 施 内 容

備 考	1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。 2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。 3. 検査内容の項目に*印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は*印を○で囲む。 4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。 5. 符号が太字の項目は、クレーン部分のみに係る定期自主検査項目である。 6. ★印は「安衛法」と「建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの抑制を図るための指針」との共通検査項目であり、★★印は同指針のみの検査項目である。	記 号	交	分	修	調	締	清	給	該
			換	解	理	整	付	掃	油	当
			×	⊗	△	A	T	C	L	—