

**移動式クレーン証明書兼  
初回定期自主検査実施時期証明書**

C5-338

|      |         |
|------|---------|
| お客様名 | 町田機工(株) |
|------|---------|

|        |                  |
|--------|------------------|
| 型式     | U-40-6E          |
| 機番     | 35098            |
| エンジン型式 | D1803-CR-TE4-BH3 |
| エンジン機番 | 7RL8842          |

◆本機は、厚生労働省のクレーン等安全規則、移動式クレーン構造規格及び、日本クレーン協会の JCA 規格 (JCAS 2205-98) に合致した各種安全装置を装備している吊り上げ荷重 1 t 未満の移動式クレーンである事を証明致します。


**安全装置**

- (1) 過負荷を防止するための装置 …… 移動式クレーン構造規格 第 27 条  
荷重計 (実荷重, 定格荷重, 同時デジタル表示式)
- (2) 安全弁等 …… 移動式クレーン構造規格 第 28 条  
圧力上昇防止弁 (オーバーロードリリーフバルブ)  
急落下防止弁 (ホールディングバルブ: アーム, ブームシリンダ)
- (3) 警報装置 …… 移動式クレーン構造規格 第 30 条  
警報ブザー (過負荷, ブームエンド, フック干渉)
- (4) 外れ止め装置 …… 移動式クレーン構造規格 第 32 条  
外れ止め付フック
- (5) 表示 …… 移動式クレーン構造規格 第 43 条  
(定格荷重銘板, 製造銘板, 定格荷重表銘板)
- (6) 日本クレーン協会規格 (JCAS 2205-98)
  - ①クレーンモードスイッチ ②外部表示灯 ③格納型フック ④水準器
  - ⑤「移動式クレーン」銘板 ⑥クレーンスイッチ注意銘板

◆本機は、弊社所定の出荷検査に合格し、出荷標章 (新車のみに使用できるもの) を貼付後、貴社に納入させて頂いたものであり、クレーン等安全規則第 7 6 条 1 項による初回の定期自主検査 (年次検査) は、下記の期限までに実施すれば良いことを証明致します。

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| 初回定期自主検査<br>実施年月日 | 年            月            日 |
|-------------------|-----------------------------|

**株式会社クボタ**



3 年 間 保 存

## 定期自主検査・特定自主検査記録表

証明書  
発行日

2020年5月26日

定自検  
検査No.

14938

[建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出  
の抑制を図るための指針に基づく検査共用]証明書  
発行No.

5-88

特自検  
検査No.

0296523

|            |                    |                            |                                  |                 |                            |
|------------|--------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------|----------------------------|
| メーカー名      | 7ボツ                | 管理No.                      | C5-338                           | 使用者住所<br>氏名又は名称 | 中城村字久場1991番地<br>町田機工株式会社   |
| 型 式        | U40-6E             | 機械管理者氏名                    | 町田 宗才                            | 検査業者登録番号        | 第 1 7 号                    |
| 製 造<br>番 号 | 35098              | 検査業者又は事業者<br>住所・名称<br>責任者名 | 沖縄市登川3458番地<br>マチダテクノ(株)<br>又吉 隆 | 検査<br>実施場所      | コサ                         |
| 性 能        | 0.14m <sup>3</sup> | つり上げ<br>荷 重                | 0.9 t                            | 稼働<br>時間        | 256 h                      |
| 検 査<br>年月日 | 2020年5月26日         | 検査者<br>氏名                  | 平川善之                             | 移動式クレーン定期自主検査資格 | (交付者) (社)建商協 (番号) 30002656 |

| 区分               | No.         | 検 査 箇 所                                                                             | 検 査 内 容                                                              | 検 査 方 法                 | 検査結果 |    | 補修<br>内容 |
|------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|----|----------|
|                  |             |                                                                                     |                                                                      |                         | 良    | 不良 |          |
| エ<br>ン<br>ジ<br>ン | 1           | エンジン警告灯 (電子制御式)                                                                     | 警告灯の表示 (アイドリング・無負荷最高回転、弁隙間、圧縮圧力)                                     | 目視、操作                   | ✓    |    |          |
|                  | 本 体         | a *始動性                                                                              | かかり具合、異音、始動時予熱機能の作動                                                  | 目視、操作、聴診                | ✓    |    |          |
|                  |             | b *回転の状態                                                                            | アクセルの作動、回転具合                                                         | 目視、操作、聴診                | ✓    |    |          |
|                  |             |                                                                                     | アイドリング回転 (1360 min <sup>-1</sup> )、無負荷最高回転 (2220 min <sup>-1</sup> ) | 操作、回転計                  | ✓    |    |          |
|                  |             | c *排気の状態                                                                            | 排気色、排気音                                                              | 目視、操作、聴診                | ✓    |    |          |
|                  |             |                                                                                     | 排気管・マフラー等のガス漏れ                                                       | 目視、操作、聴診                | ✓    |    |          |
|                  |             | d *エアクリナー                                                                           | ケースの亀裂・変形・緩み、エレメントの汚れ・損傷、油量                                          | 目視、聴診                   | ✓    |    |          |
|                  |             | e *締付け                                                                              | シリンダーヘッド・マニホールドの締付け                                                  | トルクレンチ                  | ✓    |    |          |
|                  |             | f *弁隙間                                                                              | 弁隙間(吸最大 mm・最小 mm)(排最大 mm・最小 mm)                                      | シクネスゲージ、目視              | ✓    |    |          |
|                  |             | g *圧縮圧力                                                                             | 圧縮圧力 (MPa)                                                           | 圧縮圧力計、目視                | ✓    |    |          |
|                  | h *過給器      | 異常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ                                                                  | 目視、聴診                                                                | ✓                       |      |    |          |
|                  | i *エンジンマウント | ブラケットの亀裂・変形・緩み・脱落、防振ゴムの損傷・劣化                                                        | 目視、レンチ等                                                              | ✓                       |      |    |          |
|                  | 2           | *潤滑装置                                                                               | 油量・汚れ、油漏れ、*エレメントの汚れ・損傷                                               | 目視                      | ✓    |    |          |
|                  | 3           | *燃料装置                                                                               | 燃料漏れ、ホースの損傷・老化、*エレメントの汚れ・目詰まり                                        | 目視                      | ✓    |    |          |
| 4                | *冷却装置       | 水量・汚れ、漏れ、目詰まり、ホースの損傷・ひび割れ・老化、ラジエーターキャップの機能・損傷、ベルトの緩み・摩耗・損傷、ファン・カバー・ダクト等の亀裂・損傷・変形・取付 | 目視、触診、レンチ等                                                           | ✓                       |      |    |          |
| 5                | *電気装置       | 充電装置機能、バッテリーの液量・端子緩み・腐食、配線の緩み・損傷                                                    | 目視、触診、テスター                                                           | ✓                       |      |    |          |
| 6                | エアコンプレッサー   | 異音、異常振動、エア漏れ、油漏れ、タンク内凝水、作動                                                          | 目視、聴診、圧力計、操作                                                         |                         |      |    |          |
| 7                |             |                                                                                     |                                                                      |                         |      |    |          |
| 走<br>行<br>装<br>置 | 8           | 起動輪、遊動輪                                                                             | 亀裂・変形・摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ                                              | 目視、聴診、触診、探傷器<br>スケール、マス | ✓    |    |          |
|                  | 9           | 上部ローラー、下部ローラー                                                                       | 亀裂・変形・摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ                                              | 目視、聴診、触診、探傷器<br>スケール、マス | ✓    |    |          |
|                  | 10          | 履 帯                                                                                 | シューの亀裂・変形・摩耗、取付、リンク・ブシュの亀裂・摩耗、ピッチ長、緩み、ピン抜け出し、ゴムパッキの欠け・老化・摩耗          | 目視、操作、スケール、<br>探傷器      | ✓    |    |          |
|                  | 11          | ゴム履帯                                                                                | スチールコードの切断・損傷、ゴムの欠け・老化・摩耗、心金脱落、緩み                                    | 目視、スケール                 |      |    |          |
|                  | 12          | 履帯調整装置                                                                              | 作動、調整ボルト・ナット・ロッド・ヨークの亀裂・変形・腐食・摩耗、シリンダーの油漏れ                           | 目視、操作、探傷器               | ✓    |    |          |
|                  | 13          | 走行減速機                                                                               | 異音、異常発熱、ケース亀裂・損傷、取付、油盤、汚れ、油漏れ                                        | 目視、聴診、触診                | ✓    |    |          |
|                  | 14          |                                                                                     |                                                                      |                         |      |    |          |
| 制<br>動           | 15          | 走行ブレーキ                                                                              | 効き・片効き                                                               | 目視、操作、巻尺                | ✓    |    |          |
|                  | 16          | 駐車ブレーキ                                                                              | 効き                                                                   | 目視、操作                   | ✓    |    |          |
|                  | 17          |                                                                                     |                                                                      |                         |      |    |          |

|              |         |              |         |
|--------------|---------|--------------|---------|
| 証明書<br>発行日   | 7年5月26日 | 定自検<br>標章No. | 149358  |
| 証明書<br>発行No. | 5-88    | 特自検<br>標章No. | 0296523 |

3 年 間 保 存

C5-338

| 区分                                             | No. | 検 査 箇 所                            |             | 検 査 内 容                                                        | 検 査 方 法                 | 検査結果 |    | 補修<br>内容 |
|------------------------------------------------|-----|------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|------|----|----------|
|                                                |     |                                    |             |                                                                |                         | 良    | 不良 |          |
| 作業<br>装置                                       | 18  | ブーム、アーム、バケット、リンク、ピン                |             | 亀裂、変形、摩耗、かた、取付、ピンシール損傷                                         | 目視、操作、ノギス、探傷器           | ✓    |    |          |
|                                                | 19  | フロントアタッチメント                        |             | 仕様確認、定格荷重表の最大作業半径確認                                            | 目視、操作、スケール              | ✓    |    |          |
|                                                | 20  | ツース                                |             | 脱落、かた、摩耗                                                       | 目視、触診                   | ✓    |    |          |
|                                                | 21  | ブレード（排土板）                          |             | 亀裂、変形、摩耗、かた、取付                                                 | 目視、操作、レンチ等、探傷器          | ✓    |    |          |
|                                                | 22  |                                    |             |                                                                |                         |      |    |          |
| 油<br>圧<br>装<br>置                               | 23  | 作動油タンク                             |             | 油漏れ、*作動油の油量・汚れ、エア漏れ、ブリーザー目詰まり、取付                               | 目視、レンチ等、石けん水            | ✓    |    |          |
|                                                | 24  | フィルター                              |             | 油漏れ、*汚れ・目詰まり・損傷                                                | 目視、触診                   | ✓    |    |          |
|                                                | 25  | 配管（ホース類、高圧パイプ）                     |             | 亀裂・損傷・老化・ひび割れ・ねじれ、油漏れ、取付                                       | 目視、レンチ等                 | ✓    |    |          |
|                                                | 26  | 油圧ポンプ                              |             | 油漏れ、異常振動、異音、異常発熱、*負荷時吐出量・吐出圧                                   | 目視、聴診、触診、テストター          | ✓    |    |          |
|                                                | 27  | 油圧モーター                             | 旋 回 用       | 油漏れ、異常振動・異音・異常発熱                                               | 目視、操作、聴診、触診             | ✓    |    |          |
|                                                |     |                                    | 走 行 用       | 油漏れ、異常振動・異音・異常発熱                                               | 目視、操作、聴診、触診             | ✓    |    |          |
|                                                |     |                                    | 冷 却 用       | 油漏れ、異常振動・異音・異常発熱                                               | 目視、操作、聴診、触診             | ✓    |    |          |
|                                                | 28  | 油圧シリンダー                            | ブ ー ム 用     | 作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷                                       | 目視、操作、スケール、タイマー         | ✓    |    |          |
|                                                |     |                                    | ア ー ム 用     | 作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷                                       | 目視、操作、スケール、タイマー         | ✓    |    |          |
|                                                |     |                                    | バ ケ ッ ト 用   | 作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷                                       | 目視、操作、スケール、タイマー         | ✓    |    |          |
|                                                |     |                                    | ブ レ ー ド 用   | 作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷                                       | 目視、操作、スケール、タイマー         | ✓    |    |          |
|                                                |     |                                    | ス イ ン グ 用   | 作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷                                       | 目視、操作、スケール、タイマー         | ✓    |    |          |
|                                                |     |                                    | オ フ セ ッ ト 用 | 作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷                                       | 目視、操作、スケール、タイマー         |      |    |          |
|                                                |     |                                    |             |                                                                |                         |      |    |          |
|                                                | 29  | 制御弁（コントロールバルブ）<br>（方向制御・圧力制御・流量制御） |             | 方向制御弁の作動、圧力制御弁の作動、流量制御弁の作動<br>油漏れ、取付                           | 目視、操作、レンチ等              | ✓    |    |          |
|                                                | 30  | 電磁弁（別体型）                           |             | 作動、異音、異常発熱、油漏れ                                                 | 目視、操作、聴診、触診             | ✓    |    |          |
|                                                | 31  | 逆止め弁                               |             | 作動、油漏れ                                                         | 目視、操作                   | ✓    |    |          |
|                                                | 32  | 回転継手                               |             | 回転状態、油漏れ                                                       | 目視、操作                   | ✓    |    |          |
|                                                | 33  | オイルクーラー                            |             | 油温、フィンの目詰まり、パイプの変形・破損、油漏れ、ホースの損傷<br>ベルトの緩み・損傷・摩耗、モーターの振動・異音・発熱 | 目視、聴診、触診、スケール           | ✓    |    |          |
|                                                | 34  |                                    |             |                                                                |                         |      |    |          |
| 操<br>作                                         | 35  | a 操作レバー<br>b                       |             | ストローク、かた                                                       | 目視、操作、スケール              | ✓    |    |          |
|                                                |     |                                    |             | 起伏・旋回装置レバー未操作時の移動式クレーン作動停止                                     | 操作                      | ✓    |    |          |
|                                                | 36  |                                    |             |                                                                |                         |      |    |          |
| 安<br>全<br>装<br>置<br>・<br>車<br>体<br>関<br>係<br>等 | 37  | 下部架台フレーム、ブラケット                     |             | 亀裂、変形、しゅう動部摩耗、取付                                               | 目視、スケール、レンチ等、探傷器        | ✓    |    |          |
|                                                | 38  | 旋回フレーム、ブラケット                       |             | 亀裂、変形、取付                                                       | 目視、レンチ等                 | ✓    |    |          |
|                                                | 39  | 旋回ベアリング、旋回ギヤ                       |             | 引っ掛かり、異音、*ギヤ亀裂・摩耗、取付、シール損傷                                     | 目視、操作、聴診、トルクレンチ         | ✓    |    |          |
|                                                | 40  | 旋回減速機                              |             | 異音、異常発熱、油量、汚れ、油漏れ、取付                                           | 目視、操作、聴診、触診             | ✓    |    |          |
|                                                | 41  | 旋回ロック                              |             | 効き、亀裂、損傷、油漏れ、ホースの損傷・老化                                         | 目視、操作                   | ✓    |    |          |
|                                                | 42  | レバーロック、ペダルロック                      |             | 効き、損傷、変形                                                       | 目視、操作                   | ✓    |    |          |
|                                                | 43  | キャブ、カバー                            |             | 亀裂、変形、腐食、雨漏り、ドア等開閉、ロック・キーの作動、<br>ガラスのガタ・破損                     | 目視、操作                   | ✓    |    |          |
|                                                | 44  | カウンターウエイト                          |             | 取付ボルトの緩み・脱落・伸び                                                 | 目視、テストハンマー<br>レンチ等、スケール | ✓    |    |          |
|                                                | 45  | 座 席                                |             | 調整装置・ロック装置の作動、損傷、取付                                            | 目視、操作、レンチ等              | ✓    |    |          |
|                                                | 46  | シートベルト                             |             | 損傷、巻取装置のロック機能、取付                                               | 目視、操作、レンチ等              | ✓    |    |          |
|                                                | 47  | 昇降設備、滑り止め                          |             | 亀裂、損傷、変形、取付                                                    | 目視、レンチ等                 | ✓    |    |          |
|                                                | 48  | a 表示板（注意銘板）<br>b                   |             | 損傷、取付                                                          | 目視、レンチ等                 | ✓    |    |          |
|                                                |     |                                    |             | 定格荷重表示（銘板・標記）                                                  |                         |      |    |          |
|                                                | 49  | 灯火装置、方向指示器、窓拭き器、<br>デフロスター等        |             | 作動、取付、レンズ損傷、水浸入                                                | 目視、操作、レンチ等              | ✓    |    |          |
|                                                | 50  | 計器類                                |             | 作動、損傷                                                          | 目視、操作                   | ✓    |    |          |
|                                                | 51  | 警告器、後写鏡、反射鏡、カマフラ                   |             | 音質、音質、汚れ、損傷、等価、取付                                              | 目視、操作、聴診、レンチ等           | ✓    |    |          |
|                                                | 52  | 給油脂                                |             | 給油脂状態、自動給油脂装置作動                                                | 目視、操作                   | ✓    |    |          |
|                                                | 53  |                                    |             |                                                                |                         |      |    |          |

|            |            |              |        |
|------------|------------|--------------|--------|
| 証明書<br>発行日 | 2023年5月26日 | 定自検<br>標章No. | 149358 |
|------------|------------|--------------|--------|

|              |      |              |         |
|--------------|------|--------------|---------|
| 証明書<br>発行No. | 5-AP | 特自検<br>標章No. | 0296523 |
|--------------|------|--------------|---------|

3 年 間 保 存

CS-338

| 区分                              | No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 検 査 箇 所            | 検 査 内 容                                                   | 検 査 方 法                  | 検査結果      |    | 補 修 内 容 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|----|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                                                           |                          | 良         | 不良 |         |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ク<br>レ<br>ン<br>装<br>置           | 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | クレーンモード切替スイッチ      | 作動、エンジン回転 (2000 min <sup>-1</sup> )                       | 目視、操作、回転計                | ✓         |    |         |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                 | 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | 旋回速度 ( / 回転 5 秒)                                          | 目視、タイマー                  | ✓         |    |         |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                 | 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | 外部表示灯                                                     | 目視、操作                    | ✓         |    |         |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                 | 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 水準器                | 損傷、汚れ、取付                                                  | 目視                       | ✓         |    |         |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                 | 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 落下防止逆止め弁 (ブーム、アーム) | 損傷、油漏れ、汚れ、取付                                              | 目視                       | ✓         |    |         |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                 | 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 作業装置               | フック                                                       | 摩耗、変形                    | 目視、スケール   | ✓  |         |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                 | 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | フックブロック                                                   | 亀裂、損傷                    | 目視、触診、探傷器 | ✓  |         |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                 | 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                                           | 軸受部のガタ、円滑性               | 目視、触診     | ✓  |         |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                 | 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                                           | ピン、キープレートの亀裂、摩耗、損傷、取付    | 目視、操作、探傷器 | ✓  |         |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                 | 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                                           | 止めねじの取付                  | 目視、操作     | ✓  |         |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                 | 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                                           | 外れ止め装置の変形、損傷、機能、取付       | 目視、操作     | ✓  |         |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                 | 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | 格納                                                        | 目視、操作                    | ✓         |    |         |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                 | 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 給油脂                | 目視、操作                                                     | ✓                        |           |    |         |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                 | 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 安全装置               | 角度検出器<br>(ブーム、アーム)                                        | 損傷                       | 目視        | ✓  |         |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                 | 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                                           | レバーの変形・取付                | 目視        | ✓  |         |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                 | 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                                           | 配線の被覆の損傷、接続部の腐食、取付       | 目視        | ✓  |         |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                 | 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | 荷重検出器                                                     | 損傷、油漏れ                   | 目視        | ✓  |         |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                 | 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                                           | 配線の被覆の損傷、接続部の腐食、取付       | 目視        | ✓  |         |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                 | 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | 荷重計<br>過負荷制限装置                                            | 作動、損傷、表示板の汚れ             | 目視、操作     | ✓  |         |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                 | 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                                           | 作業半径表示、つり荷走行モードの切替、警報の作動 | 目視、操作     | ✓  |         |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 74                              | 配線の被覆の損傷、接続部の腐食、取付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                                           | 目視                       | ✓         |    |         |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 75                              | 荷重試験                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 起伏能力、異音、異常振動       | 目視、操作、聴診                                                  | ✓                        |           |    |         |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 76                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 起伏ブレーキ能力、保持機能      | 目視、操作                                                     | ✓                        |           |    |         |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 77                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 旋回能力、異音、異常振動       | 目視、操作、聴診                                                  | ✓                        |           |    |         |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 78                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 旋回ブレーキ能力、減速性、保持機能  | 目視、操作                                                     | ✓                        |           |    |         |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 79                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 警報精度、表示値、外部表示灯の作動  | 目視、操作、聴診                                                  | ✓                        |           |    |         |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 80                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                                                           |                          |           |    |         |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 総合                              | 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 総合テスト              | 機能、異常振動、異音、異常発熱                                           | 目視、操作、聴診、触診              | ✓         |    |         |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 排ガス置                            | 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ★一酸化炭素等発散防止装置      | 触媒等の緩み・取付・損傷、排気温度警告装置配線の取付・損傷<br>排ガス減少装置のホース・パイプの緩み・取付・損傷 | 目視、聴診、レンチ等               | ✓         |    |         |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 事<br>業<br>者<br>等<br>の<br>要<br>請 | 次回特定自主検査実施年月 28 年 5 月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                                                           |                          |           |    |         |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                 | 7-45 全 脂 を お け る い け る                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                                                           |                          |           |    |         |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                                                           |                          |           |    |         |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                                                           |                          |           |    |         |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 補 修 等 の 措 置 内 容                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                                                           |                          |           |    |         |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 照合No.                           | 補修箇所及び不具合状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | 補修年月日                                                     | 補 修 実 施 内 容              |           |    |         |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                                                           |                          |           |    |         |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                                                           |                          |           |    |         |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                                                           |                          |           |    |         |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                                                           |                          |           |    |         |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 備<br>考                          | 1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。<br>2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。<br>3. 検査内容の項目に★印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は★印を○で囲む。<br>4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。<br>5. 符号が太字の項目は、クレーン部分のみに係る定期自主検査項目である。<br>6. ★印は「安衛法」と「建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの抑制を図るための指針」との共通検査項目であり、★★印は同指針のみの検査項目である。 |                    |                                                           |                          |           |    | 記<br>号  | 交 | 分 | 修 | 調 | 締 | 清 | 給 | 該 |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                                                           |                          |           |    |         | 換 | 解 | 理 | 整 | 付 | 掃 | 油 | 当 |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                                                           |                          |           |    | ×       | ⊗ | △ | A | T | C | L | — |   |