

**移動式クレーン証明書兼
初回定期自主検査実施時期証明書**

C5-339

お客様名	町田機工(株)
------	---------

型式	U-40-6E
機番	35099
エンジン型式	D1803-CR-TE4-BH3
エンジン機番	7RL3016

◆本機は、厚生労働省のクレーン等安全規則、移動式クレーン構造規格及び、日本クレーン協会の JCA 規格 (JCAS 2205-98) に合致した各種安全装置を装備している吊り上げ荷重 1 t 未満の移動式クレーンである事を証明致します。


安全装置

- (1) 過負荷を防止するための装置 …… 移動式クレーン構造規格 第 27 条
荷重計 (実荷重, 定格荷重, 同時デジタル表示式)
- (2) 安全弁等 …… 移動式クレーン構造規格 第 28 条
圧力上昇防止弁 (オーバーロードリリーフバルブ)
急落下防止弁 (ホールディングバルブ: アーム, ブームシリンダ)
- (3) 警報装置 …… 移動式クレーン構造規格 第 30 条
警報ブザー (過負荷, ブームエンド, フック干渉)
- (4) 外れ止め装置 …… 移動式クレーン構造規格 第 32 条
外れ止め付フック
- (5) 表示 …… 移動式クレーン構造規格 第 43 条
(定格荷重銘板, 製造銘板, 定格荷重表銘板)
- (6) 日本クレーン協会規格 (JCAS 2205-98)
 - ①クレーンモードスイッチ ②外部表示灯 ③格納型フック ④水準器
 - ⑤「移動式クレーン」銘板 ⑥クレーンスイッチ注意銘板

◆本機は、弊社所定の出荷検査に合格し、出荷標章 (新車のみに使用できるもの) を貼付後、貴社に納入させて頂いたものであり、クレーン等安全規則第 7 6 条 1 項による初回の定期自主検査 (年次検査) は、下記の期限までに実施すれば良いことを証明致します。

初回定期自主検査 実施年月日	年 月 日
-------------------	-------

株式会社クボタ



3 年 間 保 存

定期自主検査・特定自主検査記録表

[建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出
の抑制を図るための指針に基づく検査共用]証明書
発行日

7 年 6 月 19 日

定自検
検査No.

152420

証明書
発行No.

6-100

特自検
検査No.

0297500

メーカー名		クボタ		管理No. C5-339		使用者住所 氏名又は名称		中城村字久場1991番地 町田機工株式会社	
型 式		U40-62				機械管理者氏名		町田 宗才	
製 造 番 号		35099				検査業者登録番号		第 1 7 号	
性 能		0.14ms	つり上げ 荷 重	0.9 t	稼働 時 間	421 h			
検査 実施場所		知 花				検査業者又は事業者 住所・名称		沖縄市登川3458番地 マチダテクノ(株)	
検査 年月日		R7 年 6 月 19 日		検査者 氏名		平川 善之		又 佐 浩	
移動式クレーン定期自主検査資格				(交付者) (社) 建 荷 協				(番 号) 30002656	
区分	No.	検 査 箇 所		検 査 内 容		検 査 方 法		検査結果 良 不良	補 修 内 容
エ ン ジ ン	1	エンジン警告灯 (電子制御式)		警告灯の表示 (アイドル・無負荷最高回転、弁隙間、圧縮圧力)		目視、操作		✓	
	本 体	a *	始動性	かかり具合、異音、始動時予熱機能の作動		目視、操作、聴診		✓	
		b *	回転の状態	アクセルの作動、回転具合 アイドル回転 (1300 min ⁻¹)、無負荷最高回転 (2210 min ⁻¹)		目視、操作、聴診 操作、回転計		✓	
		c *	排気の状態	排気色、排気音		目視、操作、聴診		✓	
				排気管・マフラー等のガス漏れ		目視、操作、聴診		✓	
		d *	エアクリーナー	ケースの亀裂・変形・緩み、エレメントの汚れ・損傷、油皿		目視、触診		✓	
		e *	締付け	シリンダーヘッド・マニホールドの締付け		トルクレンチ		✓	
		f *	弁隙間	弁隙間(吸最大 mm・最小 mm)(排最大 mm・最小 mm)		シクネスゲージ、目視		✓	
		g *	圧縮圧力	圧縮圧力 (MPa)		圧縮圧力計、目視		✓	
	h *	過給器	異常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ		目視、聴診		✓		
i *	エンジンマウント	ブラケットの亀裂・変形・緩み・脱落、防振ゴムの損傷・劣化		目視、レンチ等		✓			
2	*潤滑装置		油皿・汚れ、油漏れ、*エレメントの汚れ・損傷		目視		✓		
3	*燃料装置		燃料漏れ、ホースの損傷・老化、*エレメントの汚れ・目詰まり		目視		✓		
4	*冷却装置		水量・汚れ、漏れ、目詰まり、ホースの損傷・ひび割れ・老化、ラジエーターキャップの機能・損傷、ベルトの緩み・摩耗・損傷、ファン・カバー・ダクト等の亀裂・損傷・変形・取付		目視、触診、レンチ等		✓		
5	*電気装置		充電装置機能、バッテリーの液量・端子緩み・腐食、配線の緩み・損傷		目視、触診、テスター		✓		
6	エアコンプレッサー		異音、異常振動、エア漏れ、油漏れ、タンク内凝水、作動		目視、聴診、圧力計、操作		—	—	
7									
走 行 装 置	8	起動輪、遊動輪		亀裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ		目視、聴診、触診、探傷器 スケール、マス		✓	
	9	上部ローラー、下部ローラー		亀裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ		目視、聴診、触診、探傷器 スケール、マス		✓	
	10	履 帯		シュアの亀裂・変形・摩耗、取付、リンク・ブシュの亀裂・摩耗、ピッチ長、緩み、ピン抜け出し、ゴムパットの欠け・老化・摩耗		目視、操作、スケール、 探傷器		✓	
	11	ゴム履帯		スチールコードの切断・損傷、ゴムの欠け・老化・摩耗、心金脱落、緩み		目視、スケール		—	—
	12	履帯調整装置		作動、調整ボルト・ナット・ロッド・ヨークの亀裂・変形・腐食・摩耗、シリンダーの油漏れ		目視、操作、探傷器		✓	
	13	走行減速機		異音、異常発熱、ケース亀裂・損傷、取付、油皿、汚れ、油漏れ		目視、聴診、触診		✓	
	14								
制 動	15	走行ブレーキ		効き・片効き		目視、操作、巻尺		✓	
	16	駐車ブレーキ		効き		目視、操作		✓	
	17								

証明番号	7年6月19日
発行日	152420
特自検	0297500
検査No.	

3年間保存

CS-339

区分No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果	補修内容
18	フーム、フーム、バケット、リフト、ピン	電裂、変形、摩耗、がた、取付、ピストン損傷	目視、操作、ガス、探傷器	✓	
19	フロントフタマシメント	仕様確認、定格荷重差の最大作業半径確認	目視、操作、スケール	✓	
20	ウース	脱落、がた、摩耗	目視、触診	✓	
21	フールド（排土板）	電裂、変形、摩耗、がた、取付	目視、操作、レンチ等、探傷器	✓	
22					
23	作動油タンク	油漏れ、*作動油の油量・汚れ、エア漏れ、フリース・目詰まり、取付	目視、レンチ等、石けん水	✓	
24	フイルター	油漏れ、*汚れ・目詰まり、損傷	目視、触診	✓	
25	配管（ホース類、高圧パイプ）	電裂・損傷・老朽・ひび割れ・ねじれ、油漏れ、取付	目視、レンチ等	✓	
26	油圧ポンプ	油漏れ、異常振動、異音、異常発熱、*負荷時吐出量・吐出圧	目視、触診、聴診、テスト	✓	
27	油圧モーター	旋回用 油漏れ、異常振動、異音、異常発熱 走行用 油漏れ、異常振動、異音、異常発熱 冷却用 油漏れ、異常振動、異音、異常発熱	目視、操作、触診、聴診	✓	
28	油圧シリンダー	フーム用 作動、油漏れ、伸縮量、打痕、電裂、曲がり、擦り傷 フーム用 作動、油漏れ、伸縮量、打痕、電裂、曲がり、擦り傷 バケット用 作動、油漏れ、伸縮量、打痕、電裂、曲がり、擦り傷 レベル用 作動、油漏れ、伸縮量、打痕、電裂、曲がり、擦り傷 スイング用 作動、油漏れ、伸縮量、打痕、電裂、曲がり、擦り傷 オフセット用 作動、油漏れ、伸縮量、打痕、電裂、曲がり、擦り傷	目視、操作、スケール、ダイヤル	✓	
29	制御弁（コントロールバルブ） （方向制御・圧力制御・流量制御）	方向制御弁の作動、圧力制御弁の作動、流量制御弁の作動 油漏れ、取付	目視、操作、レンチ等	✓	
30	電磁弁（別体型）	作動、異音、異常発熱、油漏れ	目視、操作、触診、聴診	✓	
31	逆止め弁	作動、油漏れ	目視、操作	✓	
32	回転継手	回転状態、油漏れ	目視、操作	✓	
33	オイルクーラー	油温、パイプの目詰まり、パイプの変形・破損、油漏れ、ホースの損傷 ベルトの緩み、損傷、モーターの振動・異音・発熱	目視、触診、聴診、スケール	✓	
34					
35	a 操作レバー	ストローク、がた	目視、操作、スケール	✓	
b	操作レバー	起伏・旋回装置レバー未操作時の移動式クレーン作動停止	操作	✓	
36					
37	下部架台フレーム、フタケット	電裂、変形、シール部摩耗、取付	目視、スケール、レンチ等、探傷器	✓	
38	旋回フレーム、フタケット	電裂、変形、取付	目視、レンチ等	✓	
39	旋回ベアリング、旋回ギヤ	引っ掛かり、異音、*ギヤ電裂・摩耗、取付、シール損傷	目視、操作、触診、聴診、トルクレンチ	✓	
40	旋回減速機	異音、異常発熱、油量・汚れ、油漏れ、取付	目視、操作、触診、聴診	✓	
41	旋回ロック	効き、電裂、損傷、油漏れ、ホースの損傷、老朽	目視、操作	✓	
42	レバロック、ベタルロック	効き、損傷、変形	目視、操作	✓	
43	ギヤ、カバ-	電裂、変形、磨食、磨損、リブ等閉鎖、ロック・ギヤの作動、ギヤのガタ・破損	目視、操作	✓	
44	カウンタウエイト	取付ホルダーの緩み・脱落・伸び	目視、テスト、パイプ、レンチ等、スケール	✓	
45	座席	調整装置・ロック装置の作動、損傷、取付	目視、操作、レンチ等	✓	
46	シートベルト	損傷、巻取装置のロック機能、取付	目視、操作、レンチ等	✓	
47	昇降設備、滑り止め	電裂、損傷、変形、取付	目視、レンチ等	✓	
48	a 表示板（注意銘板）	損傷、取付	目視、レンチ等	✓	
b	定格荷重表示（銘板・標記）				
49	灯火装置、方向指示器、窓拭き器、フロッグ等	作動、取付、レンズ損傷、水漏れ	目視、操作、レンチ等	✓	
50	計器類	作動、損傷	目視、操作	✓	
51	警告器、後写鏡、反射鏡、カメラ	音量、音質、汚れ、損傷、写影、取付	目視、操作、聴診、レンチ等	✓	
52	給油脂	給油脂状態、自動給油脂装置作動	目視、操作	✓	
53					

証明書
発行日

7 年 6 月 19 日

定自検
標章No.

152420

証明書
発行No.

6-100

特自検
標章No.

0297506

3 年 間 保 存

C5-339

区分	No.	検 査 箇 所	検 査 内 容	検 査 方 法	検査結果 良 不良	補 修 内 容		
ク レ ン 装 置	54	クレーンモード切替スイッチ	作動、エンジン回転 (2000 min ⁻¹)	目視、操作、回転計	✓			
	55		旋回速度 (1 回転 5 秒)	目視、タイマー	✓			
	56		外部表示灯	目視、操作	✓			
	57	水準器	損傷、汚れ、取付	目視	✓			
	58	落下防止止め弁 (ブーム、アーム)	損傷、油漏れ、汚れ、取付	目視	✓			
	59	作業装置	フック	摩耗、変形	目視、スゲール	✓		
	60		フックブロック	亀裂、損傷	目視、触診、探傷器	✓		
	61			軸受部のサタ、円滑性	目視、触診	✓		
	62			ピン、キープレートに亀裂、摩耗、損傷、取付	目視、操作、探傷器	✓		
	63			止めねじの取付	目視、操作	✓		
	64			外れ止め装置の変形、損傷、機能、取付	目視、操作	✓		
	65			格納	目視、操作	✓		
	66			給油脂	目視、操作	✓		
	67	安全装置	角度検出器 (ブーム、アーム)	損傷	目視	✓		
	68			レバーの変形・取付	目視	✓		
	69			配線の被覆の損傷、接続部の腐食、取付	目視	✓		
	70		荷重検出器	損傷、油漏れ	目視	✓		
	71			配線の被覆の損傷、接続部の腐食、取付	目視	✓		
	72		荷重計 過負荷制限装置	作動、損傷、表示板の汚れ	目視、操作	✓		
	73			作業半径表示、つり荷走行モードの切替、警報の作動	目視、操作	✓		
	74			配線の被覆の損傷、接続部の腐食、取付	目視	✓		
	75	荷重試験	起伏能力、異音、異常振動	目視、操作、聴診	✓			
	76		起伏ブレーキ能力、保持機能	目視、操作	✓			
	77		旋回能力、異音、異常振動	目視、操作、聴診	✓			
	78		旋回ブレーキ能力、減速性、保持機能	目視、操作	✓			
	79		警報精度、表示値、外部表示灯の作動	目視、操作、聴診	✓			
	80							
	総合	81	総合テスト	機能、異常振動、異音、異常発熱	目視、操作、聴診、触診	✓		
排装 ガス置	82	★一酸化炭素等発散防止装置	触媒等の緩み・取付・損傷、排気温度警告装置配線の取付・損傷 排ガス減少装置のホース・パイプの緩み・取付・損傷	目視、聴診、レンチ等	✓			
事 業 者 等 の 請 負	次回特定自主検査実施年月 R8 年 6 月							
	保守点検を行って下す。							
補 修 等 の 措 置 内 容								
照合No.	補修箇所及び不具合状況		補修年月日	補 修 実 施 内 容				
備 考	1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。 2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。 3. 検査内容の項目に★印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は★印を○で囲む。 4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。 5. 符号が太字の項目は、クレーン部分のみに係る定期自主検査項目である。 6. ★印は「安衛法」と「建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの抑制を図るための指針」との共通検査項目であり、★★印は同指針のみの検査項目である。							
	記 号	交 換	分 解 交 換	修 理	調 整	締 付	清 掃	給 油 水
	×	⊗	△	A	T	C	L	—