

# 証 明 書

発信番号  
明生管受－ 7 1 0 4 号

顧客名 町田機工(株)  
機 種 3 2 0 D  
製造番号 BWZ 0 7 5 7 0

上記車輛は、下記の安全装置を具備している 3 トン未満の移動式クレーンで  
あることを証明します。

記

D17-009


## 1. 安全装置

| 名 称                                                       | 規 定 条 文                               |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. 走行を制動するブレーキ                                            | 移動式クレーン構造規格第 1 8 条                    |
| 2. 停止の状態を保持するブレーキ                                         | 移動式クレーン構造規格第 1 8 条                    |
| 3. 過負荷防止装置または過負荷防止装置以外の<br>負荷を防止する為の装置(吊り荷の荷重を検出<br>する装置) | 移動式クレーン構造規格第 2 7 条                    |
| 4. 安全弁・逆止め弁                                               | 移動式クレーン構造規格第 2 8 条                    |
| 5. 回転部分の防護                                                | 移動式クレーン構造規格第 2 9 条                    |
| 6. 警報装置                                                   | 移動式クレーン構造規格第 3 0 条                    |
| 7. 傾斜角指示装置 (NO. 1 3 に含む)                                  | 移動式クレーン構造規格第 3 1 条                    |
| 8. 外れ止め装置                                                 | 移動式クレーン構造規格第 3 2 条                    |
| 9. 作動の種別、及び方向並び作動を停止する装置<br>の表示                           | 移動式クレーン構造規格第 3 5 条                    |
| 1 0. 安全な運転室(自動式窓拭き器)                                      | 移動式クレーン構造規格第 3 6 条                    |
| 1 1. 緩み止め                                                 | 移動式クレーン構造規格第 4 0 条                    |
| 1 2. 表示                                                   | 移動式クレーン構造規格第 4 3 条                    |
| 1 3. 油圧ショベル兼用屈曲ジブ式移動式クレーン<br>の過負荷制限装置                     | J C A S 2 2 0 5 - 9 8<br>(日本クレーン協会規格) |

以上

平成 2 4 年 1 1 月

キャタピラージャパン株式会社



3 年 間 保 存

## 定期自主検査・特定自主検査記録表

建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出  
の抑制を図るための指針に基づく検査共用証明書  
発行日 R元 年 5 月 23 日定自検  
標章No. 091340証明書  
発行No. 5-149特自検  
標章No. 109055

|                     |  |                                         |  |                                                       |  |
|---------------------|--|-----------------------------------------|--|-------------------------------------------------------|--|
| メーカー名 CAT           |  | 管理番号 D7-009                             |  | 使用者住所 中城村字久場1991番地                                    |  |
| 型 式 320D-E          |  | バケット容量 0.8m <sup>3</sup><br>つり上げ荷重 2.9t |  | 氏名又は名称 町田機工株式会社                                       |  |
| 製造番号 BW207570       |  | アワメーター 3849 h                           |  | 機械管理者氏名 町田 宗才                                         |  |
| 検査場所 嘉子納基地          |  |                                         |  | 検査業者登録番号 第 1 7 号                                      |  |
| 検査年月日 R元 年 5 月 23 日 |  | (交付者) 日本クレーン協会<br>(番号) 沖杓 214-019       |  | 検査業者又は事業者 沖繩市登川3458番地<br>住所・名称 マチダテクノ(株)<br>責任者名 石吉 浩 |  |
| 検査者氏名 辺野喜 英太        |  | 移動式クレーン<br>定期自主<br>検査資格                 |  |                                                       |  |

| 区分               | No.           | 検 査 箇 所                          | 検 査 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 検 査 方 法                                                                                           | 検査結果<br>良 不良                                        | 補 修<br>内 容  |   |
|------------------|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|---|
| エ<br>ン<br>ジ<br>ン | 1             | 本 体                              | ★ a 始動性 かり具合、異音、予熱栓、ヒーターの作動<br>★ b 回転の状態 クセルの作動、回転具合<br>アイドリング回転 (980min <sup>-1</sup> )、無負荷最高回転 (980min <sup>-1</sup> )<br>★ c 排気の状態 排気色、排気音、排気管・マフラー等のガス漏れ<br>★ d エアクリナー ケースの亀裂・変形・緩み、エレシンの汚れ・損傷、油量<br>★ e 締付け シリンダーヘッド、マニホールドの取付<br>★ f 弁隙間 弁隙間(吸最大 mm・最小 mm)(排最大 mm・最小 mm)<br>★ g 圧縮圧力 圧縮圧力 (MPa) 1 2 3 4 5 6<br>★ h 噴射圧力 噴射圧力 (MPa) 1 2 3 4 5 6<br>★ i 噴霧状態 噴霧状態 良○・不× 1 2 3 4 5 6<br>★ j 過給器 異常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ<br>★ k エンジンマウント ラケットの亀裂・変形、緩み・脱落、防振ゴムの損傷・劣化 | 目視、操作、聴診<br>目視、操作、聴診<br>目視、操作、聴診<br>目視、聴診<br>トルクレンチ<br>シックネスゲージ<br>圧縮圧力計<br>ノズルテスター<br>目視、ノズルテスター | ✓<br>✓<br>✓<br>✓<br>✓<br>✓<br>✓<br>✓<br>✓<br>✓<br>✓ | L<br>L<br>L |   |
|                  | 2             | 潤滑装置                             | 油量、汚れ、油漏れ、エレメントの汚れ・損傷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 目視                                                                                                | ✓                                                   | L           |   |
|                  | 3             | 燃料装置                             | 燃料漏れ、ホースの損傷、老化、エレメントの汚れ・目詰まり                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 目視                                                                                                | ✓                                                   |             |   |
|                  | 4             | 冷却装置                             | 水量・汚れ、水漏れ、目詰まり、ホース損傷・老化、ジェネレーターキャップ機能・損傷、ベルト(たわみ、摩耗、損傷)、ファン・カバー・ダクト等の亀裂・損傷・変形・取付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 目視、触診、スケール                                                                                        | ✓                                                   |             |   |
|                  | 5             | 電気装置                             | 充電装置機能、バッテリー液量・端子緩み・腐食・配線緩み・損傷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 目視、触診、電流電圧計                                                                                       | ✓                                                   |             |   |
|                  | 6             | エアコンプレッサー                        | 異音、異常振動、エア漏れ、油漏れ、タンク内凝水、作動                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 目視、操作、聴診、圧力計                                                                                      | —                                                   | —           |   |
|                  | 7             | 起動輪、遊動輪                          | 亀裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 目視、聴診、触診、探傷器                                                                                      | ✓                                                   | —           |   |
|                  | 8             | 上部ローラー、下部ローラー                    | 亀裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 目視、聴診、触診、探傷器                                                                                      | ✓                                                   | —           |   |
|                  | 9             | 履 帯                              | ニュー亀裂・変形・摩耗・取付、リンク・ブッシュ亀裂・摩耗、ピッチ長、たわみ、ピン抜け出し、ゴムパット(欠け、老化・摩耗)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 目視、スケール、探傷器                                                                                       | ✓                                                   | —           |   |
|                  | 10            | ゴム履帯                             | スチールコード切断・損傷、ゴム欠け・老化・摩耗、心金脱落、たわみ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 目視、スケール                                                                                           | —                                                   | —           |   |
|                  | 11            | 履帯調整装置                           | 作動、調整ボルト等の亀裂・変形・腐食・摩耗、油漏れ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 目視、操作、探傷器                                                                                         | ✓                                                   | —           |   |
|                  | 12            | 走行減速機                            | 異音、異常発熱、ケース亀裂・損傷、取付、油量、汚れ、油漏れ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 目視、聴診、触診                                                                                          | ✓                                                   | —           |   |
|                  | 制 動           | 14                               | 駐車ブレーキ(走行)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 効き                                                                                                | 目視、操作                                               | ✓           | — |
| 15               |               |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                   |                                                     |             |   |
| 作 業 装 置          | 16            | ブーム、アーム、バケット、リンク、ピン              | 亀裂、変形、摩耗、がた、取付、ピンシール損傷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 目視、操作、キス、探傷器                                                                                      | ✓                                                   | —           |   |
|                  | 17            | ツース                              | 脱落、がた、摩耗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 目視、触診                                                                                             | —                                                   | —           |   |
|                  | 18            | ブレード                             | 亀裂、変形、摩耗、がた、取付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 目視、操作、探傷器                                                                                         | —                                                   | —           |   |
|                  | 19            | フロントアタッチメント                      | 仕様確認、定格荷重表の最大作業半径確認                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 目視、操作、スケール                                                                                        | ✓                                                   | —           |   |
|                  | 20            |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                   |                                                     |             |   |
| 油 圧 装 置          | 21            | 作動油タンク                           | 油量、汚れ、油漏れ、エア漏れ、ブリーザ目詰まり、取付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 目視、石けん水                                                                                           | ✓                                                   | —           |   |
|                  | 22            | フィルター                            | 汚れ、目詰まり、油漏れ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 目視                                                                                                | ✓                                                   | —           |   |
|                  | 23            | 配管、ホース、高圧パイプ                     | 亀裂、損傷、老化、びび割れ、ねじれ、油漏れ、取付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 目視                                                                                                | ✓                                                   | X           |   |
|                  | 24            | 油圧ポンプ                            | 油漏れ、異常振動、異音、異常発熱、負荷時吐出量・吐出圧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 目視、聴診、触診、ゲスター                                                                                     | ✓                                                   | —           |   |
|                  | 25            | 油圧モーター                           | 油漏れ、異常振動、異音、異常発熱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 目視、聴診、触診、ゲスター                                                                                     | ✓                                                   | —           |   |
|                  | 26            | 油圧シリンダー                          | 作動、油漏れ、伸縮量(沈下量)、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 旋 回 用 冷 却 用                                                                                       | 目視、操作、スケール、ダイヤ                                      | ✓           | — |
|                  |               |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 走 行 用                                                                                             |                                                     |             |   |
|                  | 27            | 方向制御弁(バケットロック弁)                  | 作動、油漏れ、取付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ブーム用                                                                                              | 目視、操作                                               | ✓           | — |
|                  |               |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ブレード用                                                                                             |                                                     |             |   |
|                  | 28            | 圧力制御弁                            | 作動、油漏れ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | アーム用                                                                                              | 目視、操作                                               | ✓           | — |
|                  |               |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | スイング用                                                                                             |                                                     |             |   |
|                  | 29            | 流量制御弁                            | 作動、油漏れ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | バケット用                                                                                             | 目視、操作                                               | ✓           | — |
|                  |               |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | オフセット用                                                                                            |                                                     |             |   |
| 30               | 逆止め弁(ブーム、アーム) | 作動、油漏れ、損傷                        | 目視、操作                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ✓                                                                                                 | —                                                   |             |   |
| 31               | 回転継手          | 回転状態、油漏れ                         | 目視、操作                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ✓                                                                                                 | —                                                   |             |   |
| 32               | オイルクーラー       | 冷却効果、目詰まり、変形、損傷、油漏れ、異常振動、異音、異常発熱 | 目視、聴診、触診                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ✓                                                                                                 | —                                                   |             |   |
| 33               |               |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                   |                                                     |             |   |

|              |          |              |         |
|--------------|----------|--------------|---------|
| 証明書<br>発行日   | R2年5月23日 | 定自検<br>標章No. | 091340  |
| 証明書<br>発行No. | 5-149    | 特自検<br>標章No. | 1090515 |

3 年 間 保 存

D7-009

| 区分              | No.    | 検 査 箇 所                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 検 査 内 容                                                                                                                                                                                    | 検 査 方 法                                                                   | 検査結果<br>良 不良              | 補 修<br>内 容 |   |        |        |                  |        |        |        |        |             |                  |
|-----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|---|--------|--------|------------------|--------|--------|--------|--------|-------------|------------------|
| 安全装置・車体関係等      | 32     | a 操作レバー<br>b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ストローク、がた<br>起伏・旋回装置レバー未操作時の移動式クレーン作動停止                                                                                                                                                     | 目視、操作、スケール<br>操作                                                          | ✓                         |            |   |        |        |                  |        |        |        |        |             |                  |
|                 | 33     | 下部架台フレーム、ブラケット                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 亀裂・変形、シーム部部摩耗、取付                                                                                                                                                                           | 目視、スケール、探傷器                                                               | ✓                         |            |   |        |        |                  |        |        |        |        |             |                  |
|                 | 34     | 旋回フレーム、ブラケット                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 亀裂・変形、取付                                                                                                                                                                                   | 目視                                                                        | ✓                         |            |   |        |        |                  |        |        |        |        |             |                  |
|                 | 35     | 旋回ベアリング、旋回ギヤ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 引っ掛かり、異音、ギヤ亀裂・摩耗、取付、ール損傷                                                                                                                                                                   | 目視、操作、聴診、トルクレンチ                                                           | ✓                         |            |   |        |        |                  |        |        |        |        |             |                  |
|                 | 36     | 旋回減速機                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 異音、異常発熱、油量、汚れ、油漏れ、取付                                                                                                                                                                       | 目視、操作、聴診、触診                                                               | ✓                         |            |   |        |        |                  |        |        |        |        |             |                  |
|                 | 37     | 旋回ロック                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 効き、亀裂・損傷、油漏れ、ベース損傷、老化                                                                                                                                                                      | 目視、操作                                                                     | ✓                         |            |   |        |        |                  |        |        |        |        |             |                  |
|                 | 38     | レバーロック、ペダルロック                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 効き、損傷、変形                                                                                                                                                                                   | 目視、操作                                                                     | ✓                         |            |   |        |        |                  |        |        |        |        |             |                  |
|                 | 39     | キャブ、カバー                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 亀裂・変形、腐食、雨漏り、ドア等開閉、ロック・キー作動、ガラスのガタ・破損                                                                                                                                                      | 目視、操作                                                                     | ✓                         |            |   |        |        |                  |        |        |        |        |             |                  |
|                 | 40     | カウンターウエイト                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 取付                                                                                                                                                                                         | 目視、スケール、トルクレンチ                                                            | ✓                         |            |   |        |        |                  |        |        |        |        |             |                  |
|                 | 41     | 座席（調整機構、シート、シートベルト）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 作動、損傷、取付                                                                                                                                                                                   | 目視、操作                                                                     | ✓                         |            |   |        |        |                  |        |        |        |        |             |                  |
|                 | 42     | 昇降設備、滑り止め                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 亀裂・損傷、変形、取付                                                                                                                                                                                | 目視                                                                        | ✓                         |            |   |        |        |                  |        |        |        |        |             |                  |
|                 | 43     | a 表示板（注意銘板）<br>b （上部旋回体、キャブ/キャノピ）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 損傷、取付                                                                                                                                                                                      | 目視                                                                        | ✓                         |            |   |        |        |                  |        |        |        |        |             |                  |
|                 | 44     | 燈火装置、警音器、方向指示器<br>窓拭き器、デラロスター等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 作動、取付、レンズ破損、浸水                                                                                                                                                                             | 目視、操作                                                                     | ✓                         |            |   |        |        |                  |        |        |        |        |             |                  |
|                 | 45     | 計器類                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 作動                                                                                                                                                                                         | 目視                                                                        | ✓                         |            |   |        |        |                  |        |        |        |        |             |                  |
|                 | 46     | 後写鏡、反射鏡                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 汚れ、損傷、写影                                                                                                                                                                                   | 目視                                                                        | ✓                         |            |   |        |        |                  |        |        |        |        |             |                  |
|                 | 47     | 給油脂                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 給油脂状態、自動給油脂装置作動                                                                                                                                                                            | 目視、操作                                                                     | ✓                         |            |   |        |        |                  |        |        |        |        |             |                  |
|                 | クレーン装置 | 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | a<br>b<br>c                                                                                                                                                                                | エンジン回転速度 (1800min <sup>-1</sup> )<br>旋回速度 (6 秒)<br>外部表示灯点灯                | エンジン回転計<br>ストップウォッチ<br>目視 | ✓          |   |        |        |                  |        |        |        |        |             |                  |
| 49              |        | 水準器                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 取付、損傷                                                                                                                                                                                      | 目視                                                                        | ✓                         |            |   |        |        |                  |        |        |        |        |             |                  |
| 50              |        | a<br>b<br>c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 損傷の有無<br>バーの変形の有無、取付状態<br>配線の損傷、断線、絶縁、接続部の腐食、焼損、緩み                                                                                                                                         | 目視<br>目視<br>目視                                                            | ✓                         |            |   |        |        |                  |        |        |        |        |             |                  |
| 51              |        | a<br>b<br>c<br>d<br>e<br>f<br>g<br>h                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | フック止めねじの緩み及び脱落チェック<br>ワイヤロープの外れ止め装置の変形及び損傷の有無並びに機能チェック<br>ピン及びキープレートなき裂、摩耗及び損傷並びにボルトの緩み及び脱落の有無<br>フックブロックの格納状態<br>フック回転部の給油脂状態チェック<br>フックブロックのなき裂・損傷の有無<br>フックの摩耗及び変形の有無<br>軸受け部のガタ、回転の円滑性 | 目視、操作<br>目視、操作<br>目視、操作<br>目視、操作<br>目視、操作<br>目視、触診、打診<br>目視、スケール<br>目視、操作 | ✓                         |            |   |        |        |                  |        |        |        |        |             |                  |
| 52              |        | a<br>b<br>c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 損傷の有無<br>油漏れの有無<br>配線の被覆の損傷、接続部の緩み及び腐食の有無                                                                                                                                                  | 目視<br>目視<br>目視                                                            | ✓                         |            |   |        |        |                  |        |        |        |        |             |                  |
| 53              |        | a<br>b<br>c<br>d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | モード切替スイッチとの連動<br>荷重計の損傷の有無及び表示板の視認性<br>荷重計の作業半径表示の異常の有無<br>配線の被覆の損傷、接続部の緩み及び腐食の有無                                                                                                          | 目視、操作<br>目視、操作<br>目視、操作<br>目視                                             | ✓                         |            |   |        |        |                  |        |        |        |        |             |                  |
| 54              |        | a<br>b<br>c<br>d<br>e<br>f                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 荷重計精度<br>ブーム及びアームの起伏能力の有無、異音<br>ブーム及びアームの起伏ブレーキ能力の有無<br>上部旋回体の旋回能力の有無、異音<br>上部旋回体の旋回ブレーキ能力の有無                                                                                              | 操作、聴診<br>目視、操作<br>目視、操作<br>目視、操作<br>目視、操作<br>目視、操作                        | ✓                         |            |   |        |        |                  |        |        |        |        |             |                  |
| 55              |        | 総合テスト                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 作動、異音、異常振動、異常発熱                                                                                                                                                                            | 目視、操作<br>操作、聴診、触診                                                         | ✓                         |            |   |        |        |                  |        |        |        |        |             |                  |
| 排ガス装置           |        | ★<br>★                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 一酸化炭素等発散防止装置                                                                                                                                                                               | 触媒等の緩み・損傷、排気温度警告装置の配線緩み・損傷、排ガス減少装置のホース・パイプの緩み・損傷                          | 目視、聴診、レンチ等                |            |   |        |        |                  |        |        |        |        |             |                  |
| 要 請             |        | 次回定期自主検査・特定自主検査は R2 年 5 月<br>定期的に保守点検を行って下さい                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                            |                                                                           |                           |            |   |        |        |                  |        |        |        |        |             |                  |
| 補 修 等 の 措 置 内 容 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                            |                                                                           |                           |            |   |        |        |                  |        |        |        |        |             |                  |
| 照合No.           |        | 補修箇所及び不具合状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                            | 補修年月日                                                                     | 補 修 実 施 内 容               |            |   |        |        |                  |        |        |        |        |             |                  |
|                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                            |                                                                           |                           |            |   |        |        |                  |        |        |        |        |             |                  |
|                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                            |                                                                           |                           |            |   |        |        |                  |        |        |        |        |             |                  |
| 備考              |        | 1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。<br>2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。<br>3. 検査内容の項目に★印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は★印を○で囲む。<br>4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。<br>5. ★及び★★印は、安衛法上及び建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出の抑制を図るための指針に基づき決められている検査項目であるが、そのうち★★印は同指針にのみ基づく検査項目である。 |                                                                                                                                                                                            |                                                                           |                           |            |   | 記<br>号 | 交<br>換 | 分<br>解<br>交<br>換 | 修<br>理 | 調<br>整 | 締<br>付 | 清<br>掃 | 給<br>油<br>水 | 該<br>当<br>な<br>し |
|                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                            |                                                                           |                           | ×          | ⊗ | △      | A      | T                | C      | L      | -      |        |             |                  |

## 事業者への要請等及び補修措置

証 明 書  
行 日  
元 年 5 月 23 日

|               |        |
|---------------|--------|
| 定期自主<br>標章No. | 091340 |
|---------------|--------|

3 年 間 保 存

## 定期(特定)自主検査記録表

|                |       |
|----------------|-------|
| 証 明 書<br>發行No. | 5-149 |
|----------------|-------|

|              |         |
|--------------|---------|
| 特自檢<br>標章No. | 1090515 |
|--------------|---------|

[illegible]