

特定自主検査記録表

3 年 間 保 存

証 明 書
發 行 日

様式SR-RV-01-C

〔建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出
の抑制を図るための指針に基づく検査共用

証 明 書
発行No. 10-7

標章No. 0982819

メーカー名		三笠産業		管理No.		04-298		使用者住所氏名又は名称		中城村字久場1991番地 町田機工株式会社	
型式		MRH-601DS		走行距離		— km		機械管理者氏名		町田宗才	
製造番号		Y-1473		稼働時間		184 h		検査業者登録番号		第 1 7 号	
性能		569 kg		車検有効期間		—		検査業者又は事業者住所・名称責任者名		沖縄市登川3458番地 マチダテクノ(株) 又吉 悟	
検査実施場所		町田機工(株) 宜野湾(曾)		検査者氏名		西本 一		責任者			
検査年月日		H28 年 10 月 4 日									
区分	No.	検査箇所		検査内容		検査方法		検査結果		補修内容	
エンジン	1	本体	★ a 始動性	かかり具合、異音、予熱性・ヒーターの作動		目視、操作、聴診		✓			
			★ b 回転の状態	アクセルの作動、回転具合 アイドリング回転(2000 min ⁻¹)、無負荷最高回転(2400 min ⁻¹)		目視、操作、聴診 回転計		✓			
			★ c 排気の状態	排気色、排気音、排気管・マフラー等のガス漏れ		目視、操作、聴診		✓			
			★ d エアクリナー	ケースのき裂・変形・緩み、エレメントの汚れ・損傷、油量		目視、触診			✓	C	
			★ e 締付け	シリンダーヘッド・マニホールド締付けボルト・ナットの緩み		トルクレンチ		✓			
			★ f 弁すき間	弁すき間(吸最大 mm・最小 mm)(排最大 mm・最小 mm)		シクネスゲージ		✓			
			★ g 圧縮圧力	圧縮圧力 (MPa)		1 2 3 4 5 6 圧縮圧力計		✓			
			★ h 噴射圧力	噴射圧力 (MPa)		1 2 3 4 5 6 ノズルテスター		✓			
			★ i 噴霧状態	噴霧状態 良○・不×		1 2 3 4 5 6 目視、ノズルテスター		✓			
			★ j 過給器	異常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ		目視、聴診		—	—	—	
			★ k エンジンマウント	ブラケットのき裂・変形、緩み・脱落、防振ゴムの損傷・劣化		目視、レンチ等		—	—	—	
		2	潤滑装置	★	油量、汚れ、油漏れ、*エレメントの汚れ・*損傷		目視		✓		
		3	燃料装置	★	燃料漏れ、ホースの損傷・老化、*エレメントの汚れ・*目詰まり		目視		✓		
	4	冷却装置	★	*水漏れ、水漏れ、目詰まり、ホース損傷・老化、ラジエーターキャップ機能・損傷、ベルト(たわみ、摩耗、損傷)、ファン・カバー・ダクト等のき裂・損傷・変形・取付		目視、触診、スケール、レンチ等			✓	L	
	5	電気装置	★	充電装置機能、バッテリー液量・端子緩み・腐食、配線緩み・損傷		目視、触診、電圧電圧計		✓			
	6	エアコンプレッサー		異音、異常振動、エア漏れ、油漏れ、タンク凝水、作動		目視、操作、聴診、圧力計		—	—	—	
	7										
動力伝達装置	8	遠心クラッチ		異音、異常振動、異常発熱		目視、操作、聴診、触診		✓			
	9	カップリング		異音		聴診		✓			
	10	分配機		異音、異常発熱、油量・汚れ、油漏れ		目視、操作、聴診、触診		—	—	—	
	11	トランスミッション		作動、レバー抜け、異音、異常発熱、油量・汚れ、油漏れ		目視、操作、聴診、触診		—	—	—	
	12	減速機		異音、異常発熱、油量・汚れ、油漏れ		目視、操作、聴診、触診		—	—	—	
	13	プロペラシャフト		振れ、スプライン・軸受部・センターベアリングのがた、連結部緩み・損傷		目視		—	—	—	
	14	デフアレナシャル		異音、油量・汚れ、油漏れ、デフロック作動		目視、操作、聴診		—	—	—	
	15	チェーン・スプロケット		たるみ、リンクプレート・ローラの摩耗・割りピン欠損、スプロケットの歯損傷・摩耗		目視、スケール		—	—	—	
	駆動ギヤ		異音、損傷、摩耗、取付け、油量・汚れ、油漏れ		目視、操作、聴診		—	—	—		
振動装置	17	振動機		異音、異常発熱、油量・汚れ、油漏れ		目視、操作、聴診、触診		✓			
	18	ベルト		たわみ、損傷、摩耗		目視、操作、スケール		✓			
	19	防振ゴム		へたり、劣化、ひび割れ、取付		目視、テストメーター		✓			
	20										
走行装置	21	ヨーク(含むキングピン)		がた、異音、損傷・変形、取付け		目視		✓			
	22	ロール(ロードローラー)		がた、異音、損傷・変形		目視、探傷器		前輪 後輪	✓ ✓		
	23	ホイール(タイヤ)		空気圧、き裂、損傷、偏摩耗、溝深さ、異物、取付、リム等のき裂・損傷・変形、ベアリング部のがた・異音・異常発熱		目視、聴診、触診 タイヤゲージ、スケール		前輪 後輪	— —	— —	
操縦装置	24	棒ハンドル(ハンドガイド)		き裂、損傷、変形、取付		目視		✓			
	25	ハンドル		レバーの振れ・取られ・戻り具合・重さ、遊び、緩み、がた		目視、操作、スケール		—	—	—	
	26	ギヤボックス		油量・汚れ、油漏れ、取付		目視		—	—	—	
	27	ロッド、アーム類		ロッド等のき裂・損傷・曲がり、ダストブーツき裂・損傷・変形、連結部がた・摩耗、連結部取付		目視、探傷器		—	—	—	
	28	かじ取り車輪		ステアリング角度、ストッパーボルト取付、接触		目視、操作		—	—	—	
	29	パワーステアリング装置		油量、油漏れ、ロッドの傷・曲り、ホース等の損傷・ひび割れ・老化、配管等取付・干渉		目視		—	—	—	
	30	アーティキュレート機構		ステアリング角度、センターピン部のがた・き裂・損傷・変形、シリンダー作動・伸縮・油漏れ		目視、操作		—	—	—	

3 年 間 保 存

DA-298

証明書発行No. 10-7

標章No. 0982819

区分	No.	検 査 箇 所	検 査 内 容	検 査 方 法	検査結果 良 不良	補 修 内 容
制 動 装 置	34	走行ブレーキ	ペダルの遊び・床板とのすき間、効き(制動距離 m)、エア混入	目視、操作、スケール	—	—
	35	駐車ブレーキ	レバー引きしろ・引き具合、効き、ラチェット部損傷・摩耗	目視、操作	—	—
	36	ロッド、リンク、ケーブル類	損傷、クランプ取付、連結部緩み・かた・割れ・ピン欠損	目視	✓	—
	37	ホース、パイプ	油漏れ、エア漏れ、損傷、ひび割れ、老化、クランプ等の取付、干渉	目視、石けん水	—	—
	38	オイルブレーキ	シリンダー作動*、油漏れ、油量・汚れ、効き具合	目視、操作	—	—
	39	エアブレーキ	ブレーキチャンバーロッドの作動、エア漏れ、油漏れ	目視、操作、スケール、石けん水	—	—
	40	ブレーキ倍力装置	弁の作動、エア漏れ、油漏れ	目視、操作、石けん水	—	—
	41	ブレーキドラム、 ブレーキシュー	ライニングすき間、ライニングはく離*・損傷*・摩耗*、 アンカーピンさび付き*、スプリングへたり*、ドラム内面き裂*・ 損傷*・摩耗*	目視、スケール、探傷器	—	—
	42	バックプレート	き裂、損傷、変形、取付	目視	—	—
	43	駐車ブレーキドラム、 ライニング	ライニングすき間、ドラム取付、ライニングはく離*・損傷*・摩 耗*、ドラムき裂*・損傷*・摩耗*	目視、スケール、探傷器	—	—
作 業 装 置	44					
	45	ポンプ駆動装置(電動式)	異常振動、異音	聴診、触診	—	—
	46	散水ポンプ、ノズル	散水状態、水漏れ、損傷、ノズルの目詰り	目視	—	—
	47	散水タンク	き裂、損傷、取付け、水漏れ、水の汚れ	目視	✓	—
	48	散水フィルター	エレメントの目詰まり、水漏れ、損傷	目視	—	—
	49	ホース、パイプ及びコック類	損傷、取付け	目視	✓	—
	50	泥よけ装置	作動、プレート・アームの損傷・変形・取付け	目視、操作	✓	—
	51	マットブラシ	作動、ブラシ・ホルダーの損傷・変形・取付け	目視、操作	—	—
油 圧 装 置	52					
	53	作動油タンク	油量、汚れ、油漏れ、エア漏れ、ブリーザーの目詰まり、取付	目視、石けん水	✓	—
	54	フィルター	汚水、目詰まり*、油漏れ	目視	✓	—
	55	配管(ホース、高圧パイプ)	き裂、損傷、老化、ひび割れ、油漏れ、取付	目視	✓	—
	56	油圧ポンプ	油漏れ、異常振動、異音、異常発熱、負荷時油量*・圧力*	目視、聴診、触診、テスト	✓	—
	57	HST用付属弁 (ポンプコントロール プレッシャオーバーライド)	前後進の切換、中立、油漏れ	目視、操作	✓	—
	58	油圧モーター	油漏れ、異常振動、異音、異常発熱	走行用 振動用 目視、聴診、触診、テスト	✓	—
	59	油圧シリンダー	作動、油漏れ、伸縮量、打こん、き裂、曲がり、擦り傷	目視、スケール、操作	—	—
	60	方向制御弁	作動、油漏れ、取付	目視、操作	—	—
	61	圧力制御弁	作動、油漏れ	目視、操作	—	—
	62	流量制御弁	作動、油漏れ	目視、操作	—	—
	63	逆止め弁	作動、油漏れ	目視、操作	—	—
	64	オイルクーラー	冷却効果、目詰まり、変形、破損、油漏れ、異常振動、異音、異常発熱	目視、聴診、触診	—	—
操 作	65	操作レバー	ストローク、がた	目視、操作、スケール	✓	—
	66					
安 全 装 置 ・ 車 体 関 係 等	67	シャシーフレーム	き裂、変形、取付け	目視、テスト、ブーマー	✓	—
	68	キャブ、キャノピー及びカバー	き裂、変形、腐食、雨漏り、ドア等の開閉、ロック機構の作動、 ガラスの割れ、破損	目視、操作	✓	—
	69	座 席	座席調整・ロック作動、取付	目視、操作	—	—
	70	昇降設備、滑り止め	き裂、損傷、変形、取付	目視	—	—
	71	けん引具	損傷、変形、ピン欠損	目視	—	—
	72	歯止め	欠損、損傷	目視	✓	—
	73	表示板	損傷、取付	目視	✓	—
	74	燈火装置、警音器、方向指示器、 窓拭き器、デフロスター等	作動、取付、レンズ破損、浸水	目視、操作	✓	—
	75	計器類	作動	目視	—	—
	76	後写鏡、反射鏡	汚れ、損傷、写影	目視	—	—
	77	給油脂	給油脂状態、自動給油脂装置作動	目視、操作	✓	—
	78	挟れ防止装置	作動、変形、取付	目視、操作	—	—
総 合	79	総合テスト	作動、異常振動、異音、異常発熱	目視、聴診、触診、操作	✓	—
	80					

次回特定自主検査実施年月 1029 年 10 月 別紙 様式SR-ZC-01 補修措置に記載

備 考	記 号	交換	修理	調整	締付	清掃	給油 水	該当 なし
		X	△	A	T	C	L	—

(不許複製)

(社)建設荷役車両安全技術協会作成

事業者への要請等及び補修措置

3 年 間 保 存

定期(特定)自主検査記録表

証發 明行 書日 H28年 10月 4日

定期自主
標章No.

証 明 書
発行No.

特自檢
標章No.

0982819

事業者への要請等

使用前は保中点検を行、以下を

[illegible]