

## 特定自主検査記録表

3 年 間・保 存

書日 明行 証發

4 年 6 月 21 日

様式SR-RV-01-E

証 明 書  
發行No.

6-114

標章  
No.

1152924

|        |               |        |        |                            |                                   |
|--------|---------------|--------|--------|----------------------------|-----------------------------------|
| メーカー名  | 三菱            | 管理No.  | DA-321 | 使用者住所<br>氏名又は名称            | 中城村字久場1991番地<br>町田機工株式会社          |
| 型式     | MRH601DS      | 走行距離   | — km   | 機械管理者氏名                    | 町田 宗才                             |
| 製造番号   | A3811         | 稼働時間   | 464 h  | 検査業者登録番号                   | 第 1 7 号                           |
| 性能     | 536 kg        | 車検有効期間 | —      | 検査業者又は事業者<br>住所・名称<br>責任者名 | 沖縄市登川3458番地<br>マチダテクノ(株)<br>又 吉 信 |
| 検査実施場所 | コサ(港)         |        |        |                            |                                   |
| 検査年月日  | R4 年 6 月 21 日 | 検査者氏名  | 平川善之   |                            |                                   |

| 区分     | No.         | 検査箇所                                                                                                              | 検査内容                                                   | 検査方法                                                                                               | 検査結果            |    | 補修内容 |   |   |   |         |   |  |  |
|--------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|------|---|---|---|---------|---|--|--|
|        |             |                                                                                                                   |                                                        |                                                                                                    | 良               | 不良 |      |   |   |   |         |   |  |  |
| エンジン   | 1           | 本体<br><div>⑤ガス漏れ、水漏れが認められない場合は、この検査を省略してもよい。</div> <div>⑥弁隙間の異常による異音がなく、検査項目No.a,b,cに異常がない場合は、この検査を省略してもよい。</div> | a *始動性                                                 | かかり具合、異音、予熱栓・ヒーターの作動                                                                               | 目視、操作、聴診        | ✓  |      |   |   |   |         |   |  |  |
|        |             |                                                                                                                   | b *回転の状態                                               | アクセルの作動、回転具合<br>アイドリング回転(800 min <sup>-1</sup> )、無負荷最高回転(2500 min <sup>-1</sup> )                  | 目視、操作、聴診<br>回転計 | ✓  |      |   |   |   |         |   |  |  |
|        |             |                                                                                                                   | c *排気の状態                                               | 排気色、排気音、排気管・マフラー等のガス漏れ                                                                             | 目視、操作、聴診        | ✓  |      |   |   |   |         |   |  |  |
|        |             |                                                                                                                   | d *エアクリーナー                                             | ケースの亀裂・変形・緩み、エレメントの汚れ・損傷、油量                                                                        | 目視、聴診           | ✓  |      | ✓ |   |   |         |   |  |  |
|        |             |                                                                                                                   | e *締付け                                                 | シリンダーヘッド・マニホールドの取付                                                                                 | トルクレンチ          | ✓  |      |   |   |   |         |   |  |  |
|        |             |                                                                                                                   | f *弁隙間                                                 | (吸最大 mm・最小 mm) (排最大 mm・最小 mm)                                                                      | シックネスゲージ        | ✓  |      |   |   |   |         |   |  |  |
|        |             |                                                                                                                   | g *圧縮圧力                                                | 圧縮圧力 (MPa)<br><table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr></table> | 1               | 2  | 3    | 4 | 5 | 6 | 圧縮圧力計   | ✓ |  |  |
|        |             |                                                                                                                   | 1                                                      | 2                                                                                                  | 3               | 4  | 5    | 6 |   |   |         |   |  |  |
|        |             |                                                                                                                   | h *噴射圧力                                                | 噴射圧力 (MPa)<br><table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr></table> | 1               | 2  | 3    | 4 | 5 | 6 | ノズルテスター | ✓ |  |  |
|        |             |                                                                                                                   | 1                                                      | 2                                                                                                  | 3               | 4  | 5    | 6 |   |   |         |   |  |  |
|        | i *噴霧状態     | 噴霧状態<br>良○・不×                                                                                                     | 目視、ノズルテスター                                             | ✓                                                                                                  |                 |    |      |   |   |   |         |   |  |  |
|        | j *過給器      | 異常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ                                                                                                | 目視、聴診                                                  | —                                                                                                  | —               | —  |      |   |   |   |         |   |  |  |
|        | k *エンジンマウント | ブラケットの亀裂・変形、緩み・脱落、防振ゴムの損傷・劣化                                                                                      | 目視、レンチ等                                                | —                                                                                                  | —               | —  |      |   |   |   |         |   |  |  |
| 2      | *潤滑装置       | 油量、汚れ、油漏れ、*エレメントの汚れ・損傷                                                                                            | 目視                                                     | ✓                                                                                                  |                 |    |      |   |   |   |         |   |  |  |
| 3      | *燃料装置       | 燃料漏れ、ホースの損傷・老化、*エレメントの汚れ・目詰まり                                                                                     | 目視                                                     | ✓                                                                                                  |                 |    |      |   |   |   |         |   |  |  |
| 4      | *冷却装置       | 水量、汚れ、水漏れ、目詰まり、ホース損傷・老化、ラジエーターキャップ機能・損傷、ベルト(たわみ、摩耗、損傷)、ファン・カバー・ダクト等の亀裂・損傷・変形・取付                                   | 目視、聴診、スケール、レンチ等                                        | ✓                                                                                                  |                 |    |      |   |   |   |         |   |  |  |
| 5      | *電気装置       | 充電装置機能、バッテリー液量・端子緩み・腐食、配線緩み・損傷                                                                                    | 目視、聴診、電圧電圧計                                            | ✓                                                                                                  |                 |    |      |   |   |   |         |   |  |  |
| 6      | エアコンプレッサー   | 異音、異常振動、エア漏れ、油漏れ、タンク凝水、作動                                                                                         | 目視、操作、聴診、圧力計                                           | —                                                                                                  | —               | —  |      |   |   |   |         |   |  |  |
| 動力伝達装置 | 8           | 遠心クラッチ                                                                                                            | 異音、異常振動、異常発熱                                           | 目視、操作、聴診、聴診                                                                                        | ✓               |    |      |   |   |   |         |   |  |  |
|        | 9           | カップリング                                                                                                            | 異音                                                     | 聴診                                                                                                 | ✓               |    |      |   |   |   |         |   |  |  |
|        | 10          | 分配機                                                                                                               | 異音、異常発熱、油量・汚れ、油漏れ                                      | 目視、操作、聴診、聴診                                                                                        | ✓               |    |      |   |   |   |         |   |  |  |
|        | 11          | トランスミッション                                                                                                         | 作動、レバー抜け、異音、異常発熱、油量・汚れ、油漏れ                             | 目視、操作、聴診、聴診                                                                                        | ✓               |    |      |   |   |   |         |   |  |  |
|        | 12          | 減速機                                                                                                               | 異音、異常発熱、油量・汚れ、油漏れ                                      | 目視、操作、聴診、聴診                                                                                        | ✓               |    |      |   |   |   |         |   |  |  |
|        | 13          | プロペラシャフト                                                                                                          | 振れ、スプライン・軸受部・センターベアリングのがた、連結部緩み・損傷                     | 目視                                                                                                 | ✓               |    |      |   |   |   |         |   |  |  |
|        | 14          | デフアレナシャル                                                                                                          | 異音、油量・汚れ、油漏れ、デフロック作動                                   | 目視、操作、聴診                                                                                           | ✓               |    |      |   |   |   |         |   |  |  |
|        | 15          | チェーン・スプロケット                                                                                                       | たるみ、リンクプレート・ローラーの摩耗・割りピン欠損、スプロケットの歯損傷・摩耗               | 目視、スケール                                                                                            | ✓               |    |      |   |   |   |         |   |  |  |
| 16     | 駆動ギヤ        | 異音、損傷、摩耗、取付け、油量・汚れ、油漏れ                                                                                            | 目視、操作、聴診                                               | ✓                                                                                                  |                 |    |      |   |   |   |         |   |  |  |
| 振動装置   | 18          | 振動機                                                                                                               | 異音、異常発熱、油量・汚れ、油漏れ                                      | 目視、操作、聴診、聴診                                                                                        | ✓               |    |      |   |   |   |         |   |  |  |
|        | 19          | ベルト                                                                                                               | たわみ、損傷、摩耗                                              | 目視、操作、スケール                                                                                         | ✓               |    |      |   |   |   |         |   |  |  |
|        | 20          | 防振ゴム                                                                                                              | へたり、劣化、ひび割れ、取付                                         | 目視、テスターハンマー                                                                                        | ✓               |    |      |   |   |   |         |   |  |  |
|        | 22          | 電磁クラッチ                                                                                                            | 異音、異常発熱                                                | 目視、操作、聴診、聴診                                                                                        | ✓               |    |      |   |   |   |         |   |  |  |
| 走行装置   | 23          | ヨーク(含むキングピン)                                                                                                      | がた、異音、損傷・変形、取付                                         | 目視                                                                                                 | ✓               |    |      |   |   |   |         |   |  |  |
|        | 24          | ロール(ロードローラー)                                                                                                      | がた、異音、損傷・変形                                            | 前輪<br>後輪<br>目視、探傷器                                                                                 | ✓               |    |      |   |   |   |         |   |  |  |
|        | 25          | ホイール(タイヤ)                                                                                                         | 空気圧、亀裂、損傷、偏摩耗、溝深さ、異物、取付、リム等の亀裂・損傷・変形、ベアリング部のがた・異音・異常発熱 | 前輪<br>後輪<br>目視、聴診、聴診<br>タイヤゲージ、スケール                                                                | ✓               |    |      |   |   |   |         |   |  |  |
|        | 26          |                                                                                                                   |                                                        |                                                                                                    | ✓               |    |      |   |   |   |         |   |  |  |
| 操縦装置   | 27          | 棒ハンドル(ハンドガイド)                                                                                                     | 亀裂、損傷、変形、取付                                            | 目視                                                                                                 | ✓               |    |      |   |   |   |         |   |  |  |
|        | 28          | ハンドル                                                                                                              | 振れ・取られ・戻り具合・重さ、遊び、緩み、がた                                | 目視、操作、スケール                                                                                         | ✓               |    |      |   |   |   |         |   |  |  |
|        | 29          | ギヤボックス                                                                                                            | 油量・汚れ、油漏れ、取付                                           | 目視                                                                                                 | ✓               |    |      |   |   |   |         |   |  |  |
|        | 30          | ロッド、アーム類                                                                                                          | 亀裂・損傷・曲がり、ダストブーツ亀裂・損傷・変形、連結部がた・摩耗、連結部取付                | 目視、探傷器                                                                                             | ✓               |    |      |   |   |   |         |   |  |  |
|        | 31          | かじ取り車輪                                                                                                            | ステアリング角度、ストッパーボルト取付、接触                                 | 目視、操作                                                                                              | ✓               |    |      |   |   |   |         |   |  |  |
|        | 32          | パワーステアリング装置                                                                                                       | 油量、油漏れ、ホース等の損傷・ひび割れ・老化、配管等取付・干渉、オービットロール作動             | 目視、操作                                                                                              | ✓               |    |      |   |   |   |         |   |  |  |
|        | 33          | アーティキュレート機構                                                                                                       | ステアリング角度、センターピン部のがた・亀裂・損傷・変形                           | 目視、操作                                                                                              | ✓               |    |      |   |   |   |         |   |  |  |
|        | 34          |                                                                                                                   |                                                        |                                                                                                    | ✓               |    |      |   |   |   |         |   |  |  |

3 年 間 保 存

DA-321

| 区分                                             | No. | 検 査 箇 所                                | 検 査 内 容                                                        | 検 査 方 法                     | 検査結果<br>良 不良 | 補 修<br>内 容 |
|------------------------------------------------|-----|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------------|
| 制<br>動<br>装<br>置                               | 35  | 走行ブレーキ                                 | ペダルの遊び・床板との隙間、効き(制動距離 m)、エア混入                                  | 目視、操作、スケール                  | ✓            |            |
|                                                | 36  | 駐車ブレーキ                                 | レバー引きしろ、引き具合、効き、ラチェット部損傷・摩耗                                    | 目視、操作                       | ✓            |            |
|                                                | 37  | ロッド、リンク、ケーブル類                          | 損傷、クランプ取付、連結部緩み、がた、割りピン欠損                                      | 目視                          | ✓            |            |
|                                                | 38  | ホース、パイプ                                | 油漏れ、エア漏れ、損傷、ひび割れ、老化、クランプ等の取付・干渉                                | 目視、石けん水                     | ✓            |            |
|                                                | 39  | オイルブレーキ                                | * シリンダー作動、油漏れ、油量、汚れ、効き具合                                       | 目視、操作                       | ✓            |            |
|                                                | 40  | エアブレーキ                                 | ブレーキチャンバーロッドの作動、エア漏れ、油漏れ                                       | 目視、操作、スケール、石けん水             | ✓            |            |
|                                                | 41  | ブレーキ倍力装置                               | 弁の作動、エア漏れ、油漏れ                                                  | 目視、操作、石けん水                  | ✓            |            |
|                                                | 42  | ブレーキドラム、<br>ブレーキシュー                    | ライニング隙間、*ライニング剥離・損傷・摩耗、<br>*アンカーピン腐食・スプリングへたり、<br>*ドラム亀裂・損傷・摩耗 | 目視、スケール、探傷器                 | ✓            |            |
|                                                | 43  | バックプレート                                | 亀裂、損傷、変形、取付                                                    | 目視                          | ✓            |            |
|                                                | 44  | 駐車ブレーキドラム、<br>ライニング                    | ライニング隙間、ドラム取付、*ライニング剥離・損傷・摩耗、<br>*ドラム亀裂・損傷・摩耗                  | 目視、スケール、探傷器                 | ✓            |            |
| 作<br>業<br>装<br>置                               | 45  | ネガティブブレーキ(駐車用)                         | スイッチの作動・損傷、効き、解除ボルトの欠損                                         | 目視、操作                       | ✓            |            |
|                                                | 46  |                                        |                                                                |                             |              |            |
|                                                | 47  | 散水ポンプ装置(電動式)                           | 異音、異常振動、散水状態、水漏れ、損傷                                            | 目視、聴診、触診、操作                 | ✓            |            |
|                                                | 48  | 散水タンク                                  | 亀裂、損傷、取付け、水漏れ、水の汚れ                                             | 目視                          | ✓            |            |
|                                                | 49  | 散水フィルター、ノズル                            | エレメントの目詰まり、水漏れ、損傷、ノズルの目詰まり                                     | 目視                          | ✓            |            |
|                                                | 50  | ホース、パイプ及びコック類                          | 損傷、取付                                                          | 目視                          | ✓            |            |
|                                                | 51  | 泥よけ装置                                  | 作動、ブレード・アームの損傷・変形・取付                                           | 目視、操作                       | ✓            |            |
| 油<br>圧<br>装<br>置                               | 52  |                                        |                                                                |                             |              |            |
|                                                | 53  | 作動油タンク                                 | *油量・汚れ、油漏れ、エア漏れ、ブリーザー目詰まり、取付                                   | 目視、石けん水                     | ✓            |            |
|                                                | 54  | フィルター                                  | *汚れ・目詰まり、油漏れ                                                   | 目視                          | ✓            |            |
|                                                | 55  | 配管、ホース、高圧パイプ                           | 亀裂、損傷、老化、ひび割れ、ねじれ、油漏れ、取付                                       | 目視、触診                       | ✓            |            |
|                                                | 56  | 油圧ポンプ                                  | 油漏れ、異常振動、異音、異常発熱、*負荷時吐出量・吐出圧                                   | 目視、聴診、触診、テスター               | ✓            |            |
|                                                | 57  | HST用付属弁<br>(ポンプコントロール<br>プレッシャオーバーライド) | 前後進の切換、中立、油漏れ                                                  | 目視、操作                       | ✓            |            |
|                                                | 58  | 油圧モーター                                 | 油漏れ、異常振動、異音、異常発熱                                               | 走行用<br>振動用<br>目視、聴診、触診、テスター | ✓            |            |
|                                                | 59  | 油圧シリンダー                                | 作動、油漏れ、伸縮量、打痕<br>亀裂、曲がり、擦り傷                                    | ステアリング用<br>目視、操作、スケール       | ✓            |            |
|                                                | 60  | 方向制御弁                                  | 作動、油漏れ、取付                                                      | 目視、操作                       | ✓            |            |
|                                                | 61  | 圧力制御弁                                  | 作動、油漏れ                                                         | 目視、操作                       | ✓            |            |
|                                                | 62  | 流量制御弁                                  | 作動、油漏れ                                                         | 目視、操作                       | ✓            |            |
|                                                | 63  | 逆止め弁                                   | 作動、油漏れ                                                         | 目視、操作                       | ✓            |            |
|                                                | 64  | オイルクーラー                                | 冷却効果、目詰まり、変形、破損、油漏れ、異常振動、異音、異常発熱                               | 目視、聴診、触診                    | ✓            |            |
| 操<br>作                                         | 65  |                                        |                                                                |                             |              |            |
|                                                | 66  | 操作レバー                                  | ストローク、がた                                                       | 目視、操作、スケール                  | ✓            |            |
| 安<br>全<br>装<br>置<br>・<br>車<br>体<br>関<br>係<br>等 | 67  |                                        |                                                                |                             |              |            |
|                                                | 68  | シャシーフレーム                               | 亀裂、変形、取付                                                       | 目視、テストハンマー                  | ✓            |            |
|                                                | 69  | キャブ、キャンピー及びカバー                         | 亀裂、変形、腐食、雨漏り、ドア等の開閉、ロック・キー作動、<br>ガラスのがた・破損                     | 目視、操作                       | ✓            |            |
|                                                | 70  | 座 席                                    | 座席調整・ロック作動、取付                                                  | 目視、操作                       | ✓            |            |
|                                                | 71  | 昇降設備、滑り止め                              | 亀裂、損傷、変形、取付                                                    | 目視                          | ✓            |            |
|                                                | 72  | けん引具                                   | 損傷、変形、ピン欠損                                                     | 目視                          | ✓            |            |
|                                                | 73  | 歯止め                                    | 欠損、損傷                                                          | 目視                          | ✓            |            |
|                                                | 74  | 表示板                                    | 損傷、取付                                                          | 目視                          | ✓            |            |
|                                                | 75  | 灯火装置、音響器、方向指示器、<br>警報装置、デフロスター等        | 作動、取付、レンズ破損、曇水                                                 | 目視、操作                       | ✓            |            |
|                                                | 76  | 計器類                                    | 作動                                                             | 目視、操作                       | ✓            |            |
|                                                | 77  | 後写鏡、反射鏡                                | 汚れ、損傷、写影、取付                                                    | 目視                          | ✓            |            |
|                                                | 78  | 給油脂                                    | 給油状態、自動給油脂装置作動                                                 | 目視、操作                       | ✓            | L          |
|                                                | 79  | 挟れ防止装置                                 | 作動、変形、取付                                                       | 目視、操作                       | ✓            |            |
|                                                | 80  |                                        |                                                                |                             |              |            |
| 総<br>合                                         | 81  | 総合テスト                                  | 作動、異常振動、異音、異常発熱                                                | 目視、操作、聴診、触診                 | ✓            |            |
| 排<br>装<br>置                                    | 82  | ** 一酸化炭素等発散防止装置                        | 触媒等の緩み・損傷、排気温度警告装置の配線緩み・損傷、<br>排ガス減少装置のホース・パイプの緩み・損傷           | 目視、聴診、レンチ等                  | ✓            |            |

別紙 様式SR-ZC-03等に補修措置及び事業者への要請等を記載 次回特定自主検査実施年月 25 年 6 月

|        |                                                                                                                                              |        |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備<br>考 | 1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。                                                                                        | 記<br>号 | 交 | 分 | 修 | 調 | 締 | 清 | 給 | 該 |
|        | 2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。                                                                                                     |        | 換 | 解 | 理 | 整 | 付 | 掃 | 油 | 当 |
|        | 3. 検査内容の項目に*印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は*印を○で囲む。                                                                                   |        | × | ⊗ | △ | A | T | C | L | — |
|        | 4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。                                                               |        |   |   |   |   |   |   |   |   |
|        | 5. 道路運送車両法（昭和26年法律第185号）の適用を受ける（車検を受けて登録番号を取得した）機械は、荷役装置又は作業装置以外の部分について実施し、その点検を行なったことが定期点検記録簿により確認されるものについては、当該部分に係る自主検査を省略して差し支えないものであること。 |        |   |   |   |   |   |   |   |   |
|        | 6. ★印は「安全術」と「建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの抑制を図るための指針」との共通検査項目であり、★★印は同指針のみの検査項目である。                                                                     |        |   |   |   |   |   |   |   |   |

