

## 振動ローラー

3 年 間 保 存

## 特定自主検査記録表

建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出  
の抑制を図るための指針に基づく検査共用証明書  
発行日 H30 年 7 月 18 日

様式SR-RV-01-D

証明書  
発行No. 6-197標準  
No. 1096002

|            |                |  |            |                                                                                        |  |                            |                                                                                     |  |  |
|------------|----------------|--|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| メーカー名      | 三笠産業           |  | 管理No.      | DB-319                                                                                 |  | 使用者住所<br>氏名又は名称            | 中城村字久場1991番地<br>町田機工株式会社                                                            |  |  |
| 型式         | MRH501-DS      |  | 走行<br>距離   | — km                                                                                   |  | 機械管理者氏名                    | 町田 宗才                                                                               |  |  |
| 製造<br>番号   | Y-1181         |  | 稼働<br>時間   | 241 h                                                                                  |  | 検査業者登録番号                   | 第 1 7 号                                                                             |  |  |
| 性能         | 539 kg         |  | 車検<br>有効期間 | —                                                                                      |  | 検査業者又は事業者<br>住所・名称<br>責任者名 | 沖縄市登川3458番地<br>マチダテクノ(株)<br>又 吉 悟                                                   |  |  |
| 検査<br>実施場所 | 町田機工(株) 那覇(営)  |  |            |                                                                                        |  | 責任者                        |  |  |  |
| 検査<br>年月日  | H30 年 7 月 18 日 |  | 検査者<br>氏名  | 西本 一  |  |                            |                                                                                     |  |  |

| 区分   | No.    | 検査箇所           | 検査内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 検査方法                    | 検査結果<br>良 不良 | 補修<br>内容 |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                           |                                                     |                                                     |
|------|--------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|----------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| エンジン | 1      | 本体             | ★ a 始動性 かかり具合、異音、予熱栓・ヒーターの作動<br>★ b 回転の状態 アクセルの作動、回転具合<br>アイドリング回転 (850 min <sup>-1</sup> )、無負荷最高回転 (2400 min <sup>-1</sup> )<br>★ c 排気の状態 排気色、排気音、排気管・マフラー等のガス漏れ<br>★ d エアクリナー ケースの亀裂・変形・緩み、エレメントの汚れ・損傷、油量<br>★ e 締付け シリンダーヘッド・マニホールド締付けボルト・ナットの緩み<br>★ f 弁隙間 (吸最大 mm・最小 mm) (排最大 mm・最小 mm)<br>★ g 圧縮圧力 圧縮圧力 (MPa) <table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr></table><br>★ h 噴射圧力 噴射圧力 (MPa) <table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr></table><br>★ i 噴霧状態 噴霧状態 良○・不良× <table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr></table><br>★ j 過給器 異常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ<br>★ k エンジンマウント ブラケットの亀裂・変形・緩み・脱落、防振ゴムの損傷・劣化 | 1                       | 2            | 3        | 4      | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 目視、操作、聴診<br>目視、操作、聴診<br>回転計<br>目視、操作、聴診<br>目視、触診<br>トルクレンチ<br>シックスネーゲージ<br>圧縮圧力計<br>ノズルテスター<br>目視、ノズルテスター | ✓<br>✓<br>✓<br>✓<br>✓<br>✓<br>✓<br>—<br>—<br>—<br>— | —<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>— |
|      | 1      | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                       | 5            | 6        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                           |                                                     |                                                     |
|      | 1      | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                       | 5            | 6        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                           |                                                     |                                                     |
|      | 1      | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                       | 5            | 6        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                           |                                                     |                                                     |
|      | 2      | 潤滑装置           | ★ 油量、汚れ、油漏れ、* エレメントの汚れ・損傷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 目視                      | ✓            | —        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                           |                                                     |                                                     |
|      | 3      | 燃料装置           | ★ 燃料漏れ、ホースの損傷・老化、* エレメントの汚れ・目詰まり                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 目視                      | ✓            | —        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                           |                                                     |                                                     |
|      | 4      | 冷却装置           | ★ 水量、汚れ、水漏れ、目詰まり、ホース損傷・老化、ラジエーターキャップ機能・損傷、ベルト (たわみ、摩耗、損傷)、ファン・カバー・ダクト等の亀裂・損傷・変形・取付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 目視、触診、スケール、レンチ等         | —            | ✓ L      |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                           |                                                     |                                                     |
|      | 5      | 電気装置           | ★ 充電装置機能、バッテリー液量・端子緩み・腐食、配線緩み・損傷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 目視、触診、電圧計               | ✓            | —        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                           |                                                     |                                                     |
|      | 6      | エアコンプレッサー      | ★ 異音、異常振動、エア漏れ、油漏れ、タンク凝水、作動                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 目視、操作、聴診、圧力計            | —            | —        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                           |                                                     |                                                     |
|      | 7      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |              |          |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                           |                                                     |                                                     |
|      | 動力伝達装置 | 8              | 遠心クラッチ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ★ 異音、異常振動、異常発熱          | 目視、操作、聴診、触診  | ✓        | —      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                           |                                                     |                                                     |
| 9    |        | カップリング         | ★ 異音                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 聴診                      | ✓            | —        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                           |                                                     |                                                     |
| 10   |        | 分配機            | ★ 異音、異常発熱、油量・汚れ、油漏れ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 目視、操作、聴診、触診             | —            | —        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                           |                                                     |                                                     |
| 11   |        | トランスミッション      | ★ 作動、レバー抜け、異音、異常発熱、油量・汚れ、油漏れ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 目視、操作、聴診、触診             | —            | —        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                           |                                                     |                                                     |
| 12   |        | 減速機            | ★ 異音、異常発熱、油量・汚れ、油漏れ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 目視、操作、聴診、触診             | —            | —        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                           |                                                     |                                                     |
| 13   |        | プロペラシャフト       | ★ 振れ、スプライン・軸受部・センターベアリングのがた、連結部緩み・損傷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 目視                      | —            | —        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                           |                                                     |                                                     |
| 14   |        | デファレンシャル       | ★ 異音、油量・汚れ、油漏れ、デフロック作動                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 目視、操作、聴診                | —            | —        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                           |                                                     |                                                     |
| 15   |        | チェーン・スプロケット    | ★ たるみ、リンクプレート・ローラーの摩耗・割りピン欠損、スプロケットの歯損傷・摩耗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 目視、スケール                 | —            | —        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                           |                                                     |                                                     |
| 振動装置 | 16     | 駆動ギヤ           | ★ 異音、損傷、摩耗、取付け、油量・汚れ、油漏れ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 目視、操作、聴診                | —            | —        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                           |                                                     |                                                     |
|      | 17     | 振動機            | ★ 異音、異常発熱、油量・汚れ、油漏れ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 目視、操作、聴診、触診             | ✓            | —        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                           |                                                     |                                                     |
|      | 18     | ベルト            | ★ たわみ、損傷、摩耗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 目視、操作、スケール              | ✓            | —        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                           |                                                     |                                                     |
|      | 19     | 防振ゴム           | ★ へたり、劣化、ひび割れ、取付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 目視、テストハンマー              | ✓            | —        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                           |                                                     |                                                     |
| 走行装置 | 20     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |              |          |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                           |                                                     |                                                     |
|      | 21     | ヨーク (含むキングピン)  | ★ ぐた、異音、損傷・変形、取付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 目視                      | ✓            | —        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                           |                                                     |                                                     |
|      | 22     | ロール (ロードローラー)  | ★ ぐた、異音、損傷・変形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 目視、探傷器                  | 前輪<br>後輪     | ✓<br>✓   | —<br>— |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                           |                                                     |                                                     |
| 操縦装置 | 23     | ホイール (タイヤ)     | ★ 空気圧、亀裂、損傷、偏摩耗、溝深さ、異物、取付、リム等の亀裂・損傷・変形、ベアリング部のがた・異音・異常発熱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 目視、聴診、触診<br>タイヤゲージ、スケール | 前輪<br>後輪     | —<br>—   | —<br>— |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                           |                                                     |                                                     |
|      | 24     | 棒ハンドル (ハンドガイド) | ★ 亀裂、損傷、変形、取付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 目視                      | —            | —        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                           |                                                     |                                                     |
|      | 25     | ハンドル           | ★ レバーの振れ・取られ・戻り具合・重さ、遊び、緩み、がた                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 目視、操作、スケール              | —            | —        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                           |                                                     |                                                     |
|      | 26     | ギヤボックス         | ★ 油量・汚れ、油漏れ、取付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 目視                      | —            | —        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                           |                                                     |                                                     |
|      | 27     | ロッド、アーム類       | ★ ロッド等の亀裂・損傷・曲がり、ダストブーツ亀裂・損傷・変形、連結部がた・摩耗、連結部取付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 目視、探傷器                  | —            | —        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                           |                                                     |                                                     |
|      | 28     | かじ取り車輪         | ★ ステアリング角度、ストッパーボルト取付、接触                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 目視、操作                   | —            | —        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                           |                                                     |                                                     |
|      | 29     | パワーステアリング装置    | ★ 油量、油漏れ、ロッドの傷・曲がり、ホース等の損傷・ひび割れ・老化、配管等取付・干渉                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 目視                      | —            | —        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                           |                                                     |                                                     |
|      | 30     | アーティキュレート機構    | ★ ステアリング角度、センターピン部のがた・亀裂・損傷・変形、シリンダー作動・伸縮・油漏れ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 目視、操作                   | —            | —        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                           |                                                     |                                                     |

3 年 間 保 存

DB-319

| 区分                                             | No.    | 検 査 箇 所                                      | 検 査 内 容                                                      | 検 査 方 法              | 検査結果<br>良 不良 | 補修<br>内容 |
|------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|----------|
| 制<br>動<br>装<br>置                               | 31     | 走行ブレーキ                                       | ペダルの遊び・床板との隙間、効き(制動距離 m)、エア混入                                | 目視、操作、スケール           | —            | —        |
|                                                | 32     | 駐車ブレーキ                                       | <del>レバー引きしろ、引き具合、効き、ラチェット部損傷・摩耗</del>                       | <del>目視、操作</del>     | ✓            | —        |
|                                                | 33     | ロッド、リンク、ケーブル類                                | <del>損傷、クランプ取付、連結部緩み、がた、割りピン欠損</del>                         | <del>目視</del>        | —            | —        |
|                                                | 34     | ホース、パイプ                                      | 油漏れ、エア漏れ、損傷、ひび割れ、老化、クランプ等の取付・干渉                              | 目視、石けん水              | —            | —        |
|                                                | 35     | オイルブレーキ                                      | *シリンダー作動、油漏れ、油量、汚れ、効き具合                                      | 目視、操作                | —            | —        |
|                                                | 36     | エアブレーキ                                       | ブレーキチャンバーロッドの作動、エア漏れ、油漏れ                                     | 目視、操作、スケール、石けん水      | —            | —        |
|                                                | 37     | ブレーキ倍力装置                                     | 弁の作動、エア漏れ、油漏れ                                                | 目視、操作、石けん水           | —            | —        |
|                                                | 38     | ブレーキドラム、<br>ブレーキシュー                          | ライニング隙間、*ライニング剥離・損傷・摩耗、<br>*アンカーピンさび付き・スプリングへたり、*ドラム亀裂・損傷・摩耗 | 目視、スケール、探傷器          | —            | —        |
|                                                | 39     | バックプレート                                      | 亀裂、損傷、変形、取付                                                  | 目視                   | —            | —        |
|                                                | 40     | 駐車ブレーキドラム、<br>ライニング                          | ライニング隙間、ドラム取付、*ライニング剥離・損傷・摩耗、<br>*ドラム亀裂・損傷・摩耗                | 目視、スケール、探傷器          | —            | —        |
| 作<br>業<br>装<br>置                               | 41     |                                              |                                                              |                      |              |          |
|                                                | 42     | 散水ポンプ装置（電動式）                                 | 異音、異常振動、散水状態、水漏れ、損傷                                          | 目視、聴診、触診             | —            | —        |
|                                                | 43     | 散水タンク                                        | <del>亀裂、損傷、取付け、水漏れ、水の汚れ</del>                                | <del>目視</del>        | ✓            | —        |
|                                                | 44     | 散水フィルター、ノズル                                  | エレメントの目詰まり、水漏れ、損傷、ノズルの目詰まり                                   | 目視                   | —            | —        |
|                                                | 45     | ホース、パイプ及びコック類                                | <del>損傷、取付</del>                                             | <del>目視</del>        | ✓            | —        |
| 油<br>圧<br>装<br>置                               | 46     | 泥よけ装置                                        | <del>作動、プレート・アームの損傷・変形・取付</del>                              | <del>目視、操作</del>     | ✓            | —        |
|                                                | 47     | 作動油タンク                                       | *油量・汚れ、油漏れ、エア漏れ、ブリーザー目詰まり、取付                                 | 目視、石けん水              | ✓            | —        |
|                                                | 48     | フィルター                                        | *汚れ・目詰まり、油漏れ                                                 | 目視                   | ✓            | —        |
|                                                | 49     | 配管、ホース、高圧パイプ                                 | <del>亀裂、損傷、老化、ひび割れ、ねじれ、油漏れ、取付</del>                          | <del>目視</del>        | ✓            | —        |
|                                                | 50     | 油圧ポンプ                                        | 油漏れ、異常振動、異音、異常発熱、負荷時吐出量、吐出圧                                  | 目視、聴診、触診、テスト         | ✓            | —        |
|                                                | 51     | HST用付属弁<br>(ポンプコントロール<br>プレッシャオーバーライド)       | 前後進の切換、中立、油漏れ                                                | 目視、操作                | ✓            | —        |
|                                                | 52     | 油圧モーター                                       | 油漏れ、異常振動、異音、異常発熱                                             | 目視、聴診、触診、テスト         | ✓            | —        |
|                                                | 53     | 油圧シリンダー                                      | 作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷                                     | 目視、操作、スケール           | —            | —        |
|                                                | 54     | 方向制御弁                                        | 作動、油漏れ、取付                                                    | 目視、操作                | —            | —        |
|                                                | 55     | 圧力制御弁                                        | 作動、油漏れ                                                       | 目視、操作                | —            | —        |
| 操<br>作                                         | 56     | 流量制御弁                                        | 作動、油漏れ                                                       | 目視、操作                | —            | —        |
|                                                | 57     | 逆止め弁                                         | 作動、油漏れ                                                       | 目視、操作                | —            | —        |
|                                                | 58     | オイルクーラー                                      | 冷却効果、目詰まり、変形、破損、油漏れ、異常振動、異音、異常発熱                             | 目視、聴診、触診             | —            | —        |
|                                                | 59     | 操作レバー                                        | ストローク、がた                                                     | 目視、操作、スケール           | ✓            | —        |
|                                                | 60     | シャシーフレーム                                     | <del>亀裂、変形、取付</del>                                          | <del>目視、テストマシン</del> | ✓            | —        |
| 安<br>全<br>装<br>置<br>・<br>車<br>体<br>関<br>係<br>等 | 61     | <del>キャブ、キャブピー及びカバー</del>                    | <del>亀裂、変形、腐食、雨漏り、ドア等の開閉、ロック・キー作動、ガラスのがた・破損</del>            | <del>目視、操作</del>     | ✓            | —        |
|                                                | 62     | 座 席                                          | 座席調整・ロック作動、取付                                                | 目視、操作                | —            | —        |
|                                                | 63     | 昇降設備、滑り止め                                    | 亀裂、損傷、変形、取付                                                  | 目視                   | —            | —        |
|                                                | 64     | けん引具                                         | 損傷、変形、ピン欠損                                                   | 目視                   | —            | —        |
|                                                | 65     | 歯止め                                          | <del>欠損、損傷</del>                                             | <del>目視</del>        | ✓            | —        |
|                                                | 66     | 表示板                                          | <del>損傷、取付</del>                                             | <del>目視</del>        | ✓            | —        |
|                                                | 67     | 燈火装置、警音器、 <del>方向指示器、<br/>窓拭き器、デフロスター等</del> | <del>作動、取付、レンズ破損、浸水</del>                                    | <del>目視、操作</del>     | ✓            | —        |
|                                                | 68     | 計器類                                          | 作動                                                           | 目視                   | —            | —        |
|                                                | 69     | 後写鏡、反射鏡                                      | 汚れ、損傷、写影                                                     | 目視                   | —            | —        |
|                                                | 70     | 給油脂                                          | 給油脂状態、自動給油脂装置作動                                              | 目視、操作                | ✓            | —        |
| 総<br>合                                         | 71     | 挟れ防止装置                                       | 作動、変形、取付                                                     | 目視、操作                | —            | —        |
|                                                | 72     | 総合テスト                                        | 作動、異常振動、異音、異常発熱                                              | 目視、操作、聴診、触診          | ✓            | —        |
| 排<br>気<br>装<br>置                               | ★<br>★ | 一酸化炭素等発散防止装置                                 | 触媒等の緩み・損傷、排気温度警告装置の配線緩み・損傷、排ガス<br>減少装置のホース・パイプの緩み・損傷         | 目視、聴診、レンチ等           | —            | —        |

別紙 様式SR-ZC-03等に補修措置及び事業者への要請等を記載 次回特定自主検査実施年月 H31 年 7 月

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                  |        |        |        |        |        |                  |  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------------------|--|
| 備<br>考 | <p>1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。</p> <p>2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。</p> <p>3. 検査内容の項目に*印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は*印を○で囲む。</p> <p>4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。</p> <p>5. 道路運送車両法（昭和26年法律第185号）の適用を受ける（車検を受けて登録番号を取得した）機械は、荷役装置又は作業装置以外の部分について実施し、その点検を行なったことが記録等により確認されるものについては、当該部分に係る自主検査を省略して差し支えないものであること。</p> <p>6. ★及び★印は、安衛法上及び建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出の抑制を図るための指針に基づき決められている検査項目であるが、そのうち★印は同指針にのみ基づく検査項目である。</p> |        |                  |        |        |        |        |        |                  |  |
|        | 記<br>号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 交<br>換 | 分<br>解<br>交<br>換 | 修<br>理 | 調<br>整 | 締<br>付 | 清<br>掃 | 給<br>油 | 該<br>当<br>な<br>し |  |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ×      | ⊗                | △      | A      | T      | C      | L      | —                |  |

## 事業者への要請等及び補修措置

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| 証<br>明<br>書<br>日<br>行<br>發 | 430年7月18日 |
|----------------------------|-----------|

定期自主  
標章No.

3 年 間 保 存

## 定期(特定)自主検査記録表

|                |       |
|----------------|-------|
| 証 明 書<br>発行No. | 6-197 |
|----------------|-------|

|              |         |
|--------------|---------|
| 特自檢<br>標章No. | 1096002 |
|--------------|---------|

事業者への要請等

使用前は保守点検を行って下さい。

補 修 等 の 措 置 内 容

[illegible]