

## 振動ローラー

## 特定自主検査記録表

証明書  
発行日

4年1月10日

様式SR-RV-01-E

[建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出  
の抑制を図るための指針に基づく検査共用]証明書  
発行No.

1-54

標章  
No.

1146254

|        |          |  |        |        |  |                            |                                   |  |  |
|--------|----------|--|--------|--------|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|
| メーカー名  | 三笠産業     |  | 管理No.  | DB-339 |  | 使用者住所<br>氏名又は名称            | 中城村字久場1991番地<br>町田機工株式会社          |  |  |
| 型式     | MRH501DS |  | 走行距離   | — km   |  | 機械管理者氏名                    | 町田宗才                              |  |  |
| 製造番号   | A2153    |  | 稼働時間   | 304 h  |  | 検査業者登録番号                   | 第 1 7 号                           |  |  |
| 性能     | 515 kg   |  | 車検有効期間 | —      |  | 検査業者又は事業者<br>住所・名称<br>責任者名 | 沖縄市登川3458番地<br>マチダテクノ(株)<br>又 志 悟 |  |  |
| 検査実施場所 | 松田       |  | 検査者氏名  | 平川 善之  |  |                            |                                   |  |  |
| 検査年月日  | R4年1月10日 |  |        |        |  |                            |                                   |  |  |

| 区分   | No.    | 検査箇所          | 検査内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 検査方法                                                                                                                 | 検査結果<br>良 不良                                        | 補修<br>内容                                            |  |
|------|--------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--|
| エンジン | 1      | 本体            | a *始動性<br>かかり具合、異音、予熱栓・ヒーターの作動<br>b *回転の状態<br>アクセルの作動、回転具合<br>アイドリング回転(800 min <sup>-1</sup> )、無負荷最高回転(2500 min <sup>-1</sup> )<br>c *排気の状態<br>排気色、排気音、排気管・マフラー等のガス漏れ<br>d *エアクリナー<br>ケースの亀裂・変形・緩み、エレメントの汚れ・損傷、油量<br>e *締付け<br>シリンダーヘッド・マニホールドの取付<br>f *弁隙間<br>(吸最大 mm・最小 mm)(排最大 mm・最小 mm)<br>g *圧縮圧力<br>圧縮圧力 (MPa) 1 2 3 4 5 6<br>h *噴射圧力<br>噴射圧力 (MPa) 1 2 3 4 5 6<br>i *噴霧状態<br>噴霧状態 良○・不良× 1 2 3 4 5 6<br>j *過給器<br>異常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ<br>k *エンジンマウント<br>ブラケットの亀裂・変形、緩み・脱落、防振ゴムの損傷・劣化 | 目視、操作、聴診<br>目視、操作、聴診<br>目視、操作、聴診<br>目視、聴診<br>トルクレンチ<br>シックスネーグ<br>圧縮圧力計<br>ノズルテスター<br>目視、ノズルテスター<br>目視、聴診<br>目視、レンチ等 | ✓<br>✓<br>✓<br>✓<br>✓<br>✓<br>✓<br>✓<br>✓<br>✓<br>✓ | ✓<br>✓<br>✓<br>✓<br>✓<br>✓<br>✓<br>✓<br>✓<br>✓<br>✓ |  |
|      | 2      | *潤滑装置         | 油盤、汚れ、油漏れ、○エレメントの汚れ・損傷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 目視                                                                                                                   | ✓                                                   |                                                     |  |
|      | 3      | *燃料装置         | 燃料漏れ、ホースの損傷・老化、○エレメントの汚れ・目詰まり                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 目視                                                                                                                   | ✓                                                   |                                                     |  |
|      | 4      | *冷却装置         | 水盤・汚れ、水漏れ、目詰まり、ホース損傷・老化、ラジエーターキャップ機能・損傷、ベルト(たわみ、摩耗、損傷)、ファン・カバー・ダクト等の亀裂・損傷・変形・取付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 目視、触診、スケール、レンチ等                                                                                                      | ✓                                                   |                                                     |  |
|      | 5      | *電気装置         | 充電装置機能、バッテリー液量・端子緩み・腐食、配線緩み・損傷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 目視、触診、電流電圧計                                                                                                          | ✓                                                   |                                                     |  |
|      | 6      | エアコンプレッサー     | 異音、異常振動、エア漏れ、油漏れ、タンク凝水、作動                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 目視、操作、聴診、圧力計                                                                                                         | ✓                                                   |                                                     |  |
|      | 7      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                     |                                                     |  |
|      | 動力伝達装置 | 8             | 遠心クラッチ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 異音、異常振動、異常発熱                                                                                                         | 目視、操作、聴診、触診                                         | ✓                                                   |  |
|      |        | 9             | カップリング                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 異音                                                                                                                   | 聴診                                                  | ✓                                                   |  |
|      |        | 10            | 分配機                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 異音、異常発熱、油量・汚れ、油漏れ                                                                                                    | 目視、操作、聴診、触診                                         | ✓                                                   |  |
|      |        | 11            | トランスミッション                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 作動、レバー抜け、異音、異常発熱、油量・汚れ、油漏れ                                                                                           | 目視、操作、聴診、触診                                         | ✓                                                   |  |
| 12   |        | 減速機           | 異音、異常発熱、油量・汚れ、油漏れ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 目視、操作、聴診、触診                                                                                                          | ✓                                                   |                                                     |  |
| 13   |        | プロペラシャフト      | 振れ、スプライン・軸受部・センターベアリングのがた、連結部緩み・損傷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 目視                                                                                                                   | ✓                                                   |                                                     |  |
| 14   |        | デファレンシャル      | 異音、油量・汚れ、油漏れ、デフロック作動                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 目視、操作、聴診                                                                                                             | ✓                                                   |                                                     |  |
| 15   |        | チェーン・スプロケット   | たるみ、リンクプレート・ローラーの摩耗・割りピン欠損、スプロケットの歯損傷・摩耗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 目視、スケール                                                                                                              | ✓                                                   |                                                     |  |
| 振動装置 | 16     | 駆動ギヤ          | 異音、損傷、摩耗、取付け、油量・汚れ、油漏れ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 目視、操作、聴診                                                                                                             | ✓                                                   |                                                     |  |
|      | 17     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                     |                                                     |  |
|      | 18     | 振動機           | 異音、異常発熱、油量・汚れ、油漏れ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 目視、操作、聴診、触診                                                                                                          | ✓                                                   |                                                     |  |
|      | 19     | ベルト           | たわみ、損傷、摩耗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 目視、操作、スケール                                                                                                           | ✓                                                   |                                                     |  |
|      | 20     | 防振ゴム          | へたみ、劣化、ひび割れ、取付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 目視、テストハンマー                                                                                                           | ✓                                                   |                                                     |  |
|      | 21     | 電磁クラッチ        | 異音、異常発熱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 目視、操作、聴診、触診                                                                                                          | ✓                                                   |                                                     |  |
|      | 22     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                     |                                                     |  |
| 走行装置 | 23     | ヨーク(含むキングピン)  | がた、異音、損傷・変形、取付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 目視                                                                                                                   | ✓                                                   |                                                     |  |
|      | 24     | ロール(ロードローラー)  | がた、異音、損傷・変形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 前輪<br>目視、探傷器<br>後輪                                                                                                   | ✓                                                   |                                                     |  |
|      | 25     | ホイール(タイヤ)     | 空気圧、亀裂、損傷、偏摩耗、溝深さ、異物、取付、リム等の亀裂・損傷・変形、ベアリング部のがた・異音・異常発熱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 前輪<br>目視、聴診、触診<br>後輪<br>タイヤゲージ、スケール                                                                                  | ✓                                                   |                                                     |  |
|      | 26     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                     |                                                     |  |
| 操縦装置 | 27     | 棒ハンドル(ハンドガイド) | 亀裂、損傷、変形、取付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 目視                                                                                                                   | ✓                                                   |                                                     |  |
|      | 28     | ハンドル          | 振れ・取られ・戻り具合・重さ、遊び、緩み、がた                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 目視、操作、スケール                                                                                                           | ✓                                                   |                                                     |  |
|      | 29     | ギヤボックス        | 油量・汚れ、油漏れ、取付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 目視                                                                                                                   | ✓                                                   |                                                     |  |
|      | 30     | ロッド、アーム類      | 亀裂・損傷・曲がり、ダストブーツ亀裂・損傷・変形、連結部がた・摩耗、連結部取付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 目視、探傷器                                                                                                               | ✓                                                   |                                                     |  |
|      | 31     | かじ取り車輪        | ステアリング角度、ストッパーボルト取付、接触                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 目視、操作                                                                                                                | ✓                                                   |                                                     |  |
|      | 32     | パワーステアリング装置   | 油量、油漏れ、ホース等の損傷・ひび割れ・老化、配管等取付・干渉、オービットロール作動                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 目視、操作                                                                                                                | ✓                                                   |                                                     |  |
|      | 33     | アーティキュレート機構   | ステアリング角度、センターピン部のがた・亀裂・損傷・変形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 目視、操作                                                                                                                | ✓                                                   |                                                     |  |
|      | 34     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                     |                                                     |  |

3 年 間 保 存

DB-339

証明書発行No. 1-54

標章No. 1146254

| 区分                                             | No. | 検 査 箇 所                                | 検 査 内 容                                                        | 検 査 方 法                      | 検査結果<br>良 不良 | 補 修<br>内 容 |
|------------------------------------------------|-----|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|------------|
| 制<br>動<br>装<br>置                               | 35  | 走行ブレーキ                                 | ペダルの遊び・床板との隙間、効き(制動距離) <del>油・エア混入</del>                       | 目視、操作、スケール                   | ✓            |            |
|                                                | 36  | 駐車ブレーキ                                 | レバー引きしろ、引き具合、効き、ラチェット部損傷・摩耗                                    | 目視、操作                        | ✓            |            |
|                                                | 37  | ロッド、リンク、ケーブル類                          | 損傷、クランプ取付、連結部緩み、かた、割れピン欠損                                      | 目視                           | ✓            |            |
|                                                | 38  | ホース、パイプ                                | 油漏れ、エア漏れ、損傷、ひび割れ、老化、クランプ等の取付・干渉                                | 目視、石けん水                      | —            | —          |
|                                                | 39  | オイルブレーキ                                | * シリンダー作動、油漏れ、油量、汚れ、効き具合                                       | 目視、操作                        | —            | —          |
|                                                | 40  | エアブレーキ                                 | ブレーキチャンバーロッドの作動、エア漏れ、油漏れ                                       | 目視、操作、スケール、石けん水              | —            | —          |
|                                                | 41  | ブレーキ倍力装置                               | 弁の作動、エア漏れ、油漏れ                                                  | 目視、操作、石けん水                   | —            | —          |
|                                                | 42  | ブレーキドラム、<br>ブレーキシュー                    | ライニング隙間、*ライニング剥離・損傷・摩耗、<br>*アンカーピン腐食・スプリングへたり、<br>*ドラム亀裂・損傷・摩耗 | 目視、スケール、探傷器                  | —            | —          |
|                                                | 43  | バックプレート                                | 亀裂、損傷、変形、取付                                                    | 目視                           | —            | —          |
|                                                | 44  | 駐車ブレーキドラム、<br>ライニング                    | ライニング隙間、ドラム取付、*ライニング剥離・損傷・摩耗、<br>*ドラム亀裂・損傷・摩耗                  | 目視、スケール、探傷器                  | —            | —          |
| 作<br>業<br>装<br>置                               | 45  | ネガティブブレーキ(駐車用)                         | スイッチの作動・損傷、効き、解除ボルトの欠損                                         | 目視、操作                        | —            | —          |
|                                                | 46  |                                        |                                                                |                              |              |            |
|                                                | 47  | 散水ポンプ装置(電動式)                           | 異音、異常振動、散水状態、水漏れ、損傷                                            | 目視、聴診、触診、操作                  | —            | —          |
|                                                | 48  | 散水タンク                                  | 亀裂、損傷、取付け、水漏れ、水の汚れ                                             | 目視                           | ✓            |            |
|                                                | 49  | 散水フィルター、ノズル                            | エレメントの目詰まり、水漏れ、損傷、ノズルの目詰まり                                     | 目視                           | —            | —          |
|                                                | 50  | ホース、パイプ及びコック類                          | 損傷、取付                                                          | 目視                           | ✓            |            |
| 油<br>圧<br>装<br>置                               | 51  | 泥よけ装置                                  | 作動、ブレード・アームの損傷・変形、取付                                           | 目視、操作                        | ✓            |            |
|                                                | 52  |                                        |                                                                |                              |              |            |
|                                                | 53  | 作動油タンク                                 | *油温・汚れ、油漏れ、エア漏れ、ブリーザー目詰まり、取付                                   | 目視、石けん水                      | ✓            |            |
|                                                | 54  | フィルター                                  | *汚れ・目詰まり、油漏れ                                                   | 目視                           | ✓            |            |
|                                                | 55  | 配管、ホース、高圧パイプ                           | 亀裂、損傷、老化、ひび割れ、ねじれ、油漏れ、取付                                       | 目視、触診                        | ✓            |            |
|                                                | 56  | 油圧ポンプ                                  | 油漏れ、異常振動、異音、異常発熱、 <del>負荷時吐出圧・吐出圧</del>                        | 目視、聴診、触診、テストター               | ✓            |            |
|                                                | 57  | HST用付属弁<br>(ポンプコントロール<br>プレッシャオーバーライド) | 前後進の切換、中立、油漏れ                                                  | 目視、操作                        | ✓            |            |
|                                                | 58  | 油圧モーター                                 | 油漏れ、異常振動、異音、異常発熱                                               | 走行用<br>振動用<br>目視、聴診、触診、テストター | ✓            |            |
|                                                | 59  | 油圧シリンダー                                | 作動、油漏れ、伸縮量、打痕<br>亀裂、曲がり、擦り傷                                    | ステアリング用<br>目視、操作、スケール        | —            | —          |
|                                                | 60  | 方向制御弁                                  | 作動、油漏れ、取付                                                      | 目視、操作                        | ✓            |            |
| 操<br>作                                         | 61  | 圧力制御弁                                  | 作動、油漏れ                                                         | 目視、操作                        | ✓            |            |
|                                                | 62  | 流量制御弁                                  | 作動、油漏れ                                                         | 目視、操作                        | ✓            |            |
|                                                | 63  | 逆止め弁                                   | 作動、油漏れ                                                         | 目視、操作                        | ✓            |            |
|                                                | 64  | オイルクーラー                                | 冷却効果、目詰まり、変形、破損、油漏れ、異常振動、異音、異常発熱                               | 目視、聴診、触診                     | —            | —          |
|                                                | 65  |                                        |                                                                |                              |              |            |
|                                                | 66  | 操作レバー                                  | ストローク、かた                                                       | 目視、操作、スケール                   | ✓            |            |
|                                                | 67  |                                        |                                                                |                              |              |            |
|                                                | 68  | シャシーフレーム                               | 亀裂、変形、取付                                                       | 目視、テストハンマー                   | ✓            |            |
|                                                | 69  | キャブ、キャノピー及びカバー                         | 亀裂、変形、腐食、雨漏り、ドア等の開閉、ロック・キー作動、<br>ガラスのかた・破損                     | 目視、視検                        | ✓            |            |
|                                                | 70  | 座 席                                    | 座席調整・ロック作動、取付                                                  | 目視、操作                        | —            | —          |
| 安<br>全<br>装<br>置<br>・<br>車<br>体<br>関<br>係<br>等 | 71  | 昇降設備、滑り止め                              | 亀裂、損傷、変形、取付                                                    | 目視                           | —            | —          |
|                                                | 72  | けん引具                                   | 損傷、変形、ピン欠損                                                     | 目視                           | —            | —          |
|                                                | 73  | 歯止め                                    | 欠損、損傷                                                          | 目視                           | ✓            |            |
|                                                | 74  | 表示板                                    | 損傷、取付                                                          | 目視                           | ✓            |            |
|                                                | 75  | 灯火装置、警音器、方向指示器、<br>窓拭き器、デフロスター等        | 作動、取付、レンズ破損、浸水                                                 | 目視、操作                        | ✓            |            |
|                                                | 76  | 計器類                                    | 作動                                                             | 目視、操作                        | ✓            |            |
|                                                | 77  | 後写鏡、反射鏡                                | 汚れ、損傷、写影、取付                                                    | 目視                           | —            | —          |
|                                                | 78  | 給油脂                                    | 給油脂状態、自動給油脂装置作動                                                | 目視、操作                        | —            | —          |
|                                                | 79  | 挟れ防止装置                                 | 作動、変形、取付                                                       | 目視、操作                        | ✓            |            |
|                                                | 80  |                                        |                                                                |                              |              |            |
| 総<br>合                                         | 81  | 総合テスト                                  | 作動、異常振動、異音、異常発熱                                                | 目視、操作、聴診、触診                  | ✓            |            |
| 排<br>装<br>置                                    | 82  | ★ 一酸化炭素等発散防止装置                         | 触媒等の緩み・損傷、排気温度警告装置の配線緩み・損傷、<br>排ガス減少装置のボース・パイプの緩み・損傷           | 目視、聴診、レンジ等                   | ✓            |            |

別紙 様式SR-ZC-03等に補修措置及び事業者への要請等を記載 次回特定自主検査実施年月 25 年 / 月

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |   |             |   |   |   |   |        |                  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|-------------|---|---|---|---|--------|------------------|
| 備<br>考 | 1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。<br>2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。<br>3. 検査内容の項目に*印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は*印を○で囲む。<br>4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。<br>5. 道路運送車両法（昭和26年法律第185号）の適用を受ける（車検を受けて登録番号を取得した）機械は、荷役装置又は作業装置以外の部分について実施し、その点検を行なったことが定期点検記録簿により確認されるものについては、当該部分に係る自主検査を省略して差し支えないものであること。<br>6. ★印は「安衛法」と「建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの抑制を図るための指針」との共通検査項目であり、★★印は同指針のみの検査項目である。 | 記<br>号 | 交 | 分           | 修 | 調 | 締 | 清 | 給      | 該<br>当<br>な<br>し |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | 換 | 解<br>交<br>換 | 理 | 整 | 付 | 掃 | 油<br>水 |                  |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | × | ⊗           | △ | A | T | C | L      | —                |

## 事業者への要請等及び補修措置

書日 明行 証發 4 年 1 月 10 日

|               |   |
|---------------|---|
| 定期自主<br>標章No. | — |
|---------------|---|

3 年 間 保 存

## 定期(特定)自主検査記録表

|              |      |
|--------------|------|
| 證明書<br>發行No. | 1-54 |
|--------------|------|

|             |         |
|-------------|---------|
| 特自檢<br>標章No | 1186254 |
|-------------|---------|

DB-339

事業者への要請等

保身魚腹之行。下也。

補 修 等 の 措 置 内 容

[illegible]