

## 振動ローラー

3 年 間 保 存

## 特定自主検査記録表

証明  
発行日

4 年 7 月 22 日

機式SR-RV-01-E

建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出  
の抑制を図るための指針に基づく検査共用証明  
発行No.

7-89

標章  
No.

1153057

|             |               |  |             |        |  |                            |                                   |  |
|-------------|---------------|--|-------------|--------|--|----------------------------|-----------------------------------|--|
| メーカー名       | 三 菱           |  | 管理No.       | DB-370 |  | 使用者住所<br>氏名又は名称            | 中城村字久場1991番地<br>町田機工株式会社          |  |
| 型 式         | MRH-501DS     |  | 走行<br>距離    | — km   |  | 機械管理者氏名                    | 町田 宗 才                            |  |
| 製 造<br>番 号  | C1826         |  | 稼 働<br>時 間  | — h    |  | 検査業者登録番号                   | 第 1 7 号                           |  |
| 性 能         | 515 kg        |  | 車 検<br>有効期間 | —      |  | 検査業者又は事業者<br>住所・名称<br>責任者名 | 沖縄市登川3458番地<br>マチダテクノ(株)<br>又 三 菱 |  |
| 検 査<br>実施場所 | 中城            |  | 検査者<br>氏名   | 平川 善之  |  |                            |                                   |  |
| 検査<br>年月日   | R4 年 7 月 22 日 |  |             |        |  |                            |                                   |  |

| 区分                         | No. | 検 査 箇 所        | 検 査 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 検 査 方 法                                                                                                                     | 検査結果                                           |                                                | 補 修<br>内 容                                     |
|----------------------------|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                            |     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | 良                                              | 不良                                             |                                                |
| エ<br>ン<br>ジ<br>ン           | 1   | 本 体            | a *始動性<br>かかり具合、異音、予熱栓・ヒーターの作動<br>b *回転の状態<br>アクセルの作動、回転具合<br>アイドリング回転(800 min <sup>-1</sup> )、無負荷最高回転(2400 min <sup>-1</sup> )<br>c *排気の状態<br>排気色、排気音、排気管・マフラー等のガス漏れ<br>d *エアクリナー<br>ケースの亀裂・変形・緩み、エレメントの汚れ・損傷、油量<br>e *締付け<br>シリンダーヘッド・マニホールドの取付<br>f *弁隙間<br>(吸最大 mm・最小 mm)(排最大 mm・最小 mm)<br>g *圧縮圧力<br>圧縮圧力 (MPa) 1 2 3 4 5 6<br>h *噴射圧力<br>噴射圧力 (MPa) 1 2 3 4 5 6<br>i *噴霧状態<br>噴霧状態 良○・不良×<br>j *過給器<br>異常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ<br>k *エンジンマウント<br>ブラケットの亀裂・変形・緩み・脱落、防振ゴムの損傷・劣化 | 目視、操作、聴診<br>目視、操作、聴診<br>回転計<br>目視、操作、聴診<br>目視、聴診<br>トルクレンチ<br>シクネスゲージ<br>圧縮圧力計<br>ノズルテスター<br>目視、ノズルテスター<br>目視、聴診<br>目視、レンチ等 | ✓<br>✓<br>✓<br>✓<br>✓<br>✓<br>✓<br>✓<br>✓<br>✓ | ✓<br>✓<br>✓<br>✓<br>✓<br>✓<br>✓<br>✓<br>✓<br>✓ | ✓<br>✓<br>✓<br>✓<br>✓<br>✓<br>✓<br>✓<br>✓<br>✓ |
|                            | 2   | *潤滑装置          | 油量・汚れ、油漏れ、*エレメントの汚れ・損傷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 目視                                                                                                                          | ✓                                              | ✓                                              | ✓                                              |
|                            | 3   | *燃料装置          | 燃料漏れ、ホースの損傷・老化、*エレメントの汚れ・目詰まり                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 目視                                                                                                                          | ✓                                              | ✓                                              | ✓                                              |
|                            | 4   | *冷却装置          | 水量・汚れ、水漏れ、目詰まり、ホース損傷・老化、ラジエーターキャップ機能・損傷、ベルト(たわみ、摩耗、損傷)、ファン・カバー・ダクト等の亀裂・損傷・変形・取付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 目視、聴診、スモール、レンチ等                                                                                                             | ✓                                              | ✓                                              | ✓                                              |
|                            | 5   | *電気装置          | 充電装置機能、バッテリー液量・端子緩み・腐食、配線緩み・損傷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 目視、聴診、電圧電圧計                                                                                                                 | ✓                                              | ✓                                              | ✓                                              |
|                            | 6   | エアコンプレッサー      | 異音、異常振動、エア漏れ、油漏れ、タンク凝水、作動                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 目視、操作、聴診、圧力計                                                                                                                | ✓                                              | ✓                                              | ✓                                              |
|                            | 7   |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                |                                                |                                                |
|                            | 8   | 遠心クラッチ         | 異音、異常振動、異常発熱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 目視、操作、聴診、聴診                                                                                                                 | ✓                                              | ✓                                              | ✓                                              |
|                            | 9   | カップリング         | 異音                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 聴診                                                                                                                          | ✓                                              | ✓                                              | ✓                                              |
|                            | 10  | 分配機            | 異音、異常発熱、油量・汚れ、油漏れ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 目視、操作、聴診、聴診                                                                                                                 | ✓                                              | ✓                                              | ✓                                              |
| 動<br>力<br>伝<br>達<br>装<br>置 | 11  | トランスミッション      | 作動、レバー抜け、異音、異常発熱、油量・汚れ、油漏れ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 目視、操作、聴診、聴診                                                                                                                 | ✓                                              | ✓                                              | ✓                                              |
|                            | 12  | 減速機            | 異音、異常発熱、油量・汚れ、油漏れ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 目視、操作、聴診、聴診                                                                                                                 | ✓                                              | ✓                                              | ✓                                              |
|                            | 13  | プロペラシャフト       | 振れ、スプライン・軸受部・センターベアリングのがた、連結部緩み・損傷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 目視                                                                                                                          | ✓                                              | ✓                                              | ✓                                              |
|                            | 14  | デフアレシヤル        | 異音、油量・汚れ、油漏れ、デフロック作動                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 目視、操作、聴診                                                                                                                    | ✓                                              | ✓                                              | ✓                                              |
|                            | 15  | チェーン・スプロケット    | たるみ、リンクプレート・ローラーの摩耗・割りピン欠損、スプロケットの歯損傷・摩耗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 目視、スケール                                                                                                                     | ✓                                              | ✓                                              | ✓                                              |
|                            | 16  | 駆動ギヤ           | 異音、損傷、摩耗、取付け、油量・汚れ、油漏れ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 目視、操作、聴診                                                                                                                    | ✓                                              | ✓                                              | ✓                                              |
|                            | 17  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                |                                                |                                                |
| 振<br>動<br>装<br>置           | 18  | 振動機            | 異音、異常発熱、油量・汚れ、油漏れ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 目視、操作、聴診、聴診                                                                                                                 | ✓                                              | ✓                                              | ✓                                              |
|                            | 19  | ベルト            | たわみ、損傷、摩耗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 目視、操作、スモール                                                                                                                  | ✓                                              | ✓                                              | ✓                                              |
|                            | 20  | 防振ゴム           | へたぎ、劣化、ひび割れ、取付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 目視、テスターハンマー                                                                                                                 | ✓                                              | ✓                                              | ✓                                              |
|                            | 21  | 電磁クラッチ         | 異音、異常発熱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 目視、操作、聴診、聴診                                                                                                                 | ✓                                              | ✓                                              | ✓                                              |
| 走<br>行<br>装<br>置           | 22  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                |                                                |                                                |
|                            | 23  | ヨーク (含むキングピン)  | がた、異音、損傷・変形、取付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 目視                                                                                                                          | ✓                                              | ✓                                              | ✓                                              |
|                            | 24  | ロール (ロードローラー)  | がた、異音、損傷・変形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 前輪<br>後輪<br>目視、探傷器                                                                                                          | ✓<br>✓                                         | ✓<br>✓                                         | ✓<br>✓                                         |
|                            | 25  | ホイール (タイヤ)     | 空気圧、亀裂、損傷、偏摩耗、溝深さ、異物、取付、リム等の亀裂・損傷・変形、ベアリング部のがた・異音・異常発熱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 前輪<br>後輪<br>目視、聴診、聴診<br>タイヤゲージ、スケール                                                                                         | ✓<br>✓                                         | ✓<br>✓                                         | ✓<br>✓                                         |
| 操<br>縦<br>装<br>置           | 26  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                |                                                |                                                |
|                            | 27  | 棒ハンドル (ハンドガイド) | 亀裂、損傷、変形、取付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 目視                                                                                                                          | ✓                                              | ✓                                              | ✓                                              |
|                            | 28  | ハンドル           | 振れ・取られ・戻り具合・重さ、遊び、緩み、がた                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 目視、操作、スケール                                                                                                                  | ✓                                              | ✓                                              | ✓                                              |
|                            | 29  | ギヤボックス         | 油量・汚れ、油漏れ、取付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 目視                                                                                                                          | ✓                                              | ✓                                              | ✓                                              |
|                            | 30  | ロッド、アーム類       | 亀裂・損傷・曲がり、ダストブーツ亀裂・損傷・変形、連結部がた・摩耗、連結部取付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 目視、探傷器                                                                                                                      | ✓                                              | ✓                                              | ✓                                              |
|                            | 31  | かじ取り車輪         | ステアリング角度、ストッパーボルト取付、接触                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 目視、操作                                                                                                                       | ✓                                              | ✓                                              | ✓                                              |
|                            | 32  | パワーステアリング装置    | 油量、油漏れ、ホース等の損傷・ひび割れ・老化、配管等取付・干渉、オービットロール作動                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 目視、操作                                                                                                                       | ✓                                              | ✓                                              | ✓                                              |
|                            | 33  | アーティキュレート機構    | ステアリング角度、センターピン部のがた・亀裂・損傷・変形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 目視、操作                                                                                                                       | ✓                                              | ✓                                              | ✓                                              |
|                            | 34  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                |                                                |                                                |

3年間保存

DB-370

| 区分                                             | No. | 検査箇所                                   | 検査内容                                                           | 検査方法                        | 検査結果<br>良 不良 | 補修<br>内容 |
|------------------------------------------------|-----|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|----------|
| 制<br>動<br>装<br>置                               | 35  | 走行ブレーキ                                 | ペダルの遊び・床板との隙間、効き(制動距離) m)、エア漏入                                 | 目視、操作、スケール                  | ✓            |          |
|                                                | 36  | 駐車ブレーキ                                 | レバー引きどろ、引き具合、効き、ラチェット部損傷・摩耗                                    | 目視、操作                       | ✓            |          |
|                                                | 37  | ロッド、リンク、ケーブル類                          | 損傷、クランプ取付、連結部緩み、がた、割れピン欠損                                      | 目視                          | ✓            |          |
|                                                | 38  | ホース、パイプ                                | 油漏れ、エア漏れ、損傷、ひび割れ、老化、クランプ等の取付・干渉                                | 目視、石けん水                     | ✓            |          |
|                                                | 39  | オイルブレーキ                                | *シリンダー作動、油漏れ、油盤、汚れ、効き具合                                        | 目視、操作                       | ✓            |          |
|                                                | 40  | エアブレーキ                                 | ブレーキチャンバーロッドの作動、エア漏れ、油漏れ                                       | 目視、操作、スケール、石けん水             | ✓            |          |
|                                                | 41  | ブレーキ倍力装置                               | 弁の作動、エア漏れ、油漏れ                                                  | 目視、操作、石けん水                  | ✓            |          |
|                                                | 42  | ブレーキドラム、<br>ブレーキシュー                    | ライニング隙間、*ライニング剥離・損傷・摩耗、<br>*アンカーピン腐食・スプリングへたり、<br>*ドラム亀裂・損傷・摩耗 | 目視、スケール、探傷器                 | ✓            |          |
|                                                | 43  | バックプレート                                | 亀裂、損傷、変形、取付                                                    | 目視                          | ✓            |          |
|                                                | 44  | 駐車ブレーキドラム、<br>ライニング                    | ライニング隙間、ドラム取付、*ライニング剥離・損傷・摩耗、<br>*ドラム亀裂・損傷・摩耗                  | 目視、スケール、探傷器                 | ✓            |          |
| 作<br>業<br>装<br>置                               | 45  | ネガティブブレーキ(駐車用)                         | スイッチの作動・損傷、効き、解除ボルトの欠損                                         | 目視、操作                       | ✓            |          |
|                                                | 46  |                                        |                                                                |                             |              |          |
|                                                | 47  | 散水ポンプ装置(電動式)                           | 異音、異常振動、散水状態、水漏れ、損傷                                            | 目視、聴診、触診、操作                 | ✓            |          |
|                                                | 48  | 散水タンク                                  | 亀裂、損傷、取付、水漏れ、水の汚れ                                              | 目視                          | ✓            |          |
|                                                | 49  | 散水フィルター、ノズル                            | エレメントの目詰まり、水漏れ、損傷、ノズルの目詰まり                                     | 目視                          | ✓            |          |
|                                                | 50  | ホース、パイプ及びコック類                          | 損傷、取付                                                          | 目視                          | ✓            |          |
|                                                | 51  | 泥よけ装置                                  | 作動、ブレード・アームの損傷・変形・取付                                           | 目視、操作                       | ✓            |          |
|                                                | 52  |                                        |                                                                |                             |              |          |
|                                                | 53  | 作動油タンク                                 | *油盤・汚れ、油漏れ、エア漏れ、ブリーザー目詰まり、取付                                   | 目視、石けん水                     | ✓            |          |
|                                                | 54  | フィルター                                  | *汚れ・目詰まり、油漏れ                                                   | 目視                          | ✓            |          |
| 油<br>圧<br>装<br>置                               | 55  | 配管、ホース、高圧パイプ                           | 亀裂、損傷、老化、ひび割れ、ねじれ、油漏れ、取付                                       | 目視、触診                       | ✓            |          |
|                                                | 56  | 油圧ポンプ                                  | 油漏れ、異常振動、異音、異常発熱、*負荷時吐出量・吐出圧                                   | 目視、聴診、触診、テスター               | ✓            |          |
|                                                | 57  | HST用付属弁<br>(ポンプコントロール<br>プレッシャオーバーライド) | 前後進の切換、中立、油漏れ                                                  | 目視、操作                       | ✓            |          |
|                                                | 58  | 油圧モーター                                 | 油漏れ、異常振動、異音、異常発熱                                               | 走行用<br>振動用<br>目視、聴診、触診、テスター | ✓            |          |
|                                                | 59  | 油圧シリンダー                                | 作動、油漏れ、伸縮量、打痕<br>亀裂、曲がり、擦り傷                                    | ステアリング用<br>目視、操作、スケール       | ✓            |          |
|                                                | 60  | 方向制御弁                                  | 作動、油漏れ、取付                                                      | 目視、操作                       | ✓            |          |
|                                                | 61  | 圧力制御弁                                  | 作動、油漏れ                                                         | 目視、操作                       | ✓            |          |
|                                                | 62  | 流量制御弁                                  | 作動、油漏れ                                                         | 目視、操作                       | ✓            |          |
|                                                | 63  | 逆止め弁                                   | 作動、油漏れ                                                         | 目視、操作                       | ✓            |          |
|                                                | 64  | オイルクーラー                                | 冷却効果、目詰まり、変形、破損、油漏れ、異常振動、異音、異常発熱                               | 目視、聴診、触診                    | ✓            |          |
| 操<br>作                                         | 65  |                                        |                                                                |                             |              |          |
|                                                | 66  | 操作レバー                                  | ストローク、がた                                                       | 目視、操作、スケール                  | ✓            |          |
|                                                | 67  |                                        |                                                                |                             |              |          |
|                                                | 68  | シャシーフレーム                               | 亀裂、変形、取付                                                       | 目視、テストハンマー                  | ✓            |          |
|                                                | 69  | キャブ、キャンビー及びカバー                         | 亀裂、変形、腐食、雨漏り、ドア等の開閉、ロッグ・キー作動、<br>ガラスのがた・破損                     | 目視、操作                       | ✓            |          |
|                                                | 70  | 座席                                     | 座席調整・ロック作動、取付                                                  | 目視、操作                       | ✓            |          |
|                                                | 71  | 昇降設備、滑り止め                              | 亀裂、損傷、変形、取付                                                    | 目視                          | ✓            |          |
|                                                | 72  | けん引具                                   | 損傷、変形、ピン欠損                                                     | 目視                          | ✓            |          |
|                                                | 73  | 歯止め                                    | 欠損、損傷                                                          | 目視                          | ✓            |          |
|                                                | 74  | 表示板                                    | 損傷、取付                                                          | 目視                          | ✓            |          |
| 安<br>全<br>装<br>置<br>・<br>車<br>体<br>関<br>係<br>等 | 75  | 灯火装置、警告音、方向指示器、<br>窓拭き器、デフロスター等        | 作動、取付、レンズ破損、浸水                                                 | 目視、操作                       | ✓            |          |
|                                                | 76  | 計器類                                    | 作動                                                             | 目視、操作                       | ✓            |          |
|                                                | 77  | 後写鏡、反射鏡                                | 汚れ、損傷、写影、取付                                                    | 目視                          | ✓            |          |
|                                                | 78  | 給油脂                                    | 給油状態、自動給油脂装置作動                                                 | 目視、操作                       | ✓            |          |
|                                                | 79  | 挟れ防止装置                                 | 作動、変形、取付                                                       | 目視、操作                       | ✓            |          |
|                                                | 80  |                                        |                                                                |                             |              |          |
|                                                | 81  | 総合テスト                                  | 作動、異常振動、異音、異常発熱                                                | 目視、操作、聴診、触診                 | ✓            |          |
|                                                | 82  | **一酸化炭素等発散防止装置                         | 触媒等の緩み・損傷、排気温度警告装置の配線緩み・損傷、<br>排ガス減少装置のホース・バルブの緩み・損傷           | 目視、聴診、ペンチ等                  | ✓            |          |
|                                                | 83  |                                        |                                                                |                             |              |          |

別紙 様式SR-ZC-03等に補修措置及び事業者への要請等を記載 次回特定自主検査実施年月 25年7月

|        |                                                                                                                                              |        |        |                  |        |        |        |        |             |                  |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------|--------|--------|--------|--------|-------------|------------------|
| 備<br>考 | 1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。                                                                                        | 記<br>号 | 交<br>換 | 分<br>解<br>交<br>換 | 修<br>理 | 調<br>整 | 締<br>付 | 清<br>掃 | 給<br>油<br>水 | 該<br>当<br>な<br>し |
|        | 2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。                                                                                                     |        |        |                  |        |        |        |        |             |                  |
|        | 3. 検査内容の項目に*印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は*印を○で囲む。                                                                                   |        |        |                  |        |        |        |        |             |                  |
|        | 4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。                                                               |        |        |                  |        |        |        |        |             |                  |
|        | 5. 道路運送車両法（昭和26年法律第185号）の適用を受ける（車検を受けて登録番号を取得した）機械は、荷役装置又は作業装置以外の部分について実施し、その点検を行なったことが定期点検記録簿により確認されるものについては、当該部分に係る自主検査を省略して差し支えないものであること。 |        |        |                  |        |        |        |        |             |                  |
|        | 6. ★印は「安衛法」と「建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの抑制を図るための指針」との共通検査項目であり、★★印は同指針のみの検査項目である。                                                                     |        | ×      | ⊗                | △      | A      | T      | C      | L           | —                |

## 事業者への要請等及び補修措置

證 明 書

4年7月22日

定期自主  
標章No.

—

証明書  
発行No.

7-89

特自檢  
標章No.

1153057

3 年 間 保 存

## 定期(特定)自主検査記録表

DB-370

事業者への要請等

7.42 塗脂を行, 7下す。

補 修 等 の 措 置 内 容

照合No.

補修箇所及び不具合状況

補修年月日

補修実施内容

---

工 3-29-T-1541

R4 17/22

工了-到-T-漏端

28

7492 不足

4

5.42 痊癒