

振動ローラー

特定自主検査記録表

証明書
発行日

7年7月7日

様式SR-RV-01-F

3年間保存

建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出
の抑制を図るための指針に基づく検査共用証明書
発行No.

7-16

標章
No.

0297635

メーカー名	三菱		管理No.	DB-423		使用者住所 氏名又は名称	中城村字久場1991番地 町田機工株式会社	
型式	MRH501DS		車検 有効期間	-		機械管理者氏名	町田宗才	
製造 番号	K10112		走行 距離	-		検査業者登録番号	第17号	
性能 (運転質量)	515 kg		稼働 時間	10 h		検査業者又は事業者 住所・名称 責任者名	中廻市登川3458番地 マチダテクノ(株) 又 山田	
検査 実施場所	南部(管)		検査者 氏名	山田 豊				
検査 年月日	7年7月7日							

区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果		補修 内容
					良	不良	
エンジン	1	エンジン警告灯 (電子制御式)	警告灯の表示 (アイドリング・無負荷最高回転、弁隙間、圧縮圧力)	目視、操作	✓		
	本体	a ★始動性	かかり具合、異音、始動時予熱機能の作動	目視、操作、聴診	✓		
		b ★回転の状態	アクセルの作動、回転具合 アイドリング回転 (980 min ⁻¹)、無負荷最高回転 (2,100 min ⁻¹)	目視、操作、聴診 操作、回転計	✓		
		c ★排気の状態	排気色、排気音 排気管・マフラー等のガス漏れ	目視、操作、聴診 目視、操作、聴診	✓		
		d ★エアクリナー	ケースの亀裂・変形・緩み、エレメントの汚れ・損傷、油量	目視、聴診		✓	C
		e ★締付け	シリンダーヘッド・マニホールドの締付け	トルクレンチ	-	-	
		f ★弁隙間	弁隙間(吸最大 mm・最小 mm) (排最大 mm・最小 mm)	シクネスゲージ、目視	-	-	
		g ★圧縮圧力	圧縮圧力 (MPa)	圧縮圧力計、目視	-	-	
		h ★過給器	異常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ	目視、聴診	-	-	
		i ★エンジンマウント	ブラケットの亀裂・変形・緩み・脱落、防振ゴムの損傷・劣化	目視、レンチ等	✓		
2	★潤滑装置	油量・汚れ、油漏れ、★エレメントの汚れ・損傷	目視	✓			
3	★燃料装置	燃料漏れ、ホースの損傷・老化、★エレメントの汚れ・目詰まり	目視	✓			
4	★冷却装置	水量・汚れ、漏れ、目詰まり、ホースの損傷・ひび割れ・老化、ラジエーターキャップの機能・損傷、ベルトの緩み・摩耗・損傷、ファン・カバー・ダクト等の亀裂・損傷・変形・取付	目視、聴診、レンチ等				
5	★電気装置	充電装置機能、バッテリーの液量・端子緩み・腐食、配線の緩み・損傷	目視、聴診、テスター	✓			
6	エアコンプレッサー	異音、異常振動、エア漏れ、油漏れ、タンク凝水、作動	目視、聴診、圧力計、操作	-	-		
動力伝達装置	8	遠心クラッチ	異音・異常振動、異常発熱	目視、操作、聴診、触診	✓		
	9	カップリング	異音	聴診	✓		
	10	分配機	異音、異常発熱、油量・汚れ、油漏れ	目視、操作、聴診、触診	-	-	
	11	トランスミッション	作動、レバー抜け、異音、異常発熱、油量・汚れ、油漏れ	目視、操作、聴診、触診	-	-	
	12	減速機	異音、異常発熱、油量・汚れ、油漏れ	目視、操作、聴診、触診	-	-	
	13	プロペラシャフト	振れ、スプライン・軸受部・センターベアリングのがた、連結部緩み・損傷	目視、レンチ等	-	-	
	14	デファレンシャル	異音、油量・汚れ、油漏れ、デフロック作動	目視、操作、聴診	-	-	
	15	チェーン・スプロケット	緩み、リンクプレート・ローラーの摩耗、割りピン欠損、スプロケット歯の損傷・摩耗	目視、スケール	-	-	
	16	駆動ギヤ	異音、損傷、摩耗、取付け、油量・汚れ、油漏れ	目視、操作、聴診、レンチ等	-	-	
	17						
振動装置	18	振動機	異音・異常発熱、油量・汚れ、油漏れ	目視、操作、聴診、触診	✓		
	19	ベルト	緩み・損傷、摩耗	目視、操作、スケール	✓		
	20	防振ゴム	べたり、劣化、ひび割れ、取付	目視、レンチ等、テストハンマー	✓		
	21	電磁クラッチ	異音、異常発熱	目視、操作、聴診、触診	✓		
	22						
走行装置	23	ヨーク (含むキングピン)	がた、異音、損傷・変形、取付	目視、聴診、レンチ等	✓		
	24	ロール (ロードローラー)	前輪 がた、異音、損傷・変形 後輪 がた、異音、損傷・変形	目視、探傷器 目視、探傷器	✓ -	-	
	25	ホイール (タイヤ)	前輪 空気圧、亀裂、損傷、偏摩耗、溝深さ、異物、ボルト・ナットの緩み・脱落、ホイールディスク等の亀裂・損傷・変形、ベアリング部のがた・異音・異常発熱 後輪 空気圧、亀裂、損傷、偏摩耗、溝深さ、異物、ボルト・ナットの緩み・脱落、ホイールディスク等の亀裂・損傷・変形、ベアリング部のがた・異音・異常発熱	タイヤゲージ、目視、スケール レンチ等、聴診、触診 タイヤゲージ、目視、スケール レンチ等、聴診、触診	- - -	-	
	26						
操縦装置	27	棒ハンドル (ハンドガイド)	亀裂・損傷、変形、取付、ロックの効き	目視、操作、レンチ等	✓		
	28	ハンドル	ハンドルの振れ・取られ・戻り具合・重さ、緩み、がた	目視、操作	-	-	
	29	ギヤボックス、ステアリングバルブ	油量・汚れ、油漏れ、取付、オービットロール作動	目視、操作、レンチ等	-	-	
	30	ロッド、アーム類	亀裂、損傷、曲がり、連結部がた・摩耗・取付、ブーツ亀裂・損傷	目視、探傷器、レンチ等	-	-	
	31	かじ取り車輪	ハンドル回転角度・かじ取り車輪角度の異常 ストッパーボルト取付、車輪と他の部分との接触	目視、操作、レンチ等	-	-	
	32	パワーステアリング装置	油量、シリンダー・ロッドの傷、ホース等の損傷・ひび割れ・老化、配管等取付・干渉、シリンダー・ホース等の油漏れ	目視、操作、レンチ等	-	-	
	33	アーティキュレート機構	ステアリング角度、センターピン部のがた・亀裂・損傷・変形	目視、操作、スケール	-	-	
	34						

3 年 間 保 存

DB-423

区分	No.	検 査 箇 所	検 査 内 容	検 査 方 法	検査結果 良 不良	補 修 内 容
制 動 装 置	35	走行ブレーキ	ペダルの遊び・床板との隙間、効き(制動距離 m)、エア混入	目視、操作、巻尺	—	—
	36	駐車ブレーキ(レバー・スイッチ)	引き代、引き力、戻り具合、効き具合、爪・ラチェット部の損傷・摩耗	目視、操作、はかり	—	—
	37	ロッド、リンク、ケーブル類	損傷、クランプ取付、連結部緩み、がた、割りピン欠損	目視、レンチ等	—	—
	38	ホース、パイプ	油漏れ、エア漏れ、損傷・ひび割れ・老化、クランプ等の取付、干渉	目視、石けん水、レンチ等	—	—
	39	オイルブレーキ	*シリンダー作動、油漏れ、油量・汚れ、効き具合	目視、操作	—	—
	40	エアブレーキ	ブレーキチャンバーロッドの作動、エア漏れ、油漏れ	目視、操作、スケール、石けん水	—	—
	41	ブレーキ倍力装置	弁の作動、エア漏れ、油漏れ	目視、操作、石けん水	—	—
	42	ブレーキドラム、 ブレーキシュー	ライニング隙間、*ライニングの剝離・損傷・摩耗、 *アンカーピンの腐食・スプリングへたり、*ドラムの亀裂・損傷・摩耗	目視、スケール、探傷器	—	—
	43	バックプレート	亀裂、損傷、変形、取付	目視、レンチ等	—	—
	44	駐車ブレーキドラム、 ライニング	ドラム取付、*ライニングの剝離・損傷・摩耗、 *ドラムの亀裂・損傷・摩耗	目視、スケール、探傷器、 レンチ等	—	—
作 業 装 置	45	ネガティブブレーキ(駐車用)	スイッチの作動・損傷、効き、解除ボルトの欠損	目視、操作	—	—
	46				—	—
	47	散水ポンプ装置(機械式)	異音、プロペラシャフトのがた・損傷、ベルトの緩み・損傷・摩耗、 散水状態、水漏れ、損傷	目視、操作、聴診 スケール	—	—
	48	散水ポンプ装置(電動式)	異音、異常振動、散水状態、水漏れ、損傷	目視、操作、聴診、触診	—	—
	49	散水タンク	亀裂、損傷、取付け、水漏れ、水の汚れ	目視、レンチ等	—	—
	50	散水フィルター、ノズル	エメントの目詰まり、水漏れ、損傷、ノズルの目詰まり	目視	—	—
	51	ホース、パイプ及びコック類	損傷、取付	目視、レンチ等	—	—
	52	泥よけ装置	作動、ブレード・アームの損傷・変形・取付	目視、操作、レンチ等	—	—
	53	マットブラシ	作動、ブラシ・ホルダーの損傷・変形・取付	目視、操作、レンチ等	—	—
	54				—	—
油 圧 装 置	55	作動油タンク	油漏れ、*作動油の油量・汚れ、エア漏れ、ブリーザー目詰まり、取付	目視、レンチ等、石けん水	—	—
	56	フィルター	油漏れ、*汚れ・目詰まり・損傷	目視、触診	—	—
	57	配管(ホース類、高圧パイプ)	亀裂・損傷・老化・ひび割れ・ねじれ、油漏れ、取付	目視、レンチ等	—	—
	58	油圧ポンプ	油漏れ、異常振動、異音、異常発熱、*負荷時吐出量・吐出圧	目視、聴診、触診、テスター	—	—
	59	HST用ポンプ 付戻弁	ポンプコントロール弁 前後進の切換、中立、油漏れ プレッシャーオーバーライド弁 負荷時吐出量、油漏れ	目視、操作 目視、操作、テスター	—	—
	60	油圧モーター	走 行 用 振 動 用 油漏れ、異常振動・異音・異常発熱 油漏れ、異常振動・異音・異常発熱	目視、操作、聴診、触診 目視、操作、聴診、触診	—	—
	61	油圧シリンダー	ステアリング用 作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷	目視、操作、スケール	—	—
	62	制御弁(コントロールバルブ) (方向制御・圧力制御・流量制御)	方向制御弁の作動、圧力制御弁の作動、流量制御弁の作動 油漏れ、取付	目視、操作、レンチ等	—	—
	63	逆止め弁	作動、油漏れ	目視、操作	—	—
	64	オイルクーラー	油温、フィンの目詰まり、パイプの変形・破損、油漏れ、ホースの損傷 ベルトの緩み・損傷・摩耗、モーターの振動・異音・発熱	目視、聴診、触診、スケール	—	—
操 作	65				—	—
	66	操作レバー	ストローク、がた	目視、操作、スケール	—	—
	67				—	—
	68	シャシーフレーム	亀裂、変形、取付	目視、レンチ等、テストハンマー	—	—
	69	キャブ、キャノピー及びカバー	亀裂、変形、腐食、雨漏り、ドア等の開閉、ロック・キーの作動、 ガラスのがた・破損	目視、操作	—	—
	70	座 席	座席調整・ロック装置の作動、損傷、取付	目視、操作、レンチ等	—	—
	71	昇降設備、滑り止め	亀裂、損傷、変形、取付	目視、レンチ等	—	—
	72	けん引具	損傷、変形、ピン欠損	目視	—	—
	73	歯止め	欠損、損傷	目視	—	—
	74	表示板	損傷、取付	目視	—	—
安 全 装 置 ・ 車 体 関 係 等	75	灯火装置、方向指示器、窓拭き器、 デフロスター等	作動、損傷、取付、レンズの破損・水浸入	目視、操作、レンチ等	—	—
	76	計器類	作動、損傷	目視、操作	—	—
	77	警告器、後写鏡、反射鏡	音量、音質、汚れ、損傷、写影、取付	目視、操作、触診、レンチ等	—	—
	78	挟れ防止装置(非常停止装置)	作動、変形、取付	目視、操作、レンチ等	—	—
	79	給油脂	給油状態、自動給油脂装置作動	目視、操作	—	—
	80				—	—
	81	総合テスト	作動、異常振動、異音、異常発熱	目視、操作、聴診、触診	—	—
	82	★★ 一酸化炭素等発散防止装置	触媒等の緩み・取付・損傷、排気温度警告装置配線の取付・損傷 排ガス減少装置のホース・パイプの緩み・取付・損傷	目視、聴診、レンチ等	—	—
	83				—	—
	84				—	—

別紙 様式SR-ZC-03等に補修措置及び事業者への要請等を記載 次回特定自主検査実施年月 8 年 2 月

備 考	記 号	交換 分解 修理 調整 締付 清掃 給油 該当なし						
		×	⊗	△	A	T	C	L

事業者への要請等及び補修措置

證 明 書

7 年 7 月 7 日

定期自主
標章No.

証明書
発行No.

7-16

特自檢
標章No.

0297635

3 年 間 保 存

定期(特定)自主検査記録表

事業者への要請等

糸車前水才此点檢して下すい

補 修 等 の 措 置 内 容

照合No.

補修箇所及び不具合状況

補修年月日

補修実施内容

/	I 8-75127-
---	------------

久久?	三青吊
-----	-----

50	散水 17.11
----	----------

7	41
---	----

29	7447
----	------

ノ	注入
---	----