

振動ローラー

特定自主検査記録表

証明書
発行日 2019年6月12日

様式SR-RV-01-D

建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出
の抑制を図るための指針に基づく検査共用証明書
発行No. 6-47標準
No. 1090595

メーカー名 酒井重工業		管理No. DC-103		使用者住所 氏名又は名称		P城村字久場1991番地 町田機工株式会社	
型式 TW352		走行距離 km		機械管理者氏名		町田 宗才	
製造番号 VTW14-10525		稼働時間 823 h		検査業者登録番号		第 17号	
性能 2640 kg		車検有効期間		検査業者又は事業者 住所・名称 責任者名		沖縄市登川3458番地 マチダテクノ(株) 又吉 恒	
検査実施場所 町田機工(株) 八重山営業所		検査者氏名 辺野喜 英太 (印)		検査年月日 2019年6月12日		責任者 (印)	

区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果 良 不良	補修 内容		
エンジン	1	本体	★ a 始動性 かり具合、異音、予熱ヒーターの作動 ★ b 回転の状態 アクセルの作動、回転具合 アイドリング回転 (870 min ⁻¹)、無負荷最高回転 (2000 min ⁻¹) ★ c 排気の状態 排気色、排気音、排気管、マフラー等のガス漏れ ★ d エアクリナー ケースの亀裂、変形、緩み、エレメントの汚れ、損傷、油量 ★ e 締付け シリンダーヘッド・マニホールド締付けボルト・ナットの緩み ★ f 弁隙間 (吸最大 mm・最小 mm) (排最大 mm・最小 mm) ★ g 圧縮圧力 圧縮圧力 (MPa) 1 2 3 4 5 6 ★ h 噴射圧力 噴射圧力 (MPa) 1 2 3 4 5 6 ★ i 噴霧状態 噴霧状態 良○・不良× 1 2 3 4 5 6 ★ j 過給器 異常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ ★ k エンジンマウント ブラケットの亀裂、変形、緩み、脱落、防振ゴムの損傷、劣化	目視、操作、聴診 目視、操作、聴診 目視、操作、聴診 目視、触診 トルクレンチ シックネスゲージ 圧縮圧力計 ノズルテスター 目視、ノズルテスター 目視、聴診 目視、レンチ等	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - - -			
	2	潤滑装置	油量、汚れ、油漏れ、エレメントの汚れ、損傷	目視		✓	L	
	3	燃料装置	燃料漏れ、ホースの損傷、老化、エレメントの汚れ、目詰まり	目視	✓			
	4	冷却装置	水量、汚れ、氷漏れ、目詰まり、ホース損傷、老化、ラジエーターキャップ機能、損傷、ベルト(たわみ、摩耗、損傷)、ファン、カバー、ダクト等の亀裂、損傷、変形、取付	目視、触診、スケール、レンチ等		✓	L	
	5	電気装置	充電装置機能、バッテリー液量、端子緩み、腐食、配線緩み、損傷	目視、触診、電流電圧計	✓			
	6	エアコンプレッサー	異音、異常振動、エア漏れ、油漏れ、タンク凝水、作動	目視、操作、聴診、圧力計	-	-	-	
	7							
	動力伝達装置	8	遠心クラッチ	異音、異常振動、異常発熱	目視、操作、聴診、触診	-	-	-
		9	カップリング	異音	聴診	✓		
		10	分配機	異音、異常発熱、油量、汚れ、油漏れ	目視、操作、聴診、触診	-	-	-
		11	トランスミッション	作動、レバー抜け、異音、異常発熱、油量、汚れ、油漏れ	目視、操作、聴診、触診	-	-	-
		12	減速機	異音、異常発熱、油量、汚れ、油漏れ	目視、操作、聴診、触診	-	-	-
		13	プロペラーシャフト	振れ、スプライン・軸受部・センターベアリングのがた、連結部緩み、損傷	目視	-	-	-
14		デフアレナシャル	異音、油量、汚れ、油漏れ、デフロック作動	目視、操作、聴診	-	-	-	
振動装置	15	チェーン・スプロケット	たるみ、リンクプレート・ローラーの摩耗、割りピン欠損、スプロケットの歯損傷・摩耗	目視、スケール	-	-	-	
	16	駆動ギヤ	異音、損傷、摩耗、取付け、油量、汚れ、油漏れ	目視、操作、聴診	-	-	-	
	17	振動機	異音、異常発熱、油量、汚れ、油漏れ	目視、操作、聴診、触診	✓			
	18	ベルト	たわみ、損傷、摩耗	目視、操作、スケール	-	-	-	
走行装置	19	防振ゴム	へたり、劣化、ひび割れ、取付	目視、テストハンマー	✓			
	20							
	21	ヨーク (含むキングピン)	がた、異音、損傷、変形、取付	目視	✓			
	22	ロール (ロードローラー)	がた、異音、損傷、変形	目視、探傷器	前輪 後輪	- -	- -	
	23	ホイール (タイヤ)	空気圧、亀裂、損傷、偏摩耗、溝深さ、異物、取付、リム等の亀裂、損傷、変形、ベアリング部のがた、異音、異常発熱	目視、聴診、触診 タイヤゲージ、スケール	前輪 後輪	- -	- -	
操縦装置	24	棒ハンドル (ハンドガイド)	亀裂、損傷、変形、取付	目視	-	-	-	
	25	ハンドル	レバーの振れ、取られ、戻り具合、重さ、遊び、緩み、がた	目視、操作、スケール	✓			
	26	ギヤボックス	油量、汚れ、油漏れ、取付	目視	✓			
	27	ロッド、アーム類	ロッド等の亀裂、損傷、曲がり、ダストブーツ亀裂、損傷、変形、連結部がた、摩耗、連結部取付	目視、探傷器	✓			
	28	かじ取り車輪	ステアリング角度、ストッパーボルト取付、接触	目視、操作	✓			
	29	パワーステアリング装置	油量、油漏れ、ロッドの傷、曲がり、ホース等の損傷、ひび割れ、老化、配管等取付、干渉	目視	✓			
	30	アーティキュレート機構	ステアリング角度、センターピン部のがた、亀裂、損傷、変形、シリンダー作動、伸縮、油漏れ	目視、操作	✓			

3年間保存

DC-103

区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果 良 不良	補修 内容
制 動 装 置	31	走行ブレーキ	ペダルの遊び、床板との隙間、効き(制動距離 m)、エア混入	目視、操作、スケール	✓	
	32	駐車ブレーキ	レバー引きしろ、引き具合、効き、ラチェット部損傷・摩耗	目視、操作	✓	
	33	ロッド、リンク、ケーブル類	損傷、ランプ取付、連結部緩み、がた、側ピン欠損	目視	✓	
	34	ホース、パイプ	油漏れ、エア漏れ、損傷、ひび割れ、老化、ランプ等の取付・干渉	目視、石けん水	✓	
	35	オイルブレーキ	*シリンダー作動、油漏れ、油量、汚れ、効き具合	目視、操作	—	—
	36	エアブレーキ	ブレーキチャンバーロッドの作動、エア漏れ、油漏れ	目視、操作、スケール、石けん水	—	—
	37	ブレーキ倍力装置	弁の作動、エア漏れ、油漏れ	目視、操作、石けん水	✓	
	38	ブレーキドラム、 ブレーキシュー	ライニング隙間、*ライニング剥離・損傷・摩耗、 *アンカーピンさび付き・スプリングへたり、*ドラム亀裂・損傷・ 摩耗	目視、スケール、探傷器	—	—
	39	バックプレート	亀裂、損傷、変形、取付	目視	—	—
	40	駐車ブレーキドラム、 ライニング	ライニング隙間、ドラム取付、*ライニング剥離・損傷・摩耗、 *ドラム亀裂・損傷・摩耗	目視、スケール、探傷器	—	—
作 業 装 置	41					
	42	散水ポンプ装置(電動式)	異音、異常振動、散水状態、水漏れ、損傷	目視、聴診、触診	✓	
	43	散水タンク	亀裂、損傷、取付け、水漏れ、水の汚れ	目視	✓	
	44	散水フィルター、ノズル	エレメントの目詰まり、水漏れ、損傷、ノズルの目詰まり	目視	✓	
	45	ホース、パイプ及びコック類	損傷、取付	目視	✓	
油 圧 装 置	46	泥よけ装置	作動、ブレード・チームの損傷・変形・取付	目視、操作	✓	
	47	作動油タンク	油量、汚れ、油漏れ、エア漏れ、グリーザー目詰まり、取付	目視、石けん水	✓	
	48	フィルター	汚れ・目詰まり、油漏れ	目視	✓	
	49	配管、ホース、高圧パイプ	亀裂、損傷、老化、ひび割れ、ねじれ、油漏れ、取付	目視	✓	
	50	油圧ポンプ	油漏れ、異常振動、異音、異常発熱、負荷時吐出量・吐出圧	目視、聴診、触診、テスター	✓	
	51	HST用付属弁 (ポンプコントロール プレッシャオーバーライド)	前後進の切換、中立、油漏れ	目視、操作	✓	
	52	油圧モーター	油漏れ、異常振動、異音、異常発熱	目視、聴診、触診、テスター	✓	
	53	油圧シリンダー	作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷	目視、操作、スケール	✓	
	54	方向制御弁	作動、油漏れ、取付	目視、操作	✓	
	55	圧力制御弁	作動、油漏れ	目視、操作	✓	
操 作 装 置	56	流量制御弁	作動、油漏れ	目視、操作	✓	
	57	逆止め弁	作動、油漏れ	目視、操作	✓	
	58	オイルクーラー	冷却効果、目詰まり、変形、破損、油漏れ、異常振動、異音、異常発熱	目視、聴診、触診	✓	
	59	操作レバー	ストローク、がた	目視、操作、スケール	✓	
	60	シャシフレーム	亀裂、変形、取付	目視、テストハンマー	✓	
	61	キャブ、キャノピー及びカバー	亀裂、変形、腐食、雨漏り、ドア等の開閉、ロッカーキ作動、 ガラスのかた・破損	目視、操作	✓	
	62	座席	座席調整、ロック作動、取付	目視、操作	✓	
	63	昇降設備、滑り止め	亀裂、損傷、変形、取付	目視	✓	
	64	けん引具	損傷、変形、ピン欠損	目視	✓	
	65	歯止め	欠損、損傷	目視	✓	
安 全 装 置 ・ 車 体 関 係 等	66	表示板	損傷、取付	目視	✓	
	67	燈火装置、警音器、方向指示器、 窓拭き器、デフロスター等	作動、取付、レンズ破損、浸水	目視、操作	✓	
	68	計器類	作動	目視	✓	
	69	後写鏡、反射鏡	汚れ、損傷、写影	目視	✓	
	70	給油脂	給油脂状態、自動給油脂装置作動	目視、操作	✓	
	71	挟れ防止装置	作動、変形、取付	目視、操作	—	—
	72	総合テスト	作動、異常振動、異音、異常発熱	目視、操作、聴診、触診	✓	
	★	一酸化炭素等発散防止装置	触媒等の緩み・損傷、排気温度警告装置の配線緩み・損傷、排ガス 減少装置のホース・パイプの緩み・損傷	目視、聴診、ペンチ等	✓	
	★					
	★					

別紙 様式SR-ZC-03等に補修措置及び事業者への要請等を記載 次回特定自主検査実施年月 2024年6月

備考	1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。	記号	交換	分解交換	修理	調整	締付	清掃	給油	該当なし
	×		⊗	△	A	T	C	L	—	

事業者への要請等及び補修措置

書日 2019年6月12日
明行 証發

定期自主
標章No.

3 年 間 保 存

定期(特定)自主検査記録表

証 明 書 發行 No.	6-47
-----------------	------

特自檢 標章No.	1090525
--------------	---------

事業者への要請等

使用前に保水点検を行って下さい。

補 修 等 の 措 置 内 容

照合No.	補修箇所及び不具合状況	補修年月日	補修実施内容
-------	-------------	-------	--------

2	エンジンOIL量不足	2019年6月12	エンジンOIL補充
4	クーラント液不足	〃	クーラント液補充