

## 振動ローラー

3 年 間 保 存

## 特定自主検査記録表

証明書  
発行日 H30 年 9 月 26 日

様式SR-RV-01-D

[建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出  
の抑制を図るための指針に基づく検査共用]証明書  
発行No. P-147標章  
No. 1097687

|            |                |  |            |        |  |                    |                          |  |  |
|------------|----------------|--|------------|--------|--|--------------------|--------------------------|--|--|
| メーカー名      | 酒井重工業          |  | 管理No.      | DE-090 |  | 使用者住所<br>氏名又は名称    | 中城村字久場1991番地<br>町田機工株式会社 |  |  |
| 型式         | TW500W-1       |  | 走行<br>距離   | — km   |  | 機械管理者氏名            | 町田 宗才                    |  |  |
| 製造<br>番号   | 21941          |  | 稼働<br>時間   | 2163 h |  | 検査業者登録番号           | 第 17 号                   |  |  |
| 性能         | 3600 kg        |  | 車検<br>有効期間 | —      |  | 検査業者又は事業者<br>住所・名称 | 沖縄市登川3458番地<br>マチダテクノ(株) |  |  |
| 検査<br>実施場所 | 町田機工(株) 中城(営)  |  | 検査者<br>氏名  | 西本 一   |  | 責任者                | アキハ                      |  |  |
| 検査<br>年月日  | H30 年 9 月 26 日 |  |            |        |  |                    |                          |  |  |

| 区分   | No.    | 検査箇所          | 検査内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 検査方法                                                                                                                         | 検査結果<br>良 不良                              | 補修<br>内容                                  |   |
|------|--------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---|
| エンジン | 1      | 本体            | ★ a 始動性 かかり具合、異音、予熱栓・ヒーターの作動<br>★ b 回転の状態 アクセルの作動、回転具合<br>★ c 排気の状態 アイドリング回転(1000 min <sup>-1</sup> )、無負荷最高回転(2300 min <sup>-1</sup> )<br>★ d エアクリナー ケースの亀裂・変形・緩み、エレメントの汚れ・損傷、油量<br>★ e 締付け シリンダーヘッド・マニホールド締付けボルト・ナットの緩み<br>★ f 弁隙間 (吸最大 mm・最小 mm) (排最大 mm・最小 mm)<br>★ g 圧縮圧力 圧縮圧力 (MPa) 1 2 3 4 5 6<br>★ h 噴射圧力 噴射圧力 (MPa) 1 2 3 4 5 6<br>★ i 噴霧状態 噴霧状態 良○・不× 1 2 3 4 5 6<br>★ j 過給器 異常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ<br>★ k エンジンマウント ブラケットの亀裂・変形・緩み・脱落、防振ゴムの損傷・劣化 | 目視、操作、聴診<br>目視、操作、聴診<br>回転計<br>目視、操作、聴診<br>目視、触診<br>トルクレンチ<br>シックネスゲージ<br>圧縮圧力計<br>ノズルテスター<br>目視、ノズルテスター<br>目視、聴診<br>目視、レンチ等 | ✓<br>✓<br>✓<br>✓<br>✓<br>✓<br>✓<br>✓<br>— | —<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>— |   |
|      | 2      | 潤滑装置          | 油量、汚れ、油漏れ、エレメントの汚れ・損傷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 目視                                                                                                                           | ✓                                         | —                                         |   |
|      | 3      | 燃料装置          | 燃料漏れ、ホースの損傷・老化、エレメントの汚れ・目詰まり                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 目視                                                                                                                           | ✓                                         | —                                         |   |
|      | 4      | 冷却装置          | 水量・汚れ、水漏れ、目詰まり、ホース損傷・老化、ラジエーターキャップ機能・損傷、ベルト(たわみ、摩耗、損傷)、ファン・カバー・ダクト等の亀裂・損傷・変形・取付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 目視、触診、スケール、レンチ等                                                                                                              | —                                         | ✓ L                                       |   |
|      | 5      | 電気装置          | 充電装置機能、バッテリー液量・端子緩み・腐食、配線緩み・損傷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 目視、触診、電流電圧計                                                                                                                  | ✓                                         | —                                         |   |
|      | 6      | エアコンプレッサー     | 異音、異常振動、エア漏れ、油漏れ、タンク凝水、作動                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 目視、操作、聴診、圧力計                                                                                                                 | —                                         | —                                         |   |
|      | 7      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                              | —                                         | —                                         |   |
|      | 動力伝達装置 | 8             | 遠心クラッチ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 異音、異常振動、異常発熱                                                                                                                 | 目視、操作、聴診、触診                               | —                                         | — |
|      |        | 9             | カップリング                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 異音                                                                                                                           | 聴診                                        | —                                         | — |
|      |        | 10            | 分配機                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 異音、異常発熱、油量・汚れ、油漏れ                                                                                                            | 目視、操作、聴診、触診                               | —                                         | — |
|      |        | 11            | トランスミッション                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 作動、レバー抜け、異音、異常発熱、油量・汚れ、油漏れ                                                                                                   | 目視、操作、聴診、触診                               | —                                         | — |
| 12   |        | 減速機           | 異音、異常発熱、油量・汚れ、油漏れ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 目視、操作、聴診、触診                                                                                                                  | —                                         | —                                         |   |
| 13   |        | プロペラーシャフト     | 振れ、スプライン・軸受部・センターベアリングのがた、連結部緩み・損傷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 目視                                                                                                                           | —                                         | —                                         |   |
| 14   |        | デフアレナシャル      | 異音、油量・汚れ、油漏れ、デフロック作動                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 目視、操作、聴診                                                                                                                     | ✓                                         | —                                         |   |
| 15   |        | チェーン・スプロケット   | たるみ、リンクプレート・ローラーの摩耗・割りピン欠損、スプロケットの歯損傷・摩耗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 目視、スケール                                                                                                                      | —                                         | —                                         |   |
| 振動装置 | 16     | 駆動ギヤ          | 異音、損傷、摩耗、取付け、油量・汚れ、油漏れ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 目視、操作、聴診                                                                                                                     | —                                         | —                                         |   |
|      | 17     | 振動機           | 異音、異常発熱、油量・汚れ、油漏れ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 目視、操作、聴診、触診                                                                                                                  | ✓                                         | —                                         |   |
|      | 18     | ベルト           | たわみ、損傷、摩耗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 目視、操作、スケール                                                                                                                   | —                                         | —                                         |   |
|      | 19     | 防振ゴム          | へたり、劣化、ひび割れ、取付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 目視、テストハンマー                                                                                                                   | ✓                                         | —                                         |   |
| 走行装置 | 20     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                              | —                                         | —                                         |   |
|      | 21     | ヨーク(含むキングピン)  | がた、異音、損傷・変形、取付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 目視                                                                                                                           | —                                         | —                                         |   |
|      | 22     | ロール(ロードローラー)  | がた、異音、損傷・変形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 目視、探傷器                                                                                                                       | 前輪<br>後輪                                  | ✓<br>—                                    |   |
| 操縦装置 | 23     | ホイール(タイヤ)     | 空気圧、亀裂・損傷、偏摩耗、溝深さ、異物、取付、リム等の亀裂・損傷・変形、ベアリング部のがた・異音・異常発熱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 目視、聴診、触診<br>タイヤゲージ、スケール                                                                                                      | 前輪<br>後輪                                  | —<br>✓                                    |   |
|      | 24     | 棒ハンドル(ハンドガイド) | 亀裂、損傷、変形、取付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 目視                                                                                                                           | —                                         | —                                         |   |
|      | 25     | ハンドル          | レバーの振れ・取られ・戻り具合・重さ、遊び、緩み、がた                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 目視、操作、スケール                                                                                                                   | ✓                                         | —                                         |   |
|      | 26     | ギヤボックス        | 油量・汚れ、油漏れ、取付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 目視                                                                                                                           | ✓                                         | —                                         |   |
|      | 27     | ロッド、アーム類      | ロッド等の亀裂・損傷・曲がり、ダストブーツ亀裂・損傷・変形、連結部がた・摩耗、連結部取付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 目視、探傷器                                                                                                                       | ✓                                         | —                                         |   |
|      | 28     | かじ取り車輪        | ステアリング角度、ストッパーボルト取付、接触                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 目視、操作                                                                                                                        | ✓                                         | —                                         |   |
|      | 29     | パワーステアリング装置   | 油量、油漏れ、ロッドの傷・曲がり、ホース等の損傷・ひび割れ・老化、配管等取付・干渉                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 目視                                                                                                                           | ✓                                         | —                                         |   |
|      | 30     | アーティキュレート機構   | ステアリング角度、センターピン部のがた・亀裂・損傷・変形、シリンダー作動・伸縮・油漏れ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 目視、操作                                                                                                                        | —                                         | —                                         |   |

3 年 間 保 存

DE-090

証明書  
発行No. 9-147

標章  
No. 1097687

| 区分                                             | No. | 検 査 箇 所                                | 検 査 内 容                                                          | 検 査 方 法                     | 検査結果<br>良 不良 | 補 修<br>内 容 |
|------------------------------------------------|-----|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------------|
| 制<br>動<br>装<br>置                               | 31  | 走行ブレーキ                                 | ペダルの遊び・床板との隙間、効き(制動距離 / m)、エア混入                                  | 目視、操作、スケール                  | ✓            |            |
|                                                | 32  | 駐車ブレーキ                                 | レバー引きしろ、引き具合、効き、ラチェット部損傷・摩耗                                      | 目視、操作                       | ✓            |            |
|                                                | 33  | ロッド、リンク、ケーブル類                          | 損傷、クランプ取付、連結部緩み、かた、割りピン欠損                                        | 目視                          | ✓            |            |
|                                                | 34  | ホース、パイプ                                | 油漏れ、エア漏れ、損傷、ひび割れ、老化、クランプ等の取付・干渉                                  | 目視、石けん水                     | —            | —          |
|                                                | 35  | オイルブレーキ                                | *シリンダー作動、油漏れ、油量、汚れ、効き具合                                          | 目視、操作                       | —            | —          |
|                                                | 36  | エアブレーキ                                 | ブレーキチャンバーロッドの作動、エア漏れ、油漏れ                                         | 目視、操作、スケール、石けん水             | —            | —          |
|                                                | 37  | ブレーキ倍力装置                               | 弁の作動、エア漏れ、油漏れ                                                    | 目視、操作、石けん水                  | —            | —          |
|                                                | 38  | ブレーキドラム、<br>ブレーキシュー                    | ライニング隙間、*ライニング剥離・損傷・摩耗、<br>*アンカーピンさび付き・スプリングへたり、*ドラム亀裂・損傷・<br>摩耗 | 目視、スケール、探傷器                 | —            | —          |
|                                                | 39  | バックプレート                                | 亀裂、損傷、変形、取付                                                      | 目視                          | —            | —          |
|                                                | 40  | 駐車ブレーキドラム、<br>ライニング                    | ライニング隙間、ドラム取付、*ライニング剥離・損傷・摩耗、<br>*ドラム亀裂・損傷・摩耗                    | 目視、スケール、探傷器                 | —            | —          |
| 作<br>業<br>装<br>置                               | 41  |                                        |                                                                  |                             |              |            |
|                                                | 42  | 散水ポンプ装置（電動式）                           | 異音、異常振動、散水状態、水漏れ、損傷                                              | 目視、聴診、触診                    | ✓            |            |
|                                                | 43  | 散水タンク                                  | 亀裂、損傷、取付け、水漏れ、水の汚れ                                               | 目視                          | ✓            |            |
|                                                | 44  | 散水フィルター、ノズル                            | エレメントの目詰まり、水漏れ、損傷、ノズルの目詰まり                                       | 目視                          | ✓            |            |
|                                                | 45  | ホース、パイプ及びコック類                          | 損傷、取付                                                            | 目視                          | ✓            |            |
|                                                | 46  | 泥よけ装置                                  | 作動、ブレード・アームの損傷・変形・取付                                             | 目視、操作                       | ✓            |            |
| 油<br>圧<br>装<br>置                               | 47  | 作動油タンク                                 | *油量・汚れ、油漏れ、エア漏れ、ブリーザー目詰まり、取付                                     | 目視、石けん水                     | ✓            |            |
|                                                | 48  | フィルター                                  | ①汚れ・目詰まり、油漏れ                                                     | 目視                          | ✓            |            |
|                                                | 49  | 配管、ホース、高圧パイプ                           | 亀裂、損傷、老化、ひび割れ、ねじれ、油漏れ、取付                                         | 目視                          | ✓            |            |
|                                                | 50  | 油圧ポンプ                                  | 油漏れ、異常振動、異音、異常発熱、②負荷時吐出量、③出圧                                     | 目視、聴診、触診、テスター               | ✓            |            |
|                                                | 51  | HST用付属弁<br>(ポンプコントロール<br>プレッシャオーバーライド) | 前後進の切換、中立、油漏れ                                                    | 目視、操作                       | ✓            |            |
|                                                | 52  | 油圧モーター                                 | 油漏れ、異常振動、異音、異常発熱                                                 | 走行用<br>振動用<br>目視、聴診、触診、テスター | ✓            |            |
|                                                | 53  | 油圧シリンダー                                | 作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷                                         | 目視、操作、スケール                  | ✓            |            |
|                                                | 54  | 方向制御弁                                  | 作動、油漏れ、取付                                                        | 目視、操作                       | ✓            |            |
|                                                | 55  | 圧力制御弁                                  | 作動、油漏れ                                                           | 目視、操作                       | ✓            |            |
|                                                | 56  | 流量制御弁                                  | 作動、油漏れ                                                           | 目視、操作                       | ✓            |            |
| 操<br>作                                         | 57  | 逆止め弁                                   | 作動、油漏れ                                                           | 目視、操作                       | ✓            |            |
|                                                | 58  | オイルクーラー                                | 冷却効果、目詰まり、変形、破損、油漏れ、異常振動、異音、異常発熱                                 | 目視、聴診、触診                    | ✓            |            |
|                                                | 59  | 操作レバー                                  | ストローク、がた                                                         | 目視、操作、スケール                  | ✓            |            |
|                                                | 60  | シャシーフレーム                               | 亀裂、変形、取付                                                         | 目視、テストハンマー                  | ✓            |            |
|                                                | 61  | キャブ、キャノピー及びカバー                         | 亀裂、変形、腐食、雨漏り、ドア等の開閉、ロッカー・キー作動、<br>ガラスのかた・破損                      | 目視、操作                       | ✓            |            |
|                                                | 62  | 座 席                                    | 座席調整・ロック作動、取付                                                    | 目視、操作                       | ✓            |            |
|                                                | 63  | 昇降設備、滑り止め                              | 亀裂、損傷、変形、取付                                                      | 目視                          | ✓            |            |
|                                                | 64  | けん引具                                   | 損傷、変形、ピン欠損                                                       | 目視                          | ✓            |            |
|                                                | 65  | 歯止め                                    | 欠損、損傷                                                            | 目視                          | ✓            |            |
|                                                | 66  | 表示板                                    | 損傷、取付                                                            | 目視                          | ✓            |            |
| 安<br>全<br>装<br>置<br>・<br>車<br>体<br>関<br>係<br>等 | 67  | 燈火装置、警告器、方向指示器、<br>窓拭き器、デフロスター等        | 作動、取付、レンズ破損、浸水                                                   | 目視、操作                       | ✓            |            |
|                                                | 68  | 計器類                                    | 作動                                                               | 目視                          | ✓            |            |
|                                                | 69  | 後写鏡、反射鏡                                | 汚れ、損傷、写影                                                         | 目視                          | ✓            |            |
|                                                | 70  | 給油脂                                    | 給油脂状態、自動給油脂装置作動                                                  | 目視、操作                       | ✓            |            |
|                                                | 71  | 挟れ防止装置                                 | 作動、変形、取付                                                         | 目視、操作                       | ✓            |            |
|                                                | 72  | 総合テスト                                  | 作動、異常振動、異音、異常発熱                                                  | 目視、操作、聴診、触診                 | ✓            |            |
| 排<br>装<br>置                                    | ★   | 一酸化炭素等発散防止装置                           | 触媒等の緩み・損傷、排気温度警告装置の配線緩み・損傷、排ガス<br>減少装置のホース・パイプの緩み・損傷             | 目視、聴診、レンチ等                  | —            | —          |

別紙 様式SR-ZC-03等に補修措置及び事業者への要請等を記載 次回特定自主検査実施年月 1731 年 9 月

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                  |        |        |        |        |             |                  |  |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|--------|--------|--------|--------|-------------|------------------|--|
| 備<br>考 | <p>1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。</p> <p>2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。</p> <p>3. 検査内容の項目に*印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は*印を○で囲む。</p> <p>4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。</p> <p>5. 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)の適用を受ける(車検を受けて登録番号を取得した)機械は、荷役装置又は作業装置以外の部分について実施し、その点検を行なったことが記録等により確認されるものについては、当該部分に係る自主検査を省略して差し支えないものであること。</p> <p>6. ★及び☆☆印は、安衛法上及び建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出の抑制を図るための指針に基づき決められている検査項目であるが、そのうち★★印は同指針にのみ基づく検査項目である。</p> |        |                  |        |        |        |        |             |                  |  |
|        | 記<br>号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 交<br>換 | 分<br>解<br>交<br>換 | 修<br>理 | 調<br>整 | 締<br>付 | 清<br>掃 | 給<br>油<br>水 | 該<br>当<br>な<br>し |  |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ×      | ⊗                | △      | A      | T      | C      | L           | —                |  |

## 事業者への要請等及び補修措置

証 明 書  
發 行 日

1430 年 9 月 26 日

|               |  |
|---------------|--|
| 定期自主<br>標章No. |  |
|---------------|--|

3 年 間 保 存

# 定期(特定)自主検査記録表

|              |       |
|--------------|-------|
| 證明書<br>發行No. | 9-147 |
|--------------|-------|

|              |         |
|--------------|---------|
| 特自檢<br>標章No. | 1097687 |
|--------------|---------|

## 事業者への要請等

使用前は保守点検も行ってください

補 修 等 の 措 置 内 容

| 照合No. | 補修箇所及び不具合状況 | 補修年月日 | 補修実施内容 |
|-------|-------------|-------|--------|
|-------|-------------|-------|--------|

|   |         |          |        |
|---|---------|----------|--------|
| 1 | ILX上の汚れ | H3a.9.26 | ILX上清掃 |
| 4 | 冷却水不足.  | H3b.9.26 | 冷却水補充  |