

特定自主検査記録表

証明書
発行日

28年11月24日

様式SR-RR-01-C

3 年 間 保 存

建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出
の抑制を図るための指針に基づく検査共用証明書
発行No.

11-148

標章No.

083923

メーカー名	日産パシ-	管理番号	AG-096	使用者住所 氏名又は名称	中城村字久場1991番地 町田機工株式会社	
型 式	CP205	走行距離	9680 km	機械管理者氏名	町田 宗才	
製造番号	265-0599	アワメーター	2452 h	検査業者登録番号	第 1 7 号	
性 能	10-c	車検有効期間	H30 年 11月2日	検査業者又は事業者 住所・名称 責任者名	沖縄市登川3458番地 マチダテクノ(株) 又吉 恒	
検査実施場所	マチダテクノ(株) 管内			責任者		
検査年月日	H28 年 11月24日			検査者 氏 名	知念 和之 (印)	

区分	No.	検 査 箇 所	検 査 内 容	検 査 方 法	検査結果 良 不良	補 修 内 容	
エンジン	1	本 体	★ a 始動性 ★ b 回転の状態 ★ c 排気の状態 ★ d エアクリナー ★ e 締付け ★ f 弁すき間 ★ g 圧縮圧力 ★ h 噴射圧力 ★ i 噴霧状態 ★ j 過給器 ★ k エンジンマウント	かかり具合、異音、予熱栓・ヒーターの作動 アクセルの作動、回転具合 アイドリング回転速度 (min ⁻¹)、無負荷最高回転速度 (min ⁻¹) 回転計 排気色、排気音、排気管・マフラー等のガス漏れ ケースのき裂・変形・緩み、エレメントの汚れ・損傷、油量 シリンダーヘッド、マニホールド締付けボルト・ナットの緩み トルクレンチ 弁すき間 (吸最大 mm・最小 mm) (排最大 mm・最小 mm) シックネスゲージ 圧縮圧力計 ノズルテスター 目視、ノズルテスター 目視、聴診 目視、レンチ等	目視、操作、聴診		
			* ガス漏れ、水漏れが認められない場合は、この検査を省略してもよい。 * 弁すき間の異常による異音がなく、検査項目No.a,b,cに異常がない場合は、この検査を省略してもよい。				
	2	潤滑装置	油量、汚れ、油漏れ、*エレメントの汚れ・損傷	目視			
	3	燃料装置	燃料漏れ、ホースの損傷・老化、*エレメントの汚れ・*目詰まり	目視			
	4	冷却装置	水量・汚れ、水漏れ、目詰まり、ホース損傷・老化、ラジエーターキャップ機能・損傷、ベルト (たわみ、摩耗、損傷)、ファン・カバー・ダクト等のき裂・損傷・変形・取付	目視、スケール、レンチ等			
	5	電気装置	充電装置機能、バッテリー液量・端子緩み・腐食、配線緩み・損傷	目視、触診、電流電圧計			
	6	エアコンプレッサー	異音、異常振動、エア漏れ、油漏れ、タンク凝水、作動	目視、操作、聴診、圧力計			
	7						
	動力伝達装置	8	主クラッチ	異音、作動 (断続、滑り)	目視、操作、聴診		
		9	クラッチペダル	ペダルの作動、重さ・戻り具合・遊び・床板とのすき間	目視、操作、スケール		
		10	マスターシリンダー	油漏れ、リザーバーの油量、汚れ	目視		
11		パワーシリンダー	油漏れ	目視			
12		カップリング	異音	聴診			
13		トルクコンバーター	異音、異常発熱、油量、汚れ、油漏れ	目視、聴診、触診			
14		トランスミッション	作動、レバーの抜け、異音、異常発熱、油量・汚れ、油漏れ	目視、操作、聴診、触診			
15		プロペラシャフト	振れ、スプライン・軸受部・センターベアリングのがた、連結部緩み・損傷	目視、レンチ等			
16		デフアレナシャル	異音、油量・汚れ、油漏れ、デフロック作動	目視、操作、聴診			
17		チェーン・スプロケット	たるみ リンクプレート・ローラの摩耗・割りピン欠損、スプロケットの歯損傷・摩耗	目視、スケール			
18		駆動ギヤ	異音、損傷、摩耗、取付、油量、汚れ、油漏れ	目視、操作、聴診			
走行装置	20	ヨーク (含むキングピン)	がた、異音、損傷・変形、取付	目視、聴診、テストハンマー			
	21	ロール (ロードローラー)	がた、異音、損傷・変形	目視、探傷器	前輪 後輪		
	22	ホイール (タイヤ)	空気圧、き裂、損傷、偏摩耗、溝深さ、異物、取付、リム等のき裂・損傷・変形、ベアリング部のがた・異音・異常発熱	目視、聴診、触診、タイヤゲージ、スケール、レンチ等	前輪 後輪		
操縦装置	24	操向レバー (ロードローラー)	レバーの振れ・取られ・戻り具合・重さ、遊び	目視、操作、スケール			
	25	ハンドル	レバーの振れ・取られ・戻り具合・重さ、遊び、緩み、がた	目視、操作、スケール			
	26	ギヤボックス	油量・汚れ、油漏れ、取付	目視、レンチ等			
	27	ロッド、アーム類	ロッド等のき裂・損傷・曲がり、ダストブーツのき裂・損傷、連結部がた・摩耗、連結部取付	目視、探傷器、レンチ等			
	28	かじ取り車輪	ステアリング角度、ストッパーボルト取付、接触	目視、操作、スケール、レンチ等			
	29	パワーステアリング装置	油量、油漏れ、シリンダーロッドの傷、ホース等の損傷・ひび割れ・老化、配管等取付・干渉	目視、レンチ等			
	30	アーティキュレート機構	ステアリング角度、センターピン部のがた・き裂・損傷・変形、シリンダー作動・伸縮・油漏れ	目視、操作、スケール			
装制置動	32	走行ブレーキ	ペダルの遊び・床板とのすき間、効き (制動距離 m)、エア混入	目視、操作、スケール			
	33	駐車ブレーキ	レバー引きしろ、引き具合、効き、ラチェット部損傷・摩耗	目視、操作			

3 年 間 保 存

4096

証明書
発行No. 11-148

標章No. 11033923

区分	No.	検 査 箇 所	検 査 内 容	検 査 方 法	検査結果		補修内容
					良	不良	
制 動 装 置	34	ロッド、リンク、ケーブル類	損傷、クランプ取付、連結部緩み、がた、割りピン欠損	目視			
	35	ホース、パイプ	油漏れ、エア漏れ、損傷、ひび割れ、老化、クランプ等の取付・干渉	目視、石けん水			
	36	オイルブレーキ	*シリンダー作動、油漏れ、油量、汚れ、効き具合	目視、操作			
	37	エアブレーキ	ブレーキチャンバーロッドの作動、エア漏れ、油漏れ	目視、操作、スケール、石けん水			
	38	ブレーキ倍力装置	弁の作動、エア漏れ、油漏れ	目視、操作、石けん水			
	39	ブレーキドラム、 ブレーキシュー	ライニングすき間、*ライニングはく離・*損傷・*摩耗、 *アンカーピンさび付き、*スプリングへたり、*ドラム内面き裂・ *損傷・*摩耗	目視、スケール、探傷器			
	40	バックプレート	き裂、損傷、変形、取付	目視			
	41	駐車ブレーキドラム、 ライニング	ライニングすき間、ドラム取付、*ライニングはく離・*損傷・ *摩耗、*ドラムき裂・*損傷・*摩耗	目視、スケール、探傷器			
作 業 装 置	42						
	43	ポンプ駆動装置（機械式）	異音、プロペラシャフトのがた・損傷、ベベルのたわみ・損傷・摩耗	目視、聴診、スケール			
	44	ポンプ駆動装置（電動式）	異常振動、異音	聴診、触診			
	45	散水ポンプ	散水状態、水漏れ、損傷	目視			
	46	散水タンク	き裂、損傷、取付け、水漏れ、水の汚れ	目視			
	47	散水フィルター、ノズル	エレメントの目詰まり、水漏れ、損傷、ノズルの目詰り	目視			
	48	ホース、パイプ及びコック類	損傷、取付	目視			
	49	泥よけ装置	作動、ブレード・アームの損傷・変形・取付	目視、操作			
	50	マットブラシ	作動、ブラシ・ホルダーの損傷・変形・取付	目視、操作			
	51						
油 圧 装 置	52	作動油タンク	油量、汚れ、油漏れ、エア漏れ、ブリーザ目詰まり、取付	目視、石けん水			
	53	フィルター	汚れ、目詰まり、油漏れ	目視			
	54	配管、ホース、高圧パイプ	き裂、損傷、老化、ひび割れ、油漏れ、取付	目視			
	55	油圧ポンプ	油漏れ、異常振動、異音、異常発熱、負荷時吐出量、吐出圧	目視、聴診、触診、テスター			
	56	HST用付属弁 (ポンプコントロール プレッシャオーバーライド)	前後進の切換、中立、油漏れ	目視、操作			
	57	油圧モーター	油漏れ、異常振動、異音、異常発熱	走行用 振動用 目視、聴診、触診、テスター			
	58	油圧シリンダー	作動、油漏れ、伸縮量、打こん、き裂、曲がり、擦り傷	目視、操作、スケール			
	59	方向制御弁	作動、油漏れ、取付	目視、操作			
	60	圧力制御弁	作動、油漏れ	目視、操作			
	61	流量制御弁	作動、油漏れ	目視、操作			
	62	逆止め弁	作動、油漏れ	目視、操作			
	63	オイルクーラー	冷却効果、目詰まり、変形、破損、油漏れ、異常振動、異音、異常発熱	目視、聴診、触診			
	64	操作レバー	ストローク、がた	目視、操作、スケール			
	65	シャシーフレーム	き裂、変形、取付	目視、テストハンマー			
安全装置・ 車体関係等	66	キャブ、キャノピー及びカバー	き裂、変形、腐食、雨漏り、ドア等の開閉、ロック・キー作動、 ガラスのがた・破損	目視、操作			
	67	座 席	座席調整・ロック作動、取付	目視、操作			
	68	昇降設備、滑り止め	き裂、損傷、変形、取付	目視			
	69	けん引具	損傷、変形、欠損	目視			
	70	歯止め	欠損、損傷	目視			
	71	表示板	損傷、取付	目視			
	72	灯火装置、警告器、方向指示器、 密拭き器、デフォスター等	作動、取付、レンズ破損、浸水	目視、操作			
	73	計器類	作動	目視			
	74	後写鏡、反射鏡	汚れ、損傷、写影	目視			
	75	給油脂	給油脂状態、自動給油脂装置作動	目視、操作			
総合	76	給油脂	給油脂状態、自動給油脂装置作動	目視、操作			
総合	77	給油脂	給油脂状態、自動給油脂装置作動	目視、操作			
総合	78	総合テスト	作動、異常振動、異音、異常発熱	目視、操作、聴診、触診			
排ガス	★	一酸化炭素等発散防止装置	触媒等の緩み・損傷、排気温度警告装置の配線緩み・損傷、排ガス 減少装置のホース・パイプの緩み・損傷	目視、聴診、レンチ等			

別紙 様式SR-ZC-01に補修措置及び事業者への要請等を記載

次回特定自主検査実施年月

28年 11 月

備 考	1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。 2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。 3. 検査内容の項目に*印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は*印を○で囲む。 4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。 5. 道路運送車両法（昭和26年法律第185号）の適用を受ける（車検を受けて登録番号を取得した）機械は、荷役装置又は作業装置以外の部分について実施し、その点検を行なったことが記録等により確認されるものについては、当該部分に係る自主検査を省略して差し支えないものであること。 6. ★及び★印は、安衛法上及び建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出の抑制を図るための指針に基づき決められている検査項目であるが、そのうち★★印は同指針にのみ基づく検査項目である。	記 号	交	修	調	締	清	給	該 当 な し
			換	理	整	付	掃	油	
			X	△	A	T	C	L	—

(不許複製)

(社) 建設荷役車両安全技術協会作成

書日 明行 証發 28年11月24日

定期自主 標章No.	
---------------	--

定期(特定)自主検査記録表

証 明 書 發行No.	11-148
----------------	--------

特自檢 標章No.	0983923
--------------	---------

点検時は グラス、フライングの確認までをまかして
くたさー

補 修 等 の 措 置 内 容

照合No.	補修箇所及び不具合状況	補修年月日	補修実施内容
-------	-------------	-------	--------





自動車検査証

平成 28 年 11 月 22 日

陸運事務所長

自動車登録番号又は車両番号		登録年月日又は発付年月日		初度登録年月	自動車の種別	用途	事業用		車体の形状	
沖縄 000 さ 8.2 車		平成 18 年 2 月 13 日		平成 24 年 8 月	大型特殊 乗車定員	最大積載量	自家用		タイヤ・ローラ	
ダイナパック		車台番号			長さ	幅	高さ	前後軸重	前後軸重	車両重量
2050599		型式			5340	2990	3680	9120kg	12875kg	車両重量
CP205		原動機の型式			燃料消費率は定規通り		3560kg		5560kg	車両重量
所有者の氏名又は名称		町田機工 株式会社			4B-G1					類別区分番号
所有者の住所		沖縄県中頭郡中城村久場 1-9-1								[47801 0388]
使用者の氏名又は名称		***								
使用者の住所		***								
使用の本拠の位置		***								
有効期間の満了する日		平成 30 年 11 月 21 日								
備考		継続検査								
自動車重量税 非課税		[走行距離計表示値] 9,600 km (平成 28 年 11 月 22 日)								
[旧走行距離計表示値] 9,000 km (平成 26 年 10 月 8 日)										
建設		[受検種別] 指定整備車								
[検査時の点検整備実施状況] 点検整備記録簿記載あり										
[受検形態] 指定整備工場										
以下余白										

96
DG-096
(70-N4N)



裏面もご覧下さい。

