

3 年 間 保 存

特定自主検査記録表

[建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出
の抑制を図るための指針に基づく検査共用]証明書
発行日

24年11月7日

様式SR-RR-01-B

証明書
発行No.

11-184

標章No.

0877104

メーカー名	パイナパフ	管理番号	0K-002	使用者住所 氏名又は名称	中城村字久場1991番地 町田機工株式会社
型 式	CP03	走行距離	— km	機械管理者氏名	町田宗才
製造 車体番号	80120	アワメーター	1967 h	検査業者登録番号	第 17 号
性 能	2.0t	車検有効期間	— 年 — 月 — 日	検査業者又は事業者 住所・名称 責任者名	沖縄市登川3458番地 マチダテクノ(株) 長谷川
検査実施場所	町田機工 コサ(字)	検査者 氏 名	山内 志	責任者	長谷川
検査年月日	2024年11月26日				

区分	No.	検 査 簡 所	検 査 内 容	検 査 方 法	検査結果 良 不良	補 修 内 容	
エ ン ジ ン	1	本 体	★ a 始動性 かかり具合、異音、予熱灯・ヒーターの作動 ★ b 回転の状態 排気色、排気音、排気管等のガス漏れ アイドリング回転速度(900min ⁻¹)、無負荷最高回転速度(800min ⁻¹) ★ c 排気の状態 排気色、排気音、排気管・マフラー等のガス漏れ ★ d エアクリナー ケースのき裂・変形・緩み、エレメントの汚れ・損傷、油量 ★ e 締付け シリンダーヘッド、マニホールド締付けボルト・ナットの緩み ★ f 弁すき間 弁すき間(吸最大 mm・最小 mm)(排最大 mm・最小 mm) ★ g 圧縮圧力 圧縮圧力 (MPa) 1 2 3 4 5 6 ★ h 噴射圧力 噴射圧力 (MPa) 1 2 3 4 5 6 ★ i 噴霧状態 噴霧状態 良○・不良× 1 2 3 4 5 6 ★ j 過給器 異常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ ★ k エンジンマウント ブラケットのき裂・変形、緩み・脱落、防振ゴムの損傷・劣化	目視、操作、聴診 目視、操作、聴診 回転計 目視、操作、聴診 トルクレンチ シックススゲージ 圧縮圧力計 ノズルテスター 目視、ノズルテスター 目視、聴診 目視、レンチ等	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ — ✓	— — — — — — — — — —	— — — — — — — — — —
	2	潤滑装置	油量、汚れ、油漏れ、エレメントの汚れ・損傷	目視	✓	—	—
	3	燃料装置	燃料漏れ、ホースの損傷・老化、エレメントの汚れ・詰まり	目視	✓	—	—
	4	冷却装置	水量・汚れ、水漏れ、目詰まり、ホース損傷・老化、ラジエーターバルブ機能・損傷、ベルト(ファン、モーター、駆動)のき裂・損傷・変形・取付	目視、スケール	—	—	A
	5	電気装置	充電装置機能、バッテリー液量・端子緩み・腐食、配線緩み・損傷	目視、触診、電圧電圧計	✓	—	L
	6	エアコンプレッサー	異音、異常振動、エア漏れ、油漏れ、タンク凝水、作動	目視、操作、聴診、圧力計	—	—	—
	7						
	8	主クラッチ	異音、作動(断続、滑り)	目視、操作、聴診	—	—	—
	9	クラッチペダル	ペダルの作動、重さ・戻り具合・遊び・床板とのすき間	目視、操作、スケール	—	—	—
	10	マスターシリンダー	油漏れ、リザーバーの油量、汚れ	目視	—	—	—
動 力 伝 達 装 置	11	パワーシリンダー	油漏れ	目視	—	—	—
	12	カップリング	異音	聴診	—	—	—
	13	トルクコンバーター	異音、異常発熱、油量、汚れ、油漏れ	目視、聴診、触診	—	—	—
	14	トランスミッション	作動、レバーの抜け、異音、異常発熱、油量・汚れ、油漏れ	目視、操作、聴診、触診	—	—	—
	15	プロペラーシャフト	振れ、スプライン・軸受部・センターベアリングのがた、連結部緩み・損傷	目視	—	—	—
	16	デフレンシャル	異音、油量・汚れ、油漏れ、デフロック作動	目視、操作、聴診	—	—	—
	17	チェーン・スプロケット	たるみ、リンクプレート・ローラの摩耗・割りピン欠損、スプロケットの歯損傷・摩耗	目視、スケール	—	—	—
	18	駆動ギヤ	異音、損傷、摩耗、取付け、油量、汚れ、油漏れ	目視、操作、聴診	—	—	—
走 行 装 置	20	ヨーク(含むキングピン)	がた、異音、損傷・変形・取付け	目視	✓	—	
	21	ロール(ロードローラー)	がた、異音、損傷・変形	目視、探傷器	前輪 後輪	— —	— —
	22	ホイール(タイヤ)	空気圧、き裂、損傷、偏摩耗、溝深さ、異物、取付、リム等のき裂・損傷・変形、ベアリング部のがた・異音・異常発熱	目視、聴診、触診 タイヤゲージ、スケール	前輪 後輪	✓ ✓	— —
操 縦 装 置	24	操向レバー(ロードローラー)	レバーの振れ・取られ・戻り具合・重さ、遊び	目視、操作、スケール	—	—	—
	25	ハンドル	レバーの振れ・取られ・戻り具合・重さ、遊び、緩み、がた	目視、操作、スケール	✓	—	—
	26	ギヤボックス	油量・汚れ、油漏れ、取付	目視	✓	—	—
	27	ロッド、アーム類	ロッド等のき裂・損傷・曲がり、ダストブーツのき裂・損傷、連結部がた・摩耗、連結部取付	目視、探傷器	✓	—	—
	28	かじ取り車輪	ステアリング角度、ストッパーボルト取付、接触	目視、操作	✓	—	—
	29	パワーステアリング装置	油量、油漏れ、シリンダーロッドの傷、ホース等の損傷・ひび割れ・老化、配管等取付・干渉	目視	✓	—	—
	30	アーティキュレート機構	ステアリング角度、センターピン部のがた・き裂・損傷・変形、シリンダー作動・伸縮・油漏れ	目視、操作	—	—	—
	32	走行ブレーキ	ペダルの遊び・床板とのすき間、効き(制動距離 m)、エア混入	目視、操作、スケール	✓	—	—
装 制 置 動	33	駐車ブレーキ	レバー引きしろ、引き具合、効き、ラチェット部損傷・摩耗	目視、操作	✓	—	—

(不許複製)

(社)建設荷役車両安全技術協会作成

DK-002

3 年 間 保 存

区分	No.	検 査 箇 所	検 査 内 容	検 査 方 法	検査結果		補修内容					
					良	不良						
制 動 装 置	34	ロッド、リンク、ケーブル類	損傷、クランプ取付、連結部緩み、がた、割りピン欠損	目視、レンチ等	✓							
	35	ホース、パイプ	油漏れ、エア漏れ、損傷、ひび割れ、老化、クランプ等の取付・干渉	目視、石けん水、レンチ等	—	—	—					
	36	オイルブレーキ	※リンダー作動、油漏れ、油量、汚れ、効き具合	目視、操作	✓							
	37	エアブレーキ	ブレーキチャンバーロッドの作動、エア漏れ、油漏れ	目視、操作、スケール、石けん水	—	—	—					
	38	ブレーキ倍力装置	弁の作動、エア漏れ、油漏れ	目視、操作、石けん水	—	—	—					
	39	ブレーキドラム、 ブレーキシュー	ライニングすき間、*ライニングはく離・*損傷・*摩耗、 *アンカーピン及び付き、*スプリングへたり、*ドラム内面き裂・ *損傷・*摩耗	目視、スケール、探傷器	—	—	—					
	40	バックプレート	き裂、損傷、変形、取付	目視、レンチ等	—	—	—					
作 業 装 置	41	駐車ブレーキドラム、 ライニング	ライニングすき間、ドラム取付、※ライニングはく離・※損傷・ ※摩耗、※ドラムき裂・※損傷・※摩耗	目視、スケール、探傷器、 レンチ等	✓							
	42											
	43	ポンプ駆動装置（機械式）	異音、プロペラシャフトのがた・損傷、ベルトのたわみ・損傷・摩耗	目視、聴診、スケール	—	—	—					
	44	ポンプ駆動装置（電動式）	異常振動、異音	聴診、触診	✓							
	45	散水ポンプ	散水状態、水漏れ、損傷	目視	✓							
	46	散水タンク	き裂、損傷、取付付、水漏れ、水の汚れ	目視、レンチ等	✓							
	47	散水フィルター、ノズル	エレメントの目詰まり、水漏れ、損傷、ノズルの目詰り	目視	✓							
	48	ホース、パイプ及びコック類	損傷、取付	目視、レンチ等	✓							
	49	泥よけ装置	作動、ブレード・アームの損傷・変形・取付	目視、操作、レンチ等	—	—	—					
	50	マットブラシ	作動、ブラシ・ホルダーの損傷・変形・取付	目視、操作、レンチ等	—	—	—					
	51											
油 圧 装 置	52	作動油タンク	油量、汚れ、油漏れ、エア漏れ、ブリーザ目詰まり、取付	目視、石けん水、レンチ等	✓							
	53	フィルター	※汚れ、※目詰まり、油漏れ	目視	✓							
	54	配管、ホース、高圧パイプ	き裂、損傷、老化、ひび割れ、油漏れ、取付	目視、レンチ等	✓							
	55	油圧ポンプ	油漏れ、異常振動、異音、異常発熱、※負荷時吐出量、※吐出圧	目視、聴診、触診、テスター	✓							
	56	HST用付属弁 (ポンプコントロール プレッシャオーバーライド)	前後進の切換、中立、油漏れ	目視、操作	✓							
	57	油圧モーター	油漏れ、異常振動、異音、異常発熱	目視、聴診、触診、テスター	—	—	—					
	58	油圧シリンダー	作動、油漏れ、伸縮量、打こん、き裂、曲がり、擦り傷	目視、操作、スケール	✓							
	59	方向制御弁	作動、油漏れ、取付	目視、操作、レンチ等	✓							
	60	圧力制御弁	作動、油漏れ	目視、操作	✓							
	61	流量制御弁	作動、油漏れ	目視、操作	✓							
	62	逆止め弁	作動、油漏れ	目視、操作	✓							
	63	オイルクーラー	冷却効果、目詰まり、変形、破損、油漏れ、異常振動、異音、異常発熱	目視、聴診、触診	—	—	—					
	操 作	64	操作レバー	ストローク、がた	目視、操作、スケール	✓						
		66	シャシーフレーム	き裂、変形、取付	目視、テストハンマー	✓						
安 全 装 置 ・ 車 体 関 係 等	67	キャブ、キャノピー及びカバー	き裂、変形、腐食、雨漏り、ドア等の開閉、ロックキー作動、 ガラスのがた・破損	目視、操作	✓							
	68	座 席	座席調整・ロック作動、取付	目視、操作、レンチ等	✓							
	69	昇降設備、滑り止め	き裂、損傷、変形、取付	目視、レンチ等	✓							
	70	けん引具	損傷、変形、ピン欠損	目視	✓							
	71	歯止め	欠損、損傷	目視	✓							
	72	表示板	損傷、取付	目視	✓							
	73	燈火装置、警告器、方向指示器、 窓拭き器、デフロスター等	作動、取付、レンズ破損、浸水	目視、操作、レンチ等	✓							
	74	計器類	作動	目視	✓							
	75	後写鏡、反射鏡	汚れ、損傷、写影	目視	✓							
	76	給油脂	給油脂状態、自動給油脂装置作動	目視、操作		✓	L					
総 合	78	総合テスト	作動、異常振動、異音、異常発熱	目視、操作、聴診、触診	✓							
排 装 置	★	一酸化炭素等発散防止装置	触媒等の緩み・損傷、排気温度警告装置の配線緩み・損傷、排ガス 減少装置のホース・パイプの緩み・損傷	目視、聴診、レンチ等	—	—	—					
別紙 様式SR-ZC-01に補修措置及び事業者への要請等を記載				次回特定自主検査実施年月	425 年 11 月							
備 考	1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。 2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。 3. 検査内容の項目に※印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は※印を○で 囲む。 4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要する ものについては、補修等の措置内容欄に記載する。 5. 道路運送車両法（昭和26年法律第185号）の適用を受ける（車検を受けて登録番号を取得した）機械は、荷役装置又は 作業装置以外の部分について実施し、その点検を行なったことが記録等により確認されるものについては、当該部 分に係る自主検査を省略して差し支えないものであること。 6. ★及び★★印は、安衛法上及び建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出の抑制を図るための指針に基づき決めら れている検査項目であるが、そのうち★★印は同指針にのみ基づく検査項目である。				記 号	交 換	修 理	調 整	締 付	清 掃	給 油 水	該 当 な し
						X	△	A	T	C	L	—

事業者への要請および補修措置

3 年 間 保 存

定期(特定)自主検査記録表

[illegible]