

## 振動ローラー

3 年 間 保 存

## 特定自主検査記録表

証明書  
発行日

7 年 11 月 7 日

様式SR-RV-01-F

建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出  
の抑制を図るための指針に基づく検査共用証明書  
発行No.

10-216

標準  
No.

1456527

|              |  |              |  |            |        |  |                 |                            |                                  |  |  |
|--------------|--|--------------|--|------------|--------|--|-----------------|----------------------------|----------------------------------|--|--|
| メーカー名        |  | サカイ          |  | 管理No.      | D2-007 |  | 使用者住所<br>氏名又は名称 |                            | 中城村字久場1991番地<br>町田機工株式会社         |  |  |
| 型式           |  | SW354        |  | 車検<br>有効期間 | -      |  | 機械管理者氏名         |                            | 町田宗才                             |  |  |
| 製造<br>番号     |  | 30654        |  | 走行<br>距離   | -      |  | km              | 検査業者登録番号                   | 第 17 号                           |  |  |
| 性能<br>(運転質量) |  | 3000 kg      |  | 稼働<br>時間   | 389    |  | h               | 検査業者又は事業者<br>住所・名称<br>責任者名 | 沖縄市登川3458番地<br>マチダテクノ(株)<br>又吉 浩 |  |  |
| 検査<br>実施場所   |  | 石川           |  | 検査者<br>氏名  | 山田 豊   |  |                 |                            |                                  |  |  |
| 検査<br>年月日    |  | 7 年 11 月 7 日 |  |            |        |  |                 |                            |                                  |  |  |

| 区分   | No.    | 検査箇所             | 検査内容                                                                                                                                                             | 検査方法                         | 検査結果        |     | 補修<br>内容 |
|------|--------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-----|----------|
|      |        |                  |                                                                                                                                                                  |                              | 良           | 不良  |          |
| エンジン | 1      | エンジン警告灯 (電子制御式)  | 警告灯の表示 (アイドリング・無負荷最高回転、弁隙間、圧縮圧力)                                                                                                                                 | 目視、操作                        | ✓           |     |          |
|      |        | 本体               | a *始動性                                                                                                                                                           | かかり具合、異音、始動時予熱機能の作動          | 目視、操作、聴診    | ✓   |          |
|      |        | b *回転の状態         | アイドリングの作動、回転具合<br>アイドリング回転 (980 min <sup>-1</sup> )、無負荷最高回転 (2000 min <sup>-1</sup> )                                                                            | 目視、操作、聴診                     | ✓           |     |          |
|      |        | c *排気の状態         | 排気色、排気音<br>排気管、マフラー等のガス漏れ                                                                                                                                        | 目視、操作、聴診                     | ✓           |     |          |
|      |        | d *エアクリナー        | ケースの亀裂・変形・緩み、エレメントの汚れ・損傷、油量                                                                                                                                      | 目視、聴診                        |             | ✓   |          |
|      |        | e *締付け           | シリンダーヘッド・マニホールドの締付け                                                                                                                                              | トルクレンチ                       | -           | -   |          |
|      |        | f *弁隙間           | 弁隙間 (吸最大 mm・最小 mm) (排最大 mm・最小 mm)                                                                                                                                | シクネスゲージ、目視                   | -           | -   |          |
|      |        | g *圧縮圧力          | 圧縮圧力 (MPa)                                                                                                                                                       | 圧縮圧力計、目視                     | -           | -   |          |
|      |        | h *過給器           | 異常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ                                                                                                                                               | 目視、聴診                        | ✓           |     |          |
|      |        | i *エンジンマウント      | ブラケットの亀裂・変形・緩み、脱落、防護ゴムの損傷・劣化                                                                                                                                     | 目視、レンチ等                      | ✓           |     |          |
| エンジン | 2      | *潤滑装置            | 油量・汚れ、油漏れ、*エレメントの汚れ・損傷                                                                                                                                           | 目視                           | ✓           |     |          |
|      | 3      | *燃料装置            | 燃料漏れ、ホースの損傷・老化、*エレメントの汚れ・目詰まり                                                                                                                                    | 目視                           | ✓           |     |          |
|      | 4      | *冷却装置            | 水量・汚れ、漏れ、目詰まり、ホースの損傷・ひび割れ・老化<br>ラジエーターキャップの機能・損傷、ベルトの緩み・摩耗・損傷、<br>ファン・カバー・ダクト等の亀裂・損傷・変形・取付                                                                       | 目視、聴診、レンチ等                   |             | ✓ A |          |
|      | 5      | *電気装置            | 充電装置機能、バッテリーの液量・端子緩み・腐食、配線の緩み・損傷                                                                                                                                 | 目視、聴診、テスター                   | ✓           |     |          |
|      | 6      | エアコンプレッサー        | 異音、異常振動、エア漏れ、油漏れ、タンク凝水、作動                                                                                                                                        | 目視、聴診、圧力計、操作                 | -           | -   |          |
|      | 7      |                  |                                                                                                                                                                  |                              |             |     |          |
|      | 動力伝達装置 | 8                | 選心クラッチ                                                                                                                                                           | 異音、異常振動、異常発熱                 | 目視、操作、聴診、聴診 | -   | -        |
| 9    |        | カップリング           | 異音                                                                                                                                                               | 聴診                           | -           | -   |          |
| 10   |        | 分配機              | 異音、異常発熱、油量・汚れ、油漏れ                                                                                                                                                | 目視、操作、聴診、聴診                  | -           | -   |          |
| 11   |        | トランスミッション        | 作動、レバー抜け、異音、異常発熱、油量・汚れ、油漏れ                                                                                                                                       | 目視、操作、聴診、聴診                  | -           | -   |          |
| 12   |        | 減速機              | 異音、異常発熱、油量・汚れ、油漏れ                                                                                                                                                | 目視、操作、聴診、聴診                  | -           | -   |          |
| 13   |        | プロペラシャフト         | 振れ、スプライン・軸受部・センターベアリングのがた、連結部緩み・損傷                                                                                                                               | 目視、レンチ等                      | -           | -   |          |
| 14   |        | デファレンシャル         | 異音、油量・汚れ、油漏れ、デフロック作動                                                                                                                                             | 目視、操作、聴診                     | -           | -   |          |
| 15   |        | チェーン・スプロケット      | 緩み、リンクプレート・ローラーの摩耗、割りピン欠損、<br>スプロケット歯の損傷・摩耗                                                                                                                      | 目視、スケール                      | -           | -   |          |
| 16   |        | 駆動ギヤ             | 異音、損傷、摩耗、取付け、油量・汚れ、油漏れ                                                                                                                                           | 目視、操作、聴診、レンチ等                | ✓           |     |          |
| 17   |        |                  |                                                                                                                                                                  |                              |             |     |          |
| 振動装置 | 18     | 振動機              | 異音、異常発熱、油量・汚れ、油漏れ                                                                                                                                                | 目視、操作、聴診、聴診                  | ✓           |     |          |
|      | 19     | ベルト              | 緩み、損傷、摩耗                                                                                                                                                         | 目視、操作、スケール                   | ✓           | -   |          |
|      | 20     | 防振ゴム             | べたつき、劣化、ひび割れ、取付                                                                                                                                                  | 目視、レンチ等、テストハンマー              | ✓           |     |          |
|      | 21     | 電磁クラッチ           | 異音、異常発熱                                                                                                                                                          | 目視、操作、聴診、聴診                  | ✓           |     |          |
|      | 22     |                  |                                                                                                                                                                  |                              |             |     |          |
| 走行装置 | 23     | ヨーク (含むキングピン)    | がた、異音、損傷・変形、取付                                                                                                                                                   | 目視、聴診、レンチ等                   | ✓           |     |          |
|      | 24     | ロール (ロードローラー)    | 前輪 がた、異音、損傷・変形<br>後輪 がた、異音、損傷・変形                                                                                                                                 | 目視、探傷器                       | ✓           |     |          |
|      | 25     | ホイール (タイヤ)       | 前輪 空気圧、亀裂、損傷、偏摩耗、溝深さ、異物、ボルト・ナットの緩み・脱落、<br>ホイールディスク等の亀裂・損傷・変形、ベアリング部のがた・異音・異常発熱<br>後輪 空気圧、亀裂、損傷、偏摩耗、溝深さ、異物、ボルト・ナットの緩み・脱落、<br>ホイールディスク等の亀裂・損傷・変形、ベアリング部のがた・異音・異常発熱 | タイヤゲージ、目視、スケール<br>レンチ等、聴診、聴診 | -           | -   |          |
|      | 26     |                  |                                                                                                                                                                  |                              |             |     |          |
|      | 27     | 棒ハンドル (ハンドガイド)   | 亀裂、損傷、変形、取付、ロックの効き                                                                                                                                               | 目視、操作、レンチ等                   | ✓           | -   |          |
| 操縦装置 | 28     | ハンドル             | ハンドルの振れ・取られ・戻り具合・重さ、緩み、がた                                                                                                                                        | 目視、操作                        | ✓           |     |          |
|      | 29     | ギヤボックス、ステアリングバルブ | 油量・汚れ、油漏れ、取付、オーバービッドロール作動                                                                                                                                        | 目視、操作、レンチ等                   | ✓           |     |          |
|      | 30     | ロッド、アーム類         | 亀裂、損傷、曲がり、連結部がた・摩耗・取付、ブーツ亀裂・損傷                                                                                                                                   | 目視、探傷器、レンチ等                  | ✓           |     |          |
|      | 31     | かじ取り車輪           | ハンドル回転角度・かじ取り車輪角度の異常<br>スドッパ・ボルト取付、車輪と他の部分との接触                                                                                                                   | 目視、操作、レンチ等                   | ✓           |     |          |
|      | 32     | パワーステアリング装置      | 油圧、シリンダーロッドの傷、ホース等の損傷・ひび割れ・老化、<br>配管等取付・干渉、シリンダー・ホース等の油漏れ                                                                                                        | 目視、操作、レンチ等                   | ✓           |     |          |
|      | 33     | アーティキュレート機構      | ステアリング角度、センターピン部のがた・亀裂・損傷・変形                                                                                                                                     | 目視、操作、スケール                   | ✓           |     |          |
|      | 34     |                  |                                                                                                                                                                  |                              |             |     |          |

3 年 間 保 存

| 区分         | No. | 検 査 箇 所                            | 検 査 内 容                                                        | 検 査 方 法             | 検査結果 | 補 修 内 容 |
|------------|-----|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|------|---------|
| 制 動 装 置    | 35  | 走行ブレーキ                             | ペダルの遊び・床板との隙間、効き(制動距離 m)、エテ混入                                  | 目視、操作、巻尺            | 良    |         |
|            | 36  | 駐車ブレーキ(レバー・スイッチ)                   | 引き代、引き力、戻り具合、効き具合、戻りラチェット部の損傷・摩耗                               | 目視、操作、はかり           | 良    |         |
|            | 37  | ロッド、リンク、ケーブル類                      | 損傷、クランプ取付、連結部緩み、がた、割りピン欠損                                      | 目視、レンチ等             | 良    |         |
|            | 38  | ホース、パイプ                            | 油漏れ、エア漏れ、損傷、ひび割れ・老化、クランプ等の取付、干渉                                | 目視、石けん水、レンチ等        | 良    |         |
|            | 39  | オイルブレーキ                            | *シリンダー作動、油漏れ、油量・汚れ、効き具合                                        | 目視、操作               | 良    |         |
|            | 40  | エアブレーキ                             | ブレーキチャンバーロッドの作動、エア漏れ、油漏れ                                       | 目視、操作、スケール、石けん水     | 良    |         |
|            | 41  | ブレーキ倍力装置                           | 弁の作動、エア漏れ、油漏れ                                                  | 目視、操作、石けん水          | 良    |         |
|            | 42  | ブレーキドラム、ブレーキシュー                    | ライニング隙間、*ライニングの剝離・損傷・摩耗、*アンカーピンの腐食・スプリングへたり、*ドラムの亀裂・損傷・摩耗      | 目視、スケール、探傷器         | 良    |         |
|            | 43  | バックプレート                            | 亀裂、損傷、変形、取付                                                    | 目視、レンチ等             | 良    |         |
|            | 44  | 駐車ブレーキドラム、ライニング                    | ドラム取付、*ライニングの剝離・損傷・摩耗、*ドラムの亀裂・損傷・摩耗                            | 目視、スケール、探傷器、レンチ等    | 良    |         |
| 作 業 装 置    | 45  | ネガティブブレーキ(駐車用)                     | スイッチの作動・損傷、効き、解除ボルトの欠損                                         | 目視、操作               | 良    |         |
|            | 46  |                                    |                                                                |                     |      |         |
|            | 47  | 散水ポンプ装置(機械式)                       | 異音、プロペラシャフトのがた・損傷、ベルトの緩み・損傷・摩耗、散水状態、水漏れ、損傷                     | 目視、操作、聴診、スケール       | 良    |         |
|            | 48  | 散水ポンプ装置(電動式)                       | 異音、異常振動、散水状態、水漏れ、損傷                                            | 目視、操作、聴診、触診         | 良    |         |
|            | 49  | 散水タンク                              | 亀裂、損傷、取付け、水漏れ、水の汚れ                                             | 目視、レンチ等             | 良    |         |
|            | 50  | 散水フィルター、ノズル                        | エレメントの目詰まり、水漏れ、損傷、ノズルの目詰まり                                     | 目視                  | 良    |         |
|            | 51  | ホース、パイプ及びコック類                      | 損傷、取付                                                          | 目視、レンチ等             | 良    |         |
|            | 52  | 泥よけ装置                              | 作動、ブレード・アームの損傷・変形・取付                                           | 目視、操作、レンチ等          | 良    |         |
|            | 53  | マットブラシ                             | 作動、ブラシ・ホルダーの損傷・変形・取付                                           | 目視、操作、レンチ等          | 良    |         |
|            | 54  |                                    |                                                                |                     |      |         |
| 油 圧 装 置    | 55  | 作動油タンク                             | 油漏れ、*作動油の油量・汚れ、エア漏れ、ブリーザー目詰まり、取付                               | 目視、レンチ等、石けん水        | 良    |         |
|            | 56  | フィルター                              | 油漏れ、*汚れ・目詰まり・損傷                                                | 目視、触診               | 良    |         |
|            | 57  | 配管(ホース類、高圧パイプ)                     | 亀裂・損傷・老化・ひび割れ・ねじれ、油漏れ、取付                                       | 目視、レンチ等             | 良    |         |
|            | 58  | 油圧ポンプ                              | 油漏れ、異常振動、異音、異常発熱、*負荷時吐出量・吐出圧                                   | 目視、聴診、触診、テスター       | 良    |         |
|            | 59  | HST用ポンプ付戻弁                         | ポンプコントロール弁<br>前後進の切換、中立、油漏れ<br>プレッシャーオーバーライド弁<br>負荷時吐出量、油漏れ    | 目視、操作<br>目視、操作、テスター | 良    |         |
|            | 60  | 油圧モーター                             | 走 行 用<br>振 動 用<br>油漏れ、異常振動・異音・異常発熱                             | 目視、操作、聴診、触診         | 良    |         |
|            | 61  | 油圧シリンダー                            | ステアリング用<br>作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷                            | 目視、操作、スケール          | 良    |         |
|            | 62  | 制御弁(コントロールバルブ)<br>(方向制御・圧力制御・流量制御) | 方向制御弁の作動、圧力制御弁の作動、流量制御弁の作動<br>油漏れ、取付                           | 目視、操作、レンチ等          | 良    |         |
|            | 63  | 逆止め弁                               | 作動、油漏れ                                                         | 目視、操作               | 良    |         |
|            | 64  | オイルクーラー                            | 油温、フインの目詰まり、パイプの変形・破損、油漏れ、ホースの損傷<br>ベルトの緩み・損傷・摩耗、モーターの振動・異音・発熱 | 目視、聴診、触診、スケール       | 良    |         |
| 操 作        | 65  |                                    |                                                                |                     |      |         |
|            | 66  | 操作レバー                              | スドローク、がた                                                       | 目視、操作、スケール          | 良    |         |
|            | 67  |                                    |                                                                |                     |      |         |
|            | 68  | シャシーフレーム                           | 亀裂、変形、取付                                                       | 目視、レンチ等、テストハンマー     | 良    |         |
|            | 69  | キャブ、キャノピー及びカバー                     | 亀裂、変形、腐食、雨漏り、ドア等の開閉、ロック・キーの作動、<br>ガスのがた・破損                     | 目視、操作               | 良    |         |
|            | 70  | 座 席                                | 座席調整、ロック装置の作動、損傷、取付                                            | 目視、操作、レンチ等          | 良    |         |
|            | 71  | 昇降設備、滑り止め                          | 亀裂、損傷、変形、取付                                                    | 目視、レンチ等             | 良    |         |
|            | 72  | けん引具                               | 損傷、変形、ピン欠損                                                     | 目視                  | 良    |         |
|            | 73  | 歯止め                                | 欠損、損傷                                                          | 目視                  | 良    |         |
|            | 74  | 表示板                                | 損傷、取付                                                          | 目視                  | 良    |         |
| 安全装置・車体関係等 | 75  | 灯火装置、方向指示器、窓拭き器、デフロスター等            | 作動、損傷、取付、レンズの破損・水没入                                            | 目視、操作、レンチ等          | 良    |         |
|            | 76  | 計器類                                | 作動、損傷                                                          | 目視、操作               | 良    |         |
|            | 77  | 音響器、後写鏡、反射鏡                        | 音響、音質、汚れ、損傷、写影、取付                                              | 目視、操作、触診、レンチ等       | 良    |         |
|            | 78  | 挟れ防止装置(非常停止装置)                     | 作動、変形、取付                                                       | 目視、操作、レンチ等          | 良    |         |
|            | 79  | 給油脂                                | 給油脂状態、自動給油脂装置作動                                                | 目視、操作               | 良    |         |
|            | 80  |                                    |                                                                |                     |      |         |
|            | 81  | 総合テスト                              | 作動、異常振動、異音、異常発熱                                                | 目視、操作、聴診、触診         | 良    |         |
|            | 82  | ★一酸化炭素等発散防止装置                      | 触媒等の緩み・取付・損傷、排気温度警告装置配線の取付・損傷<br>排ガス減少装置のホース・パイプの緩み・取付・損傷      | 目視、聴診、レンチ等          | 良    |         |
|            |     |                                    |                                                                |                     |      |         |

別紙 様式SR-ZC-03等に補修措置及び事業者への要請等を記載 次回特定自主検査実施年月 8 年 11 月

|        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備<br>考 | 記<br>号 | 交 | 分 | 修 | 調 | 締 | 清 | 給 | 該 |
|        |        | 換 | 解 | 理 | 整 | 付 | 掃 | 油 | 当 |
|        |        | 換 | 交 | 理 | 整 | 付 | 掃 | 油 | 当 |
|        |        | × | ⊗ | △ | A | T | C | L | — |

## 事業者への要請等及び補修措置

|             |              |
|-------------|--------------|
| 證<br>明<br>書 | 7 年 11 月 7 日 |
|-------------|--------------|

|               |  |
|---------------|--|
| 定期自主<br>標章No. |  |
|---------------|--|

3 年 間 保 存

## 定期(特定)自主検査記録表

|              |        |
|--------------|--------|
| 證明書<br>發行No. | 10-216 |
|--------------|--------|

|              |        |
|--------------|--------|
| 特自檢<br>標章No. | 456527 |
|--------------|--------|

[illegible]