

## 振動ローラー

3 年 間 保 存

## 特定自主検査記録表

建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出  
の抑制を図るための指針に基づく検査共用証明書  
発行日

2024年10月6日

様式SR-RV-01-B

証明書  
発行No.

1-19

標章No.

0869119

|        |               |  |            |             |  |                            |                                                                                     |  |  |
|--------|---------------|--|------------|-------------|--|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| メーカー名  | 酒井重工業         |  | 管理番号       | DP-002      |  | 使用者住所<br>氏名又は名称            | 中城村字久場1991番地<br>町田機工株式会社                                                            |  |  |
| 型式     | SW500-1       |  | 走行距離       | — km        |  | 機械管理者氏名                    | 町田宗才                                                                                |  |  |
| 製造番号   | 10125         |  | アワメーター     | 1355 h      |  | 検査業者登録番号                   | 第 1 7 号                                                                             |  |  |
| 性能     | 3.9t          |  | 車検有効期間     | — 年 — 月 — 日 |  | 検査業者又は事業者<br>住所・名称<br>責任者名 | 沖繩市登川3458番地<br>マチダテクノ(株)<br>又吉小吾                                                    |  |  |
| 検査実施場所 | 町田機工 中城(店)    |  | 検査者<br>氏 名 | 山内 亮        |  | 責任者                        |  |  |  |
| 検査年月日  | H24 年 1 月 5 日 |  |            |             |  |                            |                                                                                     |  |  |

  

| 区分               | No.                        | 検 査 箇 所       | 検 査 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 検 査 方 法                 | 検査結果<br>良 不良 | 補 修<br>内 容 |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                |                                           |                                           |                                           |
|------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|------------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| エ<br>ン<br>ジ<br>ン | 1                          | 本 体           | ★ a 始動性 かかり具合、異音、予熱栓・ヒーターの作動<br>★ b 回転の状態 アクセルの作動、回転具合<br>アイドリング回転(1000 min <sup>-1</sup> )、無負荷最高回転(2300 min <sup>-1</sup> )<br>★ c 排気の状態 排気色、排気音、排気管・マフラー等のガス漏れ<br>★ d エアクリナー ケースのき裂・変形・緩み、エレメントの汚れ・損傷、油量<br>★ e 締付け シリンダーヘッド・マニホールド締付けボルト・ナットの緩み<br>★ f 弁すき間 弁すき間(吸最大 mm・最小 mm)(排最大 mm・最小 mm)<br>★ g 圧縮圧力 圧縮圧力 (MPa) <table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr></table><br>★ h 噴射圧力 噴射圧力 (MPa) <table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr></table><br>★ i 噴霧状態 噴霧状態 良○・不× <table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr></table><br>★ j 過給器 異常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ<br>★ k エンジンマウント ブラケットのき裂・変形、緩み・脱落、防振ゴムの損傷・劣化 | 1                       | 2            | 3          | 4      | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 目視、操作、聴診<br>目視、操作、聴診<br>回転計<br>目視、操作、聴診<br>トルクレンチ<br>シックスエージ<br>圧縮圧力計<br>ノズルテスター<br>目視、ノズルテスター | ✓<br>✓<br>✓<br>✓<br>✓<br>✓<br>✓<br>—<br>✓ | —<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>— | —<br>—<br>—<br>C<br>—<br>—<br>—<br>—<br>— |
|                  | 1                          | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4                       | 5            | 6          |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                |                                           |                                           |                                           |
|                  | 1                          | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4                       | 5            | 6          |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                |                                           |                                           |                                           |
|                  | 1                          | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4                       | 5            | 6          |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                |                                           |                                           |                                           |
|                  | 2                          | 潤滑装置          | ★ 油量、汚れ、油漏れ、エレメントの汚れ・損傷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 目視                      | ✓            | —          | —      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                |                                           |                                           |                                           |
|                  | 3                          | 燃料装置          | ★ 燃料漏れ、ホースの損傷・老化、エレメントの汚れ・目詰まり                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 目視                      | ✓            | —          | —      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                |                                           |                                           |                                           |
|                  | 4                          | 冷却装置          | ★ 水量、汚れ、水漏れ、目詰まり、ホース損傷・老化、ラジエーターキャップ機能・損傷、ベルト(たわみ、摩耗、損傷)、ファン・カバー・ダクト等のき裂・損傷・変形・取付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 目視、スケール                 | —            | —          | A      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                |                                           |                                           |                                           |
|                  | 5                          | 電気装置          | ★ 充電装置機能、バッテリー液量・端子緩み・腐食、配線緩み・損傷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 目視、触診、電圧電圧計             | ✓            | —          | —      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                |                                           |                                           |                                           |
|                  | 6                          | エアコンプレッサー     | ★ 異音、異常振動、エア漏れ、油漏れ、タンク凝水、作動                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 目視、操作、聴診、圧力計            | —            | —          | —      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                |                                           |                                           |                                           |
|                  | 7                          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |              |            |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                |                                           |                                           |                                           |
|                  | 動<br>力<br>伝<br>達<br>装<br>置 | 8             | 遠心クラッチ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ★ 異音、異常振動、異常発熱          | 目視、操作、聴診、触診  | —          | —      | — |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                |                                           |                                           |                                           |
| 9                |                            | カップリング        | ★ 異音                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 聴診                      | ✓            | —          | —      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                |                                           |                                           |                                           |
| 10               |                            | 分配機           | ★ 異音、異常発熱、油量・汚れ、油漏れ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 目視、操作、聴診、触診             | —            | —          | —      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                |                                           |                                           |                                           |
| 11               |                            | トランスミッション     | ★ 作動、レバー抜け、異音、異常発熱、油量・汚れ、油漏れ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 目視、操作、聴診、触診             | —            | —          | —      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                |                                           |                                           |                                           |
| 12               |                            | 減速機           | ★ 異音、異常発熱、油量・汚れ、油漏れ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 目視、操作、聴診、触診             | —            | —          | —      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                |                                           |                                           |                                           |
| 13               |                            | プロペラシャフト      | ★ 振れ、スプライン・軸受部・センターベアリングのがた、連結部緩み・損傷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 目視                      | —            | —          | —      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                |                                           |                                           |                                           |
| 14               |                            | デフアレナシャル      | ★ 異音、油量・汚れ、油漏れ、デフロック作動                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 目視、操作、聴診                | —            | —          | —      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                |                                           |                                           |                                           |
| 15               |                            | チェーン・スプロケット   | ★ たるみ、リンクプレート・ローラの摩耗・割りピン欠損、スプロケットの歯損傷・摩耗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 目視、スケール                 | —            | —          | —      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                |                                           |                                           |                                           |
| 振<br>動<br>装<br>置 | 16                         | 駆動ギヤ          | ★ 異音、損傷、摩耗、取付け、油量・汚れ、油漏れ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 目視、操作、聴診                | —            | —          | —      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                |                                           |                                           |                                           |
|                  | 18                         | 振動機           | ★ 異音、異常発熱、油量・汚れ、油漏れ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 目視、操作、聴診、触診             | ✓            | —          | —      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                |                                           |                                           |                                           |
|                  | 19                         | ベルト           | ★ たわみ、損傷、摩耗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 目視、操作、スケール              | —            | —          | —      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                |                                           |                                           |                                           |
|                  | 20                         | 防振ゴム          | ★ へたり、劣化、ひび割れ、取付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 目視、テストハンマー              | ✓            | —          | —      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                |                                           |                                           |                                           |
| 走<br>行<br>装<br>置 | 21                         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |              |            |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                |                                           |                                           |                                           |
|                  | 22                         | ヨーク(含むキングピン)  | ★ がた、異音、損傷・変形、取付け                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 目視                      | —            | —          | —      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                |                                           |                                           |                                           |
|                  | 23                         | ロール(ロードローラー)  | ★ がた、異音、損傷・変形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 目視、探傷器                  | 前輪<br>後輪     | ✓<br>✓     | —<br>— |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                |                                           |                                           |                                           |
|                  | 24                         | ホイール(タイヤ)     | ★ 空気圧、き裂、損傷、偏摩耗、溝深さ、異物、取付、リム等のき裂・損傷・変形、ベアリング部のがた・異音・異常発熱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 目視、聴診、触診<br>タイヤゲージ、スケール | 前輪<br>後輪     | —<br>—     | —<br>— |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                |                                           |                                           |                                           |
| 操<br>縦<br>装<br>置 | 26                         | 棒ハンドル(ハンドガイド) | ★ き裂、損傷、変形、取付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 目視                      | —            | —          | —      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                |                                           |                                           |                                           |
|                  | 27                         | ハンドル          | ★ レバーの振れ・取られ・戻り具合・重さ、遊び、緩み、がた                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 目視、操作、スケール              | ✓            | —          | —      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                |                                           |                                           |                                           |
|                  | 28                         | ギヤボックス        | ★ 油量・汚れ、油漏れ、取付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 目視                      | —            | —          | —      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                |                                           |                                           |                                           |
|                  | 29                         | ロッド、アーム類      | ★ ロッド等のき裂・損傷・曲がり、ダストブーツき裂・損傷・変形、連結部がた・摩耗、連結部取付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 目視、探傷器                  | —            | —          | —      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                |                                           |                                           |                                           |
|                  | 30                         | かじ取り車輪        | ★ ステアリング角度、ストッパーボルト取付、接触                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 目視、操作                   | ✓            | —          | —      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                |                                           |                                           |                                           |
|                  | 31                         | パワーステアリング装置   | ★ 油量、油漏れ、ロッドの傷・曲り、ホース等の損傷・ひび割れ・老化、配管等取付・干渉                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 目視                      | —            | —          | —      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                |                                           |                                           |                                           |
|                  | 32                         | アーティキュレート機構   | ★ ステアリング角度、センターピン部のがた・き裂・損傷・変形、シリンダー作動・伸縮・油漏れ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 目視、操作                   | ✓            | —          | —      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                |                                           |                                           |                                           |

OP-002

証明書発行日 2014年1月6日 様式SR-RV-02-B

証明書発行No. 1-19 標章No. 0869119

3 年 間 保 存

| 区分                                             | No. | 検 査 箇 所                                | 検 査 内 容                                                                   | 検 査 方 法         | 検査結果<br>良 不良 | 補修<br>内容 |
|------------------------------------------------|-----|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|----------|
| 制<br>動<br>装<br>置                               | 34  | 走行ブレーキ                                 | ペダルの遊び・床板とのきき間、効き(制動距離 m)、エア混入                                            | 目視、操作、スケール      | ✓            |          |
|                                                | 35  | 駐車ブレーキ                                 | レバー引きしろ、引き具合、効き、ラチェット部損傷・摩耗                                               | 目視、操作           | ✓            |          |
|                                                | 36  | ロッド、リンク、ケーブル類                          | 損傷、クランプ取付、連結部緩み、がた、割りピン欠損                                                 | 目視              | —            | —        |
|                                                | 37  | ホース、パイプ                                | 油漏れ、エア漏れ、損傷、ひび割れ、老化、クランプ等の取付・干渉                                           | 目視、石けん水         | —            | —        |
|                                                | 38  | オイルブレーキ                                | *シリンダー作動、油漏れ、油量、汚れ、効き具合                                                   | 目視、操作           | —            | —        |
|                                                | 39  | エアブレーキ                                 | ブレーキチャンバーロッドの作動、エア漏れ、油漏れ                                                  | 目視、操作、スケール、石けん水 | —            | —        |
|                                                | 40  | ブレーキ倍力装置                               | 弁の作動、エア漏れ、油漏れ                                                             | 目視、操作、石けん水      | —            | —        |
|                                                | 41  | ブレーキドラム、<br>ブレーキシュー                    | ライニングすき間、*ライニングはく離・*損傷・*摩耗、<br>*アンカーピンさび付き、*スプリングへたり、*ドラム内面き裂・<br>*損傷・*摩耗 | 目視、スケール、探傷器     | —            | —        |
|                                                | 42  | バックプレート                                | き裂、損傷、変形、取付                                                               | 目視              | ✓            |          |
|                                                | 43  | 駐車ブレーキドラム、<br>ライニング                    | ライニングすき間、ドラム取付、*ライニングはく離・*損傷・<br>*摩耗、*ドラムき裂・*損傷・*摩耗                       | 目視、スケール、探傷器     | ✓            |          |
| 作<br>業<br>装<br>置                               | 44  |                                        |                                                                           |                 |              |          |
|                                                | 45  | ポンプ駆動装置(電動式)                           | 異常振動、異音                                                                   | 聴診、触診           | ✓            |          |
|                                                | 46  | 散水ポンプ、ノズル                              | 散水状態、水漏れ、損傷、ノズルの目詰まり                                                      | 目視              | ✓            |          |
|                                                | 47  | 散水タンク                                  | き裂、損傷、取付け、水漏れ、水の汚れ                                                        | 目視              | ✓            |          |
|                                                | 48  | 散水フィルター                                | エレメントの目詰まり、水漏れ、損傷                                                         | 目視              | ✓            |          |
|                                                | 49  | ホース、パイプ及びコック類                          | 損傷、取付                                                                     | 目視              | ✓            |          |
|                                                | 50  | 泥よけ装置                                  | 作動、ブレード・アームの損傷・変形・取付                                                      | 目視、操作           | ✓            |          |
| 油<br>圧<br>装<br>置                               | 51  | マットブラシ                                 | 作動、ブラシ・ホルダーの損傷・変形・取付                                                      | 目視、操作           | —            | —        |
|                                                | 53  | 作動油タンク                                 | 油量、汚れ、油漏れ、エア漏れ、ブリーザ目詰まり、取付                                                | 目視、石けん水         | ✓            |          |
|                                                | 54  | フィルター                                  | 汚れ、目詰まり、油漏れ                                                               | 目視              | ✓            |          |
|                                                | 55  | 配管、ホース、高圧パイプ                           | き裂、損傷、老化、ひび割れ、油漏れ、取付                                                      | 目視              | ✓            |          |
|                                                | 56  | 油圧ポンプ                                  | 油漏れ、異常振動、異音、異常発熱、*負荷時吐出量、*吐出圧                                             | 目視、聴診、触診、テスター   | ✓            |          |
|                                                | 57  | HST用付属弁<br>(ポンプコントロール<br>プレッシャオーバーライド) | 前後進の切換、中立、油漏れ                                                             | 目視、操作           | ✓            |          |
|                                                | 58  | 油圧モーター                                 | 油漏れ、異常振動、異音、異常発熱                                                          | 目視、聴診、触診、テスター   | ✓            |          |
|                                                | 59  | 油圧シリンダー                                | 作動、油漏れ、伸縮量、打こん、き裂、曲がり、擦り傷                                                 | 目視、操作、スケール      | ✓            |          |
|                                                | 60  | 方向制御弁                                  | 作動、油漏れ、取付                                                                 | 目視、操作           | ✓            |          |
|                                                | 61  | 圧力制御弁                                  | 作動、油漏れ                                                                    | 目視、操作           | ✓            |          |
| 操<br>作                                         | 62  | 流量制御弁                                  | 作動、油漏れ                                                                    | 目視、操作           | ✓            |          |
|                                                | 63  | 逆止め弁                                   | 作動、油漏れ                                                                    | 目視、操作           | ✓            |          |
|                                                | 64  | オイルクーラー                                | 冷却効果、目詰まり、変形、破損、油漏れ、異常振動、異音、異常発熱                                          | 目視、聴診、触診        | ✓            |          |
|                                                | 65  | 操作レバー                                  | ストローク、がた                                                                  | 目視、操作、スケール      | ✓            |          |
|                                                | 67  | シャシーフレーム                               | き裂、変形、取付                                                                  | 目視、テストハンマー      | ✓            |          |
|                                                | 68  | キャブ、キャノピー及びカバー                         | き裂、変形、腐食、雨漏り、ドア等の開閉、ロック・キー作動、<br>ガラスのがた・破損                                | 目視、操作           | ✓            |          |
|                                                | 69  | 座 席                                    | 座席調整・ロック作動、取付                                                             | 目視、操作           | ✓            |          |
|                                                | 70  | 昇降設備、滑り止め                              | き裂、損傷、変形、取付                                                               | 目視              | ✓            |          |
|                                                | 71  | けん引具                                   | 損傷、変形、ピン欠損                                                                | 目視              | ✓            |          |
|                                                | 72  | 歯止め                                    | 欠損、損傷                                                                     | 目視              | ✓            |          |
| 安<br>全<br>装<br>置<br>・<br>車<br>体<br>関<br>係<br>等 | 73  | 表示板                                    | 損傷、取付                                                                     | 目視              | ✓            |          |
|                                                | 74  | 燈火装置、警音器、方向指示器、<br>窓拭き器、デフロスター等        | 作動、取付、レンズ破損、浸水                                                            | 目視、操作           | ✓            |          |
|                                                | 75  | 計器類                                    | 作動                                                                        | 目視              | ✓            |          |
|                                                | 76  | 後写鏡、反射鏡                                | 汚れ、損傷、写影                                                                  | 目視              | ✓            |          |
|                                                | 77  | 給油脂                                    | 給油脂状態、自動給油脂装置作動                                                           | 目視、操作           | —            | —        |
|                                                | 78  | 挟れ防止装置                                 | 作動、変形、取付                                                                  | 目視、操作           | —            | —        |
|                                                | 79  | 総合テスト                                  | 作動、異常振動、異音、異常発熱                                                           | 目視、操作、聴診、触診     | ✓            |          |
|                                                | ★   | 一酸化炭素等発散防止装置                           | 触媒等の緩み・損傷、排気温度警告装置の配線緩み・損傷、排ガス<br>減少装置のホース・パイプの緩み・損傷                      | 目視、聴診、レンチ等      | ✓            |          |
|                                                | ★   |                                        |                                                                           |                 |              |          |
|                                                | ★   |                                        |                                                                           |                 |              |          |

別紙 様式SR-ZC-01に補修措置及び事業者への要請等を記載 次回特定自主検査実施年月 1/25 年 1 月

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |   |   |   |   |   |   |                  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|---|---|---|---|---|------------------|
| 備<br>考 | 1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。<br>2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。<br>3. 検査内容の項目に*印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は*印を○で囲む。<br>4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。<br>5. 道路運送車両法（昭和26年法律第185号）の適用を受ける（車検を受けて登録番号を取得した）機械は、荷役装置又は作業装置以外の部分について実施し、その点検を行なったことが記録等により確認されるものについては、当該部分に係る自主検査を省略して差し支えないものであること。<br>6. ★及び★印は、安衛法上及び建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出の抑制を図るための指針に基づき決められている検査項目であるが、そのうち★★印は同指針にのみ基づく検査項目である。 | 記<br>号 | 交 | 修 | 調 | 締 | 清 | 給 | 該<br>当<br>な<br>し |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | 換 | 理 | 整 | 付 | 掃 | 油 |                  |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | X | △ | A | T | C | L | —                |

