

書日 明行 証發 26 年 1 月 3 日 様式SR-EHC-01-B

証 明 書 発行No.	1-75	標章No.	0946075
----------------	------	-------	---------

メーカー名	比威工業	管理番号	DS-065	使用者住所氏名又は名称	中城村字久場1991番地 町田機工株式会社				
型式	Ax204	性能	0.06m³	機械管理者氏名	町田宗才				
製造番号	MYB010459	アワメーター	987 h	検査業者登録番号	第 1 7 号				
検査実施場所	マチダテクノ(株)			検査業者又は事業者住所・名称責任者名	沖縄市登川3458番地 マチダテクノ(株) 阿部悟			責任者	
検査年月日	H26年1月3日	検査者氏名	長嶺 守彦						

区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果 良 不良	補修 内容		
エンジン	1	★ 本体	★ a 始動性 かかり具合、異音、予熱性・ヒーターの動作 ★ b 回転の状態 アクセルの動作、回転具合 アイドリング回転(920min⁻¹)、無負荷最高回転(1800min⁻¹) ★ c 排気の状態 排気色、排気音、排気管・マフラー等のガス漏れ ★ d エアクリナー ケースのき裂・変形・破損、エレメントの汚染・損傷、油量 ★ e 締付け シリンダーヘッド、マニホールド締付けボルト・ナットの緩み トルクレンチ ★ f 弁すき間 弁すき間(吸最大 mm・最小 mm)(排最大 mm・最小 mm) シックネスゲージ ★ g 圧縮圧力 圧縮圧力(MPa) 1 2 3 4 5 6 圧縮圧力計 ★ h 噴射圧力 噴射圧力(MPa) 1 2 3 4 5 6 ノズルテスター ★ i 噴霧状態 噴霧状態 良○・不× 1 2 3 4 5 6 目視、ノズルテスター ★ j 過給器 異常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ 目視、聴診 ★ k エンジンマウント ブラケットのき裂・変形・破損・脱落、防振ゴムの損傷・劣化 目視、ハンマー等	目視、操作、聴診 目視、操作、聴診 目視、操作、聴診 目視、聴診 目視、触診	✓ ✓ ✓ ✓ 	 ✓ C		
	2	★ 潤滑装置	油量、汚れ、油漏れ、エレメントの汚染・損傷	目視	✓	✓ X		
	3	★ 燃料装置	燃料漏れ、ホースの損傷・老朽化、エレメントの汚れ・目詰まり	目視	✓			
	4	★ 冷却装置	水量、汚れ、水漏れ、目詰まり、ホース損傷・老朽化、ラジエターファン機能・損傷、ベルト(たわみ、摩耗、損傷)、フューエル・カリー・ダクト等のき裂・損傷・変形・取付	目視、触診、スケール	✓			
	5	★ 電気装置	充電装置機能、バッテリー液量・端子緩み・腐食、配線緩み・損傷	目視、触診、電流電圧計	✓			
	6	★ エアコンプレッサー	異音、異常振動、エア漏れ、油漏れ、タンク内凝水、作動	目視、操作、聴診、圧力計				
	7							
	走行装置	8	起動輪、遊動輪	き裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ	目視、聴診、触診、探傷器	✓		
		9	上部ローラー、下部ローラー	き裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ	スケール、パス	✓		
		10	履帯	シュウキ裂・変形・摩耗、ボルト・ナット取付、リンク・ブッシュき裂・摩耗、ピッチ長、たわみ、ピン抜け出、ゴムパッド(欠け・老化・摩耗)	目視、スケール、探傷器			
		11	ゴム履帯	スチールコード切断・損傷、ゴム(欠け・老化・摩耗)、心金脱落、たわみ	目視、スケール	✓		
		12	履帯調整装置	作動、調整ボルト等のき裂・変形・腐食・摩耗、シリンダー油漏れ	目視、操作、探傷器	✓		
		13	走行減速機	異音、異常発熱、ケースのき裂・損傷、取付、油量、汚れ、油漏れ	目視、聴診、触診	✓		
14								
制動	15	駐車ブレーキ	効き	目視、操作	✓			
	16							
作業装置	17	ブーム、アーム、バケット、リンク	き裂、変形、摩耗、ひび割れ、取付、ビンシル損傷	目視、操作、ノギス、探傷器	✓			
	18	ツース	脱落、ひび割れ、摩耗	目視、聴診	✓			
	19	ブレード	き裂、変形、摩耗、ひび割れ、取付	目視、操作、探傷器	✓			
	20	フック	変形、摩耗、取付(き裂)、外れ止め機能・損傷	目視、操作、ノギス	✓			
	21							
油圧装置	22	作動油タンク	油量、汚れ、油漏れ、エア漏れ、ブリーフィ目詰まり、取付	目視、石けん水	✓			
	23	フィルター	* 汚れ、* 目詰まり、油漏れ	目視	✓			
	24	配管、ホース、高圧パイプ	き裂、損傷、老朽化、ひび割れ、油漏れ、取付		✓			
	25	油圧ポンプ	油漏れ、異常振動、異音、異常発熱、* 負荷時吐出量、* 吐出圧	目視、聴診、触診、デスター	✓			
	26	油圧モーター	油漏れ、異常振動、異音、異常発熱	旋回用 走行用	✓ ✓			
	27	油圧シリンダー	作動、油漏れ、伸縮量、ねじり、き裂、曲がり、擦り傷	ブーム用	ブレード用	目視、操作、スケール、タイマー	✓	
				アーム用	シング用	目視、操作、スケール、タイマー	✓	
			バケット用		目視、操作、スケール、タイマー	✓		

3 年 間 保 存

証明書発行No. 1-75 標章No. 0946075

区分	No.	検 査 箇 所	検 査 内 容	検 査 方 法	検査結果		補修内容							
					良	不良								
油圧装置	28	コントロール弁 (方向、圧力、流量、逆止め、電磁弁)	作動、油漏れ、取付、異音、異常発熱	目視、操作、聴診、触診	✓									
	29	回転継手	回転状態、油漏れ、異音	目視、操作、聴診、触診	✓									
	30	オイルクーラー	冷却効果、目詰まり、変形、損傷、油漏れ 電動式 (モーターの異常振動、異音、異常発熱)	目視、聴診、触診	✓									
	31													
操 作	32	操作レバー	ストローク、点検	目視、操作、スケール	✓									
	33													
安全装置・車体関係等	34	下部架台フレーム、ブラケット	き裂、変形、しゅう動部摩耗、取付	目視、スケール、探傷器	✓									
	35	旋回フレーム、ブラケット	き裂、変形、取付	目視	✓									
	36	旋回ベアリング、旋回ギヤ	引っ掛かり、異音、ギヤき裂、摩耗、取付、シール損傷	目視、操作、聴診、トルクレンチ	✓									
	37	旋回減速機	異音、異常発熱、油量、汚れ、油漏れ、取付	目視、操作、聴診、触診	✓									
	38	旋回ロック	油さ、き裂、損傷、油漏れ、ホーロー損傷・劣化		✓									
	39	レバーロック、ペダルロック	効き、損傷、変形	目視、操作	✓									
	40	キャブ、カバー	き裂、変形、腐食、雨漏り、ドア等開閉、ロック・キー作動、ガラスの割れ・破損		✓									
	41	カウンタウエイト	取付	目視、スケール	✓									
	42	座席 (調整機構、シート、背もたれ)	座席調整、ロック作動、取付、シートベルト、損傷	目視、操作	✓									
	43	昇降設備、滑り止め	き裂、損傷、変形、取付	目視	✓									
	44	表示板	損傷、取付	目視	✓									
	45	火装置、音器 方向指示器 窓拭き器、デフロスター等	作動、取付、レンズ破損、曇水	目視、操作	✓									
	46	計器類	作動	目視	✓									
	47	後写鏡、反射鏡	汚れ、損傷、写影		✓									
48	給油脂	給油状態、自動給油脂装置作動	目視、操作	✓										
49														
総合	50	総合テスト	作動、異常振動、異音、異常発熱	操作、聴診、触診	✓									
排ガス装置	★	一酸化炭素等発散防止装置	触媒等の緩み・損傷、排気温度警告装置の配線緩み・損傷、排ガス減少装置のホース・パイプの緩み・損傷	目視、聴診、レベラ等	✓									
事業者等への要請	次回特定自主検査実施年月 H27 年 / 月 作動前点検を行って下さい。													
補 修 等 の 措 置 内 容														
照合No.	補修箇所及び不具合状況		補修年月日	補 修 実 施 内 容										
1	エアクリターの点検		H26/12/3	エアクリター清掃 (○)										
2	エンジンオイルの点検		H26/12/3	エンジンオイル交換 (×)										
備 考	1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なもの不良の欄に「✓」印の記号を記載する。 2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。 3. 検査内容に★印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は★印を○で囲む。 4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。 5. ★印は「安衛法」と「建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの抑制を図るための指針」との共通検査項目であり、★★印は同指針のみの検査項目である。						記号	交換	修理	調整	締付	清掃	給油水	該当なし
							X	△	A	T	C	L	—	