

移動式クレーン証明書兼  
初回定期自主検査実施時期証明書

EB-012

|      |         |
|------|---------|
| お客様名 | 町田機工(株) |
|------|---------|

|         |   |                       |
|---------|---|-----------------------|
| 型       | 式 | U-55-6                |
| 機       | 番 | 10782                 |
| エンジン型式  |   | V2607-DI-E3-BH-1(V55) |
| エンジン機番  |   | 8FQ0749               |
| シール貼付位置 |   |                       |

◆本機は、厚生労働省のクレーン等安全規則、移動式クレーン構造規格及び、日本クレーン協会の JCA 規格 (JCAS 2205-98) に合致した各種安全装置を装備している吊り上げ荷重 1 t 未満の移動式クレーンである事を証明致します。

安全装置


- (1) 過負荷を防止するための装置 …… 移動式クレーン構造規格 第 27 条  
荷重計 (実荷重, 定格荷重, 同時デジタル表示式)
- (2) 安全弁等 …… 移動式クレーン構造規格 第 28 条  
圧力上昇防止弁 (オーバーロードリリーフバルブ)  
急落下防止弁 (ホールディングバルブ: アーム, ブームシリンダ)
- (3) 警報装置 …… 移動式クレーン構造規格 第 30 条  
警報ブザー (過負荷, ブームエンド, フック干渉)
- (4) 外れ止め装置 …… 移動式クレーン構造規格 第 32 条  
外れ止め付フック
- (5) 表示 …… 移動式クレーン構造規格 第 43 条  
(定格荷重銘板, 製造銘板, 定格荷重表銘板)
- (6) 日本クレーン協会規格 (JCAS 2205-98)  
①クレーンモードスイッチ ②外部表示灯 ③格納型フック ④水準器  
⑤「移動式クレーン」銘板 ⑥クレーンスイッチ注意銘板

◆本機は、弊社所定の出荷検査に合格し、出荷標章 (新車のみに使用できるもの) を貼付後、貴社に納入させて頂いたものであり、クレーン等安全規則第 7 6 条 1 項による初回の定期自主検査 (年次検査) は、下記の期限までに実施すれば良いことを証明致します。

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| 初回定期自主検査<br>実施年月日 | H29 年 9 月 15 日 |
|-------------------|----------------|

年 月 日

株式会社クボタ



3 年 間 保 存

## 定期自主検査・特定自主検査記録表

〔建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出  
の抑制を図るための指針に基づく検査共用〕

書日 明行 証發

|                  |        |
|------------------|--------|
| 檢 自 定<br>音 標 No. | 091334 |
|------------------|--------|

証明書  
発行No. 5-88

|              |         |
|--------------|---------|
| 特自檢<br>標章No. | 1090434 |
|--------------|---------|

|       |               |                 |                     |                                                                                        |                               |                                         |       |                            |               |                                  |   |          |  |
|-------|---------------|-----------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|-------|----------------------------|---------------|----------------------------------|---|----------|--|
| メーカー名 |               | クボタ             |                     | 管理番号                                                                                   |                               | EB-012                                  |       | 使用者住所<br>氏名又は名称            |               | 中城村字久場1991番地                     |   |          |  |
| 型式    |               | U55-6           |                     | バケット容量                                                                                 |                               | 0.16m³                                  |       | 町田機工株式会社                   |               |                                  |   |          |  |
|       |               |                 |                     | つり上げ荷重                                                                                 |                               | 0.9t                                    |       |                            |               |                                  |   |          |  |
| 製造番号  |               | 10782           |                     | アワメーター                                                                                 |                               | 612 h                                   |       | 機械管理者氏名                    |               | 町田 宗才                            |   |          |  |
| 検査場所  |               | 町田機工 宮古島        |                     |                                                                                        |                               |                                         |       | 検査業者登録番号                   |               | 第 17 号                           |   |          |  |
| 検査年月日 |               | 2019 年 5 月 21 日 |                     | 移動式<br>クレーン<br>定期自主<br>検査資格                                                            |                               | (交付者) 建荷協<br>沖縄県支部長<br>(番号)<br>30005413 |       | 検査業者又は事業者<br>住所・名称<br>責任者名 |               | 沖縄市登川3458番地<br>マチダテクノ(株)<br>又吉 悟 |   |          |  |
| 検査者氏名 |               | 山田 豊            |                     |                                                                                        |                               |                                         |       |                            |               |                                  |   |          |  |
| 区分    | No.           | 検査箇所            |                     | 検査内容                                                                                   |                               |                                         |       | 検査方法                       |               | 検査結果<br>良 不良                     |   | 補修<br>内容 |  |
| エンジン  | 1             | 本体              | ★ a 始動性             | よく具合、異音、 <del>イ</del> 熱栓、 <del>イ</del> ターの作動                                           |                               |                                         |       | 目視、操作、聴診                   |               | ✓                                |   |          |  |
|       |               |                 | ★ b 回転の状態           | <del>ア</del> セルの作動、回転具合<br>アイドリング回転 (980 min⁻¹)、無負荷最高回転 (1980 min⁻¹)                   |                               |                                         |       | 目視、操作、聴診<br>回転計            |               | ✓                                | ✓ |          |  |
|       |               |                 | ★ c 排気の状態           | 排気色、排気音、排気管、 <del>イ</del> フラー等のガス漏れ                                                    |                               |                                         |       | 目視、操作、聴診                   |               | ✓                                |   |          |  |
|       |               |                 | ★ d エアクリーナー         | <del>イ</del> スの亀裂・変形・緩み、エレメントの汚れ・損傷、油量                                                 |                               |                                         |       | 目視、聴診                      |               |                                  |   | ✓        |  |
|       |               |                 | ★ e 締付け             | シリンダーヘッド、マニホールドの取付                                                                     |                               |                                         |       | トルクレンチ                     |               | —                                | — | —        |  |
|       |               |                 | ★ f 弁隙間             | 弁隙間(吸最大 mm・最小 mm)(排最大 mm・最小 mm)                                                        |                               |                                         |       | シックネスゲージ                   |               | —                                | — | —        |  |
|       |               |                 | ★ g 圧縮圧力            | 圧縮圧力 (MPa)                                                                             |                               |                                         |       | 圧縮圧力計                      |               | —                                | — | —        |  |
|       |               |                 | ★ h 噴射圧力            | 噴射圧力 (MPa)                                                                             |                               |                                         |       | ノズルテスター                    |               | —                                | — | —        |  |
|       |               |                 | ★ i 噴霧状態            | 噴霧状態<br>良○ 不良×                                                                         |                               |                                         |       | 目視、ノズルテスター                 |               | —                                | — | —        |  |
|       |               |                 | ★ j 過給器             | 異常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ                                                                     |                               |                                         |       | 目視、聴診                      |               | ✓                                |   |          |  |
|       |               |                 | ★ k エンジンマウント        | <del>イ</del> バケットの亀裂・変形・緩み・脱落、防振ゴムの損傷・劣化                                               |                               |                                         |       | 目視、レンチ等                    |               | ✓                                |   |          |  |
|       |               | 2               | 潤滑装置                | ★                                                                                      | 油量、汚れ、油漏れ、*エレメントの汚れ・損傷        |                                         |       |                            | 目視            |                                  | ✓ |          |  |
|       |               | 3               | 燃料装置                | ★                                                                                      | 燃料漏れ、ホースの損傷・老化、*エレメントの汚れ・目詰まり |                                         |       |                            | 目視            |                                  |   |          |  |
| 走行装置  | 4             | 冷却装置            | ★                   | 水量・汚れ、水漏れ、目詰まり、ホース損傷・老化、<br>ウォーターキャップ機能・損傷、ベルト(たわみ、摩耗、損傷)、<br>ファン・カバー・ダクト等の亀裂・損傷・変形・取付 |                               |                                         |       | 目視、聴診、スケール                 |               | ✓                                |   |          |  |
|       | 5             | 電気装置            | ★                   | 電気装置機能、バッテリー液量・端子緩み・腐食、配線緩み・損傷                                                         |                               |                                         |       | 目視、聴診、電流電圧計                |               | ✓                                |   |          |  |
|       | 6             | エアコンプレッサー       |                     | 異音、異常振動、エア漏れ、油漏れ、タンク内凝水、作動                                                             |                               |                                         |       | 目視、操作、聴診、圧力計               |               | —                                | — | —        |  |
|       | 7             | 起動輪、遊動輪         |                     |                                                                                        |                               |                                         |       |                            |               |                                  |   |          |  |
|       | 8             | 上部ローラー、下部ローラー   |                     | 亀裂・変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ                                                                |                               |                                         |       | 目視、聴診、触診、探傷器<br>スケール、ノギス   |               | ✓                                | ✓ |          |  |
|       | 9             | 履帯              |                     | チェーン亀裂・変形・摩耗、取付、リンク・ピン亀裂・摩耗、ピッチ長、<br>たわみ、ピン抜け出し、サムパット(欠け・老化・摩耗)                        |                               |                                         |       | 目視、スケール、探傷器                |               | ✓                                |   |          |  |
|       | 10            | ゴム履帯            |                     | スチールコード切断・損傷、ゴム欠け・老化・摩耗、心金脱落、たわみ                                                       |                               |                                         |       | 目視、スケール                    |               | —                                | — | —        |  |
|       | 11            | 履帯調整装置          |                     | 作動、調整ボルト等の亀裂・変形・腐食・摩耗、油漏れ                                                              |                               |                                         |       | 目視、操作、探傷器                  |               | ✓                                |   |          |  |
|       | 12            | 走行減速機           |                     | 異音、異常発熱、チェーン亀裂・損傷、取付、油量、汚れ、油漏れ                                                         |                               |                                         |       | 目視、聴診、触診                   |               | ✓                                |   |          |  |
|       | 13            |                 |                     |                                                                                        |                               |                                         |       |                            |               |                                  |   |          |  |
|       | 14            | 駐車ブレーキ(走行)      |                     | 効き                                                                                     |                               |                                         |       | 目視、操作                      |               | ✓                                |   |          |  |
|       | 15            |                 |                     |                                                                                        |                               |                                         |       |                            |               |                                  |   |          |  |
|       | 作業装置          | 16              | ブーム、アーム、バケット、リンク、ピン |                                                                                        | 亀裂・変形、摩耗、おた、取付、ピン・ボール損傷       |                                         |       |                            | 目視、操作、ノギス、探傷器 |                                  | ✓ |          |  |
| 17    |               | ツース             |                     | 脱落、おた、摩耗                                                                               |                               |                                         |       | 目視、触診                      |               | ✓                                |   |          |  |
| 18    |               | ブレード            |                     | 亀裂・変形、摩耗、おた、取付                                                                         |                               |                                         |       | 目視、操作、探傷器                  |               | ✓                                |   |          |  |
| 19    |               | フロントアタッチメント     |                     | 仕様確認、定荷重表の最大作業半径確認                                                                     |                               |                                         |       | 目視、操作、スケール                 |               | ✓                                |   |          |  |
| 20    |               |                 |                     |                                                                                        |                               |                                         |       |                            |               |                                  |   |          |  |
| 油圧装置  | 21            | 作動油タンク          |                     | *油量・汚れ、油漏れ、 <del>イ</del> ア漏れ、ブリーザ目詰まり、取付                                               |                               |                                         |       | 目視、石けん水                    |               | ✓                                |   |          |  |
|       | 22            | フィルター           |                     | *汚れ・目詰まり、油漏れ                                                                           |                               |                                         |       | 目視                         |               | ✓                                |   |          |  |
|       | 23            | 配管、ホース、高圧パイプ    |                     | 亀裂・損傷、老化、ひび割れ、おじれ、油漏れ、取付                                                               |                               |                                         |       | 目視                         |               | ✓                                |   |          |  |
|       | 24            | 油圧ポンプ           |                     | 油漏れ、異常振動、異音、異常発熱、*負荷時吐出量・吐出圧                                                           |                               |                                         |       | 目視、聴診、触診、テスター              |               | ✓                                |   |          |  |
|       | 25            | 油圧モーター          |                     | 油漏れ、異常振動、異音、異常発熱                                                                       |                               |                                         |       | 目視、聴診、触診、テスター              |               | ✓                                |   |          |  |
|       |               |                 |                     | 旋回用                                                                                    |                               | 冷却用                                     |       |                            |               |                                  |   |          |  |
|       |               |                 |                     | 走行用                                                                                    |                               |                                         |       |                            |               |                                  |   |          |  |
|       | 26            | 油圧シリンダー         |                     | ブーム用                                                                                   |                               | ブレード用                                   |       | 目視、操作、スケール、タイマー            |               | ✓                                |   |          |  |
|       |               |                 |                     | アーム用                                                                                   |                               | スイング用                                   |       |                            |               |                                  |   |          |  |
|       |               |                 |                     | バケット用                                                                                  |                               | オフセット用                                  |       |                            |               |                                  |   |          |  |
|       | 27            | 方向制御弁(バケットロック弁) |                     | 作動、油漏れ、取付                                                                              |                               |                                         |       | 目視、操作                      |               | ✓                                |   |          |  |
|       | 28            | 圧力制御弁           |                     | 作動、油漏れ                                                                                 |                               |                                         |       | 目視、操作                      |               | ✓                                |   |          |  |
|       | 29            | 流量制御弁           |                     | 作動、油漏れ                                                                                 |                               |                                         |       | 目視、操作                      |               | ✓                                |   |          |  |
| 30    | 逆止め弁(ブーム、アーム) |                 | 作動、油漏れ、損傷           |                                                                                        |                               |                                         | 目視、操作 |                            | ✓             |                                  |   |          |  |
| 31    | 回転継手          |                 | 回転状態、油漏れ            |                                                                                        |                               |                                         | 目視、操作 |                            | ✓             |                                  |   |          |  |

3 年 間 保 存

EB-012

| 区分         | No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 検査箇所            |                                                                                                                  | 検査内容                                                                                                               | 検査方法                      | 検査結果 |      | 補修内容 |    |    |    |    |      |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|------|------|----|----|----|----|------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                  |                                                                                                                    |                           | 良    | 不良   |      |    |    |    |    |      |
| 操作         | 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | a               | 操作レバー                                                                                                            | ×トロック、 <del>がた</del>                                                                                               | 目視、操作、スケール                | ✓    |      |      |    |    |    |    |      |
|            | 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | b               |                                                                                                                  | 起伏・旋回装置レバー未操作時の移動式クレーン作動停止                                                                                         | 操作                        | ✓    |      |      |    |    |    |    |      |
| 安全装置・車体関係等 | 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | 下部架台フレーム、ブラケット                                                                                                   | 亀裂、変形、 <del>しゅう動部</del> 摩耗、 <del>取付</del>                                                                          | 目視、スケール、探傷器               | ✓    |      |      |    |    |    |    |      |
|            | 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | 旋回フレーム、ブラケット                                                                                                     | 亀裂、変形、 <del>取付</del>                                                                                               | 目視                        | ✓    |      |      |    |    |    |    |      |
|            | 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | 旋回ベアリング、旋回ギヤ                                                                                                     | 引っ掛かり、異音、★ギヤ亀裂・摩耗、 <del>取付</del> 、 <del>ギヤール</del> 損傷                                                              | 目視、操作、聴診、トルクレンチ           | ✓    |      |      |    |    |    |    |      |
|            | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | 旋回減速機                                                                                                            | 異音、異常発熱、揺れ、 <del>油漏れ</del> 、 <del>取付</del>                                                                         | 目視、操作、聴診、触診               | ✓    |      |      |    |    |    |    |      |
|            | 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | 旋回ロック                                                                                                            | 効き、亀裂、損傷、 <del>油漏れ</del> 、 <del>ボス</del> 損傷・ <del>老化</del>                                                         | 目視、操作                     | ✓    |      |      |    |    |    |    |      |
|            | 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | レバーロック、ペダルロック                                                                                                    | 効き、損傷、 <del>変形</del>                                                                                               | 目視、操作                     | ✓    |      |      |    |    |    |    |      |
|            | 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | キャブ、カバー                                                                                                          | 亀裂、変形、腐食、 <del>雨漏り</del> 、 <del>ドア</del> 等開閉、 <del>ロック</del> ・ <del>キー</del> 作動、 <del>ガラスのガタ</del> ・ <del>破損</del> | 目視、操作                     | ✓    |      |      |    |    |    |    |      |
|            | 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | カウンターウエイト                                                                                                        | <del>取付</del>                                                                                                      | 目視、スケール、トルクレンチ            | ✓    |      |      |    |    |    |    |      |
|            | 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | 座席（調整機構、シート、シートベルト）                                                                                              | 作動、 <del>損傷</del> 、 <del>取付</del>                                                                                  | 目視、操作                     | ✓    |      |      |    |    |    |    |      |
|            | 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | 昇降設備、滑り止め                                                                                                        | 亀裂、損傷、 <del>変形</del> 、 <del>取付</del>                                                                               | 目視                        | ✓    |      |      |    |    |    |    |      |
|            | 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | a               | 表示板（注意銘板）                                                                                                        | 損傷、 <del>取付</del>                                                                                                  | 目視                        | ✓    |      |      |    |    |    |    |      |
|            | b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 定格荷重表示（銘板・標記）   |                                                                                                                  |                                                                                                                    |                           |      |      |      |    |    |    |    |      |
|            | 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | 灯火装置、警音器、方向指示器<br>窓拭き器、デフロスター等                                                                                   | 作動、 <del>取付</del> 、 <del>レンズ</del> 破損、 <del>浸水</del>                                                               | 目視、操作                     | ✓    |      |      |    |    |    |    |      |
|            | 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | 計器類                                                                                                              | 作動                                                                                                                 | 目視                        | ✓    |      |      |    |    |    |    |      |
|            | 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | 後写鏡、反射鏡                                                                                                          | <del>汚れ</del> 、 <del>損傷</del> 、 <del>写影</del> 、 <del>取付</del>                                                      | 目視                        | ✓    |      |      |    |    |    |    |      |
|            | 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | 給油脂                                                                                                              | 給油脂状態、自動給油脂装置作動                                                                                                    | 目視、操作                     |      | ✓    | ✓    |    |    |    |    |      |
| 52         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                  |                                                                                                                    |                           |      |      |      |    |    |    |    |      |
| クレーン装置     | 53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | クレーンモード切替スイッチ                                                                                                    | 作動、エンジン回転（ <del>1530</del> min <sup>-1</sup> ）                                                                     | 目視、操作、回転計                 | ✓    |      |      |    |    |    |    |      |
|            | 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                  | 旋回速度（ <del>1</del> 回転 <del>5</del> 秒）                                                                              | 目視、 <del>マイマー</del>       | ✓    |      |      |    |    |    |    |      |
|            | 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                  | 外部表示灯                                                                                                              | 目視、操作                     | ✓    |      |      |    |    |    |    |      |
|            | 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | 水準器                                                                                                              | 損傷、 <del>汚れ</del> 、 <del>取付</del>                                                                                  | 目視                        | ✓    |      |      |    |    |    |    |      |
|            | 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | 落下防止逆止め弁（ブーム、アーム）                                                                                                | 損傷、 <del>油漏れ</del> 、 <del>汚れ</del> 、 <del>取付</del>                                                                 | 目視                        | ✓    |      |      |    |    |    |    |      |
|            | 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 作業装置            | フック                                                                                                              | 摩耗、 <del>変形</del>                                                                                                  | 目視、スケール                   | ✓    |      |      |    |    |    |    |      |
|            | 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | フックブロック                                                                                                          | 亀裂、 <del>損傷</del>                                                                                                  | 目視、触診、探傷器                 | ✓    |      |      |    |    |    |    |      |
|            | 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                  | 軸受部のガタ、 <del>円滑性</del>                                                                                             | 目視、触診                     | ✓    |      |      |    |    |    |    |      |
|            | 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                  | ピン、 <del>キー</del> プレートのき裂、 <del>摩耗</del> 、 <del>損傷</del> 、 <del>取付</del>                                           | 目視、操作、探傷器                 | ✓    |      |      |    |    |    |    |      |
|            | 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                  | 止めねじの取付                                                                                                            | 目視、操作                     | ✓    |      |      |    |    |    |    |      |
|            | 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                  | おれ止め装置の変形、 <del>損傷</del> 、 <del>機能</del> 、 <del>取付</del>                                                           | 目視、操作                     | ✓    |      |      |    |    |    |    |      |
|            | 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                  | 格納                                                                                                                 | 目視、操作                     | ✓    |      |      |    |    |    |    |      |
|            | 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                  | 給油脂                                                                                                                | 目視、操作                     |      | ✓    | ✓    |    |    |    |    |      |
|            | 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 安全装置            | 角度検出器（ブーム、アーム）                                                                                                   | 損傷                                                                                                                 | 目視                        | ✓    |      |      |    |    |    |    |      |
|            | 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                  | レバーの変形、 <del>取付</del>                                                                                              | 目視                        | ✓    |      |      |    |    |    |    |      |
|            | 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                  | 配線の被覆の損傷、 <del>接続部</del> の腐食、 <del>取付</del>                                                                        | 目視                        | ✓    |      |      |    |    |    |    |      |
|            | 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | 荷重検出器                                                                                                            | 損傷、 <del>油漏れ</del>                                                                                                 | 目視                        | ✓    |      |      |    |    |    |    |      |
|            | 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                  | 配線の被覆の損傷、 <del>接続部</del> の腐食、 <del>取付</del>                                                                        | 目視                        | ✓    |      |      |    |    |    |    |      |
|            | 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                  | 作動、 <del>損傷</del> 、 <del>表示板</del> の汚れ                                                                             | 目視、操作                     | ✓    |      |      |    |    |    |    |      |
|            | 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | 荷重計                                                                                                              | 作業半径表示                                                                                                             | 目視、操作                     | ✓    |      |      |    |    |    |    |      |
|            | 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                  | 配線の被覆の損傷、 <del>接続部</del> の腐食、 <del>取付</del>                                                                        | 目視                        | ✓    |      |      |    |    |    |    |      |
|            | 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                  |                                                                                                                    |                           |      |      |      |    |    |    |    |      |
|            | 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 荷重試験            | 起伏能力、異音、異常振動                                                                                                     | 目視、操作、聴診                                                                                                           | ✓                         |      |      |      |    |    |    |    |      |
| 76         | 起伏ブレーキ能力、保持機能                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 | 目視、操作                                                                                                            | ✓                                                                                                                  |                           |      |      |      |    |    |    |    |      |
| 77         | 旋回能力、異音、異常振動                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 | 目視、操作、聴診                                                                                                         | ✓                                                                                                                  |                           |      |      |      |    |    |    |    |      |
| 78         | 旋回ブレーキ能力、減速性、保持機能                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 | 目視、操作                                                                                                            | ✓                                                                                                                  |                           |      |      |      |    |    |    |    |      |
| 79         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 | 警報精度、表示値                                                                                                         | 目視、操作、聴診                                                                                                           | ✓                         |      |      |      |    |    |    |    |      |
| 総合         | 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 総合テスト           | 作動、異音、異常振動、異常発熱                                                                                                  | 操作、聴診、触診                                                                                                           | ✓                         |      |      |      |    |    |    |    |      |
| 排ガス装置      | 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ★★ 一酸化炭素等発散防止装置 | 触媒等の緩み・ <del>損傷</del> 、 <del>排気</del> 温度警告装置の配線緩み・ <del>損傷</del> 、 <del>排ガス</del> 減少装置のホース・パイプの緩み・ <del>損傷</del> | 目視、聴診、レンチ等                                                                                                         | ✓                         |      |      |      |    |    |    |    |      |
| 要請         | 別紙 様式SR-ZC-03等に事業者への要請等及び補修措置を記載                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                                                                                                                  |                                                                                                                    | 次回定期自主検査・特定自主検査は 2020年 5月 |      |      |      |    |    |    |    |      |
| 備考         | 1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。<br>2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。<br>3. 検査内容の項目に★印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は★印を○で囲む。<br>4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。<br>5. 符号が太字の項目は、クレーン部分のみに係る定期自主検査項目である。<br>6. ★印は「安衛法」と「建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの抑制を図るための指針」との共通検査項目であり、★★印は同指針のみの検査項目である。 |                 |                                                                                                                  |                                                                                                                    | 記号                        | 交換   | 分解交換 | 修理   | 調整 | 締付 | 清掃 | 給油 | 該当なし |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                  |                                                                                                                    |                           | ×    | ⊗    | △    | A  | T  | C  | L  | —    |

## 事業者への要請等及び補修措置

書日  
明行  
証發

1 年 5 月 2 日

定期自主  
標章No.

091334

3 年 間 保 存

## 定期(特定)自主検査記録表

証 明 書  
発行No.

5-88

特自檢  
標章No.

10904.34

事業者への要請等

納車前水、オイル点検して下さい

補 修 等 の 措 置 内 容

照合No.

補修箇所及び不具合状況

補修年月日

補修実施内容

I 3-7527-

2019.5.21

清揚

51

クリス

4

主人

35

ガリズ

*l*

△ 1/2