

EB-014

移動式クレーン証明書兼
初回定期自主検査実施時期証明書

お客様名	町田機工(株)
------	---------

型式	U-55-6
機番	10795
エンジン型式	V2607-DI-E3-BH-1(055)
エンジン機番	8FQ1476
シール貼付位置	

◆本機は、厚生労働省のクレーン等安全規則、移動式クレーン構造規格及び、日本クレーン協会の JCA 規格 (JCAS 2205-98) に合致した各種安全装置を装備している吊り上げ荷重 1 t 未満の移動式クレーンである事を証明致します。

安全装置


- (1) 過負荷を防止するための装置 …… 移動式クレーン構造規格 第 27 条
荷重計 (実荷重, 定格荷重, 同時デジタル表示式)
- (2) 安全弁等 …… 移動式クレーン構造規格 第 28 条
圧力上昇防止弁 (オーバーロードリリーフバルブ)
急落下防止弁 (ホールディングバルブ: アーム, ブームシリンダ)
- (3) 警報装置 …… 移動式クレーン構造規格 第 30 条
警報ブザー (過負荷, ブームエンド, フック干渉)
- (4) 外れ止め装置 …… 移動式クレーン構造規格 第 32 条
外れ止め付フック
- (5) 表示 …… 移動式クレーン構造規格 第 43 条
(定格荷重銘板, 製造銘板, 定格荷重表銘板)
- (6) 日本クレーン協会規格 (JCAS 2205-98)
①クレーンモードスイッチ ②外部表示灯 ③格納型フック ④水準器
⑤「移動式クレーン」銘板 ⑥クレーンスイッチ注意銘板

◆本機は、弊社所定の出荷検査に合格し、出荷標章 (新車のみに使用できるもの) を貼付後、貴社に納入させて頂いたものであり、クレーン等安全規則第 7 6 条 1 項による初回の定期自主検査 (年次検査) は、下記の期限までに実施すれば良いことを証明致します。

初回定期自主検査 実施年月日	H29年 9月 15日
-------------------	-------------

年 月 日

株式会社クボタ



3 年 間 保 存

定期自主検査・特定自主検査記録表

書日 明行 証發 2019年6月12日

檢 自 定 標 章 No.	091350
------------------------------	--------

建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出の抑制を図るための指針に基づく検査共用

証 明 書 発行No.	6-76
----------------	------

特自檢 標章No.	109024
--------------	--------

メーカー名		7619		管理番号		EB-014		使用者住所		〒城村字久場1991番地									
型式		U55-6		バケット容量		0.14		氏名又は名称		町田機工株式会社									
製造番号		10795		つり上げ荷重		0.9		機械管理者氏名		町田 宗才									
検査場所				町田機工八重山(有)				検査業者登録番号				第 1 7 号							
検査年月日				2019 年 6 月 12 日				移動式クレーン定期自主検査資格				(交付者) 日本クレーン協会							
検査者氏名				江野喜 英				検査業者又は事業者住所・名称				沖縄市登川3458番地 マチダテクノ(株)							
								責任者名				又吉 浩							
区分	No.	検査箇所				検査内容				検査方法				検査結果		補修内容			
エンジン	1	本体				★ a 始動性				いかり具合、異音、発熱、セーターの作動				目視、操作、聴診		✓			
						★ b 回転の状態				クセルの作動、回転具合				目視、操作、聴診		✓			
						★ c 排気の状態				クセル回転 (150 min ⁻¹)、無負荷最高回転 (2200 min ⁻¹)				回転計		✓			
						★ d エアクリーナー				排気色、排気音、排気管、マフラー等のガス漏れ				目視、操作、聴診		✓			
						★ e 締付け				ガスの亀裂・変形、緩み、エレメントの汚れ・損傷、油量				目視、触診		✓			
						★ f 弁隙間				シリンダーヘッド、マニホールドの取付				トルクレンチ		✓			
						★ g 圧縮圧力				弁隙間(吸最大 mm・最小 mm)(排最大 mm・最小 mm)				シックネスゲージ		✓			
						★ h 噴射圧力				圧縮圧力 (MPa)				圧縮圧力計		✓			
						★ i 噴霧状態				噴射圧力 (MPa)				ノズルテスター		✓			
						★ j 過給器				噴霧状態 良○・不×				目視、ノズルテスター		✓			
						★ k エンジンマウント				異常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ				目視、聴診		— — —			
										ブラケットの亀裂・変形、緩み、脱落、防振ゴムの損傷・劣化				目視、レンチ等		✓			
	2	潤滑装置				★				油量、汚れ、油漏れ、エレメントの汚れ・損傷				目視		✓			
3	燃料装置				★				燃料漏れ、ホースの損傷・老化、エレメントの汚れ・目詰まり				目視		✓				
4	冷却装置				★				水量・汚れ、水漏れ、目詰まり、ホース損傷・老化、ラジエーターキャップ機能・損傷、ベルト・たわみ、摩耗、損傷)、ファン・カバー・ダクト等の亀裂・損傷・変形・取付				目視、触診、スケール		✓				
5	電気装置				★				充電装置機能、バッテリー液量・端子緩み・腐食、配線緩み・損傷				目視、触診、電流電圧計		✓				
6	エアコンプレッサー				★				異音、異常振動、エア漏れ、油漏れ、タンク内凝水、作動				目視、操作、聴診、圧力計		— — —				
走行装置	7	起動輪、遊動輪				★				亀裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ				目視、聴診、触診、探傷器		✓			
	8	上部ローラー、下部ローラー				★				シュー亀裂、変形、摩耗、取付、リンク・ブッシュ亀裂・摩耗、ピッチ長、たわみ、ピン抜け出し、ゴムパッド欠け・老化・摩耗)				目視、スケール、探傷器		✓			
	9	履帯				★				スチールコード切断・損傷、ゴム欠け・老化・摩耗、心金脱落、たわみ				目視、スケール		— — —			
	10	履帯調整装置				★				作動、調整ボルト等の亀裂・変形・腐食・摩耗、油漏れ				目視、操作、探傷器		✓			
	11	走行減速機				★				異音、異常発熱、ケース亀裂・損傷、取付、油量、汚れ、油漏れ				目視、聴診、触診		✓			
	12	13				★													
	14	駐車ブレーキ (走行)				★				効き				目視、操作		✓			
作業装置	15					★													
	16	ブーム、アーム、バケット、リンク、ピン				★				亀裂、変形、摩耗、がた、取付、ピンシール損傷				目視、操作、レギス、探傷器		✓			
	17	ツース				★				脱落、がた、摩耗				目視、触診		✓			
	18	ブレード				★				亀裂、変形、摩耗、がた、取付				目視、操作、探傷器		✓			
	19	フロントアタッチメント				★				仕様確認、定格荷重表の最大作業半径確認				目視、操作、スケール		✓			
	20					★													
	21	作動油タンク				★				油量・汚れ、油漏れ、エア漏れ、リーザ目詰まり、取付				目視、石けん水		✓			
油圧装置	22	フィルター				★				汚れ・目詰まり、油漏れ				目視		✓			
	23	配管、ホース、高圧パイプ				★				亀裂、損傷、老化、むび割れ、ねじれ、油漏れ、取付				目視		✓			
	24	油圧ポンプ				★				油漏れ、異常振動、異音、異常発熱、負荷時吐出量・吐出圧				目視、聴診、触診、テスター		✓			
	25	油圧モーター				★				油漏れ、異常振動、異音、異常発熱				目視、聴診、触診、テスター		✓			
	26	油圧シリンダー				★				作動、油漏れ、伸縮量(沈下量)、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷				ブーム用 ブレード用 アーム用 スイング用 バケット用 オフセット用		目視、操作、スケール、タイマー		✓	
	27	方向制御弁 (バケットロック弁)				★				作動、油漏れ、取付				目視、操作		✓			
	28	圧力制御弁				★				作動、油漏れ				目視、操作		✓			
	29	流量制御弁				★				作動、油漏れ				目視、操作		✓			

様式SR-ZC-03-A

書日 2019 年 6 月 12 日
明行 証發

定期自主 標章No.	091350
---------------	--------

定期(特定)自主検査記録表

証 明 書 發行 No.	6-26
-----------------	------

特自檢 標章No.	109024
--------------	--------

定期的に点検メンテナンスを行って下さい。

補 修 等 の 措 置 内 容

[illegible]