

建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出
の抑制を図るための指針に基づく検査共用

メーカー名	CAT	管理番号	EC-027	使用者住所 氏名又は名称	中城村字久場1991番地 町田機工株式会社
型式	910GI	走行距離	km	機械管理者氏名	町田 宗才
製造番号	B9X01428	アワメーター	1523 h	検査業者登録番号	第 17 号
性能	0.4m ³	車検有効期間	H25 年 2 月 22 日	検査業者又は事業者 住所・名称 責任者名	沖縄市登川3458番地 マチダテクノ(株) 吉 小 五
検査実施場所	石垣市分岐	検査者 氏 名	高江洲 昌子	責任者	
検査年月日	H24 年 11 月 6 日				

区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果 良 不良	補修 内容
エンジン	1	本体	★ a 始動性 かり試合、異音、予熱栓・ヒーターの作動 ★ b 回転の状態 アクセルの作動、回転具合 ★ c 排気の状態 アイドリング回転(1000 min ⁻¹)、無負荷最高回転(2350 min ⁻¹) ★ d エアクリナー 排気色、排気音、排気管・マフラー等のガキ漏れ ★ e エアフィルター ケースのき裂・変形・緩み・エレメントの汚れ・損傷・油量 ★ f 弁すき間 シリンダーヘッド、マニホールド締付けボルト・ナットの緩み ★ g 圧縮圧力 弁すき間(吸最大 mm・最小 mm)(排最大 mm・最小 mm) ★ h 噴射圧力 圧縮圧力 1 2 3 4 5 6 ★ i 噴霧状態 噴射圧力 1 2 3 4 5 6 ★ j 過給器 噴霧状態 良○・不良× ★ k エンジンマウント 異常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ	目視、操作、聴診	✓	
	2	潤滑装置	油量、汚れ、油漏れ、エレメントの汚れ・損傷	目視	✓	
	3	燃料装置	燃料漏れ、ホースの損傷・老化、エレメントの汚れ・目詰まり	目視	✓	
	4	冷却装置	水量・汚れ、水漏れ、目詰まり、ホース損傷・老化、ラジエーターキャップ機能・損傷、ベルト(たわみ、摩耗、損傷)、ファン・カバー・ダクト等のき裂・損傷・変形・取付	目視、スケール、温度計	✓	
	5	電気装置	充電装置機能、バッテリー液量、端子緩み・腐食、配線緩み・損傷	目視、触診、電圧電圧計	✓	
	6	エアコンプレッサー	異音、異常振動、エア漏れ、油漏れ、タンク凝水、作動	目視、操作、聴診、圧力計	✓	
	7					
	8	トルクコンバーター	異音、異常発熱、油量、汚れ、油漏れ	目視、聴診、触診		
	9	トランスミッション	異音、異常発熱、作動、レバーの抜け、油量・汚れ、油漏れ	目視、操作、聴診、触診		
	10	HST(ポンプ、モーター、付属弁)	異音、異常発熱、作動油汚れ、油漏れ	目視、操作、聴診、触診		
	11	プロペラシャフト	振れ、スプライン・軸受部・センターベアリングのがた、連結部緩み・損傷	目視		
	12	デフアレナシャル	異音、油量、汚れ、油漏れ、デフロック作動	目視、操作、聴診		
	13	ファイナルドライブ	異音、油量、汚れ、油漏れ	目視、聴診		
	14	チェーンケース(スキッドステアリング)	異音、き裂、損傷、変形、油量、汚れ、油漏れ、取付	目視、操作、聴診		
走行装置	15	フロントアクスルハウジング、リヤアクスルハウジング	き裂、損傷、変形	目視、探傷器		
	16	ホイール(タイヤ)	空気圧、き裂、損傷、偏摩耗、溝深さ、異物、取付、リム等のき裂・損傷・変形、ベアリング部のがた・異音・異常発熱	目視、聴診、触診 タイヤゲージ、スケール		
操縦装置	18	ハンドル	振れ、取られ、遊び、緩み、がた、作動	目視、操作、スケール		
	19	ギヤボックス	油量、汚れ、油漏れ、取付	目視		
	20	ロッド、アーム類	ロッド等のき裂、損傷、曲がり、ダストブーツのき裂・損傷・変形、連結部がた・摩耗・連結部取付	目視		
	21	アーティキュレート機構	ステアリング角度、センターピン部のがた・き裂・損傷・変形、シリンダー作動・伸縮・油漏れ	目視		
	22	パワーステアリング装置	油量、油漏れ、ホース等の損傷・ひび割れ・老化、配管等取付・干渉	目視		
	24	走行ブレーキ	ペダルの遊び、床板とのすき間、効き具合(制動距離 m)	目視、操作、スケール(巻尺)		
制動装置	25	駐車ブレーキ	レバーの引き代、引き力、効き具合、つめ・ラチェット部の損傷・摩耗	目視、操作		
	26	ペダルロック	作動、損傷、摩耗	目視、操作		
	27	ロッド、リンク、ケーブル類	損傷、摩耗、連結、取付	目視		
	28	ホース、パイプ	油漏れ、エア漏れ、損傷、ひび割れ、老化、クランプ等の取付、干渉	目視、石けん水		
	29	オイルブレーキ	*シリンダー作動、*油漏れ、油量・汚れ	目視、操作		
	30	エアブレーキ	ブレーキチャンバーロッドの作動、エア漏れ、油漏れ	目視、操作、スケール、石けん水		
	31	ブレーキ倍力装置	弁の作動、エア漏れ、油漏れ、アキュムレータの作動	目視、操作、石けん水		
	32	ブレーキドラム、ブレーキシュー	ライニングすき間、*ライニングはく離、*損傷、*摩耗、*アンカーピン腐食、*スプリングへたり、*ドラム内面き裂、*損傷、*摩耗	目視、スケール、探傷器		

3 年 間 保 存

EC027

区分	No.	検 査 箇 所	検 査 内 容	検 査 方 法	検査結果		補修内容	
					良	不良		
制 動 装 置	33	バックプレート	き裂、損傷、変形、取付	目視				
	34	ブレーキディスク、パッド、プレート	引きずり、パッド厚さ、ディスク・キャリパーのき裂・損傷・摩耗、ピストン油漏れ、〔キャリパー式〕*ディスクの厚さ、*ライニングはく離、*損傷、*摩耗〔ピストン式〕	目視、操作、スケール、探傷器			1/2 0.7	
	35	駐車ブレーキドラム、ライニング	ライニングすき間、ドラム取付、*ライニングはく離、*損傷、*摩耗、*ドラムき裂、*損傷、*摩耗	目視、スケール、探傷器				
	36	駐車ブレーキディスク、パッド	パッド厚さ、*ディスク・キャリパーのき裂、*損傷、*摩耗、チャンバーの作動、エア漏れ	目視、操作、スケール、石けん水、探傷器	/			
作 業 装 置	38	バケット、ブレード、アーム、リンク	き裂、変形、摩耗、取付	目視			✓	
	39	バケットコントロール	所定の角度で停止（ポジショナー）、所定の高さで停止（キックアウト）	目視、操作、スケール	✓			
	40							
油 圧 装 置	41	作動油タンク	油量、汚れ、油漏れ、エア漏れ、ブリッジの目詰まり、取付	目視、石けん水	✓			
	42	フィルター	*汚れ、*目詰まり、油漏れ	目視	✓			
	43	配管、ホース、高圧パイプ	き裂、損傷、老化、ひび割れ、油漏れ、取付	目視	✓			
	44	油圧ポンプ	油漏れ、異常振動、異音、異常発熱、*負荷時吐出量、*吐出圧	目視、聴診、触診、テスター	✓			
	45	HST用付属弁（ポンプコントロール、プレッシャオーバードラム）	前後進の切換、中立、油漏れ	目視、操作	✓			
	47	油圧シリンダー	作動、油漏れ、伸縮量、打さん、き裂、曲がり、アーム用 擦り傷 バケット用	目視、操作、スケール、タイマー	✓			
	48	方向制御弁	作動、油漏れ、取付	目視、操作	✓			
	49	圧力制御弁	作動、油漏れ	目視、操作	✓			
	50	流量制御弁	作動、油漏れ	目視、操作	✓			
	51	逆止め弁	作動、油漏れ	目視、操作	✓			
	52	オイルクーラー	冷却効果、目詰まり、変形、破損、油漏れ、異常振動、異音、異常発熱	目視、聴診、触診	✓			
操 作	54	操作レバー	ストローク、形状	目視、操作、スケール	✓			
	55							
安 全 装 置・車 体 関 係 等	56	車枠及び車体	き裂、変形、取付	目視	✓			
	57	キャブ及びカバー（ROPS含む）	き裂、変形、腐食、雨漏、ロッカー施錠、ガラスの破損、防護柵	目視、操作	✓			
	58	座席（調整機構、シート、背もたれ）	調整ロックの作動、取付、損傷	目視、操作	✓			
	59	シートベルト	損傷、効き具合、取付	目視	✓			
	60	昇降設備及び滑り止め	き裂、損傷、変形、取付	目視	✓			
	61	レバーロック	効き具合、損傷、変形	目視、操作	✓			
	62	作業装置安全ピン及び安全リンク	き裂、損傷	目視、探傷器	✓			
	63	表示板	損傷、取付	目視	✓			
	64	灯火装置、（警告器）方向指示器、窓拭き器、デフロスター等	作動、取付、レンズ破損、浸水	目視、操作			✓	
	65	計器類	作動	目視	✓			
	66	後写鏡及び反射鏡	汚れ、損傷、写影	目視	✓			
総 合	67	給油脂	給油脂状態、自動給油脂装置作動	目視、操作	✓			
	68							
	69	総合テスト	作動、異常振動、異音、異常発熱	目視、聴診、触診	✓			
排 ガ ス 装 置	★ ★	一酸化炭素等発散防止装置	触媒等の緩み・損傷、排気温度警告装置の配線緩み・損傷、排ガス減少装置のホース・パイプの緩み・損傷	目視、聴診、レンチ等	✓			
事 業 者 の 要 請 等	次回特定自主検査実施年月 1125 年11 月 不具合を修理したとい							
	補 修 等 の 措 置 内 容							
照 会 No.	補修箇所及び不具合状況		補修年月日	補 修 実 施 内 容				
	1-2 エアリナ汚れ		1124.11.16	清掃				
	38 バケット主軸							
	64 警告器不良							
備 考	1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。 2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。 3. 検査内容の項目に*印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は*印を○で囲む。 4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。 5. 道路運送車両法（昭和26年法律第185号）の適用を受ける（車検を受けて登録番号を取得した）機械は、荷役装置又は作業装置以外の部分について実施し、その点検を行なったことが記録等により確認されるものについては、当該部分に係る自主検査を省略して差し支えないものであること。 6. ★及び★★印は、安衛法上及び建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出の抑制を図るための指針に基づき決められている検査項目であるが、そのうち★★印は同指針にのみ基づく検査項目である。							
	記 号	交	修	調	締	清	給	該
		換	理	整	付	掃	油	当
							水	な
								し
		X	△	A	T	C	L	—

番号 00013 A

平成23年 2月 23日

陸運事務局長 印

自動車検査証

P. 1

自動車登録番号又は別称		登録年月日/交付年月日		初度登録年月		自動車の種別		用途		車体の形状	
自動車登録番号又は別称		登録年月日/交付年月日		初度登録年月		自動車の種別		用途		車体の形状	
沖縄 000 000	車名	平成 17年 3月 25日	平成 17年 3月	大型特殊乗車	乗車定員	1人	長さ	高さ	前軸重	後軸重	総重量
キヤタビラー	台番号	[068]		乗車定員		1人	長さ	高さ	前軸重	後軸重	総重量
CAT09	型式	428		乗車定員		1人	長さ	高さ	前軸重	後軸重	総重量
型式	原動機の型式	6LK		乗車定員		1人	長さ	高さ	前軸重	後軸重	総重量
所有者の氏名又は名称	沖縄キヤタビラー株式会社		乗車定員		1人	長さ	高さ	前軸重	後軸重	総重量	
所有者の住所	沖縄県那覇市安部964-10		乗車定員		1人	長さ	高さ	前軸重	後軸重	総重量	
使用者の氏名又は名称	町田機工株式会社		乗車定員		1人	長さ	高さ	前軸重	後軸重	総重量	
使用者の住所	沖縄県中頭郡中城村久場1991		乗車定員		1人	長さ	高さ	前軸重	後軸重	総重量	
使用の本拠の位置	水水		乗車定員		1人	長さ	高さ	前軸重	後軸重	総重量	
有効期間の満了する日	平成 25年 2月 22日		乗車定員		1人	長さ	高さ	前軸重	後軸重	総重量	
備考	[八重山] 継続検査自動車重量税 非課税 [21年度税制] 平成23年2月23日 継続検査 受検済み 建設以下余白		乗車定員		1人	長さ	高さ	前軸重	後軸重	総重量	

257シキ EC-02

行方不明 上乗



裏面もご覧下さい。