

## 証 明 書

|               |          |
|---------------|----------|
| 顧客名           |          |
| 機種型式 (クレーン仕様) | ViO80-1  |
| 製造番号          | 10636 号機 |
| 最大定格荷重        | 2.5 t    |

(Q:クイックヒッチ仕様)

上記油圧ショベルは、クレーン法規により取り付けを義務付けられている各種機器を取り付け、安全性を確保した移動式クレーンであることを証明致します。

当機には、特別に設計、製作されたクレーンアタッチメントを取り付けて、移動式クレーンとして使用するために、クレーン法規で取り付けを義務付けられた下記の機器を装備しております。

### — 記 —


- (1) 過負荷を防止するための装置 ..... 移動式クレーン構造規格第 27 条  
(吊上げ荷重 3 トン未満)  
・ 荷重計
- (2) 安全弁 ..... 移動式クレーン構造規格第 28 条  
・ 圧力上昇防止弁 (リリーフバルブ)  
・ 逆止め弁  
ブームシリンダ 1 本 (縮方向のみ)  
アームシリンダ 1 本 (伸方向のみ)
- (3) 警報装置 ..... 移動式クレーン構造規格第 30 条  
・ 警報ブザー
- (4) 傾斜角指示装置 ..... 移動式クレーン構造規格第 31 条  
・ ブーム角度計 (デジタル式)
- (5) 外れ止め装置 ..... 移動式クレーン構造規格第 32 条  
・ 外れ止めフック
- (6) 表示 ..... 移動式クレーン構造規格第 43 条  
・ 定格荷重銘板  
・ 製造銘板

以 上

平成 年 月 日

福岡県筑後市大字熊野

ヤンマー建機株式会社



3 年 間 保 存

## 定期自主検査・特定自主検査記録表

証明書  
発行日 1 年 11 月 12 日  
定自検査  
標準No. 107679[建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出  
の抑制を図るための指針に基づく検査共用]証明書  
発行No. 11-60  
特自検査  
標準No. 1094868

|       |                |                             |                                            |                    |                          |
|-------|----------------|-----------------------------|--------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| メーカー名 | ヤンマー           | 管理番号                        | EN-026                                     | 使用者住所<br>氏名又は名称    | 中城村字久場1991番地<br>町田機工株式会社 |
| 型 式   | V1080-1        | バケット容量                      | 0.28m³                                     | 機械管理者氏名            | 町田 宗才                    |
| 製造番号  | 10636          | つり上げ荷重                      | 2.5t                                       | 検査業者登録番号           | 第 17 号                   |
| 検査場所  | 宜野座村松田         | アワメーター                      | 2357 h                                     | 検査業者又は事業者<br>住所・名称 | 沖縄市登川3458番地<br>マチダテクノ(株) |
| 検査年月日 | R1 年 11 月 12 日 | 移動式<br>クレーン<br>定期自主<br>検査資格 | (交付者) 柳澤 孝<br>柳澤 孝 部長<br>(番号)<br>3000 2656 | 責任者名               | マチダ テクノ(株)<br>八吉 恒       |
| 検査者氏名 | 平川 善之          |                             |                                            |                    |                          |

| 区分               | No. | 検 査 箇 所             | 検 査 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 検 査 方 法                                                                                                               | 検査結果<br>良 不良                                             | 補 修<br>内 容                                               |
|------------------|-----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| エ<br>ン<br>ジ<br>ン | 1   | 本 体                 | ★ a 始動性 かかり具合、異音、予熱栓・ヒーターの作動<br>★ b 回転の状態 アクセルの作動、回転具合<br>★ c 排気の状態 排気色、排気音、マフラー等のガス漏れ<br>★ d エアクリナー ケースの亀裂・変形・緩み、エレメントの汚れ・損傷、油量<br>★ e 締付け シリンダーヘッド、マニホールドの取付<br>★ f 弁隙間 弁隙間(吸最大 mm・最小 mm)(排最大 mm・最小 mm)<br>★ g 圧縮圧力 圧縮圧力 (MPa) 1 2 3 4 5 6<br>★ h 噴射圧力 噴射圧力 (MPa) 1 2 3 4 5 6<br>★ i 噴霧状態 噴霧状態 良○・不× 1 2 3 4 5 6<br>★ j 過給器 異常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ<br>★ k エンジンマウント ブラケットの亀裂・変形・緩み・脱落、防振ゴムの損傷・劣化 | 目視、操作、聴診<br>目視、操作、聴診<br>目視、操作、聴診<br>目視、触診<br>トルクレンチ<br>シックネスゲージ<br>圧縮圧力計<br>ノズルテスター<br>目視、ノズルテスター<br>目視、聴診<br>目視、レンズ等 | ✓<br>✓<br>✓<br>✓<br>✓<br>✓<br>✓<br>✓<br>—<br>—<br>—<br>— | —<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>— |
|                  | 2   | 潤滑装置                | 油量、汚れ、油漏れ、エレメントの汚れ・損傷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 目視                                                                                                                    | ✓                                                        | —                                                        |
|                  | 3   | 燃料装置                | 燃料漏れ、ホースの損傷・老化、エレメントの汚れ・目詰まり                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 目視                                                                                                                    | ✓                                                        | —                                                        |
|                  | 4   | 冷却装置                | 水量・汚れ、水漏れ、目詰まり、ホース損傷・老化、ラジエーターキャップ機能・損傷、ベルト(たわみ、摩耗、損傷)、ファン・カバー・ダクト等の亀裂・損傷・変形・取付                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 目視、触診、スケール                                                                                                            | ✓                                                        | —                                                        |
|                  | 5   | 電気装置                | 充電装置機能、バッテリー液量・端子緩み・腐食、配線緩み・損傷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 目視、触診、電流電圧計                                                                                                           | ✓                                                        | —                                                        |
|                  | 6   | エアコンプレッサー           | 異音、異常振動、エア漏れ、油漏れ、タンク内凝水、作動                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 目視、操作、聴診、圧力計                                                                                                          | —                                                        | —                                                        |
|                  | 7   | 起動輪、遊動輪             | 亀裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 目視、聴診、触診、探傷器                                                                                                          | ✓                                                        | —                                                        |
|                  | 8   | 上部ローラー、下部ローラー       | 同上                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 目視、スケール、探傷器                                                                                                           | ✓                                                        | —                                                        |
|                  | 9   | 履 帯                 | シュー亀裂・変形・摩耗、取付、リンク・ブッシュ亀裂・摩耗、ピン長、たわみ、ピン抜け出し、ゴムノット(欠け・老化・摩耗)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 目視、スケール、探傷器                                                                                                           | ✓                                                        | —                                                        |
|                  | 10  | ゴム履帯                | スチールコード切断・損傷、ゴム欠け・老化・摩耗、心金脱落、たわみ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 目視、スケール                                                                                                               | —                                                        | —                                                        |
|                  | 11  | 履帯調整装置              | 作動、調整ボルト等の亀裂・変形・腐食・摩耗、油漏れ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 目視、操作、探傷器                                                                                                             | ✓                                                        | —                                                        |
|                  | 12  | 走行減速機               | 異音、異常発熱、ケース亀裂・損傷、取付、油量、汚れ、油漏れ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 目視、聴診、触診                                                                                                              | ✓                                                        | —                                                        |
|                  | 13  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                       |                                                          |                                                          |
| 制<br>動           | 14  | 駐車ブレーキ(走行)          | 効き                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 目視、操作                                                                                                                 | ✓                                                        | —                                                        |
|                  | 15  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                       |                                                          |                                                          |
| 作<br>業<br>装<br>置 | 16  | ブーム、アーム、バケット、リンク、ピン | 亀裂、変形、摩耗、がた、取付、ピンシール損傷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 目視、操作、フギス、探傷器                                                                                                         | ✓                                                        | —                                                        |
|                  | 17  | ツース                 | 脱落、がた、摩耗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 目視、触診                                                                                                                 | ✓                                                        | —                                                        |
|                  | 18  | ブレード                | 亀裂、変形、摩耗、がた、取付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 目視、操作、探傷器                                                                                                             | ✓                                                        | —                                                        |
|                  | 19  | フロントアタッチメント         | 仕様確認、定格荷重表の最大作業半径確認                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 目視、操作、スケール                                                                                                            | ✓                                                        | —                                                        |
|                  | 20  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                       |                                                          |                                                          |
| 油<br>圧<br>装<br>置 | 21  | 作動油タンク              | *油量・汚れ、油漏れ、エア漏れ、ブリーザ目詰まり、取付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 目視、石けん水                                                                                                               | ✓                                                        | —                                                        |
|                  | 22  | フィルター               | ⑤汚れ・目詰まり、油漏れ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 目視                                                                                                                    | ✓                                                        | —                                                        |
|                  | 23  | 配管、ホース、高圧パイプ        | 亀裂、損傷、老化、ひび割れ、ねじれ、油漏れ、取付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 目視                                                                                                                    | ✓                                                        | —                                                        |
|                  | 24  | 油圧ポンプ               | 油漏れ、異常振動、異音、異常発熱、⑥負荷時吐出量・吐出圧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 目視、聴診、触診、テスター                                                                                                         | ✓                                                        | —                                                        |
|                  | 25  | 油圧モーター              | 油漏れ、異常振動、異音、異常発熱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 目視、聴診、触診、テスター                                                                                                         | ✓                                                        | —                                                        |
|                  | 26  | 油圧シリンダー             | 作動、油漏れ、伸縮量(沈下量)、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 目視、操作、スケール、タイマー                                                                                                       | ✓                                                        | —                                                        |
|                  | 27  | 方向制御弁(バケットロック弁)     | 作動、油漏れ、取付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 目視、操作                                                                                                                 | ✓                                                        | —                                                        |
|                  | 28  | 圧力制御弁               | 作動、油漏れ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 目視、操作                                                                                                                 | ✓                                                        | —                                                        |
|                  | 29  | 流量制御弁               | 作動、油漏れ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 目視、操作                                                                                                                 | ✓                                                        | —                                                        |
|                  | 30  | 逆止め弁(ブーム、アーム)       | 作動、油漏れ、損傷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 目視、操作                                                                                                                 | ✓                                                        | —                                                        |
|                  | 31  | 回転継手                | 回転状態、油漏れ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 目視、操作                                                                                                                 | ✓                                                        | —                                                        |
|                  | 32  | オイルクーラー             | 冷却効果、目詰まり、変形、損傷、油漏れ、異常振動、異音、異常発熱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 目視、聴診、触診                                                                                                              | ✓                                                        | —                                                        |
|                  | 33  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                       |                                                          |                                                          |

|            |               |              |        |
|------------|---------------|--------------|--------|
| 証明書<br>発行日 | 1 年 11 月 12 日 | 定自検<br>標章No. | 109679 |
|------------|---------------|--------------|--------|

|              |       |              |         |
|--------------|-------|--------------|---------|
| 証明書<br>発行No. | 11-60 | 特自検<br>標章No. | 1097868 |
|--------------|-------|--------------|---------|

3 年 間 保 存

EN-026

| 区分         | No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 検 査 箇 所                        | 検 査 内 容                                          | 検 査 方 法                    | 検査結果<br>良 不良 | 補 修<br>内 容 |     |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|--------------|------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 操 作        | 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | a 操作レバー                        | ストローク、がた                                         | 目視、操作、スケール                 | ✓            |            |     |   |   |   |   |   |   |   |   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | b                              | 起伏・旋回装置レバー未操作時の移動式クレーン作動停止                       | 操作                         | ✓            |            |     |   |   |   |   |   |   |   |   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 36                             |                                                  |                            |              |            |     |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 安全装置・車体関係等 | 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 下部架台フレーム、ブラケット                 | 亀裂・変形、しゅう動部摩耗、取付                                 | 目視、スケール、探傷器                | ✓            |            |     |   |   |   |   |   |   |   |   |
|            | 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 旋回フレーム、ブラケット                   | 亀裂・変形、取付                                         | 目視                         | ✓            |            |     |   |   |   |   |   |   |   |   |
|            | 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 旋回ベアリング、旋回ギヤ                   | 引っ掛かり、異音、ギヤ亀裂・摩耗、取付、シール損傷                        | 目視、操作、聴診、トルクレンチ            | ✓            |            |     |   |   |   |   |   |   |   |   |
|            | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 旋回減速機                          | 異音、異常発熱、油量、汚れ、油漏れ、取付                             | 目視、操作、聴診、触診                | ✓            |            |     |   |   |   |   |   |   |   |   |
|            | 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 旋回ロック                          | 効き、亀裂、損傷、油漏れ、ホース損傷・老朽                            | 目視、操作                      | ✓            |            |     |   |   |   |   |   |   |   |   |
|            | 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | レバーロック、ペダルロック                  | 効き、損傷、変形                                         | 目視、操作                      | ✓            |            |     |   |   |   |   |   |   |   |   |
|            | 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | キャブ、カバー                        | 亀裂、変形、腐食、雨漏り、ドア等開閉、ロック・キー作動、ガラスのガタ・破損            | 目視、操作                      | ✓            |            |     |   |   |   |   |   |   |   |   |
|            | 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | カウンターウエイト                      | 取付                                               | 目視、スケール、トルクレンチ             | ✓            |            |     |   |   |   |   |   |   |   |   |
|            | 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 座席（調整機構、シート、シートベルト）            | 作動、損傷、取付                                         | 目視、操作                      | ✓            |            |     |   |   |   |   |   |   |   |   |
|            | 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 昇降設備、滑り止め                      | 亀裂、損傷、変形、取付                                      | 目視                         | ✓            |            |     |   |   |   |   |   |   |   |   |
|            | 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | a 表示板（注意銘板）                    | 損傷、取付                                            | 目視                         | ✓            |            |     |   |   |   |   |   |   |   |   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | b 定格荷重表示（銘板・標記）                |                                                  |                            |              |            |     |   |   |   |   |   |   |   |   |
|            | 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 灯火装置、警音器、方向指示器<br>窓拭き器、デフロスター等 | 作動、取付、レンズ破損、浸水                                   | 目視、操作                      | ✓            |            |     |   |   |   |   |   |   |   |   |
|            | 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 計器類                            | 作動                                               | 目視                         | ✓            |            |     |   |   |   |   |   |   |   |   |
|            | 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 後写鏡、反射鏡                        | 汚れ、損傷、写影、取付                                      | 目視                         | ✓            |            |     |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 51         | 給油脂                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 給油脂状態、自動給油脂装置作動                | 目視、操作                                            | ✓                          |              |            |     |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 52         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |                                                  |                            |              |            |     |   |   |   |   |   |   |   |   |
| クレーン装置     | 53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | クレーンモード切替スイッチ                  | 作動、エンジン回転（1600 min <sup>-1</sup> ）               | 目視、操作、回転計                  | ✓            |            |     |   |   |   |   |   |   |   |   |
|            | 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                | 旋回速度（1 回転 5 秒）                                   | 目視、タイマー                    | ✓            |            |     |   |   |   |   |   |   |   |   |
|            | 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                | 外部表示灯                                            | 目視、操作                      | ✓            |            |     |   |   |   |   |   |   |   |   |
|            | 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 水準器                            | 損傷、汚れ、取付                                         | 目視                         | ✓            |            |     |   |   |   |   |   |   |   |   |
|            | 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 落下防止逆止め弁（ブーム、アーム）              | 損傷、油漏れ、汚れ、取付                                     | 目視                         | ✓            |            |     |   |   |   |   |   |   |   |   |
|            | 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 作業装置                           | フック                                              | 摩耗、変形                      | 目視、スケール      | ✓          |     |   |   |   |   |   |   |   |   |
|            | 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |                                                  | き裂、損傷                      | 目視、触診、探傷器    | ✓          |     |   |   |   |   |   |   |   |   |
|            | 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                | フックブロック                                          | 軸受部のガタ、円滑性                 | 目視、触診        | ✓          |     |   |   |   |   |   |   |   |   |
|            | 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |                                                  | ピン、キープレートのき裂、摩耗、損傷、取付      | 目視、操作、探傷器    | ✓          |     |   |   |   |   |   |   |   |   |
|            | 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |                                                  | 止めねじの取付                    | 目視、操作        | ✓          |     |   |   |   |   |   |   |   |   |
|            | 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |                                                  | 外れ止め装置の変形、損傷、機能、取付         | 目視、操作        | ✓          |     |   |   |   |   |   |   |   |   |
|            | 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |                                                  | 格納                         | 目視、操作        | ✓          |     |   |   |   |   |   |   |   |   |
|            | 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |                                                  | 給油脂                        | 目視、操作        | ✓          |     |   |   |   |   |   |   |   |   |
|            | 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 安全装置                           | 角度検出器（ブーム、アーム）                                   | 損傷                         | 目視           | ✓          |     |   |   |   |   |   |   |   |   |
|            | 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |                                                  | レバーの変形・取付                  | 目視           | ✓          |     |   |   |   |   |   |   |   |   |
|            | 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |                                                  | 配線の被覆の損傷、接続部の腐食、取付         | 目視           | ✓          |     |   |   |   |   |   |   |   |   |
|            | 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                | 荷重検出器                                            | 損傷、油漏れ                     | 目視           | ✓          |     |   |   |   |   |   |   |   |   |
|            | 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |                                                  | 配線の被覆の損傷、接続部の腐食、取付         | 目視           | ✓          |     |   |   |   |   |   |   |   |   |
|            | 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                | 荷重計                                              | 作動、損傷、表示板の汚れ               | 目視、操作        | ✓          |     |   |   |   |   |   |   |   |   |
|            | 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |                                                  | 作業半径表示                     | 目視、操作        | ✓          |     |   |   |   |   |   |   |   |   |
|            | 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |                                                  | 配線の被覆の損傷、接続部の腐食、取付         | 目視           | ✓          |     |   |   |   |   |   |   |   |   |
|            | 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 起伏能力、異音、異常振動                   |                                                  | 目視、操作、聴診                   | ✓            |            |     |   |   |   |   |   |   |   |   |
|            | 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 荷重試験                           | 起伏ブレーキ能力、保持機能                                    | 目視、操作                      | ✓            |            |     |   |   |   |   |   |   |   |   |
|            | 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                | 旋回能力、異音、異常振動                                     | 目視、操作、聴診                   | ✓            |            |     |   |   |   |   |   |   |   |   |
|            | 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                | 旋回ブレーキ能力、減速性、保持機能                                | 目視、操作                      | ✓            |            |     |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 78         | 警報精度、表示値                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                | 目視、操作、聴診                                         | ✓                          |              |            |     |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 79         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |                                                  |                            |              |            |     |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 総合         | 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 総合テスト                          | 作動、異音、異常振動、異常発熱                                  | 操作、聴診、触診                   | ✓            |            |     |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 排ガス装置      | 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ★一酸化炭素等発散防止装置                  | 触媒等の緩み・損傷、排気温度警告装置の配線緩み・損傷、排ガス減少装置のホース・パイプの緩み・損傷 | 目視、聴診、レンチ等                 | ✓            |            |     |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 要 請        | 別紙 様式SR-ZC-03等に事業者への要請等及び補修措置を記載                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |                                                  | 次回定期自主検査・特定自主検査は R2 年 11 月 |              |            |     |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 備 考        | 1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なもの不良の欄に「✓」印の記号を記載する。<br>2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。<br>3. 検査内容の項目に*印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は*印を○で囲む。<br>4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。<br>5. 符号が太字の項目は、クレーン部分のみに係る定期自主検査項目である。<br>6. ★印は「安衛法」と「建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの抑制を図るための指針」との共通検査項目であり、★★印は同指針のみの検査項目である。 |                                |                                                  |                            |              |            | 記 号 | 交 | 分 | 修 | 調 | 締 | 清 | 給 | 該 |
|            | 換                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 解                              | 理                                                | 整                          | 付            | 掃          |     | 油 | 当 |   |   |   |   |   |   |
|            | ×                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ⊗                              | △                                                | A                          | T            | C          | L   | — |   |   |   |   |   |   |   |

## 事業者への要請等及び補修措置

書 明 証

1 年 11 月 2 日

定期自主  
標章N-

104679

證明書  
發行N

11-60

特自檢

1094868

3 年 間 保 存

## 定期(特定)自主検査記録表

EN-026

事業者への要請等

才仙等係使用前已查檢以下云。

## 補 修 等 の 措 置 内 容

[illegible]