

証 明 書

顧客名	町 田 機 工 (株)	
機種型式 (クレーン仕様)	ViO80-1	
製造番号	10640	号機
最大定格荷重	2.5	t

(Q: クイックヒッチ仕様)

上記油圧ショベルは、クレーン法規により取り付けを義務付けられている各種機器を取り付け、安全性を確保した移動式クレーンである事を証明致します。

当機には、特別に設計、製作されたクレーンアタッチメントを取り付けて、移動式クレーンとして使用するために、クレーン法規で取り付けを義務付けられた下記の機器を装備しております。

— 記 —


- (1) 過負荷を防止するための装置 移動式クレーン構造規格第 27 条
(吊上げ荷重 3 トン未満)
・ 荷重計
- (2) 安全弁 移動式クレーン構造規格第 28 条
・ 圧力上昇防止弁 (リリーフバルブ)
・ 逆止め弁
ブームシリンダ 1 本 (縮方向のみ)
アームシリンダ 1 本 (伸方向のみ)
- (3) 警報装置 移動式クレーン構造規格第 30 条
・ 警報ブザー
- (4) 傾斜角指示装置 移動式クレーン構造規格第 31 条
・ ブーム角度計 (デジタル式)
- (5) 外れ止め装置 移動式クレーン構造規格第 32 条
・ 外れ止めフック
- (6) 表示 移動式クレーン構造規格第 43 条
・ 定格荷重銘板
・ 製造銘板

以 上

平成 年 月 日

福岡県筑後市大字熊野

ヤンマー建機株式会社



3 年 間 保 存

定期自主検査・特定自主検査記録表

[建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出
の抑制を図るための指針に基づく検査共用]証明書
発行日

2 年 9 月 25 日

定 自 検
査 票 No.

101078

証明書
発行No.

9-215

特 自 検
査 票 No.

1134128

メーカー名 ヤンマー 建機		管理番号 EN-027		使用者住所 伊城村字久場1991番地	
型 式 Vio 80-1		性 能 0.28m ³ つり上げ荷重 2.5 t		氏名又は名称 町田機工株式会社	
製造番号 10640		アワメーター2451 h		機械管理者氏名 町田宗才	
検査場所 C・シュ77		検査業者登録番号 第 1 7 号		検査業者又は事業者 住所・名称 責任者名	
検査年月日 R2 年 9 月 25 日		移動式 クレーン 定期自主 検査資格 (交付者) 日本クレーン協会 (番号) 沖移定 220-026		沖縄市登川3458番地 マチダテクノ(株) 又吉 恒	
検査者氏名 比嘉正道					

区分	No.	検 査 箇 所	検 査 内 容	検 査 方 法	検査結果 良 不良	補 修 内 容			
エ ン ジ ン	1	本 体	a *始動性 かり具合、異音、予熱栓・ヒューズの作動 b *回転の状態 アダプセルの作動、回転具合 c *排気の状態 排気色、排気音、排気管・マフラー等のガス漏れ d *エアクリーナー ケースの亀裂・変形・緩み、エレメントの汚損・損傷、油圧 e *締付け シリンダーヘッド、マニホールドの取付 f *弁隙間 弁隙間(吸最大 mm・最小 mm)(排最大 mm・最小 mm) g *圧縮圧力 圧縮圧力 (MPa) 1 2 3 4 5 6 h *噴射圧力 噴射圧力 (MPa) 1 2 3 4 5 6 i *噴霧状態 噴霧状態 良○・不× 1 2 3 4 5 6 j *過給器 異常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ k *エンジンマウント フラグメントの亀裂・変形・緩み・脱落、防振ゴムの損傷・劣化	目視、操作、聴診 目視、操作、聴診 目視、操作、聴診 目視、触診 トルクレンチ シックスネーグージ 圧縮圧力計 ノズルテスター 目視、ノズルテスター 目視、聴診 目視、ノズル等	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ — ✓ — — —	— — — — — — — — — — — —			
	2	*潤滑装置	油盤、汚れ、油漏れ、④エレメントの汚れ・損傷	目視	✓	—			
	3	*燃料装置	燃料漏れ、ホースの損傷・劣化、④エレメントの汚れ・目詰まり	目視	✓	—			
	4	*冷却装置	④水漏れ、水漏れ、目詰まり、ホース損傷・劣化、ラジエターキャップ機能・損傷、ベルト(たわみ、摩耗、損傷)、ファン・カバー・ダクト等の亀裂・損傷・変形・取付	目視、触診、スプーン	—	✓			
	5	*電気装置	充電装置機能、バッテリー液量・端子緩み・腐食、配線緩み・損傷	目視、触診、電圧電圧計	✓	—			
	6	エアコンプレッサー	異音、異常振動、エア漏れ、油漏れ、タンク内凝水、作動	目視、操作、聴診、圧力計	—	—			
	7				—	—			
	走 行 装 置	8	起動輪、遊動輪	亀裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ	目視、聴診、触診、探傷器 スケール、シス	✓ ✓	— —		
		9	上部ローラー、下部ローラー			—	—		
		10	履 帯	シム・亀裂・変形・摩耗、取付、リンク・ブッシュ亀裂・摩耗、ピン長、たわみ、ピン抜け出し、ゴムベルト(欠け・劣化・摩耗)	目視、スプーン、探傷器	✓	—		
		11	ゴム履帯	スチールコード切断・損傷、ゴム欠け・劣化・摩耗、心金脱落、たわみ	目視、スケール	—	—		
		12	履帯調整装置	作動、調整ボルト・ナット・ワッド・ヨークの亀裂・変形・腐食・摩耗、シリンダーの油漏れ	目視、操作、探傷器	✓	—		
		13	走行減速機	異音、異常発熱、ケーシング亀裂・損傷、取付、油盤、汚れ、油漏れ	目視、聴診、触診	✓	—		
14					—	—			
制 動	15	駐車ブレーキ(走行)	動き	目視、操作	✓	—			
	16				—	—			
	作 業 装 置	17	ブーム、アーム、バケット、リンク、ピン	亀裂、変形、摩耗、びた、取付、ピンシール損傷	目視、操作、メイス、探傷器	✓	—		
		18	フロントアタッチメント	仕様確認、定格荷重表の最大作業半径確認	目視、操作、スケール	✓	—		
		19	ツース	脱落、びた、摩耗	目視、触診	✓	—		
		20	ブレード	亀裂、変形、摩耗、びた、取付	目視、操作、探傷器	✓	—		
21				—	—				
油 圧 装 置	22	作動油タンク	④油盤・汚れ、油漏れ、エア漏れ、ブリーグ目詰まり、取付	目視、石けん水	✓	—			
	23	フィルター	④汚れ・目詰まり、油漏れ	目視	✓	—			
	24	配管、ホース、高圧パイプ	亀裂、損傷、老化、ひび割れ、おぼれ、油漏れ、取付	目視、触診	✓	—			
	25	油圧ポンプ	油漏れ、異常振動、異音、異常発熱、④負荷時吐出量・吐出圧	目視、聴診、触診、テスト	✓	—			
	26	油圧モーター	油漏れ、異常振動、異音、異常発熱	目視、聴診、触診、テスト	✓	—			
		27	油圧シリンダー	作動、油漏れ、伸縮量(沈下量)、 研削、亀裂、曲がり、緩み傷	ブーム用 プレード用 アーム用 スイング用 バケット用 オフセット用	目視、操作、スケール、ダイヤ	✓	—	
				28	方向制御弁(バケットロック弁)	作動、油漏れ、取付	目視、操作	✓	—
				29	圧力制御弁	作動、油漏れ	目視、操作	✓	—
				30	流量制御弁	作動、油漏れ	目視、操作	✓	—
		31	逆止め弁	作動、油漏れ、損傷	目視、操作	✓	—		
		32	回転継手	回転状態、油漏れ	目視、操作	✓	—		
		33	オイルクーラー	冷却効果、目詰まり、変形、損傷、油漏れ、異常振動、異音、異常発熱	目視、聴診、触診	✓	—		
	34					—	—		

証明書 発行日	2年7月25日	定自検 標章No.	101078
証明書 発行No.	9-215	特自検 標章No.	1134128

3年間保存

EN-027

区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果 良 不良	補修 内容							
操作	35	a 操作レバー	スローロック、 また	目視、操作、スゲール	✓								
		b	起伏・旋回装置レバー未操作時の移動式クレーン作動停止	操作	✓								
	36												
安全装置・ 車体関係等	37	下部架台フレーム、ブラケット	亀裂、変形、 しゅう動部 摩耗、取付	目視、スゲール、探傷器	✓								
	38	旋回フレーム、ブラケット	亀裂、変形、取付	目視	✓								
	39	旋回ベアリング、旋回ギヤ	引掛かり、異音、 ギヤ 亀裂・摩耗、取付、 シール 損傷	目視、操作、聴診、トルレンチ	✓								
	40	旋回減速機	異音、異常発熱、油漏れ、油漏れ、取付	目視、操作、聴診、触診	✓								
	41	旋回ロック	効き、亀裂、損傷、油漏れ、ホース損傷・老化	目視、操作	✓								
	42	レバーロック、ペダルロック	効き、損傷、変形	目視、操作	✓								
	43	キャブ、カバー	亀裂、変形、腐食、雨漏り、ドア等開閉、 ロック・キー 作動、ガラスのガタ・破損	目視、操作	✓								
	44	カウンターウェイト	取付	目視、スゲール、トルレンチ	✓								
	45	座席（調整機構、シート、シートベルト）	作動、損傷、取付	目視、操作	✓								
	46	昇降設備、滑り止め	亀裂、損傷、変形、取付	目視	✓								
	47	a 表示板（注意銘板）	損傷、取付	目視	✓								
		b 定格荷重表示（銘板・標記）											
	48	灯火装置、警音器、方向指示器 窓拭き器、デフロスター等	作動、取付、レンズ破損、 漏水	目視、操作	✓								
	49	計器類	作動	目視	✓								
	50	後写鏡、反射鏡	汚れ、損傷、写影、取付	目視	✓								
	51	給油脂	給油脂状態 自動給油脂装置作動	目視、操作		✓							
	クレーン装置	52											
53			作動、エンジン回転（1800 min ⁻¹ ）	目視、操作、回転計	✓								
54		クレーンモード切替スイッチ	旋回速度（1回転5秒）	目視、タイマー	✓								
55			外部表示灯	目視、操作	✓								
56		水準器	損傷、汚れ、取付	目視	✓								
57		落下防止逆止め弁（ブーム、アーム）	損傷、油漏れ、 汚れ 、取付	目視	✓								
58		作業装置	フック	摩耗、変形	目視、スゲール	✓							
59				亀裂、損傷	目視、触診、探傷器	✓							
60				軸受部のガタ、円滑性	目視、触診	✓							
61				ピン、キャブレートのき裂、摩耗、損傷、取付	目視、操作、探傷器	✓							
62			フックブロック	止めねじの取付	目視、操作	✓							
63				外れ止め装置の変形、損傷、機能、取付	目視、操作	✓							
64				格納	目視、操作	✓							
65			給油脂	目視、操作	✓								
66		安全装置	角度検出器（ブーム、アーム）	損傷	目視	✓							
67				レバーの変形・取付	目視	✓							
68				配線の被覆の損傷、接続部の腐食、取付	目視	✓							
69			荷重検出器	損傷、油漏れ	目視	✓							
70				配線の被覆の損傷、接続部の腐食、取付	目視	✓							
71				作動、損傷、表示板の汚れ	目視、操作	✓							
72			荷重計	作業半径表示	目視、操作	✓							
73			配線の被覆の損傷、接続部の腐食、取付	目視	✓								
74		荷重試験	起伏能力、異音、異常振動	目視、操作、聴診	✓								
75			起伏ブレーキ能力、保持機能	目視、操作	✓								
76			旋回能力、異音、異常振動	目視、操作、聴診	✓								
77			旋回ブレーキ能力、減速性、保持機能	目視、操作	✓								
78			警報精度、表示値	目視、操作、聴診	✓								
79													
総合	80	総合テスト	作動、異音、異常振動、異常発熱	操作、聴診、触診	✓								
排ガス装置	81	★一酸化炭素等発散防止装置	触媒等の緩み・損傷、排気温度警告装置の配線緩み・損傷、排ガス減少装置のホース・パイプの緩み・損傷	目視、聴診、レンチ等	✓								
要請	別紙 様式SR-ZC-03等に事業者への要請等及び補修措置を記載			次回定期自主検査・特定自主検査は3年9月									
備考	1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。 2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。 3. 検査内容の項目に*印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は*印を○で囲む。 4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。 5. 符号が太字の項目は、クレーン部分のみに係る定期自主検査項目である。 6. ★印は「安衛法」と「建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの抑制を図るための指針」との共通検査項目であり、★★印は同指針のみの検査項目である。				記号	交換	分解交換	修理	調整	締付	清掃	給油	該当なし
						×	⊗	△	A	T	C	L	—

事業者への要請等及び補修措置

書日
明行
証發

2年7月25日

定期自主
標章No.

101078

証明書
発行No.

9-215

特自檢
標章No.

1134128

3 年 間 保 存

定期(特定)自主検査記録表

事業者への要請等

使用前は水、オイル等の点検を行ってください

補 修 等 の 措 置 内 容

[illegible]