

解体用つかみ機
(解体用つかみ具 (内部シリンダー作動型、外部シリンダー作動型))

証明書
発行日 6年6月10日 様式SR-ENG-01-B
証明書
発行No. 6-6A 標章
No. 1030765

3 年 間 保 存

特定自主検査記録表

- ① 解体用つかみ具を装着する機械 (ベースマシン) の記録表は、様式SR-EHC等を使用すること。
② 装着機械 (ベースマシン) の情報を記入すること。

メーカー名	松本製作所	管理 No. E0-007	(装着機械) メーカー名	7ホタ	使用者住所 氏名又は名称	中城村字久場1991番地 町田機工株式会社
型 式	MT20		型式	U-30-6A		
製 造 番 号	20678		製造 番号	50403	機械管理者氏名	町田 宗才
性 能	160 kg		検査 年月	6 年 6 月	検査業者登録No.	第 1 7 号
検 査 実施場所	12 重山 (学)		検査業者又は事業者 住所・名称 責任者名	沖縄市登川3458番地 マチダテクノ(株) 又吉 弘	責任者	
検査 年月日	7 年 6 月 29 日	検査者 氏名	山田 豊			

区分	No.	検査箇所	検 査 内 容	検 査 方 法	検査結果 良 不良	補修 内容	区分	No.	検査箇所	検 査 内 容	検 査 方 法	検査結果 良 不良	補修 内容
上下 フレーム等	1	フ レ ム	亀裂、変形、摩耗、取付	目視 探傷器	✓		つかみ部	8	制 御 弁	作動、油漏れ、取付	目視 操作	✓	
	2	取付けピン、 ブシュ	亀裂、変形、摩耗、 ピンシール損傷、取付	目視	✓			9	つかみアーム	亀裂、変形、摩耗	目視 スケール 探傷器	✓	
旋回 装置	3	旋回ベアリング、 旋回ギア	引っ掛かり、異音、 *ギヤ亀裂・摩耗、 シール損傷、取付	目視 操作 聴診 トルクレンチ	-	-		10	つかみリンク	亀裂、変形、摩耗、取付	目視 スケール 探傷器	✓	
	4	油圧モーター	油漏れ、異常振動、 異音、異常発熱	目視 操作 聴診 触診	-	-		11	取付けピン、 ブシュ	亀裂、変形、摩耗、 ピンシール損傷、取付	目視	✓	
油圧 装置	5	回転継手	回転、油漏れ、異音	目視 操作 聴診	-	-		12	つ か み ポ イ ン ト	脱落、かた、摩耗	目視 スケール	✓	
	6	配管 (ホース 類、高圧パイプ)	亀裂、損傷、老化、ひび割れ、 ねじれ、油漏れ、取付	目視	✓		表示	13	表 示 板	損傷、取付	目視	✓	
	7	開閉シリンダー	作動、油漏れ、伸縮量、打痕 亀裂、曲がり、腐食、擦り傷	目視 操作 スケール タイマー	✓		操作	14	操作レバー等	ストローク、かた	目視 操作	✓	
							安全 車体	15	飛 来 物 防 護 設 備	亀裂、変形、腐食、取付	目視 探傷器	-	-
								16					
							総合	17	総合テスト	作動、異常振動、異音、 異常発熱	目視 操作 聴診 触診	✓	

事業 者 等 の 要 請	次回特定自主検査実施年月	8 年 5 月
	30車前、グリス注入して下す	

措 置 内 容		
照会No.	補修箇所及び不具合状況	補修年月日

備 考	記 号	交換	分解 交換	修理	調整	締付	清掃	給油 水	該当 なし
		×	⊗	△	A	T	C	L	-

1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、又異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。
2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。
3. 検査内容の項目に*印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は*印を○で囲む。
4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。又補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。

クレーン機能付油圧ショベル(クローラ式)

機式SR-ECC-01-F

3 年 間 保 存

定期自主検査・特定自主検査記録表

証明書 発行日	6 年 6 月 10 日	定自検査 標準No.	121595
証明書 発行No.	6-68	特自検査 標準No.	1030765

建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出
の抑制を図るための指針に基づく検査共用

メーカー名		クボタ		管理番号		65-111		使用者住所		中城村字久場1991番地	
型 式		U-30-6A		性 能		0.9 ³ m ³		氏名又は名称		町田機工株式会社	
製造番号		50403		つり上げ荷重		0.9t		機械管理者氏名		町田 宗才	
検査場所		八重山(宮)		アワメーター		143 h		検査業者登録番号		第 1 7 号	
検査年月日		6 年 6 月 10 日		移動式 クレーン 定期自主 検査資格		(交付者) 建設機 中城村字久場 (番号) 30005413		検査業者又は事業者 住所・名称		沖繩市登川3458番地 マチダテクノ(株)	
検査者氏名		山田 豊						責任者名		イ 名 氏	

区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果 良 不良	補修 内容
エンジン	1	本体	a *始動性 わかり具合、異音、予熱灯・ヒーターの作動 b *回転の状態 アクセルの作動、回転具合 アイドリング回転(780 min ⁻¹)、無負荷最高回転(2000 min ⁻¹) c *排気の状態 排気色、排気音、排気管・マフラー等のガス漏れ d *エアクリナー ケースの亀裂・変形・破損、エレメントの汚れ・損傷、油量 e *締付け シリンダーヘッド、マニホールドの取付 f *弁隙間 弁隙間(吸最大 mm・最小 mm)(排最大 mm・最小 mm) g *圧縮圧力 圧縮圧力 (MPa) 1 2 3 4 5 6 h *噴射圧力 噴射圧力 (MPa) 1 2 3 4 5 6 i *噴霧状態 噴霧状態 良○ 不良× 1 2 3 4 5 6 j *過給器 異常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ k *エンジンマウント ブラケットの亀裂・変形・破損、脱着、防振ゴムの損傷・劣化	目視、操作、聴診 目視、操作、聴診 目視、操作、聴診 目視、聴診 トルクレンチ 圧縮圧力計 ノズルテスター 目視、ノズルテスター 目視、聴診	✓ ✓ ✓ ✓ - - - - - - -	- - - - - - - - - - -
	2	*潤滑装置	油圧、汚れ、油漏れ、*エレメントの汚れ・損傷	目視	✓	-
	3	*燃料装置	燃料漏れ、ホースの損傷・劣化、*エレメントの汚れ・目詰まり	目視	✓	-
	4	*冷却装置	水量・汚れ、水漏れ、目詰まり、*エレメントの汚れ・損傷、ラジエーターキャップ損傷・破損、ベアリング(クワム、摩耗、損傷)、ファン・カバー・ダクト等の亀裂・損傷・変形・取付	目視、聴診、スケール	✓	-
	5	*電気装置	充電装置機能、バッテリー液量・端子緩み・腐食、配線緩み・損傷	目視、聴診、電流電圧計	✓	-
	6	エアコンプレッサー	異音、異常振動、エア漏れ、油漏れ、タンク内凝水、作動	目視、操作、聴診、圧力計	-	-
	8	起動輪、遊動輪	亀裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ	目視、聴診、聴診、探傷器	✓	-
	9	上部ローラー、下部ローラー	同上	目視、スケール、ノブス	✓	-
	10	履 帯	チェーン・変形・摩耗、取付、リンク・チェーン・変形・摩耗、ピッチ長、たわみ、ピン抜け出し、ゴムパット(欠け・劣化・摩耗)	目視、スケール、探傷器	✓	-
	11	ゴム履帯	スチールコード切断・損傷、ゴム欠け・劣化・摩耗、心金脱落、たわみ	目視、スケール	-	-
	12	履帯調整装置	作動、調整ボルト・ナット・ロッド・ヨークの亀裂・変形・腐食・摩耗、シリンダーの油漏れ	目視、操作、探傷器	✓	-
走行装置	13	走行減速機	異音、異常発熱、ケース亀裂・損傷、取付、油量、汚れ、油漏れ	目視、聴診、聴診	✓	-
	15	駐車ブレーキ(走行)	効き	目視、操作	✓	-
	17	ブーム、アーム、バケット、リンク、ピン	亀裂・変形・摩耗・がた、取付、ピンシール損傷	目視、操作、ノブス、探傷器	✓	-
	18	フロントアタッチメント	任意確認、定格荷重表の最大作業半径確認	目視、操作、スケール	✓	-
作業装置	19	ツース	脱着・がた・摩耗	目視、聴診	✓	-
	20	ブレード	亀裂・変形・摩耗、がた、取付	目視、操作、探傷器	✓	-
	22	作動油タンク	*油量・汚れ、油漏れ、エア漏れ、ブリーザー目詰まり、取付	目視、石けん水	✓	-
	23	フィルター	*汚れ・目詰まり、油漏れ	目視	✓	-
油圧装置	24	配管、ホース、高圧パイプ	亀裂・損傷、老化、ひび割れ、ねじれ、油漏れ、取付	目視、聴診	✓	-
	25	油圧ポンプ	油漏れ、異常振動、異音、異常発熱、*負荷時吐出量・吐出圧	目視、聴診、聴診、テスター	✓	-
	26	油圧モーター	油漏れ、異常振動、異音、異常発熱	目視、聴診、聴診、テスター	✓	-
	27	油圧シリンダー	作動、油漏れ、伸縮止(沈下止)、打戻、亀裂、曲がり、擦り傷	目視、操作、スケール、タイマー	✓	-
	28	方向制御弁(バケットロック弁)	作動、油漏れ、取付	目視、操作	✓	-
	29	圧力制御弁	作動、油漏れ	目視、操作	✓	-
	30	流量制御弁	作動、油漏れ	目視、操作	✓	-
	31	逆止め弁	作動、油漏れ、損傷	目視、操作	✓	-
	32	回転継手	回転状態、油漏れ	目視、操作	✓	-
	33	オイルクーラー	冷却効果、目詰まり、変形、損傷、油漏れ、異常振動、異音、異常発熱	目視、聴診、聴診	✓	-

証明書 発行日	6年6月0日	定自検 検査No.	121595
証明書 発行No.	6-6P	特自検 検査No.	1030765

G5-111

3年間保存

区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果 良/不良	備考
操作	35	a 操作レバー	ミトラロックがた	目視、操作、スケール	✓	
	b		起伏・旋回装置レバー未操作時の移動式クレーン作動停止	操作	✓	
安全装置・車体関係等	36				✓	
	37	下部架台フレーム、ブラケット	亀裂、変形、ジョイント部摩耗、取付	目視、スケール、探傷器	✓	
	38	旋回フレーム、ブラケット	亀裂、変形、取付	目視	✓	
	39	旋回ベアリング、旋回ギヤ	引掛かり、異音、*ギヤ亀裂・摩耗、取付、ワール損傷	目視、操作、聴診、トルクレンチ	✓	
	40	旋回減速機	異音、異常発熱、油温、汚れ、油漏れ、取付	目視、操作、聴診、触診	✓	
	41	旋回ロック	効き、亀裂、損傷、油漏れ、ホース損傷・老化	目視、操作	✓	
	42	レバーロック、ペダルロック	効き、損傷、変形	目視、操作	✓	
	43	キャブ、カバー	亀裂、変形、腐食、雨漏り、ドア等開閉、ロック・キー作動、ガラスのガタ・破損	目視、操作	—	—
	44	カウンターウエイト	取付	目視、スケール、トルクレンチ	✓	
	45	座席（調整機構、シート、シートベルト）	作動、傾倒、取付	目視、操作	✓	
	46	昇降設備、滑り止め	亀裂、損傷、変形、取付	目視	✓	
	47	a 表示板（注意銘板）	損傷、取付	目視	✓	
	b	定格荷重表示（銘板・標記）			✓	
	48	灯火装置、警音器、方向指示器 暖気器、デフロスター等	作動、取付、レンズ破損、浸水	目視、操作	✓	
	49	計器類	作動	目視	✓	
	50	後写鏡、反射鏡	汚れ、損傷、変形、取付	目視	✓	
	51	給油脂	給油脂状態、自動給油装置作動	目視、操作	✓	✓
クレーン装置	52					
	53		作動、エンジン回転（1700 min ⁻¹ ）	目視、操作、回転計	✓	
	54	クレーンモード切替スイッチ	旋回速度（1回転6秒）	目視、タイマー	✓	
	55		外部表示灯	目視、操作	✓	
	56	水塔器	損傷、汚れ、取付	目視	✓	
	57	落下防止逆止め弁（ブーム、アーム）	損傷、油漏れ、汚れ、取付	目視	✓	
	58		フック	摩耗、変形	目視、スケール	✓
	59		き裂、損傷	目視、触診、探傷器	✓	
	60		軸受部のガタ、円滑性	目視、触診	✓	
	61		ピン、キープレートのき裂、摩耗、損傷、取付	目視、操作、探傷器	✓	
	62		止めねじの取付	目視、操作	✓	
	63		外れ止め装置の変形、損傷、機能、取付	目視、操作	✓	
	64		格納	目視、操作	✓	
	65		給油脂	目視、操作	✓	
	66		損傷	目視	✓	
	67	角度検出器（ブーム、アーム）	レバーの変形・取付	目視	✓	
	68		配線の被覆の損傷、接続部の腐食、取付	目視	✓	
	69	安全装置	損傷、油漏れ	目視	✓	
	70	荷重検出器	配線の被覆の損傷、接続部の腐食、取付	目視	✓	
	71		作動、損傷、表示板の汚れ	目視、操作	✓	
	72	荷重計	作業半値表示	目視、操作	✓	
	73		配線の被覆の損傷、接続部の腐食、取付	目視	✓	
	74		起伏能力、異音、異常振動	目視、操作、聴診	✓	
	75		起伏ブレーキ能力、保持機能	目視、操作	✓	
	76	荷重試験	旋回能力、異音、異常振動	目視、操作、聴診	✓	
	77		旋回ブレーキ能力、減速性、保持機能	目視、操作	✓	
	78		警報精度、表示値	目視、操作、聴診	✓	
	79					
総合	80	総合テスト	作動、異音、異常振動、異常発熱	操作、聴診、触診	✓	
排ガス装置	81	**一酸化炭素等発散防止装置	触媒等の破損・損傷、排気温度警報装置の配線破損・損傷、排ガス減少装置のホース・パイプの破損・損傷	目視、聴診、レンチ等	✓	

要 別紙 様式SR-ZC-03等に事業者への要請等及び補修措置を記載 次回定期自主検査・特定自主検査は 7 年 6 月

備考	1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。 2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。 3. 検査内容の項目に*印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は*印を○で囲む。 4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。 5. 符号が太字の項目は、クレーン部分のみに係る定期自主検査項目である。 6. ★印は「安衛法」と「建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの抑制を図るための指針」との共通検査項目であり、★★印は関連指針のみの検査項目である。					
	交換	分解	修理	調整	清掃	給油
	×	⊗	△	A	T	C
						L
						—

事業者への要請等及び補修措置

舊日 明行 証發 6年6月10日

定期自主 振替No.	121595
---------------	--------

3 年 間 保 存

定期(特定)自主検査記録表

證明書 発行No.	6-68
--------------	------

特自檢 標章No.	1030 765
--------------	----------

[illegible]