

EY-007

**移動式クレーン証明書兼
初回定期自主検査実施時期証明書**

お客様名	町田機工
------	------

型 式	RX-306E
機 番	23956
エンジン型式	D1703-M-E3-BH-9 (306E)
エンジン機番	7JD8086

◆本機は、厚生労働省のクレーン等安全規則、移動式クレーン構造規格及び、日本クレーン協会の JCA 規格（JCAS 2205-98）に合致した各種安全装置を装備している吊り上げ荷重 1 t 未満の移動式クレーンであることを証明致します。

安全装置


- (1) 過負荷を防止するための装置 …… 移動式クレーン構造規格 第 27 条
荷重計（実荷重，定格荷重，同時デジタル表示式）
- (2) 安全弁等 …… 移動式クレーン構造規格 第 28 条
圧力上昇防止弁（オーバーロードリリーフバルブ）
急落下防止弁（ホールディングバルブ：アーム，ブームシリンダ）
- (3) 警報装置 …… 移動式クレーン構造規格 第 30 条
警報ブザー（過負荷，ブームエンド，フック干渉）
- (4) 外れ止め装置 …… 移動式クレーン構造規格 第 32 条
外れ止め付フック
- (5) 表示 …… 移動式クレーン構造規格 第 43 条
（定格荷重銘板，製造銘板，定格荷重表銘板）
- (6) 日本クレーン協会規格（JCAS 2205-98）
①クレーンモードスイッチ ②外部表示灯 ③格納型フック ④水準器
⑤「移動式クレーン」銘板 ⑥クレーンスイッチ注意銘板

◆本機は、弊社所定の出荷検査に合格し、出荷標章（新車のみを使用できるもの）を貼付後、貴社に納入させて頂いたものであり、クレーン等安全規則第 7 6 条 1 項による初回の定期自主検査（年次検査）は、下記の期限までに実施すれば良いことを証明致します。

初回定期自主検査 実施年月日	31 年 3 月 17 日
-------------------	---------------

年 月 日

株式会社クボタ



3 年 間 保 存

定期自主検査・特定自主検査記録表

[建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出
の抑制を図るための指針に基づく検査共用]証明書
発行日

J 年 12 月 22 日

定自検
標準No.

134749

証明書
発行No.

12-107

特自検
標準No.

143976

メーカー名		2ポタ		管理番号		EY-007		使用者住所		沖縄県宇久場1991番地	
型 式		RX306E		性 能		0.9m ³		氏名又は名称		町田機工株式会社	
製造番号		23956		アワメーター		426 h		機械管理者氏名		町田 宗才	
検査場所		宜野座 (港)		検査業者登録番号		第 17 号		検査業者又は事業者		住所・名称	
検査年月日		R3 年 12 月 22 日		移動式 クレーン 定期自主 検査資格		(交付者) (R) 車荷部 沖縄県五部長 (番 号) 30002656		責任者名		マチダテクノ(株) 又 吉 悟	
検査者氏名		平川善之									

区分	No.	検 査 箇 所	検 査 内 容	検 査 方 法	検査結果		補 修 内 容
					良	不良	
エ ン ジ ン	1	本 体	a *始動性 かかり具合、異音、予熱栓・ヒーターの作動 b *回転の状態 アクセルの作動、回転具合 c *排気の状態 アイドリング回転(1320 min ⁻¹)、無負荷最高回転(2450 min ⁻¹) d *エアクリーナー 排気色、排気音、排気管・マフラー等のガス漏れ e *エアフィルター ケースの亀裂・変形・緩み、エレメントの汚れ・損傷、油量 f *弁隙間 シリンダーヘッド、マニホールドの取付 g *弁隙間 弁隙間(吸最大 mm・最小 mm)(排最大 mm・最小 mm) h *圧縮圧力 圧縮圧力 (MPa) i *噴射圧力 噴射圧力 (MPa) j *噴霧状態 噴霧状態 良○・不良×	目視、操作、聴診 目視、操作、聴診 目視、操作、聴診 目視、聴診 トルクレンチ シクネスゲージ 圧縮圧力計 ノズルテスター 目視、ノズルテスター	✓		
	2	*潤滑装置	油量、汚れ、油漏れ、エレメントの汚れ・損傷	目視	✓		
	3	*燃料装置	燃料漏れ、ホースの損傷・老化、エレメントの汚れ・目詰まり	目視	✓		
	4	*冷却装置	水量、汚れ、水漏れ、目詰まり、ホース損傷・老化、ラジエーターキャップ機能・損傷、ベルト(たわみ、摩耗、損傷)、ファン・カバー・ダクト等の亀裂・損傷・変形・取付	目視、触診、スケール	✓		
	5	*電気装置	充電装置機能、バッテリー液量・端子緩み・腐食、配線緩み・損傷	目視、触診、電流電圧計	✓		
	6	エアコンプレッサー	異音、異常振動、エア漏れ、油漏れ、タンク内凝水、作動	目視、操作、聴診、圧力計	✓		
	7						
	8	起動輪、遊動輪	亀裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ	目視、聴診、触診、探傷器	✓		
	9	上部ローラー、下部ローラー	同上	目視、スケール、探傷器	✓		
	10	履 帯	シュー亀裂・変形・摩耗、取付、リンク・ブッシュ亀裂・摩耗、ピッチ長、たわみ、ピン抜け出し、ゴムパット(欠け・老化・摩耗)	目視、スケール、探傷器	✓		
	11	ゴム履帯	スチールコード切断・損傷、ゴム欠け・老化・摩耗、心金脱落、たわみ	目視、スケール	✓		
	12	履帯調整装置	作動、調整ボルト・ナット・ロッド・ヨークの亀裂・変形・腐食・摩耗、シリンダーの油漏れ	目視、操作、探傷器	✓		
	13	走行減速機	異音、異常発熱、ケーシング亀裂・損傷、取付、油量、汚れ、油漏れ	目視、聴診、触診	✓		
	制 動	15	駐車ブレーキ(走行)	効き	目視、操作	✓	
16							
17		ブーム、アーム、バケット、リンク、ピン	亀裂、変形、摩耗、かた、取付、ピンシール損傷	目視、操作、ノギス、探傷器	✓		
18		フロントアタッチメント	仕様確認、定格荷重表の最大作業半径確認	目視、操作、スケール	✓		
作 業 装 置	19	ツース	脱落、かた、摩耗	目視、触診	✓		
	20	ブレード	亀裂、変形、摩耗、かた、取付	目視、操作、探傷器	✓		
	21						
	22	作動油タンク	*油量・汚れ、油漏れ、エア漏れ、ブリーザー目詰まり、取付	目視、石けん水	✓		
油 圧 装 置	23	フィルター	*汚れ・目詰まり、油漏れ	目視	✓		
	24	配管、ホース、高圧パイプ	亀裂、損傷、老化、ひび割れ、ねじれ、油漏れ、取付	目視、触診	✓		
	25	油圧ポンプ	油漏れ、異常振動、異音、異常発熱、負荷時吐出量・吐出圧	目視、聴診、触診、テスト	✓		
	26	油圧モーター	油漏れ、異常振動、異音、異常発熱	目視、聴診、触診、テスト	✓		
	27	油圧シリンダー	作動、油漏れ、伸縮量(沈下量)、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷	目視、操作、スケール、ダイヤ	✓		
	28	方向制御弁(バケットロック弁)	作動、油漏れ、取付	目視、操作	✓		
	29	圧力制御弁	作動、油漏れ	目視、操作	✓		
	30	流量制御弁	作動、油漏れ	目視、操作	✓		
	31	逆止め弁	作動、油漏れ、損傷	目視、操作	✓		
	32	回転継手	回転状態、油漏れ	目視、操作	✓		
	33	オイルクーラー	冷却効果、目詰まり、変形、損傷、油漏れ、異常振動、異音、異常発熱	目視、聴診、触診	✓		
	34						

証明書 発行日	3 年 12 月 22 日	定自検 検査No.	134749
証明書 発行No.	12-107	特自検 検査No.	1443976

3 年 間 保 存

EY-007

区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果		補修内容					
操作	35	a 操作レバー	ストローク、がた	目視、操作、スケール	良	不良						
		b	起伏・旋回装置レバー未操作時の移動式クレーン作動停止	操作	良	不良						
	36											
安全装置・車体関係等	37	下部架台フレーム、ブラケット	亀裂、変形、しゅう動部摩耗、取付	目視、スケール、探傷器	良	不良						
	38	旋回フレーム、ブラケット	亀裂、変形、取付	目視	良	不良						
	39	旋回ベアリング、旋回ギヤ	引っ掛かり、異音、ギヤ亀裂・摩耗、取付、シール損傷	目視、操作、聴診、トルクレンチ	良	不良						
	40	旋回減速機	異音、異常発熱、油圧、汚れ、油漏れ、取付	目視、操作、聴診、触診	良	不良						
	41	旋回ロック	効き、亀裂、損傷、油漏れ、ホース損傷・老化	目視、操作	良	不良						
	42	レバーロック、ペダルロック	効き、損傷、変形	目視、操作	良	不良						
	43	キャブ、カバー	亀裂、変形、腐食、雨漏り、ドア等開閉、ロック・ギア作動、ガラスのガタ・破損	目視、操作	良	不良						
	44	カウンターウエイト	取付	目視、スケール、トルクレンチ	良	不良						
	45	座席（調整機構、シート、シートベルト）	作動、損傷、取付	目視、操作	良	不良						
	46	昇降設備、滑り止め	亀裂、損傷、変形、取付	目視	良	不良						
	47	a 表示板（注意銘板）	損傷、取付	目視	良	不良						
		b 定格荷重表示（銘板・標記）										
	48	灯火装置、警音器、方向指示器 窓拭き器、デフロスター等	作動、取付、レンズ破損、浸水	目視、操作	良	不良						
	49	計器類	作動	目視	良	不良						
	50	後写鏡、反射鏡	汚れ、損傷、写影、取付	目視	良	不良						
	51	給油脂	給油脂状態、自動給油脂装置作動	目視、操作	良	不良						
	52											
クレーン装置	53	クレーンモード切替スイッチ	作動、エンジン回転（2000 min ⁻¹ ）	目視、操作、回転計	良	不良						
	54		旋回速度（1 回転 5 秒）	目視、タイマー	良	不良						
	55		外部表示灯	目視、操作	良	不良						
	56	水準器	損傷、汚れ、取付	目視	良	不良						
	57	落下防止逆止め弁（ブーム、アーム）	損傷、油漏れ、汚れ、取付	目視	良	不良						
	58	作業装置	フック	摩耗、変形	目視、スケール	良	不良					
	59		フックブロック	き裂、損傷	目視、触診、探傷器	良	不良					
	60			軸受部のガタ、円滑性	目視、触診	良	不良					
	61			ピン、キープレートのき裂、摩耗、損傷、取付	目視、操作、探傷器	良	不良					
	62			止めねじの取付	目視、操作	良	不良					
	63			外れ止め装置の変形、損傷、機能、取付	目視、操作	良	不良					
	64			格納	目視、操作	良	不良					
	65		給油脂	目視、操作	良	不良						
	66	安全装置	損傷	目視	良	不良						
	67		角度検出器（ブーム、アーム）	レバーの変形・取付	目視	良	不良					
	68		荷重検出器	配線の被覆の損傷、接続部の腐食、取付	目視	良	不良					
	69			損傷、油漏れ	目視	良	不良					
	70			配線の被覆の損傷、接続部の腐食、取付	目視	良	不良					
	71			作動、損傷、表示板の汚れ	目視、操作	良	不良					
	72		荷重計	作業半径表示	目視、操作	良	不良					
	73		配線の被覆の損傷、接続部の腐食、取付	目視	良	不良						
	74	荷重試験	起伏能力、異音、異常振動	目視、操作、聴診	良	不良						
	75		起伏ブレーキ能力、保持機能	目視、操作	良	不良						
	76		旋回能力、異音、異常振動	目視、操作、聴診	良	不良						
	77		旋回ブレーキ能力、減速性、保持機能	目視、操作	良	不良						
	78		警報精度、表示値	目視、操作、聴診	良	不良						
	79											
総合	80	総合テスト	作動、異音、異常振動、異常発熱	操作、聴診、触診	良	不良						
排ガス置	81	★一酸化炭素等発散防止装置	触媒等の緩み・損傷、排気温度警告装置の配線緩み・損傷、排ガス減少装置のボース・パイプの緩み・損傷	目視、聴診、レンチ等	良	不良						
要請	別紙 様式SR-ZC-03等に事業者への要請等及び補修措置を記載			次回定期自主検査・特定自主検査は R4 年12月								
備考	1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。 2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。 3. 検査内容の項目に★印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は★印を○で囲む。 4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。 5. 符号が太字の項目は、クレーン部分のみに係る定期自主検査項目である。 6. ★印は「安衛法」と「建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの抑制を図るための指針」との共通検査項目であり、★★印は同指針のみの検査項目である。			記号	交	分	修	調	締	清	給	該
					換	解	理	整	付	掃	油	当
					×	⊗	△	A	T	C	L	—

事業者への要請等及び補修措置

舊日 明行 証發 3 年 12 月 22 日

定期自主 標章No.	134749
---------------	--------

3 年 間 保 存

定期(特定)自主検査記録表

證明書 發行No.	12-107
--------------	--------

特自檢 標章No.	1443976
--------------	---------

NY-007

保手点校を行つた。

事業者への要請等

補 修 等 の 措 置 内 容

[illegible]