

## 油圧ショベル兼用屈曲ジブ式移動式クレーン証明書

|           |                  |
|-----------|------------------|
| 顧 客 名     | 町田機工 株式会社        |
| 機 種 ・ 号 機 | PC200-11 #507950 |
| クレーン製造番号  | KACW 09929       |

上記油圧ショベルは、クレーン等安全規則に基づく、移動式クレーン構造規格及び日本クレーン協会規格（JCAS2205-98）で定められた下記の安全装置を装備した、つり上げ荷重3トン未満の油圧ショベル兼用屈曲ジブ式移動式クレーンであることを証明する。


— 記 —

- 過負荷警報装置 ..... 移動式クレーン構造規格 第27条  
・ 定格荷重およびつり荷質量表示装置 日本クレーン協会規格 JCAS2205-98  
(クレーンモニタ) (つり荷走行時の指針 JCAS2205-2005)
  - 安全弁 ..... 移動式クレーン構造規格 第28条  
・ 圧力上昇防止弁  
・ 急落下防止弁
  - 警報装置 ..... 移動式クレーン構造規格 第30条  
・ 警報ブザー (過負荷警報)
  - 傾斜角表示装置 ..... 移動式クレーン構造規格 第31条  
・ 定格荷重およびつり荷質量表示装置  
(クレーンモニタ)
  - 外れ止め装置 ..... 移動式クレーン構造規格 第32条  
・ 外れ止め装置付きフック
  - 各種表示 ..... 移動式クレーン構造規格 第43条  
・ 製造銘板 日本クレーン協会規格 JCAS2205-98  
・ 定格荷重表  
・ 定格荷重銘板  
・ クレーン作業時の注意銘板
  - 水準器 ..... 日本クレーン協会規格 JCAS2205-98
  - 外部表示灯 ..... 日本クレーン協会規格 JCAS2205-98
- 上記油圧ショベルは、日本クレーン協会規格（JCAS2205-98）に合致しています。

F1-007

東京都港区赤坂2丁目3番

株式会社 小松製作所



3 年 間 保 存

## 定期自主検査・特定自主検査記録表

証明  
発行日

7 年 7 月 2 日

定自  
検査  
標準No.

152466

[建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出  
の抑制を図るための指針に基づく検査共用]証明  
発行No.

6 - 150

特自  
検査  
標準No.

0297550

|                  |                   |                              |                                                                                     |                                                               |              |                            |                                                |         |            |   |  |
|------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|------------------------------------------------|---------|------------|---|--|
| メーカー名            | コマツ               |                              | 管理No.                                                                               | F1-007                                                        |              | 使用者住所<br>氏名又は名称            | 中城村字久場1991番地<br>町田機工株式会社                       |         |            |   |  |
| 型式               | PC200-11          |                              |                                                                                     |                                                               |              |                            | 機械管理者氏名                                        | 町田 宗才   |            |   |  |
| 製造<br>番号         | 507950            |                              |                                                                                     |                                                               |              |                            | 検査業者登録番号                                       | 第 1 7 号 |            |   |  |
| 性能               | 0.8m <sup>3</sup> | つり上げ<br>荷重                   | 2.9 t                                                                               | 稼働<br>時間                                                      | 1821 h       | 検査業者又は事業者<br>住所・名称<br>責任者名 | 第 1 7 号<br>沖縄市登川3458番地<br>マチダテクノ(株)<br>又 七 小 島 |         |            |   |  |
| 検査<br>実施場所       | うさまヤード            |                              |                                                                                     |                                                               |              | 検査業者又は事業者<br>住所・名称<br>責任者名 | マチダテクノ(株)<br>又 七 小 島                           |         |            |   |  |
| 検査<br>年月日        | 7 年 7 月 2 日       |                              | 検査者<br>氏名                                                                           | 山田 豊                                                          |              | 検査業者又は事業者<br>住所・名称<br>責任者名 | マチダテクノ(株)<br>又 七 小 島                           |         |            |   |  |
| 移動式クレーン定期自主検査資格  |                   |                              | (交付者)                                                                               |                                                               |              | (番 号)                      |                                                |         |            |   |  |
| 区分               | No.               | 検 査 箇 所                      |                                                                                     | 検 査 内 容                                                       |              | 検 査 方 法                    | 検査結果<br>良 不良                                   |         | 補 修<br>内 容 |   |  |
| エ<br>ン<br>ジ<br>ン | 1                 | エンジン警告灯 (電子制御式)              |                                                                                     | 警告灯の表示 (アイドリング・無負荷最高回転、弁隙間、圧縮圧力)                              |              | 目視、操作                      | ✓                                              |         |            |   |  |
|                  | 本 体               | a *                          | 始動性                                                                                 | がかり具合、異音、始動時予熱機能の作動                                           |              | 目視、操作、聴診                   | ✓                                              |         |            |   |  |
|                  |                   | b *                          | 回転の状態                                                                               | アクセルの作動、回転具合                                                  |              | 目視、操作、聴診                   | ✓                                              |         |            |   |  |
|                  |                   |                              | アイドリング回転 (980 min <sup>-1</sup> )、無負荷最高回転 (2000 min <sup>-1</sup> )                 |                                                               | 操作、回転計       | ✓                          |                                                |         |            |   |  |
|                  |                   | c *                          | 排気の状態                                                                               | 排気色、排気音                                                       |              | 目視、操作、聴診                   | ✓                                              |         |            |   |  |
|                  |                   |                              | 排気管・マフラー等のガス漏れ                                                                      |                                                               | 目視、操作、聴診     | ✓                          |                                                |         |            |   |  |
|                  |                   | d *                          | エアクリナー                                                                              | ケースの亀裂・変形・緩み、エレメントの汚れ・損傷、油量                                   |              | 目視、聴診                      |                                                | ✓       |            | C |  |
|                  |                   | e *                          | 締付け                                                                                 | シリンダーヘッド・マニホールドの締付け                                           |              | トルクレンチ                     | —                                              | —       | —          |   |  |
|                  |                   | f *                          | 弁隙間                                                                                 | 弁隙間(吸最大 mm・最小 mm)(排最大 mm・最小 mm)                               |              | シクネスゲージ、目視                 | —                                              | —       | —          |   |  |
|                  | g *               | 圧縮圧力                         | 圧縮圧力 (MPa)                                                                          |                                                               | 圧縮圧力計、目視     | —                          | —                                              | —       |            |   |  |
| h *              | 過給器               | 異常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ           |                                                                                     | 目視、聴診                                                         | ✓            |                            |                                                |         |            |   |  |
| i *              | エンジンマウント          | ブラケットの亀裂・変形・緩み・脱落、防振ゴムの損傷・劣化 |                                                                                     | 目視、レンチ等                                                       | ✓            |                            |                                                |         |            |   |  |
| 2                | *潤滑装置             |                              | 油量・汚れ、油漏れ、*エレメントの汚れ・損傷                                                              |                                                               | 目視           | ✓                          |                                                |         |            |   |  |
| 3                | *燃料装置             |                              | 燃料漏れ、ホースの損傷・老化、*エレメントの汚れ・目詰まり                                                       |                                                               | 目視           | ✓                          |                                                |         |            |   |  |
| 4                | *冷却装置             |                              | 水量・汚れ・漏れ、目詰まり、ホースの損傷・ひび割れ・老化、ラジエーターキャップの機能・損傷、ベルトの緩み・摩耗・損傷、ファン・カバー・ダクト等の亀裂・損傷・変形・取付 |                                                               | 目視、聴診、レンチ等   | ✓                          |                                                |         |            |   |  |
| 5                | *電気装置             |                              | 充電装置機能、バッテリーの液量・端子緩み・腐食、配線の緩み・損傷                                                    |                                                               | 目視、聴診、テスター   | ✓                          |                                                |         |            |   |  |
| 6                | エアコンプレッサー         |                              | 異音、異常振動、エアー漏れ、油漏れ、タンク内凝水、作動                                                         |                                                               | 目視、聴診、圧力計、操作 | ✓                          |                                                |         |            |   |  |
| 7                |                   |                              |                                                                                     |                                                               |              |                            |                                                |         |            |   |  |
| 走<br>行<br>装<br>置 | 8                 | 起動輪、遊動輪                      |                                                                                     | 亀裂・変形・摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ                                       |              | 目視、聴診、聴診、探傷器<br>スケール、パス    | ✓                                              |         |            |   |  |
|                  | 9                 | 上部ローラー、下部ローラー                |                                                                                     | 亀裂・変形・摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ                                       |              | 目視、聴診、聴診、探傷器<br>スケール、パス    | ✓                                              |         |            |   |  |
|                  | 10                | 履 帯                          |                                                                                     | チェーンの亀裂・変形・摩耗、取付、リンク・ブッシュの亀裂・摩耗、ピッチ長、緩み、ピン抜け出し、ゴムパットの欠け・老化・摩耗 |              | 目視、操作、スケール、<br>探傷器         | ✓                                              |         |            |   |  |
|                  | 11                | ゴム履帯                         |                                                                                     | スチールコードの切断・損傷、ゴムの欠け・老化・摩耗、心金脱落、緩み                             |              | 目視、スケール                    | —                                              | —       | —          |   |  |
|                  | 12                | 履帯調整装置                       |                                                                                     | 作動、調整ボルト・ナット・ロッド・ヨークの亀裂・変形・腐食・摩耗、シリンダーの油漏れ                    |              | 目視、操作、探傷器                  | ✓                                              |         |            |   |  |
|                  | 13                | 走行減速機                        |                                                                                     | 異音、異常発熱、ケース亀裂・損傷、取付、油量、汚れ、油漏れ                                 |              | 目視、聴診、聴診                   | ✓                                              |         |            |   |  |
| 14               |                   |                              |                                                                                     |                                                               |              |                            |                                                |         |            |   |  |
| 制<br>動           | 15                | 走行ブレーキ                       |                                                                                     | 効き・片効き                                                        |              | 目視、操作、巻尺                   | ✓                                              |         |            |   |  |
|                  | 16                | 駐車ブレーキ                       |                                                                                     | 効き                                                            |              | 目視、操作                      | ✓                                              |         |            |   |  |
|                  | 17                |                              |                                                                                     |                                                               |              |                            |                                                |         |            |   |  |

|              |        |              |         |
|--------------|--------|--------------|---------|
| 証明書<br>発行日   | 7年7月2日 | 定自検<br>標章No. | 152466  |
| 証明書<br>発行No. | 6-150  | 特自検<br>標章No. | 0297550 |

3年間保存

F1-007

| 区分         | No. | 検査箇所                               | 検査内容                                                                        | 検査方法                                                | 検査結果<br>良 不良 | 補修<br>内容 |
|------------|-----|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|----------|
| 作業装置       | 18  | ブーム、アーム、バケット、リンク、ピン                | 亀裂、変形、摩耗、がた、取付、 <del>ピンシール</del> 損傷                                         | 目視、操作、ノギス、探傷器                                       | ✓            |          |
|            | 19  | フロントアタッチメント                        | 仕様確認、定格荷重表の最大作業半径確認                                                         | 目視、操作、 <del>スケール</del>                              | ✓            |          |
|            | 20  | ツース                                | 脱落、 <del>がた</del> 、摩耗                                                       | 目視、 <del>触診</del>                                   | ✓            |          |
|            | 21  | ブレード（排土板）                          | 亀裂、変形、摩耗、がた、取付                                                              | 目視、操作、レンチ等、探傷器                                      | —            | —        |
|            | 22  |                                    |                                                                             |                                                     |              |          |
| 油圧装置       | 23  | 作動油タンク                             | 油漏れ、*作動油の油量・汚れ、エア漏れ、ブリーザー目詰まり、取付                                            | 目視、レンチ等、石けん水                                        | ✓            |          |
|            | 24  | フィルター                              | 油漏れ、*汚れ・目詰まり・損傷                                                             | 目視、 <del>触診</del>                                   | ✓            |          |
|            | 25  | 配管（ホース類、高圧パイプ）                     | 亀裂・損傷・老化・ひび割れ・ねじれ、油漏れ、取付                                                    | 目視、レンチ等                                             | ✓            |          |
|            | 26  | 油圧ポンプ                              | 油漏れ、異常振動・異音・異常発熱、*負荷時吐出量・吐出圧                                                | 目視、 <del>聴診</del> 、 <del>触診</del> 、 <del>テスター</del> | ✓            |          |
|            | 27  | 油圧モーター                             | 旋回用 油漏れ、異常振動・異音・異常発熱                                                        | 目視、操作、 <del>聴診</del> 、 <del>触診</del>                | ✓            |          |
|            |     |                                    | 走行用 油漏れ、異常振動・異音・異常発熱                                                        | 目視、操作、 <del>聴診</del> 、 <del>触診</del>                | ✓            |          |
|            |     |                                    | 冷却用 油漏れ、異常振動・異音・異常発熱                                                        | 目視、操作、 <del>聴診</del> 、 <del>触診</del>                | —            | —        |
|            | 28  | 油圧シリンダー                            | ブーム用 作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷                                               | 目視、操作、 <del>スケール</del> 、 <del>タイマー</del>            | ✓            |          |
|            |     |                                    | アーム用 作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷                                               | 目視、操作、 <del>スケール</del> 、 <del>タイマー</del>            | ✓            |          |
|            |     |                                    | バケット用 作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷                                              | 目視、操作、 <del>スケール</del> 、 <del>タイマー</del>            | ✓            |          |
|            |     |                                    | ブレード用 作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷                                              | 目視、操作、 <del>スケール</del> 、 <del>タイマー</del>            | —            | —        |
|            |     |                                    | スイング用 作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷                                              | 目視、操作、 <del>スケール</del> 、 <del>タイマー</del>            | —            | —        |
|            |     |                                    | オフセット用 作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷                                             | 目視、操作、 <del>スケール</del> 、 <del>タイマー</del>            | —            | —        |
|            | 29  | 制御弁（コントロールバルブ）<br>（方向制御・圧力制御・流量制御） | 方向制御弁の作動、 <del>圧力制御弁の作動</del> 、 <del>流量制御弁の作動</del><br>油漏れ、取付               | 目視、操作、レンチ等                                          | ✓            |          |
|            | 30  | 電磁弁（別体型）                           | 作動、異音、異常発熱、油漏れ                                                              | 目視、操作、 <del>聴診</del> 、 <del>触診</del>                | ✓            |          |
|            | 31  | 逆止め弁                               | 作動、油漏れ                                                                      | 目視、 <del>操作</del>                                   | ✓            |          |
|            | 32  | 回転継手                               | 回転状態、油漏れ                                                                    | 目視、操作                                               | ✓            |          |
|            | 33  | オイルクーラー                            | 油温、フインの目詰まり、 <del>パイプの変形・破損</del> 、油漏れ、ホースの損傷<br>ベルトの緩み・損傷・摩耗、モーターの振動・異音・発熱 | 目視、 <del>聴診</del> 、 <del>触診</del> 、 <del>スケール</del> | ✓            |          |
|            | 34  |                                    |                                                                             |                                                     |              |          |
| 操作         | 35  | a 操作レバー<br>b                       | ストローク、 <del>がた</del>                                                        | 目視、操作、スケール                                          | ✓            |          |
|            |     |                                    | 起伏・旋回装置レバー未操作時の移動式クレーン作動停止                                                  | 操作                                                  | ✓            |          |
|            | 36  |                                    |                                                                             |                                                     |              |          |
| 安全装置・車体関係等 | 37  | 下部架台フレーム、ブラケット                     | 亀裂、変形、 <del>しゅう動部</del> 摩耗、取付                                               | 目視、 <del>スケール</del> 、 <del>レンチ</del> 等、探傷器          | ✓            |          |
|            | 38  | 旋回フレーム、ブラケット                       | 亀裂、変形、取付                                                                    | 目視、 <del>レンチ</del> 等                                | ✓            |          |
|            | 39  | 旋回ベアリング、旋回ギヤ                       | 引っ掛かり、異音、*ギヤ亀裂・摩耗、取付、 <del>シール</del> 損傷                                     | 目視、操作、 <del>聴診</del> 、 <del>トルクレンチ</del>            | ✓            |          |
|            | 40  | 旋回減速機                              | 異音、異常発熱、油温、汚れ、油漏れ、取付                                                        | 目視、操作、 <del>聴診</del> 、 <del>触診</del>                | ✓            |          |
|            | 41  | 旋回ロック                              | 効き、亀裂、損傷、油漏れ、ホースの損傷・老化                                                      | 目視、操作                                               | ✓            |          |
|            | 42  | レバーロック、ペダルロック                      | 効き、損傷、変形                                                                    | 目視、 <del>操作</del>                                   | ✓            |          |
|            | 43  | キャブ、カバー                            | 亀裂・変形、腐食、雨漏り、ドア等開閉、ロック・キーの作動、 <del>ガラスのガタ</del> ・破損                         | 目視、操作                                               | ✓            |          |
|            | 44  | カウンターウエイト                          | 取付ボルトの緩み・脱落・ゆび                                                              | 目視、テストハンマー<br>レンチ等、スケール                             | ✓            |          |
|            | 45  | 座席                                 | 調整装置・ <del>ロック</del> 装置の作動、 <del>損傷</del> 、取付                               | 目視、操作、 <del>レンチ</del> 等                             | ✓            |          |
|            | 46  | シートベルト                             | 損傷、巻取装置のロック機能、取付                                                            | 目視、操作、 <del>レンチ</del> 等                             | ✓            |          |
|            | 47  | 昇降設備、滑り止め                          | 亀裂、損傷、変形、取付                                                                 | 目視、 <del>レンチ</del> 等                                | ✓            |          |
|            | 48  | a 表示板（注意銘板）                        | 損傷、取付                                                                       | 目視、 <del>レンチ</del> 等                                | ✓            |          |
|            |     | b 定格荷重表示（銘板・標記）                    |                                                                             |                                                     |              |          |
|            | 49  | 灯火装置、方向指示器、窓拭き器、<br>デフロスター等        | 作動、取付、 <del>レンズ</del> 損傷、水侵入                                                | 目視、操作、 <del>レンチ</del> 等                             | ✓            |          |
|            | 50  | 計器類                                | 作動、 <del>損傷</del>                                                           | 目視、 <del>操作</del>                                   | ✓            |          |
|            | 51  | 警告器、後写鏡、反射鏡、カメラ                    | 音量、音質、汚れ、損傷、写影、取付                                                           | 目視、操作、 <del>聴診</del> 、 <del>レンチ</del> 等             | ✓            |          |
|            | 52  | 給油脂                                | 給油脂状態、自動給油脂装置作動                                                             | 目視、操作                                               |              | ✓        |
|            | 53  |                                    |                                                                             |                                                     |              |          |

証明書

7年7月2日

定自検

152466

証明書

6-150

特自検

0297550

3年間保存

F1-007

| 区分                                   | No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 検査箇所               | 検査内容                                                      | 検査方法                     | 検査結果<br>良 不良 | 補修<br>内容 |    |    |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|----------|----|----|
| ク<br>レ<br>ン<br>装<br>置                | 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | クレーンモード切替スイッチ      | 作動、エンジン回転 (1700 min <sup>-1</sup> )                       | 目視、操作、回転計                | ✓            |          |    |    |
|                                      | 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | 旋回速度 (1 回転 6 秒)                                           | 目視、タイマー                  | ✓            |          |    |    |
|                                      | 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | 外部表示灯                                                     | 目視、操作                    | ✓            |          |    |    |
|                                      | 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 水準器                | 傾斜、汚れ、取付                                                  | 目視                       | ✓            |          |    |    |
|                                      | 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 落下防止逆止め弁 (ブーム、アーム) | 損傷、油漏れ、汚れ、取付                                              | 目視                       | ✓            |          |    |    |
|                                      | 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 作業装置               | フック                                                       | 摩耗、変形                    | 目視、スケール      | ✓        |    |    |
|                                      | 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | フックブロック                                                   | 亀裂、損傷                    | 目視、触診、探傷器    | ✓        |    |    |
|                                      | 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                                           | 軸受部のガタ、円滑性               | 目視、触診        | ✓        |    |    |
|                                      | 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                                           | ピン、キープレートの亀裂、摩耗、損傷、取付    | 目視、操作、探傷器    | ✓        |    |    |
|                                      | 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                                           | 止めねじの取付                  | 目視、操作        | ✓        |    |    |
|                                      | 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                                           | 外れ止め装置の変形、損傷、機能、取付       | 目視、操作        | ✓        |    |    |
|                                      | 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                                           | 格納                       | 目視、操作        | ✓        |    |    |
|                                      | 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                                           | 結油脂                      | 目視、操作        | ✓        |    |    |
|                                      | 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 安全装置               | 角度検出器<br>(ブーム、アーム)                                        | 損傷                       | 目視           | ✓        |    |    |
|                                      | 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                                           | レバーの変形・取付                | 目視           | ✓        |    |    |
|                                      | 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                                           | 配線の被覆の損傷、接続部の腐食、取付       | 目視           | ✓        |    |    |
|                                      | 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | 荷重検出器                                                     | 損傷、油漏れ                   | 目視           | ✓        |    |    |
|                                      | 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                                           | 配線の被覆の損傷、接続部の腐食、取付       | 目視           | ✓        |    |    |
|                                      | 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | 荷重計<br>過負荷制限装置                                            | 作動、損傷、表示板の汚れ             | 目視、操作        | ✓        |    |    |
|                                      | 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                                           | 作業半径表示、つり荷走行モードの切替、警報の作動 | 目視、操作        | ✓        |    |    |
|                                      | 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                                           | 配線の被覆の損傷、接続部の腐食、取付       | 目視           | ✓        |    |    |
|                                      | 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 荷重試験               | 起伏能力、異音、異常振動                                              | 目視、操作、聴診                 | ✓            |          |    |    |
|                                      | 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | 起伏ブレーキ能力、保持機能                                             | 目視、操作                    | ✓            |          |    |    |
|                                      | 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | 旋回能力、異音、異常振動                                              | 目視、操作、聴診                 | ✓            |          |    |    |
|                                      | 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | 旋回ブレーキ能力、減速性、保持機能                                         | 目視、操作                    | ✓            |          |    |    |
|                                      | 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | 警報精度、表示値、外部表示灯の作動                                         | 目視、操作、聴診                 | ✓            |          |    |    |
|                                      | 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                                           |                          |              |          |    |    |
|                                      | 総合                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 81                 | 総合テスト                                                     | 機能、異常振動、異音、異常発熱          | 目視、操作、聴診、触診  | ✓        |    |    |
| 排装<br>ガス置                            | 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ★一酸化炭素等発散防止装置      | 触媒等の緩み・取付・損傷、排気温度警告装置配線の取付・損傷<br>排ガス減少装置のホース・パイプの緩み・取付・損傷 | 目視、聴診、レンチ等               | ✓            |          |    |    |
| 事<br>業<br>者<br>等<br>の<br>要<br>請<br>等 | 次回特定自主検査実施年月 8 年 7 月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                                                           |                          |              |          |    |    |
|                                      | 納車前水-オイル点検して下エ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                                                           |                          |              |          |    |    |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                                                           |                          |              |          |    |    |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                                                           |                          |              |          |    |    |
| 補修等の措置内容                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                                                           |                          |              |          |    |    |
| 照合No.                                | 補修箇所及び不具合状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | 補修年月日                                                     | 補修実施内容                   |              |          |    |    |
| 1                                    | I 3- フォロー                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    | 2.2.2                                                     | 清掃                       |              |          |    |    |
| 52                                   | 7.112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    | 1                                                         | 注入                       |              |          |    |    |
| 備<br>考                               | 1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。<br>2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。<br>3. 検査内容の項目に★印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は★印を○で囲む。<br>4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。<br>5. 符号が太字の項目は、クレーン部分のみに係る定期自主検査項目である。<br>6. ★印は「安衛法」と「建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの抑制を図るための指針」との共通検査項目であり、★★印は同指針のみの検査項目である。 |                    |                                                           |                          |              |          |    |    |
|                                      | 記号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 交換                 | 分解交換                                                      | 修理                       | 調整           | 締付       | 清掃 | 給油 |
|                                      | ×                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ⊗                  | △                                                         | A                        | T            | C        | L  | —  |