

油圧ショベル(クローラ式)  
特定自主検査記録表

3 年 間 保 存

証明書発行日 〇 年 6 月 5 日 様式SR-EHC-01-E

建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出  
の抑制を図るための指針に基づく検査共用

証明書発行No. 6-26 印章 No. 0605409

| メーカー名  | ヤンマー          |                                                                                | 管理 No.                                                     | F2-061                                                    |                          | 使用者住所               | P城村字久場1991番地              |                     |          |     |
|--------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|----------|-----|
| 型式     | SV08-1A       |                                                                                | 稼働時間                                                       | 503 h                                                     |                          | 氏名又は名称              | 町田機工株式会社                  |                     |          |     |
| 製造番号   | AF798         |                                                                                | 機械管理者氏名                                                    | 町田宗才                                                      |                          |                     |                           |                     |          |     |
| 性能     | 0.02 m³       |                                                                                | 検査業者登録番号                                                   | 第 1 7 号                                                   |                          |                     |                           |                     |          |     |
| 検査実施場所 | 町田機工(株) 中城(営) |                                                                                | 検査業者又は事業者住所・名称                                             | 沖縄市登川3458番地<br>マチダテクノ(株)<br>又吉 悟                          |                          |                     |                           |                     |          |     |
| 検査年月日  | R 3 年 6 月 5 日 |                                                                                | 検査者氏名                                                      | 比嘉 正道                                                     |                          |                     |                           |                     |          |     |
| 区分     | No.           | 検査箇所                                                                           | 検査内容                                                       |                                                           |                          |                     | 検査方法                      | 検査結果<br>良 不良        | 補修<br>内容 |     |
| エンジン   | 1             | 本体                                                                             | a *始動性                                                     | カマリ具合、異音、 <del>過熱</del> ・ヒーターの作動                          |                          |                     |                           | 目視、操作、聴診            | ✓        |     |
|        |               |                                                                                | b *回転の状態                                                   | アクセルの作動、回転具合<br>アイドリング回転 (950 min⁻¹)、無負荷最高回転 (2100 min⁻¹) |                          |                     |                           | 目視、操作、聴診<br>回転計     | ✓        |     |
|        |               |                                                                                | c *排気の状態                                                   | 排気色、排気音、排気管・マフラー等のガス漏れ                                    |                          |                     |                           | 目視、操作、聴診            | ✓        |     |
|        |               |                                                                                | d *エアクリナー                                                  | ケースの亀裂・変形・破損、 <del>エレメントの汚れ</del> ・損傷、油圧                  |                          |                     |                           | 目視、触診               |          | ✓ C |
|        |               |                                                                                | e *締付け                                                     | シリンダーヘッド、マニホールドの取付                                        |                          |                     |                           | トルクレンチ              | ✓        |     |
|        |               |                                                                                | f *弁すき間                                                    | 弁すき間(吸最大 mm・最小 mm)(排最大 mm・最小 mm)                          |                          |                     |                           | シクネスゲージ             | ✓        |     |
|        |               |                                                                                | g *圧縮圧力                                                    | 圧縮圧力 (MPa)                                                |                          |                     |                           | 圧縮圧力計               | ✓        |     |
|        |               |                                                                                | h *噴射圧力                                                    | 噴射圧力 (MPa)                                                |                          |                     |                           | ノズルテスター             | ✓        |     |
|        |               |                                                                                | i *噴霧状態                                                    | 噴霧状態 良○・不×                                                |                          |                     |                           | 目視、ノズルテスター          | ✓        |     |
|        |               |                                                                                | j *過給器                                                     | 異常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ                                        |                          |                     |                           | 目視、聴診               | -        | -   |
|        |               |                                                                                | k *エンジンマウント                                                | ブラケットの亀裂・変形、緩み・脱落、防振ゴムの損傷・劣化                              |                          |                     |                           | 目視、 <del>レ</del> チ等 | ✓        |     |
|        | 2             | *潤滑装置                                                                          | 油圧、汚れ、油漏れ、 <del>エレメントの汚れ</del> ・損傷                         |                                                           |                          |                     | 目視                        | ✓                   |          |     |
|        | 3             | *燃料装置                                                                          | 燃料漏れ、ホースの損傷・劣化、 <del>エレメントの汚れ</del> ・目詰まり                  |                                                           |                          |                     | 目視                        | ✓                   |          |     |
| 4      | *冷却装置         | 水量、汚れ、水漏れ、目詰まり、ホース損傷・劣化、ラジエターキャップ機能・破損、ベルト(たわみ、摩耗、破損)、スポン・カバー・ダクト等の亀裂・損傷・変形・取付 |                                                            |                                                           |                          | 目視、触診、スワール          |                           |                     |          |     |
| 5      | *電気装置         | 充電装置機能、バッテリー液量・端子緩み・腐食、配線緩み・破損                                                 |                                                            |                                                           |                          | 目視、触診、電流電圧計         | ✓                         |                     |          |     |
| 6      | エアコンプレッサー     | 異音、異常振動、エア漏れ、油漏れ、タンク内凝水、作動                                                     |                                                            |                                                           |                          | 目視、操作、聴診、圧力計        | -                         | -                   |          |     |
| 7      |               |                                                                                |                                                            |                                                           |                          |                     |                           |                     |          |     |
| 走行装置   | 8             | 起動輪、遊動輪                                                                        | 亀裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ                                    |                                                           |                          |                     | 目視、聴診、触診、探傷器              | ✓                   |          |     |
|        | 9             | 上部ローラー、下部ローラー                                                                  | 亀裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ                                    |                                                           |                          |                     | 目視、聴診、触診、探傷器<br>スケール、パス   | ✓                   |          |     |
|        | 10            | 履 帯                                                                            | シュー亀裂・変形・摩耗、取付、リンク・ブッシュ亀裂・摩耗、ピッチ長、たわみ、ピン抜け、ゴムパット(欠け・劣化・摩耗) |                                                           |                          |                     | 目視、スケール、探傷器               | -                   | -        |     |
|        | 11            | ゴム履帯                                                                           | スチールゴード切断・損傷、 <del>ゴム</del> (欠け・劣化・摩耗)、心金脱落、たわみ            |                                                           |                          |                     | 目視、スケール                   | ✓                   |          |     |
|        | 12            | 履帯調整装置                                                                         | 作動、調整ボルト・ナット・ワッシャーの亀裂・変形、腐食・摩耗、シリンダー油漏れ                    |                                                           |                          |                     | 目視、操作、探傷器                 | ✓                   |          |     |
|        | 13            | 走行減速機                                                                          | 異音、異常発熱、 <del>ケース</del> 亀裂・損傷、取付、油圧、汚れ、油漏れ                 |                                                           |                          |                     | 目視、聴診、触診                  | ✓                   |          |     |
|        | 14            |                                                                                |                                                            |                                                           |                          |                     |                           |                     |          |     |
| 制動     | 15            | 駐車ブレーキ                                                                         | 効果                                                         |                                                           |                          |                     | 目視、操作                     | ✓                   |          |     |
|        | 16            |                                                                                |                                                            |                                                           |                          |                     |                           |                     |          |     |
| 作業装置   | 17            | ブーム、アーム、バケット、リンク                                                               | 亀裂、変形、摩耗、 <del>かた</del> 、取付、ピン・ <del>ボール</del> 損傷          |                                                           |                          |                     | 目視、操作、 <del>ガス</del> 、探傷器 | ✓                   |          |     |
|        | 18            | ツース                                                                            | 脱落、 <del>ひた</del> 、摩耗                                      |                                                           |                          |                     | 目視、触診                     | ✓                   |          |     |
|        | 19            | ブレード                                                                           | 亀裂、変形、摩耗、 <del>かた</del> 、取付                                |                                                           |                          |                     | 目視、操作、探傷器                 | ✓                   |          |     |
|        | 20            | フック                                                                            | 変形、摩耗、亀裂、外れ止め機能・損傷                                         |                                                           |                          |                     | 目視、操作、ノギス                 | -                   | -        |     |
|        | 21            |                                                                                |                                                            |                                                           |                          |                     |                           |                     |          |     |
| 油圧装置   | 22            | 作動油タンク                                                                         | 油量・汚れ、油漏れ、 <del>ス</del> 漏れ、 <del>ブル</del> 目詰まり、取付          |                                                           |                          |                     | 目視、石けん水                   | ✓                   |          |     |
|        | 23            | フィルター                                                                          | 汚れ・目詰まり、油漏れ                                                |                                                           |                          |                     | 目視、触診                     | ✓                   |          |     |
|        | 24            | 配管(ホース類、高圧パイプ)                                                                 | 亀裂、損傷、劣化、 <del>ひび</del> 割れ、 <del>な</del> じれ、油漏れ、取付         |                                                           |                          |                     | 目視、触診                     | ✓                   |          |     |
|        | 25            | 油圧ポンプ                                                                          | 油漏れ、異常振動、異音、異常発熱、 <del>負荷時吐出量</del> ・吐出圧                   |                                                           |                          |                     | 目視、聴診、触診、<br>テスター         | ✓                   |          |     |
|        | 26            | 油圧モーター                                                                         | 油漏れ、異常振動、異音、異常発熱                                           | 旋 回 用 冷 却 用<br>走 行 用                                      |                          |                     | ✓                         |                     |          |     |
|        |               |                                                                                |                                                            |                                                           |                          |                     | ✓                         |                     |          |     |
|        | 27            | 油圧シリンダー                                                                        | 作動、油漏れ、伸縮量、打底、亀裂、曲がり、撓り傷                                   | ブーム用<br>アーム用<br>バケット用                                     | ブレード用<br>スイング用<br>オフセット用 | 目視、操作、スケール、<br>タイマー | ✓                         |                     |          |     |

3 年 間 保 存

F2-Q61

証明 番  
発行No.

6-28

標章  
No.

0605409

| 区分         | No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 検査箇所                           | 検査内容                                                 | 検査方法           | 検査結果 |    | 補修内容 |    |    |      |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|------|----|------|----|----|------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                                                      |                | 良    | 不良 |      |    |    |      |
| 油圧装置       | 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | コントロール弁<br>(方向、圧力、流量、逆止め、電磁弁)  | 作動、油漏れ、取付、異音、異常発熱                                    | 目視、操作、聴診、触診    | ✓    |    |      |    |    |      |
|            | 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 回転継手                           | 回転状態、油漏れ、異音                                          |                | ✓    |    |      |    |    |      |
|            | 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | オイルクーラー                        | 冷却効果、目詰まり、変形、損傷、油漏れ<br>モーターの異常振動・異音・異常発熱             | 目視、聴診、触診       | ✓    |    |      |    |    |      |
|            | 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |                                                      |                |      |    |      |    |    |      |
| 操作         | 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 操作レバー                          | スロローク、みだ                                             | 目視、操作、スワール     | ✓    |    |      |    |    |      |
|            | 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |                                                      |                |      |    |      |    |    |      |
| 安全装置・車体関係等 | 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 下部架台フレーム、ブラケット                 | 亀裂、変形、しゅう動部摩耗、取付                                     | 目視、スワール、探傷器    | ✓    |    |      |    |    |      |
|            | 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 旋回フレーム、ブラケット                   | 亀裂、変形、取付                                             | 目視             | ✓    |    |      |    |    |      |
|            | 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 旋回ベアリング、旋回ギヤ                   | 引き掛かり、異音、ギヤ亀裂・摩耗、取付、シール損傷                            | 目視、操作、聴診、トルレンチ | ✓    |    |      |    |    |      |
|            | 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 旋回減速機                          | 異音、異常発熱、油量、漏れ、油漏れ、取付                                 | 目視、操作、聴診、触診    | ✓    |    |      |    |    |      |
|            | 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 旋回ロック                          | 効き、亀裂、損傷、油漏れ、ホース損傷・劣化                                | 目視、操作          | ✓    |    |      |    |    |      |
|            | 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | レバーロック、ペダルロック                  | 効き、損傷、変形                                             |                | ✓    |    |      |    |    |      |
|            | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | キャブ、カバー                        | 亀裂、変形、腐食、雨漏り、ドア等閉鎖、バック・キック作動、ガラスの割れ・損傷               |                | ✓    |    |      |    |    |      |
|            | 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | カウンターウエイト                      | 取付                                                   | 目視、スワール        | ✓    |    |      |    |    |      |
|            | 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 座席(調整機構、シート、シートベルト)            | 作動、損傷、取付                                             | 目視、操作          | ✓    |    |      |    |    |      |
|            | 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 昇降設備、滑り止め                      | 亀裂、損傷、変形、取付                                          | 目視             | ✓    |    |      |    |    |      |
|            | 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 表示板                            | 損傷、取付                                                |                | ✓    |    |      |    |    |      |
|            | 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 灯火装置、警音器、方向指示器<br>窓拭き器、デフロスター等 | 作動、取付、ワイズ損傷、浸水                                       | 目視、操作          | ✓    |    |      |    |    |      |
|            | 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 計器類                            | 作動                                                   | 目視             | ✓    |    |      |    |    |      |
|            | 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 後写鏡、反射鏡、カメラ                    | 汚れ、損傷、取付                                             |                | ✓    |    |      |    |    |      |
|            | 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 給油脂                            | 給油脂状態、自動給油脂装置作動                                      | 目視、操作          |      | ✓  | L    |    |    |      |
| 49         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                                                      |                |      |    |      |    |    |      |
| 総合         | 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 総合テスト                          | 作動、異常振動、異音、異常発熱                                      | 操作、聴診、触診       | ✓    |    |      |    |    |      |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                                                      |                |      |    |      |    |    |      |
| 排気装置       | 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ★一酸化炭素等発散防止装置                  | 触媒等の緩み・損傷、排気温度警告装置の配線緩み・損傷、<br>排ガス減少装置のホース・パイプの緩み・損傷 | 目視、聴診、レンチ等     | ✓    |    |      |    |    |      |
| 事業者等への要請   | 次回特定自主検査実施年月 R 4 年 6 月                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |                                                      |                |      |    |      |    |    |      |
|            | 使用前は保守点検を行って下さい                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                                                      |                |      |    |      |    |    |      |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                                                      |                |      |    |      |    |    |      |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                                                      |                |      |    |      |    |    |      |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                                                      |                |      |    |      |    |    |      |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                                                      |                |      |    |      |    |    |      |
| 補修等の措置内容   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                                                      |                |      |    |      |    |    |      |
| 照合No.      | 補修箇所及び不具合状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                | 補修年月日                                                | 補修実施内容         |      |    |      |    |    |      |
| 1          | エレメントの汚れ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                | R3/6.05                                              | エレメント清掃        |      |    |      |    |    |      |
| 48         | ブリス不足                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                | ミ                                                    | ブリス 糸巻         |      |    |      |    |    |      |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                                                      |                |      |    |      |    |    |      |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                                                      |                |      |    |      |    |    |      |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                                                      |                |      |    |      |    |    |      |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                                                      |                |      |    |      |    |    |      |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                                                      |                |      |    |      |    |    |      |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                                                      |                |      |    |      |    |    |      |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                                                      |                |      |    |      |    |    |      |
| 備考         | 1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。<br>2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。<br>3. 検査内容に*印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は*印を○で囲む。<br>4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。<br>5. ★印は「安衛法」と「建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの抑制を図るための指針」との共通検査項目であり、★★印は同指針のみの検査項目である。 |                                |                                                      |                |      |    |      |    |    |      |
|            | 記号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 交換                             | 分解交換                                                 | 修理             | 調整   | 締付 | 清掃   | 給油 | 給水 | 該当なし |
|            | ×                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ⊗                              | △                                                    | A              | T    | C  | L    | —  |    |      |