

T-3-001

# 油圧ショベル兼用屈曲ジブ式移動式クレーン証明書

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| 顧 客 名     | 株式会社 開 成           |
| 機 種 ・ 号 機 | PC200-11 #501523   |
| クレーン製造番号  | KACW 5519 KBR A077 |


上記油圧ショベルは、クレーン等安全規則に基づく、移動式クレーン構造規格及び日本クレーン協会規格（JCAS2205-98）で定められた下記の安全装置を装備した、つり上げ荷重3トン未満の油圧ショベル兼用屈曲ジブ式移動式クレーンであることを証明する。

## — 記 —

- 過負荷警報装置 ..... 移動式クレーン構造規格 第27条  
 ・ 定格荷重およびつり荷質量表示装置 日本クレーン協会規格 JCAS2205-98  
 （クレーンモニタ） （つり荷走行時の指針 JCAS2205-2005）
  - 安全弁 ..... 移動式クレーン構造規格 第28条  
 ・ 圧力上昇防止弁  
 ・ 急落下防止弁
  - 警報装置 ..... 移動式クレーン構造規格 第30条  
 ・ 警報ブザー（過負荷警報）
  - 傾斜角表示装置 ..... 移動式クレーン構造規格 第31条  
 ・ 定格荷重およびつり荷質量表示装置  
 （クレーンモニタ）
  - 外れ止め装置 ..... 移動式クレーン構造規格 第32条  
 ・ 外れ止め装置付きフック
  - 各種表示 ..... 移動式クレーン構造規格 第43条  
 ・ 製造銘板 日本クレーン協会規格 JCAS2205-98  
 ・ 定格荷重表  
 ・ 定格荷重銘板  
 ・ クレーン作業時の注意銘板
  - 水準器 ..... 日本クレーン協会規格 JCAS2205-98
  - 外部表示灯 ..... 日本クレーン協会規格 JCAS2205-98
- 上記油圧ショベルは、日本クレーン協会規格（JCAS2205-98）に合致しています。

東京都港区赤坂2

株式会社



T-3-001

(公社)建設荷役車両安全技術協会 編 クレーン機能付油圧ショベル(クローラ式)

様式SR-ECC-91-B

建荷協許諾 第17001号

定期自主検査・特定自主検査記録表

証明書  
発行日 2019年8月27日

定自検  
検査No. 101144

3年間保存

建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出の抑制を図るための指針に基づく検査共用

証明書  
発行No. 8D1980045

特自検  
検査No. 1091302

|       |             |                             |                                |                            |                                                                |
|-------|-------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| メーカー名 | コマツ         | 管理番号                        | KBSA18 077                     | 使用者住所<br>氏名又は名称            | 沖縄県宜野湾市大山7-1-8<br>(株)開成                                        |
| 型式    | PC200-11    | バケット容量                      | 0.800 m <sup>3</sup>           | つり上げ荷重                     | 2.90 t                                                         |
| 製造番号  | 501523      | アワメーター                      | 283 h                          | 機械管理者氏名                    | 池原 直章                                                          |
| 検査場所  | 沖縄県宮古島市平良西里 |                             |                                | 検査業者登録番号                   | 労働大臣登録 労41号                                                    |
| 検査年月日 | 2019年08月23日 | 移動式<br>クレーン<br>定期自主<br>検査資格 | (交付者)<br>建設工<br>(番号)<br>E22292 | 検査業者又は事業者<br>住所・名称<br>責任者名 | 沖縄県宮古島市西里1041-2<br>コマツカスタマーサポート株式会社<br>九州沖縄カンパニー宮古営業所<br>今井 重典 |

| 区分   | No. | 検査箇所                | 検査内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 検査方法                                                                                                                  | 検査結果<br>良 不良 | 補修<br>内容 |
|------|-----|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| エンジン | 1   | 本体                  | *a 始動性 かり具合、異音、予熱機・ヒーターの作動<br>*b 回転の状況 アクセルの作動、回転具合<br>*c 排気の状態 排気色、排気音、排気管・マフラー等のガス漏れ<br>*d エアクリーター ケースの亀裂、変形、緩み、エレメントの汚れ、損傷、油量<br>*e 締付け シリンダーヘッド、マニホールド締付けボルト、ナットの緩み<br>*f 弁隙間 弁隙間(吸最大 mm・最小 mm)(排最大 mm・最小 mm)<br>*g 圧縮圧力 圧縮圧力(MPa) 1 2 3 4 5 6<br>*h 噴射圧力 噴射圧力(MPa) 1 2 3 4 5 6<br>*i 噴霧状態 噴霧状態 良○不良× 1 2 3 4 5 6<br>*j 過給機 異常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ<br>*k エンジンマウント ブラケットの亀裂、変形、緩み、脱落、防振ゴムの損傷、劣化 | 目視、操作、聴診<br>目視、操作、聴診<br>目視、操作、聴診<br>目視、聴診<br>トルクレンチ<br>シックネスゲージ<br>圧縮圧力計<br>ノズルテスター<br>目視、ノズルテスター<br>目視、聴診<br>目視、レンチ等 | レ            |          |
|      | 2   | 潤滑装置                | 油量、汚れ、油漏れ、● エレメントの汚れ、損傷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 目視                                                                                                                    | レ            |          |
|      | 3   | 燃料装置                | 燃料漏れ、ホースの損傷、老化、● エレメントの汚れ、目詰まり                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 目視                                                                                                                    | レ            |          |
|      | 4   | 冷却装置                | 水量、汚れ、水漏れ、目詰まり、ホース損傷、老化、ラジエーターキャップ機能、損傷、ベルト(たわみ、摩耗、損傷)、ファン、カバー、ダクト等の亀裂、損傷、変形、取付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 目視、聴診、スケール                                                                                                            | レ            |          |
|      | 5   | 電気装置                | 充電機・バッテリー液量、端子緩み、腐食、配線緩み、損傷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 目視、聴診、電圧電圧計                                                                                                           | レ            |          |
|      | 6   | エアコンプレッサー           | 異音、異常振動、エア漏れ、油漏れ、タンク内凝水、作動                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 目視、操作、聴診、圧力計                                                                                                          | —            | —        |
|      | 7   | 駆動輪、遊動輪             | 亀裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 目視、聴診、聴診、探傷器                                                                                                          | レ            |          |
|      | 8   | 上節ローラー、下部ローラー       | 亀裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | スケール、パス                                                                                                               | レ            |          |
|      | 9   | 履帯                  | シュー亀裂、変形、摩耗、取付、リンク・ピンシュー亀裂、摩耗、ピン長、たわみ、ピン抜け出し、ゴムパッキン 欠け、老化、摩耗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 目視、スケール、探傷器                                                                                                           | レ            |          |
|      | 10  | ゴム履帯                | スチールコード切断、損傷、ゴム(欠け、老化、摩耗)、心金脱落、たわみ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 目視、スケール                                                                                                               | —            | —        |
|      | 11  | 履帯調整装置              | 作動、調整ボルト等の亀裂、変形、腐食、摩耗、油漏れ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 目視、操作、探傷器                                                                                                             | レ            |          |
|      | 12  | 走行減速機               | 異音、異常発熱、ケース亀裂、損傷、取付、油量、汚れ、油漏れ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 目視、聴診、聴診                                                                                                              | レ            |          |
| 制動   | 13  | 駐車ブレーキ(走行)          | 効き                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 目視、操作                                                                                                                 | レ            |          |
|      | 14  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |              |          |
| 作業装置 | 15  | ブーム、アーム、バケット、リンク、ピン | 亀裂、変形、摩耗、がた、取付、ピンシール損傷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 目視、操作、パス、探傷器                                                                                                          | レ            |          |
|      | 16  | ツース                 | 脱落、がた、摩耗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 目視、聴診                                                                                                                 | レ            |          |
|      | 17  | ブレード                | 亀裂、変形、摩耗、がた、取付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 目視、操作、探傷器                                                                                                             | —            | —        |
|      | 18  | フロントアタッチメント         | 仕様確認、定格荷重表の最大作業半径確認                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 目視、操作、スケール                                                                                                            | レ            |          |
| 油圧装置 | 19  | 作業油タンク              | ● 油量、汚れ、油漏れ、エア漏れ、ブリーザー目詰まり、取付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 目視、石けん水                                                                                                               | レ            |          |
|      | 20  | フィルター               | ● 汚れ、目詰まり、油漏れ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 目視                                                                                                                    | レ            |          |
|      | 21  | 配管(ホース類、高圧パイプ)      | 亀裂、損傷、老化、ひび割れ、ねじれ、油漏れ、取付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 目視                                                                                                                    | レ            |          |
|      | 22  | 油圧ポンプ               | 油漏れ、異常振動、異音、異常発熱、● 負荷時吐出量、吐出圧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 目視、聴診、聴診、テスト                                                                                                          | レ            |          |
|      | 23  | 油圧モーター              | 油漏れ、異常振動、異音、異常発熱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 旋回用 目視、聴診、聴診、テスト<br>走行用 目視、聴診、聴診、テスト                                                                                  | レ            |          |
|      | 24  | 油圧シリンダー             | 作動、油漏れ、伸縮量、打点、亀裂、曲がり、擦り傷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ブーム用 目視、操作、スケール、タイマー<br>アーム用 目視、操作、スケール、タイマー<br>バケット用 目視、操作、スケール、タイマー                                                 | レ            |          |
|      | 25  | 方向制御弁(バケットロック弁)     | 作動、油漏れ、取付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 目視、操作                                                                                                                 | レ            |          |
|      | 26  | 圧力制御弁               | 作動、油漏れ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 目視、操作                                                                                                                 | レ            |          |
|      | 27  | 流量制御弁               | 作動、油漏れ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 目視、操作                                                                                                                 | レ            |          |
|      | 28  | 逆止め弁(ブーム、アーム)       | 作動、油漏れ、損傷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 目視、操作                                                                                                                 | レ            |          |
|      | 29  | 回転継手                | 回転状態、油漏れ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 目視、操作                                                                                                                 | レ            |          |
|      | 30  | オイルクーラー             | 冷却効果、目詰まり、変形、損傷、油漏れ、異常振動、異音、異常発熱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 目視、聴診、聴診                                                                                                              | レ            |          |
|      | 31  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |              |          |

3年間保存

証明書  
発行日 2019年8月7日定目検  
査章No. 101144証明書  
発行No. 8D1980045特目検  
査章No. 1091302

| 区分                               | No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 検査箇所                           | 検査内容                                                                                                                                   | 検査方法                                                  | 検査結果<br>良 不良 | 補修<br>内容 |    |    |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|----------|----|----|
| 安全装置・車体関係等                       | 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | a 操作レバー                        | ストローク、 <sup>レ</sup> がた、 <sup>レ</sup> シフト                                                                                               | 目視、 <sup>レ</sup> 操作、スケール                              | レ            |          |    |    |
|                                  | b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | キャブ                            | 起伏、 <sup>レ</sup> 旋回装置レバー未操作時の移動式クレーン作動停止                                                                                               | 操作                                                    | レ            |          |    |    |
|                                  | 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 下部架台フレーム、ブラケット                 | 亀裂、 <sup>レ</sup> 変形、 <sup>レ</sup> しゅう動部摩耗、 <sup>レ</sup> 取付                                                                             | 目視、スケール、探傷器                                           | レ            |          |    |    |
|                                  | 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 旋回フレーム、ブラケット                   | 亀裂、 <sup>レ</sup> 変形、 <sup>レ</sup> 取付                                                                                                   | 目視                                                    | レ            |          |    |    |
|                                  | 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 旋回ベアリング、旋回ギア                   | 引っかけ、 <sup>レ</sup> 異音、 <sup>●</sup> ギヤ亀裂、 <sup>レ</sup> 摩耗、 <sup>レ</sup> 取付、 <sup>レ</sup> シール損傷                                         | 目視、 <sup>レ</sup> 操作、 <sup>レ</sup> 聴診、トルクレンチ           | レ            |          |    |    |
|                                  | 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 旋回減速機                          | 異音、 <sup>レ</sup> 異常発熱、 <sup>レ</sup> 油量、 <sup>レ</sup> 汚れ、 <sup>レ</sup> 油漏れ、 <sup>レ</sup> 取付                                             | 目視、 <sup>レ</sup> 操作、 <sup>レ</sup> 聴診、 <sup>レ</sup> 触診 | レ            |          |    |    |
|                                  | 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 旋回ロック                          | 効き、 <sup>レ</sup> 亀裂、 <sup>レ</sup> 損傷、 <sup>レ</sup> 油漏れ、 <sup>レ</sup> ホース損傷、 <sup>レ</sup> 老化                                            | 目視、 <sup>レ</sup> 操作                                   | レ            |          |    |    |
|                                  | 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | レバーロック、ペダルロック                  | 効き、 <sup>レ</sup> 損傷、 <sup>レ</sup> 変形                                                                                                   | 目視、 <sup>レ</sup> 操作                                   | レ            |          |    |    |
|                                  | 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | キャブ、カバー                        | 亀裂、 <sup>レ</sup> 変形、 <sup>レ</sup> 腐食、 <sup>レ</sup> 雨漏り、 <sup>レ</sup> ド7等閉閉、 <sup>レ</sup> ロックキー作動、 <sup>レ</sup> ガラスのがた、 <sup>レ</sup> 損傷 | 目視、 <sup>レ</sup> 操作                                   | レ            |          |    |    |
|                                  | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | カウンターウエイト                      | 取付、 <sup>レ</sup> ボルトの亀裂、 <sup>レ</sup> 変形                                                                                               | 目視、スケール、トルクレンチ                                        | レ            |          |    |    |
|                                  | 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 座席(調整機構、シート、シートベルト)            | 作動、 <sup>レ</sup> 損傷、 <sup>レ</sup> 取付                                                                                                   | 目視、 <sup>レ</sup> 操作                                   | レ            |          |    |    |
|                                  | 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 昇降設備、滑り止め                      | 亀裂、 <sup>レ</sup> 損傷、 <sup>レ</sup> 変形、 <sup>レ</sup> 取付                                                                                  | 目視                                                    | レ            |          |    |    |
|                                  | 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | a 表示板(注意銘板)                    | 損傷、 <sup>レ</sup> 取付                                                                                                                    | 注意銘板<br>目視                                            | レ            |          |    |    |
|                                  | b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (上部旋回体、キャブ/キャブ)                | 定格荷重銘板<br>目視                                                                                                                           | レ                                                     |              |          |    |    |
|                                  | 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 灯火装置、警告器、方向指示器、窓拭き器、デフロスター等    | 作動、 <sup>レ</sup> 取付、 <sup>レ</sup> レンズ損傷、 <sup>レ</sup> 浸水                                                                               | 目視、 <sup>レ</sup> 操作                                   | レ            |          |    |    |
|                                  | 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 計器類                            | 作動                                                                                                                                     | 目視                                                    | レ            |          |    |    |
|                                  | 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 後写鏡、反射鏡、カメラ                    | 汚れ、 <sup>レ</sup> 損傷、 <sup>レ</sup> 写影                                                                                                   | 目視                                                    | レ            |          |    |    |
| 47                               | 給油脂                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 給油脂状態、自動給油脂装置作動                | 目視、 <sup>レ</sup> 操作                                                                                                                    | レ                                                     | L            |          |    |    |
| クレーン装置                           | 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | a                              | エンジン回転速度(1319 min <sup>-1</sup> )                                                                                                      | エンジン回転計                                               | レ            |          |    |    |
|                                  | b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | モード切替スイッチ                      | 旋回速度(8秒)                                                                                                                               | ストップウォッチ                                              | レ            |          |    |    |
|                                  | c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                | 外部表示灯点灯                                                                                                                                | 目視                                                    | レ            |          |    |    |
|                                  | 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 水準器                            | 取付、 <sup>レ</sup> 損傷                                                                                                                    | 目視                                                    | レ            |          |    |    |
|                                  | 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | a                              | 損傷の有無                                                                                                                                  | 目視                                                    | レ            |          |    |    |
|                                  | b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 角度検出器(ブーム、アーム)                 | レバーの変形の有無、 <sup>レ</sup> 取付状態                                                                                                           | 目視                                                    | レ            |          |    |    |
|                                  | c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                | 配線の損傷、 <sup>レ</sup> 断線、 <sup>レ</sup> 絶縁、 <sup>レ</sup> 接続部の腐食、 <sup>レ</sup> 焼損、 <sup>レ</sup> 緩み                                         | 目視                                                    | レ            |          |    |    |
|                                  | 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | a                              | フック止めねじの緩み及び脱落チェック                                                                                                                     | 目視、 <sup>レ</sup> 操作                                   | レ            |          |    |    |
|                                  | b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                | ワイヤーロープの外れ止め装置の変形及び損傷の有無並びに機能チェック                                                                                                      | 目視、 <sup>レ</sup> 操作                                   | レ            |          |    |    |
|                                  | c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                | ピン及びキープレートの変形、 <sup>レ</sup> 摩耗及び損傷並びにボルトの緩み及び脱落の有無                                                                                     | 目視、 <sup>レ</sup> 操作                                   | レ            |          |    |    |
|                                  | d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | フックブロック                        | フックブロックの格納状態                                                                                                                           | 目視、 <sup>レ</sup> 操作                                   | レ            |          |    |    |
|                                  | e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                | フック回転部の給油脂状態                                                                                                                           | 目視、 <sup>レ</sup> 操作                                   | レ            | L        |    |    |
|                                  | f                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                | フックブロックのき裂、 <sup>レ</sup> 損傷の有無                                                                                                         | 目視、 <sup>レ</sup> 触診、 <sup>レ</sup> 打診                  | レ            |          |    |    |
|                                  | g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                | フックの摩耗及び変形の有無                                                                                                                          | 目視、スケール                                               | レ            |          |    |    |
|                                  | h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                | 軸受け部のガタ、 <sup>レ</sup> 回転の円滑性                                                                                                           | 目視、 <sup>レ</sup> 操作                                   | レ            |          |    |    |
|                                  | 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | a                              | 損傷の有無                                                                                                                                  | 目視                                                    | レ            |          |    |    |
|                                  | b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 荷重検出器                          | 油漏れの有無                                                                                                                                 | 目視                                                    | レ            |          |    |    |
|                                  | c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                | 配線の被覆の損傷、 <sup>レ</sup> 接続部の緩み及び腐食の有無                                                                                                   | 目視                                                    | レ            |          |    |    |
|                                  | 53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | a                              | モード切替スイッチとの連動                                                                                                                          | 目視、 <sup>レ</sup> 操作                                   | レ            |          |    |    |
|                                  | b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                | 荷重計の損傷の有無及び表示板の視認性                                                                                                                     | 目視、 <sup>レ</sup> 操作                                   | レ            |          |    |    |
|                                  | c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 荷重計                            | 荷重計の作業半径表示の異常の有無                                                                                                                       | 目視、 <sup>レ</sup> 操作                                   | レ            |          |    |    |
|                                  | d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                | 配線の被覆の損傷、 <sup>レ</sup> 接続部の緩み及び腐食の有無                                                                                                   | 目視                                                    | レ            |          |    |    |
|                                  | 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | a                              | 荷重計精度                                                                                                                                  | 警報<br>表示値<br>目視、 <sup>レ</sup> 聴診                      | レ            |          |    |    |
|                                  | b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                | ブーム及びアームの起伏能力の有無、 <sup>レ</sup> 異音                                                                                                      | 目視、 <sup>レ</sup> 操作                                   | レ            |          |    |    |
| c                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ブーム及びアームの起伏ブレーキ能力の有無           | 目視、 <sup>レ</sup> 操作                                                                                                                    | レ                                                     |              |          |    |    |
| d                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 上部旋回体の旋回能力の有無、 <sup>レ</sup> 異音 | 目視、 <sup>レ</sup> 操作                                                                                                                    | レ                                                     |              |          |    |    |
| e                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 上部旋回体の旋回ブレーキ能力の有無              | 目視、 <sup>レ</sup> 操作                                                                                                                    | レ                                                     |              |          |    |    |
| f                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                | 目視、 <sup>レ</sup> 操作                                                                                                                    | レ                                                     |              |          |    |    |
| 総合                               | 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 総合テスト                          | 作動、 <sup>レ</sup> 異音、 <sup>レ</sup> 異常振動、 <sup>レ</sup> 異常発熱                                                                              | 目視、 <sup>レ</sup> 聴診、 <sup>レ</sup> 触診                  | レ            |          |    |    |
| 排気装置                             | ★                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 一酸化炭素等発散防止装置                   | 触媒等の緩み、 <sup>レ</sup> 損傷、 <sup>レ</sup> 排気温度警告装置の配線緩み、 <sup>レ</sup> 損傷、 <sup>レ</sup> 排ガス減少装置のホース、 <sup>レ</sup> パイプの緩み、 <sup>レ</sup> 損傷   | 目視、 <sup>レ</sup> 聴診、 <sup>レ</sup> レンチ等                | レ            |          |    |    |
| 要請                               | 次回定期自主検査・特定自主検査は 2020年08月<br>続きは、別紙(建荷協様式SR-ZC-03-A)に記載いたします。                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                                                                                                                                        |                                                       |              |          |    |    |
| 補修等の措置内容                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |                                                                                                                                        |                                                       |              |          |    |    |
| 照合No.                            | 補修箇所及び不具合状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                | 補修年月日                                                                                                                                  | 補修実施内容                                                |              |          |    |    |
| 1-d                              | エアエレメント汚れ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                | 2019年08月23日                                                                                                                            | 清掃                                                    |              |          |    |    |
| 5                                | バッテリー電圧及び比重低下                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                | 2019.9.11                                                                                                                              | 再点検後、支障なし                                             |              |          |    |    |
| 続きは、別紙(建荷協様式SR-ZC-03-A)に記載いたします。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |                                                                                                                                        |                                                       |              |          |    |    |
| 備考                               | 1.検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。<br>2.検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。<br>3.検査内容の項目に★印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は★印を○で囲む。<br>4.検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。<br>5.★及び★印は、安衛法上及び建設業に係る特定特殊自動車排気ガスの抑制を図るための指針に基づき決められている検査項目であるが、そのうち★印は同指針にのみ基づく検査項目である。 |                                |                                                                                                                                        |                                                       |              |          |    |    |
|                                  | 記号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 交換                             | 分解交換                                                                                                                                   | 修理                                                    | 調整           | 締付       | 清掃 | 給油 |
|                                  | ×                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ⊗                              | △                                                                                                                                      | A                                                     | T            | C        | L  | —  |

[illegible]