

F4-023


## 油圧ショベル兼用屈曲ジブ式移動式クレーン証明書

|           |               |
|-----------|---------------|
| 顧 客 名     | 町田株式会社        |
| 機 種 ・ 号 機 | PC138US 61216 |
| クレーン製造番号  | KACQ5167      |

上記油圧ショベルは、クレーン等安全規則に基づく、移動式クレーン構造規格及び日本クレーン協会規格（JCAS2205-98）で定められた下記の安全装置を装備した、つり上げ荷重 3 トン未満の油圧ショベル兼用屈曲ジブ式移動式クレーンであることを証明する。


— 記 —

- 過負荷警報装置 .....移動式クレーン構造規格 第27条  
・ 定格荷重およびつり荷質量表示装置 日本クレーン協会規格 JCAS2205-98  
(クレーンモニタ) (つり荷走行時の指針 JCAS2205-2005)
  - 安全弁 .....移動式クレーン構造規格 第28条  
・ 圧力上昇防止弁  
・ 急落下防止弁
  - 警報装置 .....移動式クレーン構造規格 第30条  
・ 警報ブザー (過負荷警報)
  - 傾斜角表示装置 .....移動式クレーン構造規格 第31条  
・ 定格荷重およびつり荷質量表示装置  
(クレーンモニタ)
  - 外れ止め装置 .....移動式クレーン構造規格 第32条  
・ 外れ止め装置付きフック
  - 各種表示 .....移動式クレーン構造規格 第43条  
・ 製造銘板 日本クレーン協会規格 JCAS2205-98  
・ 定格荷重表  
・ 定格荷重銘板  
・ クレーン作業時の注意銘板
  - 水準器 .....日本クレーン協会規格 JCAS2205-98
  - 外部表示灯 .....日本クレーン協会規格 JCAS2205-98
- 上記油圧ショベルは、日本クレーン協会規格（JCAS2205-98）に合致しています。



東京都港区赤坂 2 丁目 3 番 6 号

株式会社



3 年 間 保 存

## 定期自主検査・特定自主検査記録表

[建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出  
の抑制を図るための指針に基づく検査共用]証明  
発行

7 年 10 月 23 日

定自  
検査

152510

証明  
発行

10-170

特自  
検査

1456481

| メーカー名       |                              | コマシ                                                                                 |                                                              | 管理No.                   |      | F4-023    |  | 使用者住所           |  | 中城村字久場1991番地     |  |
|-------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|------|-----------|--|-----------------|--|------------------|--|
| 型式          |                              | PC138US-11                                                                          |                                                              | 氏名又は名称                  |      | 町田機工株式会社  |  | 機械管理者氏名         |  | 町田 宗才            |  |
| 製造番号        |                              | 61216                                                                               |                                                              | 検査業者登録番号                |      | 第 1 7 号   |  | 検査業者又は事業者住所・名称  |  | 沖縄市登川3458番地      |  |
| 性能          |                              | 0.45m <sup>3</sup>                                                                  |                                                              | つり上げ荷重                  |      | 2.9 t     |  | 稼働時間            |  | 220h             |  |
| 検査実施場所      |                              | 町田機工(株)北部(営)                                                                        |                                                              | 検査業者又は事業者住所・名称          |      | マチダテクノ(株) |  | 責任者名            |  | 森根 真也            |  |
| 検査年月日       |                              | R7 年 10 月 23 日                                                                      |                                                              | 検査者氏名                   |      | 森根 真也     |  | 移動式クレーン定期自主検査資格 |  | (交付者) 沖縄県建設荷協支部長 |  |
|             |                              |                                                                                     |                                                              |                         |      |           |  | (番号)            |  | 30007945         |  |
| 区分          | No.                          | 検査箇所                                                                                | 検査内容                                                         | 検査方法                    | 検査結果 | 補修内容      |  |                 |  |                  |  |
| エンジン        | 1                            | エンジン警告灯 (電子制御式)                                                                     | 警告灯の表示 (アイドリング・無負荷最高回転、弁隙間、圧縮圧力)                             | 目視、操作                   | ✓    |           |  |                 |  |                  |  |
|             | 本体                           | a *始動性                                                                              | かかり具合、異音、始動時予熱機能の作動                                          | 目視、操作、聴診                | ✓    |           |  |                 |  |                  |  |
|             |                              | b *回転の状態                                                                            | アクセルの作動、回転具合                                                 | 目視、操作、聴診                | ✓    |           |  |                 |  |                  |  |
|             |                              |                                                                                     | アイドリング回転 ( min <sup>-1</sup> )、無負荷最高回転 ( min <sup>-1</sup> ) | 操作、回転計                  | ✓    |           |  |                 |  |                  |  |
|             |                              | c *排気の状態                                                                            | 排気色、排気音                                                      | 目視、操作、聴診                | ✓    |           |  |                 |  |                  |  |
|             |                              |                                                                                     | 排気音・マフラー等のガス漏れ                                               | 目視、操作、聴診                | ✓    |           |  |                 |  |                  |  |
|             |                              | d *エアクリナー                                                                           | ケースの亀裂・変形・緩み、エレメントの汚れ・損傷、油量                                  | 目視、触診                   | ✓    |           |  |                 |  |                  |  |
|             |                              | e *締付け                                                                              | シリンダーヘッド・マニホールドの締付け                                          | トルクレンチ                  | ✓    |           |  |                 |  |                  |  |
|             |                              | f *弁隙間                                                                              | 弁隙間(吸最大 mm・最小 mm)(排最大 mm・最小 mm)                              | シックスネゲージ、目視             | ✓    |           |  |                 |  |                  |  |
|             | g *圧縮圧力                      | 圧縮圧力 (MPa)                                                                          | 圧縮圧力計、目視                                                     | ✓                       |      |           |  |                 |  |                  |  |
| h *過給器      | 異常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ           | 目視、聴診                                                                               | ✓                                                            |                         |      |           |  |                 |  |                  |  |
| i *エンジンマウント | ブラケットの亀裂・変形・緩み・脱落、防振ゴムの損傷・劣化 | 目視、レンチ等                                                                             | ✓                                                            |                         |      |           |  |                 |  |                  |  |
| 2           | *潤滑装置                        | 油皿・汚れ、油漏れ、(c)エレメントの汚れ・損傷                                                            | 目視                                                           | ✓                       |      |           |  |                 |  |                  |  |
| 3           | *燃料装置                        | 燃料漏れ、ホースの損傷・老化、(c)エレメントの汚れ・目詰まり                                                     | 目視                                                           | ✓                       |      |           |  |                 |  |                  |  |
| 4           | *冷却装置                        | 水皿・汚れ、漏れ、目詰まり、ホースの損傷・ひび割れ・老化、ラジエーターキャップの機能・損傷、ベルトの緩み・摩耗・損傷、ファン・カバー・ダクト等の亀裂・損傷・変形・取付 | 目視、触診、レンチ等                                                   | ✓                       |      |           |  |                 |  |                  |  |
| 5           | *電気装置                        | 充電装置機能、バッテリーの液量・端子緩み・腐食、配線の緩み・損傷                                                    | 目視、触診、テスター                                                   | ✓                       |      |           |  |                 |  |                  |  |
| 6           | エアコンプレッサー                    | 異音、異常振動、エア漏れ、油漏れ、タンク内凝水、作動                                                          | 目視、聴診、圧力計、操作                                                 | —                       | —    |           |  |                 |  |                  |  |
| 7           |                              |                                                                                     |                                                              |                         |      |           |  |                 |  |                  |  |
| 走行装置        | 8                            | 起動輪、遊動輪                                                                             | 亀裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ                                      | 目視、聴診、触診、探傷器<br>スケール、パス | ✓    |           |  |                 |  |                  |  |
|             | 9                            | 上部ローラー、下部ローラー                                                                       | 亀裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ                                      | 目視、聴診、触診、探傷器<br>スケール、パス | ✓    |           |  |                 |  |                  |  |
|             | 10                           | 履 帯                                                                                 | シューの亀裂・変形・摩耗、取付、リブク・ブシュの亀裂・摩耗、ピッチ長、緩み、ピン抜け出し、ゴムパットの欠け・老化・摩耗  | 目視、操作、スケール、<br>探傷器      | ✓    |           |  |                 |  |                  |  |
|             | 11                           | ゴム履帯                                                                                | スチールコードの切断・損傷、ゴムの欠け・老化・摩耗、心金脱落、緩み                            | 目視、スケール                 | —    | —         |  |                 |  |                  |  |
|             | 12                           | 履帯調整装置                                                                              | 作動、調整ベルト・ナット・ロード・ヨークの亀裂・変形・腐食・摩耗、シリンダーの油漏れ                   | 目視、操作、探傷器               | ✓    |           |  |                 |  |                  |  |
|             | 13                           | 走行減速機                                                                               | 異音、異常発熱、ケース亀裂・損傷、取付、油皿・汚れ、油漏れ                                | 目視、聴診、触診                | ✓    |           |  |                 |  |                  |  |
| 制動          | 14                           |                                                                                     |                                                              |                         |      |           |  |                 |  |                  |  |
|             | 15                           | 走行ブレーキ                                                                              | 効き・片効き                                                       | 目視、操作、巻尺                | ✓    |           |  |                 |  |                  |  |
|             | 16                           | 駐車ブレーキ                                                                              | 効き                                                           | 目視、操作                   | ✓    |           |  |                 |  |                  |  |

|           |          |              |        |
|-----------|----------|--------------|--------|
| 証明<br>発行日 | 7年10月23日 | 定自検<br>標章No. | 152590 |
|-----------|----------|--------------|--------|

3年間保存

|             |        |              |         |
|-------------|--------|--------------|---------|
| 証明<br>発行No. | 10-170 | 特自検<br>標章No. | 1456481 |
|-------------|--------|--------------|---------|

| 区分         | No. | 検査箇所                                | 検査内容                                                           | 検査方法                 | 検査結果<br>良 不良 | 補修<br>内容 |
|------------|-----|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|----------|
| 作業装置       | 18  | ブーム、アーム、バケット、リンク、ピン                 | 亀裂、変形、摩耗、がた、取付、ピンシール損傷                                         | 目視、操作、ノギス、探傷器        | ✓            |          |
|            | 19  | フロントアタッチメント                         | 仕様確認、定格荷重表の最大作業半径確認                                            | 目視、操作、スケール           | ✓            |          |
|            | 20  | ツース                                 | 脱落、がた、摩耗                                                       | 目視、触診                | ✓            |          |
|            | 21  | ブレード (排土板)                          | 亀裂、変形、摩耗、がた、取付                                                 | 目視、操作、レンチ等、探傷器       | —            | —        |
|            | 22  |                                     |                                                                |                      |              |          |
| 油圧装置       | 23  | 作動油タンク                              | 油漏れ、作動油の油量・汚れ、エア漏れ、ブリーザー目詰まり、取付                                | 目視、レンチ等、石けん水         | ✓            |          |
|            | 24  | フィルター                               | 油漏れ、汚れ・目詰まり・損傷                                                 | 目視、触診                | ✓            |          |
|            | 25  | 配管 (ホース類、高圧パイプ)                     | 亀裂・損傷・老化・ひび割れ・ねじれ、油漏れ、取付                                       | 目視、レンチ等              | ✓            |          |
|            | 26  | 油圧ポンプ                               | 油漏れ、異常振動・異音・異常発熱、負荷時吐出量・吐出圧                                    | 目視、聴診、触診、テスター        | ✓            |          |
|            | 27  | 油圧モーター                              | 旋回用<br>油漏れ、異常振動・異音・異常発熱                                        | 目視、操作、聴診、触診          | ✓            |          |
|            |     |                                     | 走行用<br>油漏れ、異常振動・異音・異常発熱                                        | 目視、操作、聴診、触診          | ✓            |          |
|            |     |                                     | 冷却用<br>油漏れ、異常振動・異音・異常発熱                                        | 目視、操作、聴診、触診          | —            | —        |
|            | 28  | 油圧シリンダー                             | ブーム用<br>作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷                               | 目視、操作、スケール、タイマー      | ✓            |          |
|            |     |                                     | アーム用<br>作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷                               | 目視、操作、スケール、タイマー      | ✓            |          |
|            |     |                                     | バケット用<br>作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷                              | 目視、操作、スケール、タイマー      | ✓            |          |
|            |     |                                     | ブレード用<br>作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷                              | 目視、操作、スケール、タイマー      | —            | —        |
|            |     |                                     | スイング用<br>作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷                              | 目視、操作、スケール、タイマー      | —            | —        |
|            |     |                                     | オフセット用<br>作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷                             | 目視、操作、スケール、タイマー      | —            | —        |
|            | 29  | 制御弁 (コントロールバルブ)<br>(方向制御・圧力制御・流量制御) | 方向制御弁の作動、圧力制御弁の作動、流量制御弁の作動<br>油漏れ、取付                           | 目視、操作、レンチ等           | ✓            |          |
|            | 30  | 電磁弁 (別体型)                           | 作動、異音、異常発熱、油漏れ                                                 | 目視、操作、聴診、触診          | ✓            |          |
|            | 31  | 逆止め弁                                | 作動、油漏れ                                                         | 目視、操作                | ✓            |          |
|            | 32  | 回転継手                                | 回転状態、油漏れ                                                       | 目視、操作                | ✓            |          |
|            | 33  | オイルクーラー                             | 油温、フィンが目詰まり、パイプの変形・破損、油漏れ、ホースの損傷<br>ベルトの緩み・損傷・摩耗、モーターの振動・異音・発熱 | 目視、聴診、触診、スケール        | ✓            |          |
|            | 34  |                                     |                                                                |                      |              |          |
| 操作         | 35  | a 操作レバー<br>b                        | ストローク、がた                                                       | 目視、操作、スケール           | ✓            |          |
|            |     |                                     | 起伏・旋回装置レバー未操作時の移動式クレーン作動停止                                     | 操作                   | ✓            |          |
|            | 36  |                                     |                                                                |                      |              |          |
| 安全装置・車体関係等 | 37  | 下部架台フレーム、ブラケット                      | 亀裂、変形、しゅう動部摩耗、取付                                               | 目視、スケール、レンチ等、探傷器     | ✓            |          |
|            | 38  | 旋回フレーム、ブラケット                        | 亀裂、変形、取付                                                       | 目視、レンチ等              | ✓            |          |
|            | 39  | 旋回ベアリング、旋回ギヤ                        | 引っ掛かり、異音、ギヤ亀裂・摩耗、取付、シール損傷                                      | 目視、操作、聴診、トルクレンチ      | ✓            |          |
|            | 40  | 旋回減速機                               | 異音、異常発熱、油温、汚れ、油漏れ、取付                                           | 目視、操作、聴診、触診          | ✓            |          |
|            | 41  | 旋回ロック                               | 効き、亀裂、損傷、油漏れ、ホースの損傷・老化                                         | 目視、操作                | ✓            |          |
|            | 42  | レバーロック、ペダルロック                       | 効き、損傷、変形                                                       | 目視、操作                | ✓            |          |
|            | 43  | キャブ、カバー                             | 亀裂、変形、腐食、雨漏り、ドア等開閉、ロック・キーの作動、ガラスのガタ・破損                         | 目視、操作                | ✓            |          |
|            | 44  | カウンターウエイト                           | 取付ボルトの緩み・脱落・伸び                                                 | 目視、テストハンマー、レンチ等、スケール | ✓            |          |
|            | 45  | 座席                                  | 調整装置・ロック装置の作動、損傷、取付                                            | 目視、操作、レンチ等           | ✓            |          |
|            | 46  | シートベルト                              | 損傷、巻取装置のロック機能、取付                                               | 目視、操作、レンチ等           | ✓            |          |
|            | 47  | 昇降設備、滑り止め                           | 亀裂、損傷、変形、取付                                                    | 目視、レンチ等              | ✓            |          |
|            | 48  | a 表示板 (注意銘板)                        | 損傷、取付                                                          | 目視、レンチ等              | ✓            |          |
|            |     | b 定格荷重表示 (銘板・標記)                    |                                                                |                      |              |          |
|            | 49  | 灯火装置、方向指示器、窓拭き器、デフロスター等             | 作動、取付、レンズ損傷、水浸入                                                | 目視、操作、レンチ等           | ✓            |          |
|            | 50  | 計器類                                 | 作動、損傷                                                          | 目視、操作                | ✓            |          |
|            | 51  | 警告器、後写鏡、反射鏡、カメラ                     | 音価、音質、汚れ、損傷、写影、取付                                              | 目視、操作、聴診、レンチ等        | ✓            |          |
|            | 52  | 給油脂                                 | 給油脂状態、自動給油脂装置作動                                                | 目視、操作                | ✓            |          |
|            | 53  |                                     |                                                                |                      |              |          |

|            |          |              |        |
|------------|----------|--------------|--------|
| 証明書<br>発行日 | 7年10月23日 | 定自検<br>標章No. | 152590 |
|------------|----------|--------------|--------|

|              |        |              |         |
|--------------|--------|--------------|---------|
| 証明書<br>発行No. | 10-170 | 特自検<br>標章No. | 1456481 |
|--------------|--------|--------------|---------|

3年間保存

| 区分                              | No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 検査箇所               | 検査内容                                                      | 検査方法                  | 検査結果<br>良 不良 | 補修<br>内容 |    |    |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|----------|----|----|
| ク<br>レ<br>ー<br>ン<br>装<br>置      | 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | クレーンモード切替スイッチ      | 作動、エンジン回転 ( min <sup>-1</sup> )                           | 目視、操作、回転計             | ✓            |          |    |    |
|                                 | 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | 旋回速度 ( 回転 秒)                                              | 目視、タイマー               | ✓            |          |    |    |
|                                 | 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | 外部表示灯                                                     | 目視、操作                 | ✓            |          |    |    |
|                                 | 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 水準器                | 損傷、汚れ、取付                                                  | 目視                    | ✓            |          |    |    |
|                                 | 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 落下防止逆止め弁 (ブーム、アーム) | 損傷、油漏れ、汚れ、取付                                              | 目視                    | ✓            |          |    |    |
|                                 | 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 作業装置               | フック                                                       | 摩耗、変形                 | 目視、スケール      | ✓        |    |    |
|                                 | 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | フックブロック                                                   | 亀裂、損傷                 | 目視、触診、探傷器    | ✓        |    |    |
|                                 | 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                                           | 軸受部のガタ、円滑性            | 目視、触診        | ✓        |    |    |
|                                 | 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                                           | ピン、キープレートの亀裂、摩耗、損傷、取付 | 目視、操作、探傷器    | ✓        |    |    |
|                                 | 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                                           | 止めねじの取付               | 目視、操作        | ✓        |    |    |
|                                 | 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                                           | 外れ止め装置の変形、損傷、機能、取付    | 目視、操作        | ✓        |    |    |
|                                 | 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                                           | 格納                    | 目視、操作        | ✓        |    |    |
|                                 | 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                                           | 給油脂                   | 目視、操作        | ✓        |    |    |
|                                 | 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 安全装置               | 角度検出器<br>(ブーム、アーム)                                        | 損傷                    | 目視           | ✓        |    |    |
|                                 | 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                                           | レバーの変形・取付             | 目視           | ✓        |    |    |
|                                 | 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                                           | 配線の被覆の損傷、接続部の腐食、取付    | 目視           | ✓        |    |    |
|                                 | 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | 荷重検出器                                                     | 損傷、油漏れ                | 目視           | ✓        |    |    |
|                                 | 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                                           | 配線の被覆の損傷、接続部の腐食、取付    | 目視           | ✓        |    |    |
|                                 | 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                                           | 荷重計<br>過負荷制限装置        | 作動、損傷、表示板の汚れ | 目視、操作    | ✓  |    |
|                                 | 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | 作業半径表示、つり荷走行モードの切替、警報の作動                                  |                       | 目視、操作        | ✓        |    |    |
| 74                              | 配線の被覆の損傷、接続部の腐食、取付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | 目視                                                        |                       | ✓            |          |    |    |
| 75                              | 荷重試験                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 起伏能力、異音、異常振動       | 目視、操作、聴診                                                  | ✓                     |              |          |    |    |
| 76                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 起伏ブレーキ能力、保持機能      | 目視、操作                                                     | ✓                     |              |          |    |    |
| 77                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 旋回能力、異音、異常振動       | 目視、操作、聴診                                                  | ✓                     |              |          |    |    |
| 78                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 旋回ブレーキ能力、減速性、保持機能  | 目視、操作                                                     | ✓                     |              |          |    |    |
| 79                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 警報精度、表示値、外部表示灯の作動  | 目視、操作、聴診                                                  | ✓                     |              |          |    |    |
| 80                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                                                           |                       |              |          |    |    |
| 総合                              | 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 総合テスト              | 機能、異常振動、異音、異常発熱                                           | 目視、操作、聴診、触診           | ✓            |          |    |    |
| 排装<br>ガス置                       | 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ★一酸化炭素等発散防止装置      | 触媒等の緩み・取付・損傷、排気温度警告装置配線の取付・損傷<br>排ガス減少装置のホース・パイプの緩み・取付・損傷 | 目視、聴診、レンチ等            | ✓            |          |    |    |
| 事<br>業<br>者<br>等<br>の<br>要<br>請 | 次回特定自主検査実施年月 28年 10月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                                                           |                       |              |          |    |    |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                                                           |                       |              |          |    |    |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                                                           |                       |              |          |    |    |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                                                           |                       |              |          |    |    |
| 補修等の措置内容                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                                                           |                       |              |          |    |    |
| 照合No.                           | 補修箇所及び不具合状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | 補修年月日                                                     | 補修実施内容                |              |          |    |    |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                                                           |                       |              |          |    |    |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                                                           |                       |              |          |    |    |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                                                           |                       |              |          |    |    |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                                                           |                       |              |          |    |    |
| 備<br>考                          | 1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。<br>2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。<br>3. 検査内容の項目に*印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は*印を○で囲む。<br>4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。<br>5. 符号が太字の項目は、クレーン部分のみに係る定期自主検査項目である。<br>6. ★印は「安衛法」と「建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの抑制を図るための指針」との共通検査項目であり、★★印は同指針のみの検査項目である。 |                    |                                                           |                       |              |          |    |    |
|                                 | 記号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 交換                 | 分解交換                                                      | 修理                    | 調整           | 締付       | 清掃 | 給油 |
|                                 | ×                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ⊗                  | △                                                         | A                     | T            | C        | L  | —  |