

T4-052

## 油圧ショベル兼用屈曲ジブ式移動式クレーン証明書

|           |               |
|-----------|---------------|
| 顧 客 名     | 町田機工株式会社      |
| 機 種 ・ 号 機 | PC138US 62373 |
| クレーン製造番号  | KACQ05803     |

上記油圧ショベルは、クレーン等安全規則に基づく、移動式クレーン構造規格及び日本クレーン協会規格（JCAS2205-98）で定められた下記の安全装置を装備した、つり上げ荷重3トン未満の油圧ショベル兼用屈曲ジブ式移動式クレーンであることを証明する。

### — 記 —


1. 過負荷警報装置 .....移動式クレーン構造規格 第27条  
 ・ 定格荷重およびつり荷質量表示装置 日本クレーン協会規格 JCAS2205-98  
 （クレーンモニタ） （つり荷走行時の指針 JCAS2205-2005）
2. 安全弁 .....移動式クレーン構造規格 第28条  
 ・ 圧力上昇防止弁  
 ・ 急落下防止弁
3. 警報装置 .....移動式クレーン構造規格 第30条  
 ・ 警報ブザー（過負荷警報）
4. 傾斜角表示装置 .....移動式クレーン構造規格 第31条  
 ・ 定格荷重およびつり荷質量表示装置  
 （クレーンモニタ）
5. 外れ止め装置 .....移動式クレーン構造規格 第32条  
 ・ 外れ止め装置付きフック
6. 各種表示 .....移動式クレーン構造規格 第43条  
 ・ 製造銘板 日本クレーン協会規格 JCAS2205-98  
 ・ 定格荷重表  
 ・ 定格荷重銘板  
 ・ クレーン作業時の注意銘板
7. 水準器 .....日本クレーン協会規格 JCAS2205-98
8. 外部表示灯 .....日本クレーン協会規格 JCAS2205-98

上記油圧ショベルは、日本クレーン協会規格（JCAS2205-98）に合致しています。



東京都港区赤坂

株式会社



3 年 間 保 存

## 定期自主検査・特定自主検査記録表

証明書  
発行日

7 年 5 月 20 日

定自検  
検査No.

149363

証明書  
発行No.

5-99

特自検  
検査No.

0296536

[建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出  
の抑制を図るための指針に基づく検査共用]

| メーカー名           |           | コマニ             |                                                                                     | 管理No.                                                       |              | F4-052                  |   | 使用者住所<br>氏名又は名称    |  | 中城村字久場1991番地<br>町田機工株式会社 |  |
|-----------------|-----------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|---|--------------------|--|--------------------------|--|
| 型式              |           | PC138us-11      |                                                                                     | 製造<br>番号                                                    |              | 62373                   |   | 機械管理者氏名            |  | 町田宗博                     |  |
| 性能              |           | 0.45 m³         |                                                                                     | つり上げ<br>荷重                                                  |              | 2.9 t                   |   | 稼働<br>時間           |  | 821 h                    |  |
| 検査<br>実施場所      |           | C. シェワフ         |                                                                                     | 検査業者登録番号                                                    |              | 第 17 号                  |   | 検査業者又は事業者<br>住所・名称 |  | 沖縄市登川3458番地<br>マチダテクノ(株) |  |
| 検査<br>年月日       |           | 7 年 5 月 20 日    |                                                                                     | 検査者<br>氏名                                                   |              | 山田 豊                    |   | 責任者名               |  | 久保 隆                     |  |
| 移動式クレーン定期自主検査資格 |           |                 |                                                                                     | (交付者) 建荷協沖縄支部長                                              |              |                         |   | (番号) 30005413      |  |                          |  |
| 区分              | No.       | 検査箇所            |                                                                                     | 検査内容                                                        |              | 検査方法                    |   | 検査結果               |  | 補修内容                     |  |
| エンジン            | 1         | エンジン警告灯 (電子制御式) |                                                                                     | 警告灯の表示 (アイドルリング・無負荷最高回転、弁隙間、圧縮圧力)                           |              | 目視、操作                   |   | ✓                  |  |                          |  |
|                 | 本体        | a *             | 始動性                                                                                 | かかり具合、異音、始動時予熱機能の作動                                         |              | 目視、操作、聴診                |   | ✓                  |  |                          |  |
|                 |           | b *             | 回転の状態                                                                               | アウセルの作動、回転具合<br>アイドルリング回転 (980 min⁻¹)、無負荷最高回転 (2,000 min⁻¹) |              | 目視、操作、聴診<br>操作、回転計      |   | ✓                  |  |                          |  |
|                 |           | c *             | 排気の状態                                                                               | 排気色、排気音<br>排気管・マフラー等のガス漏れ                                   |              | 目視、操作、聴診<br>目視、操作、聴診    |   | ✓                  |  |                          |  |
|                 |           | d *             | エアクリーナー                                                                             | ケースの亀裂・変形・緩み、エレメントの汚れ・損傷、油量                                 |              | 目視、聴診                   |   |                    |  | L C                      |  |
|                 |           | e *             | 締付け                                                                                 | シリンダーヘッド・マニホールドの締付け                                         |              | トルクレンチ                  |   | -                  |  | -                        |  |
|                 |           | f *             | 弁隙間                                                                                 | 弁隙間(吸最大 mm・最小 mm)(排最大 mm・最小 mm)                             |              | シクネスゲージ、目視              |   | -                  |  | -                        |  |
|                 |           | g *             | 圧縮圧力                                                                                | 圧縮圧力 (MPa)                                                  |              | 圧縮圧力計、目視                |   | -                  |  | -                        |  |
|                 |           | h *             | 過給器                                                                                 | 異常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ                                          |              | 目視、聴診                   |   | ✓                  |  |                          |  |
|                 | i *       | エンジンマウント        | ブラケットの亀裂・変形・緩み・脱落、防振ゴムの損傷・劣化                                                        |                                                             | 目視、レンチ等      |                         | ✓ |                    |  |                          |  |
| 2               | *潤滑装置     |                 | 油量・汚れ、油漏れ、*エレメントの汚れ・損傷                                                              |                                                             | 目視           |                         | ✓ |                    |  |                          |  |
| 3               | *燃料装置     |                 | 燃料漏れ、ホースの損傷・老化、*エレメントの汚れ・目詰まり                                                       |                                                             | 目視           |                         | ✓ |                    |  |                          |  |
| 4               | *冷却装置     |                 | 水量・汚れ、漏れ、目詰まり、ホースの損傷・ひび割れ・老化、ラジエーターキャップの機能・損傷、ベルトの緩み・摩耗・損傷、ファン・カバー・ダクト等の亀裂・損傷・変形・取付 |                                                             | 目視、聴診、レンチ等   |                         | ✓ |                    |  |                          |  |
| 5               | *電気装置     |                 | 充電装置機能、バッテリーの液量・端子緩み・腐食、配線の緩み・損傷                                                    |                                                             | 目視、聴診、テスター   |                         | ✓ |                    |  |                          |  |
| 6               | エアコンプレッサー |                 | 異音、異常振動、エア漏れ、油漏れ、タンク内凝水、作動                                                          |                                                             | 目視、聴診、圧力計、操作 |                         | ✓ |                    |  |                          |  |
| 7               |           |                 |                                                                                     |                                                             |              |                         |   |                    |  |                          |  |
| 走行装置            | 8         | 起動輪、遊動輪         |                                                                                     | 亀裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ                                     |              | 目視、聴診、聴診、探傷器<br>スケール、パス |   | ✓                  |  |                          |  |
|                 | 9         | 上部ローラー、下部ローラー   |                                                                                     | 亀裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ                                     |              | 目視、聴診、聴診、探傷器<br>スケール、パス |   | ✓                  |  |                          |  |
|                 | 10        | 履 帯             |                                                                                     | シュアの亀裂・変形・摩耗、取付、リトラ・ブシュの亀裂・摩耗、ピッチ長、緩み、ピン抜け出し、ゴムパットの欠け・老化・摩耗 |              | 目視、操作、スケール、探傷器          |   | ✓                  |  |                          |  |
|                 | 11        | ゴム履帯            |                                                                                     | スチールコードの切断・損傷、ゴムの欠け・老化・摩耗、心金脱落、緩み                           |              | 目視、スケール                 |   | -                  |  | -                        |  |
|                 | 12        | 履帯調整装置          |                                                                                     | 作動、調整ボルト・ナット・ロッド・ヨークの亀裂・変形・腐食・摩耗、シリンダーの油漏れ                  |              | 目視、操作、探傷器               |   | ✓                  |  |                          |  |
|                 | 13        | 走行減速機           |                                                                                     | 異音、異常発熱、ケース亀裂・損傷、取付、油量、汚れ、油漏れ                               |              | 目視、聴診、聴診                |   | ✓                  |  |                          |  |
|                 | 14        |                 |                                                                                     |                                                             |              |                         |   |                    |  |                          |  |
| 制 動             | 15        | 走行ブレーキ          |                                                                                     | 効き・戻効き                                                      |              | 目視、操作、巻尺                |   | ✓                  |  |                          |  |
|                 | 16        | 駐車ブレーキ          |                                                                                     | 効き                                                          |              | 目視、操作                   |   | ✓                  |  |                          |  |
|                 | 17        |                 |                                                                                     |                                                             |              |                         |   |                    |  |                          |  |

|              |         |              |         |
|--------------|---------|--------------|---------|
| 証明書<br>発行日   | 7年5月20日 | 定自検<br>標準No. | 149363  |
| 証明書<br>発行No. | 5-89    | 特自検<br>標準No. | 0296536 |

3年間保存

F4-052

| 区分         | No. | 検査箇所                               | 検査内容                                                             | 検査方法                    | 検査結果<br>良 不良 | 補修<br>内容 |
|------------|-----|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|----------|
| 作業装置       | 18  | ブーム、アーム、バケット、リンク、ピン                | 亀裂、変形、摩耗、がた、取付、 <del>ピン</del> シール損傷                              | 目視、操作、ノギス、探傷器           | ✓            |          |
|            | 19  | フロントアタッチメント                        | 仕様確認、定格荷重表の最大作業半径確認                                              | 目視、操作、スケール              | ✓            |          |
|            | 20  | ツース                                | 脱落、 <del>がた</del> 、 <del>摩耗</del>                                | 目視、触診                   | ✓            |          |
|            | 21  | ブレード（排土板）                          | 亀裂、変形、摩耗、がた、取付                                                   | 目視、操作、レンチ等、探傷器          | —            | —        |
|            | 22  |                                    |                                                                  |                         |              |          |
| 油圧装置       | 23  | 作動油タンク                             | 油漏れ、*作動油の油量、汚れ、エア漏れ、ブリーザー目詰まり、取付                                 | 目視、レンチ等、石けん水            | ✓            |          |
|            | 24  | フィルター                              | 油漏れ、*汚れ・目詰まり・損傷                                                  | 目視、触診                   | ✓            |          |
|            | 25  | 配管（ホース類、高圧パイプ）                     | 亀裂・損傷・老化・ひび割れ・ねじれ、油漏れ、取付                                         | 目視、レンチ等                 | ✓            |          |
|            | 26  | 油圧ポンプ                              | 油漏れ、異常振動・異音、異常発熱、*負荷時吐出量・吐出圧                                     | 目視、聴診、触診、テスター           | ✓            |          |
|            | 27  | 油圧モーター                             | 旋回用<br>油漏れ、異常振動・異音・異常発熱                                          | 目視、操作、聴診、触診             | ✓            |          |
|            |     |                                    | 走行用<br>油漏れ、異常振動・異音・異常発熱                                          | 目視、操作、聴診、触診             | ✓            |          |
|            |     |                                    | 冷却用<br>油漏れ、異常振動・異音・異常発熱                                          | 目視、操作、聴診、触診             | —            | —        |
|            | 28  | 油圧シリンダー                            | ブーム用<br>作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷                                 | 目視、操作、スケール、タイマー         | ✓            |          |
|            |     |                                    | アーム用<br>作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷                                 | 目視、操作、スケール、タイマー         | ✓            |          |
|            |     |                                    | バケット用<br>作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷                                | 目視、操作、スケール、タイマー         | ✓            |          |
|            |     |                                    | ブレード用<br>作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷                                | 目視、操作、スケール、タイマー         | —            | —        |
|            |     |                                    | スイング用<br>作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷                                | 目視、操作、スケール、タイマー         | —            | —        |
|            |     |                                    | オフセット用<br>作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷                               | 目視、操作、スケール、タイマー         | —            | —        |
|            | 29  | 制御弁（コントロールバルブ）<br>（方向制御・圧力制御・流量制御） | 方向制御弁の作動、圧力制御弁の作動、流量制御弁の作動<br>油漏れ、取付                             | 目視、操作、レンチ等              | ✓            |          |
|            | 30  | 電磁弁（別体型）                           | 作動、異音、異常発熱、油漏れ                                                   | 目視、操作、聴診、触診             | ✓            |          |
|            | 31  | 逆止め弁                               | 作動、油漏れ                                                           | 目視、操作                   | ✓            |          |
|            | 32  | 回転継手                               | 回転状態、油漏れ                                                         | 目視、操作                   | ✓            |          |
|            | 33  | オイルクーラー                            | 油温、フィルターの目詰まり、パイプの変形・破損、油漏れ、ホースの損傷<br>ベルトの緩み・損傷・摩耗、モーターの振動・異音・発熱 | 目視、聴診、触診、スケール           | ✓            |          |
|            | 34  |                                    |                                                                  |                         |              |          |
| 操作         | 35  | a 操作レバー<br>b                       | ストローク、 <del>がた</del>                                             | 目視、操作、スケール              | ✓            |          |
|            |     |                                    | 起伏・旋回装置レバー未操作時の移動式クレーン作動停止                                       | 操作                      | ✓            |          |
|            | 36  |                                    |                                                                  |                         |              |          |
| 安全装置・車体関係等 | 37  | 下部架台フレーム、ブラケット                     | 亀裂、変形、 <del>しゅう動部</del> 摩耗、取付                                    | 目視、スケール、レンチ等、探傷器        | ✓            |          |
|            | 38  | 旋回フレーム、ブラケット                       | 亀裂、変形、取付                                                         | 目視、レンチ等                 | ✓            |          |
|            | 39  | 旋回ベアリング、旋回ギヤ                       | 引っ掛かり、異音、*ギヤ亀裂・摩耗、取付、シール損傷                                       | 目視、操作、聴診、トルクレンチ         | ✓            |          |
|            | 40  | 旋回減速機                              | 異音、異常発熱、油量、汚れ、油漏れ、取付                                             | 目視、操作、聴診、触診             | ✓            |          |
|            | 41  | 旋回ロック                              | 効き、亀裂、損傷、油漏れ、ホースの損傷・老化                                           | 目視、操作                   | ✓            |          |
|            | 42  | レバーロック、ペダルロック                      | 効き、損傷、変形                                                         | 目視、操作                   | ✓            |          |
|            | 43  | キャブ、カバー                            | 亀裂、変形、腐食、雨漏り、ドア等開閉、ロック・キーの作動、<br>ガスのガタ・破損                        | 目視、操作                   | ✓            |          |
|            | 44  | カウンタウエイト                           | 取付ボルトの緩み・脱落・伸び                                                   | 目視、デストハンマー<br>レンチ等、スケール | ✓            |          |
|            | 45  | 座席                                 | 調整装置・ロック装置の作動、損傷、取付                                              | 目視、操作、レンチ等              | ✓            |          |
|            | 46  | シートベルト                             | 損傷、巻取装置のロック機能、取付                                                 | 目視、操作、レンチ等              | ✓            |          |
|            | 47  | 昇降設備、滑り止め                          | 亀裂、損傷、変形、取付                                                      | 目視、レンチ等                 | ✓            |          |
|            | 48  | a 表示板（注意銘板）                        | 損傷、取付                                                            | 目視、レンチ等                 | ✓            |          |
|            |     | b 定格荷重表示（銘板・標記）                    |                                                                  |                         |              |          |
|            | 49  | 灯火装置、方向指示器、窓拭き器、<br>デフロスター等        | 作動、取付、レンズ損傷、水侵入                                                  | 目視、操作、レンチ等              | ✓            |          |
|            | 50  | 計器類                                | 作動、損傷                                                            | 目視、操作                   | ✓            |          |
|            | 51  | 警告器、後写鏡、反射鏡、カメラ                    | 音量、音質、汚れ、損傷、等影、取付                                                | 目視、操作、聴診、レンチ等           | ✓            |          |
|            | 52  | 給油脂                                | 給油脂状態、自動給油脂装置作動                                                  | 目視、操作                   |              | ✓ 2      |
|            | 53  |                                    |                                                                  |                         |              |          |

|              |         |              |         |
|--------------|---------|--------------|---------|
| 証明書<br>発行日   | 7年5月20日 | 定自検<br>標章No. | 149363  |
| 証明書<br>発行No. | 5-99    | 特自検<br>標章No. | 0296536 |

3年間保存

F4-052

| 区分       | No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 検査箇所               | 検査内容                                                   | 検査方法                     | 検査結果<br>良 不良 | 補修<br>内容 |    |    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|----------|----|----|
| クレーン装置   | 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | クレーンモード切替スイッチ      | 作動、エンジン回転 (1700 min <sup>-1</sup> )                    | 目視、操作、回転計                | ✓            |          |    |    |
|          | 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    | 旋回速度 (1 回転 6 秒)                                        | 目視、タイマー                  | ✓            |          |    |    |
|          | 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    | 外部表示灯                                                  | 目視、操作                    | ✓            |          |    |    |
|          | 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 水準器                | 損傷、汚れ、取付                                               | 目視                       | ✓            |          |    |    |
|          | 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 落下防止逆止め弁 (ブーム、アーム) | 損傷、油漏れ、汚れ、取付                                           | 目視                       | ✓            |          |    |    |
|          | 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 作業装置               | フック                                                    | 摩耗、変形                    | 目視、スケール      | ✓        |    |    |
|          | 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    | フックブロック                                                | 亀裂、損傷                    | 目視、触診、探傷器    | ✓        |    |    |
|          | 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                                                        | 軸受部のガタ、円滑性               | 目視、触診        | ✓        |    |    |
|          | 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                                                        | ピン、キープレートの亀裂、摩耗、損傷、取付    | 目視、操作、探傷器    | ✓        |    |    |
|          | 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                                                        | 止めねじの取付                  | 目視、操作        | ✓        |    |    |
|          | 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                                                        | 外れ止め装置の変形、損傷、機能、取付       | 目視、操作        | ✓        |    |    |
|          | 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                                                        | 格納                       | 目視、操作        | ✓        |    |    |
|          | 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    | 結油脂                                                    | 目視、操作                    | ✓            |          |    |    |
|          | 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 安全装置               | 角度検出器<br>(ブーム、アーム)                                     | 損傷                       | 目視           | ✓        |    |    |
|          | 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                                                        | レバーの変形、取付                | 目視           | ✓        |    |    |
|          | 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                                                        | 配線の被覆の損傷、接続部の腐食、取付       | 目視           | ✓        |    |    |
|          | 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    | 荷重検出器                                                  | 損傷、油漏れ                   | 目視           | ✓        |    |    |
|          | 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                                                        | 配線の被覆の損傷、接続部の腐食、取付       | 目視           | ✓        |    |    |
|          | 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    | 荷重計<br>過負荷制限装置                                         | 作動、損傷、表示板の汚れ             | 目視、操作        | ✓        |    |    |
|          | 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                                                        | 作業半径表示、つり荷走行モードの切替、警報の作動 | 目視、操作        | ✓        |    |    |
| 74       | 配線の被覆の損傷、接続部の腐食、取付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 目視                 |                                                        | ✓                        |              |          |    |    |
| 75       | 荷重試験                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    | 起伏能力、異音、異常振動                                           | 目視、操作、聴診                 | ✓            |          |    |    |
| 76       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    | 起伏ブレーキ能力、保持機能                                          | 目視、操作                    | ✓            |          |    |    |
| 77       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    | 旋回能力、異音、異常振動                                           | 目視、操作、聴診                 | ✓            |          |    |    |
| 78       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    | 旋回ブレーキ能力、減速性、保持機能                                      | 目視、操作                    | ✓            |          |    |    |
| 79       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    | 警報精度、表示値、外部表示灯の作動                                      | 目視、操作、聴診                 | ✓            |          |    |    |
| 80       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                                                        |                          |              |          |    |    |
| 総合       | 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 総合テスト              | 機能、異常振動、異音、異常発熱                                        | 目視、操作、聴診、触診              | ✓            |          |    |    |
| 排ガス装置    | 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ★一酸化炭素等発散防止装置      | 触媒等の緩み・取付・損傷、排気温度警告装置配線の取付・損傷、排ガス減少装置のホース・パイプの緩み・取付・損傷 | 目視、聴診、レンチ等               | ✓            |          |    |    |
| 事業者等への   | 次回特定自主検査実施年月 8 年 5 月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                                                        |                          |              |          |    |    |
|          | 定期点検水-オイル点検して下す                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                                                        |                          |              |          |    |    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                                                        |                          |              |          |    |    |
| 補修等の措置内容 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                                                        |                          |              |          |    |    |
| 照会No.    | 補修箇所及び不具合状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    | 補修年月日                                                  | 補修実施内容                   |              |          |    |    |
| 1        | E8-7329-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    | 7.5.20                                                 | 清掃                       |              |          |    |    |
| 52       | 7.11.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    | +                                                      | 注入                       |              |          |    |    |
| 備考       | 1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。<br>2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。<br>3. 検査内容の項目に★印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は★印を○で囲む。<br>4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。<br>5. 符号が太字の項目は、クレーン部分のみに係る定期自主検査項目である。<br>6. ★印は「安衛法」と「建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの抑制を図るための指針」との共通検査項目であり、★印は同指針のみの検査項目である。 |                    |                                                        |                          |              |          |    |    |
|          | 記号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 交換                 | 分解交換                                                   | 修理                       | 調整           | 締付       | 清掃 | 給油 |
|          | ×                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ⊗                  | △                                                      | A                        | T            | C        | L  | -  |