

F4-077

## 油圧ショベル兼用屈曲ジブ式移動式クレーン証明書

|           |               |
|-----------|---------------|
| 顧 客 名     | 岡田棧エ株式会社      |
| 機 種 ・ 号 機 | PC138US 65492 |
| クレーン製造番号  | KACQ07691     |


上記油圧ショベルは、クレーン等安全規則に基づく、移動式クレーン構造規格及び日本クレーン協会規格（JCAS2205-98）で定められた下記の安全装置を装備した、つり上げ荷重3トン未満の油圧ショベル兼用屈曲ジブ式移動式クレーンであることを証明する。

— 記 —

1. 過負荷警報装置 .....移動式クレーン構造規格 第27条  
・ 定格荷重およびつり荷質量表示装置 日本クレーン協会規格 JCAS2205-98  
(クレーンモニタ) (つり荷走行時の指針 JCAS2205-2005)
  2. 安全弁 .....移動式クレーン構造規格 第28条  
・ 圧力上昇防止弁  
・ 急落下防止弁
  3. 警報装置 .....移動式クレーン構造規格 第30条  
・ 警報ブザー (過負荷警報)
  4. 傾斜角表示装置 .....移動式クレーン構造規格 第31条  
・ 定格荷重およびつり荷質量表示装置  
(クレーンモニタ)
  5. 外れ止め装置 .....移動式クレーン構造規格 第32条  
・ 外れ止め装置付きフック
  6. 各種表示 .....移動式クレーン構造規格 第43条  
・ 製造銘板 日本クレーン協会規格 JCAS2205-98  
・ 定格荷重表  
・ 定格荷重銘板  
・ クレーン作業時の注意銘板
  7. 水準器 .....日本クレーン協会規格 JCAS2205-98
  8. 外部表示灯 .....日本クレーン協会規格 JCAS2205-98
- 上記油圧ショベルは、日本クレーン協会規格（JCAS2205-98）に合致しています。

東京都港区赤坂2丁目3番2号

株式会社



3 年 間 保 存

## 定期自主検査・特定自主検査記録表

証明書発行日 7 年 / 月 8 日 定自検査章No. 025601

[建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出の抑制を図るための指針に基づく検査共用]

証明書発行No. 1-10 特自検査章No. 0292310

|                  |                              |                                                                                     |                                                                    |             |              |                         |                   |      |      |          |  |
|------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------------------|-------------------|------|------|----------|--|
| メーカー名            | ユ マ シ                        |                                                                                     | 管理No.                                                              | F4-077      |              | 使用者住所                   | 中城村字久場1991番地      |      |      |          |  |
| 型式               | PC1384S-10                   |                                                                                     | 氏名又は名称                                                             | 町田機工株式会社    |              |                         |                   |      |      |          |  |
| 製造番号             | 65492                        |                                                                                     | 機械管理者氏名                                                            | 町田宗才        |              |                         |                   |      |      |          |  |
| 性能               | 0.45m                        | つり上げ荷重                                                                              | 2.9t                                                               | 稼働時間        | 277h         | 検査業者登録番号                | 第 1 7 号           |      |      |          |  |
| 検査実施場所           | 塩屋                           |                                                                                     | 検査業者又は事業者住所・名称                                                     | 沖縄市登川3458番地 |              |                         |                   |      |      |          |  |
| 検査年月日            | R7年1月8日                      |                                                                                     | 検査者氏名                                                              | 平川善之        |              |                         |                   |      |      |          |  |
|                  |                              |                                                                                     |                                                                    |             |              | 責任者名                    | マチダテクノ(株)<br>又吉 啓 |      |      |          |  |
| 移動式クレーン定期自主検査資格  |                              |                                                                                     |                                                                    | (交付者)       |              | (社) 建荷協                 |                   | (番号) |      | 30002656 |  |
| 区分               | No.                          | 検査箇所                                                                                | 検査内容                                                               |             |              | 検査方法                    | 検査結果              | 不良   | 補修内容 |          |  |
| エ<br>ン<br>ジ<br>ン | 1                            | エンジン警告灯 (電子制御式)                                                                     | 警告灯の表示 (アイドル回転・無負荷最高回転、弁隙間、圧縮圧力)                                   |             |              | 目視、操作                   | ✓                 |      |      |          |  |
|                  | 本 体                          | a *始動性                                                                              | かかり具合、異音、始動時予熱機能の作動                                                |             |              | 目視、操作、聴診                | ✓                 |      |      |          |  |
|                  |                              | b *回転の状態                                                                            | アクセルの作動、回転具合                                                       |             |              | 目視、操作、聴診                | ✓                 |      |      |          |  |
|                  |                              |                                                                                     | アイドル回転 (1100 min <sup>-1</sup> )、無負荷最高回転 (2010 min <sup>-1</sup> ) |             |              | 操作、回転計                  | ✓                 |      |      |          |  |
|                  |                              | c *排気の状態                                                                            | 排気色、排気音                                                            |             |              | 目視、操作、聴診                | ✓                 |      |      |          |  |
|                  |                              |                                                                                     | 排気管・マフラー等のガス漏れ                                                     |             |              | 目視、操作、聴診                | ✓                 |      |      |          |  |
|                  |                              | d *エアクリナー                                                                           | ケースの亀裂・変形・緩み、エレメントの汚れ・損傷、油圧                                        |             |              | 目視、触診                   | ✓                 |      |      |          |  |
|                  |                              | e *締付け                                                                              | シリンダーヘッド・マニホールドの締付け                                                |             |              | トルクレンチ                  | ✓                 |      |      |          |  |
|                  |                              | f *弁隙間                                                                              | 弁隙間(吸最大 mm・最小 mm)(排最大 mm・最小 mm)                                    |             |              | シクネスゲージ、目視              | ✓                 |      |      |          |  |
|                  |                              | g *圧縮圧力                                                                             | 圧縮圧力 (MPa)                                                         |             |              | 圧縮圧力計、目視                | ✓                 |      |      |          |  |
| h *過給器           | 異常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ           |                                                                                     |                                                                    | 目視、聴診       | ✓            |                         |                   |      |      |          |  |
| i *エンジンマウント      | ブラケットの亀裂・変形、緩み・脱落、防振ゴムの損傷・劣化 |                                                                                     |                                                                    | 目視、レンチ等     | ✓            |                         |                   |      |      |          |  |
| 2                | *潤滑装置                        | 油量・汚れ、油漏れ、*エレメントの汚れ・損傷                                                              |                                                                    |             | 目視           | ✓                       |                   |      |      |          |  |
| 3                | *燃料装置                        | 燃料漏れ、ホースの損傷・老化、*エレメントの汚れ・目詰まり                                                       |                                                                    |             | 目視           | ✓                       |                   |      |      |          |  |
| 4                | *冷却装置                        | 水量・汚れ、漏れ、目詰まり、ホースの損傷・ひび割れ・老化、ラジエーターキャップの機能・損傷、ベルトの緩み・摩耗・損傷、ファン・カバー・ダクト等の亀裂・損傷・変形・取付 |                                                                    |             | 目視、触診、レンチ等   | ✓                       |                   |      |      |          |  |
| 5                | *電気装置                        | 充電装置機能、バッテリーの液量・端子緩み・腐食、配線の緩み・損傷                                                    |                                                                    |             | 目視、触診、テスター   | ✓                       |                   |      |      |          |  |
| 6                | エアコンプレッサー                    | 異音、異常振動、エア漏れ、油漏れ、タンク内凝水、作動                                                          |                                                                    |             | 目視、聴診、圧力計、操作 | ✓                       |                   |      |      |          |  |
| 7                |                              |                                                                                     |                                                                    |             |              |                         |                   |      |      |          |  |
| 走<br>行<br>装<br>置 | 8                            | 起動輪、遊動輪                                                                             | 亀裂・変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ                                            |             |              | 目視、聴診、触診、探傷器<br>スケール、パス | ✓                 |      |      |          |  |
|                  | 9                            | 上部ローラー、下部ローラー                                                                       | 亀裂・変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ                                            |             |              | 目視、聴診、触診、探傷器<br>スケール、パス | ✓                 |      |      |          |  |
|                  | 10                           | 履 帯                                                                                 | シューの亀裂・変形・摩耗、取付、リゾク・ブシュの亀裂・摩耗、ピッチ長、緩み、ピン抜け出し、ゴムパットの欠け・老化・摩耗        |             |              | 目視、操作、スケール、探傷器          | ✓                 |      |      |          |  |
|                  | 11                           | ゴム履帯                                                                                | スチールコードの切断・損傷、ゴムの欠け・老化・摩耗、心金脱落、緩み                                  |             |              | 目視、スケール                 | ✓                 |      |      |          |  |
|                  | 12                           | 履帯調整装置                                                                              | 作動、調整ボルト・ナット・ロッド・ヨークの亀裂・変形・腐食・摩耗、シリンダーの油漏れ                         |             |              | 目視、操作、探傷器               | ✓                 |      |      |          |  |
|                  | 13                           | 走行減速機                                                                               | 異音、異常発熱、ケース亀裂・損傷、取付、油量、汚れ、油漏れ                                      |             |              | 目視、聴診、触診                | ✓                 |      |      |          |  |
|                  | 14                           |                                                                                     |                                                                    |             |              |                         |                   |      |      |          |  |
| 制<br>動           | 15                           | 走行ブレーキ                                                                              | 効き・片効き                                                             |             |              | 目視、操作、巻尺                | ✓                 |      |      |          |  |
|                  | 16                           | 駐車ブレーキ                                                                              | 効き                                                                 |             |              | 目視、操作                   | ✓                 |      |      |          |  |
|                  | 17                           |                                                                                     |                                                                    |             |              |                         |                   |      |      |          |  |

|     |        |       |         |
|-----|--------|-------|---------|
| 発行日 | 7年1月8日 | 発行No. | 1-10    |
| 定自検 | 025601 | 特自検   | 0292310 |

3年間保存

F4-077

| 区分No. | 検査箇所                                   | 検査内容                                                                                                                                                                                                                      | 検査方法              | 検査結果 | 補修内容 |
|-------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|------|
| 18    | フーム、フーム、バック、リフト、ピストン                   | 電圧、変形、摩耗、かた、取付、ピストン損傷                                                                                                                                                                                                     | 目視、操作、ノギス、探傷器     | ✓    |      |
| 19    | フロントアタッチメント                            | 仕様確認、定格荷重表の最大作業半径確認                                                                                                                                                                                                       | 目視、操作、スケール        | ✓    |      |
| 20    | ウース                                    | 脱着、かた、摩耗                                                                                                                                                                                                                  | 目視、触診             | ✓    |      |
| 21    | フールド (排土板)                             | 電圧、変形、摩耗、かた、取付                                                                                                                                                                                                            | 目視、操作、レンチ等、探傷器    | ✓    |      |
| 22    |                                        |                                                                                                                                                                                                                           |                   |      |      |
| 23    | 作動油シリンダ                                | 油漏れ、*作動油の油量・汚れ、エア漏れ、フリーズ目詰まり、取付                                                                                                                                                                                           | 目視、レンチ等、石けん水      | ✓    |      |
| 24    | フィルター                                  | 油漏れ、*汚れ・目詰まり・損傷                                                                                                                                                                                                           | 目視、触診             | ✓    |      |
| 25    | 配管 (ホース類、高圧パイプ)                        | 電圧・損傷・老朽化・ひび割れ・おじれ、油漏れ、取付                                                                                                                                                                                                 | 目視、レンチ等           | ✓    |      |
| 26    | 油圧ポンプ                                  | 油漏れ、異常振動、異音、異常発熱、*負荷時吐出量・吐出圧                                                                                                                                                                                              | 目視、触診、聴診、ノギス      | ✓    |      |
| 27    | 油圧モーター                                 | 旋回用<br>油漏れ、異常振動、異音、異常発熱<br>走行用<br>油漏れ、異常振動、異音、異常発熱<br>冷却用<br>油漏れ、異常振動、異音、異常発熱                                                                                                                                             | 目視、操作、触診、聴診       | ✓    |      |
| 28    | 油圧シリンダー                                | フーム用<br>作動、油漏れ、伸縮量、打痕、電圧、曲がり、摩り傷<br>フーム用<br>作動、油漏れ、伸縮量、打痕、電圧、曲がり、摩り傷<br>バック用<br>作動、油漏れ、伸縮量、打痕、電圧、曲がり、摩り傷<br>フールド用<br>作動、油漏れ、伸縮量、打痕、電圧、曲がり、摩り傷<br>ストローク用<br>作動、油漏れ、伸縮量、打痕、電圧、曲がり、摩り傷<br>オアセット用<br>作動、油漏れ、伸縮量、打痕、電圧、曲がり、摩り傷 | 目視、操作、スケール、ダイヤル   | ✓    |      |
| 29    | 制御弁 (コントロールバルブ)<br>(方向制御・圧力制御・流量制御)    | 方向制御弁の作動、圧力制御弁の作動、流量制御弁の作動<br>油漏れ、取付                                                                                                                                                                                      | 目視、操作、レンチ等        | ✓    |      |
| 30    | 電磁弁 (別体型)                              | 作動、異音、異常発熱、油漏れ                                                                                                                                                                                                            | 目視、操作、触診、聴診       | ✓    |      |
| 31    | 逆止め弁                                   | 作動、油漏れ                                                                                                                                                                                                                    | 目視、操作             | ✓    |      |
| 32    | 回転継手                                   | 回転状態、油漏れ                                                                                                                                                                                                                  | 目視、操作             | ✓    |      |
| 33    | オイルクーラー                                | 油温、オイルの目詰まり、パイプの变形、破損、油漏れ、ホースの損傷<br>ベルトの緩み・損傷・摩耗、モーターの振動、異音・発熱                                                                                                                                                            | 目視、触診、聴診、スケール     | ✓    |      |
| 34    |                                        |                                                                                                                                                                                                                           |                   |      |      |
| 35    | a<br>b<br>操作レバー                        | ストローク、かた<br>起伏、旋回装置レバー未操作時の移動式クレーン作動停止                                                                                                                                                                                    | 目視、操作、スケール<br>操作  | ✓    |      |
| 36    |                                        |                                                                                                                                                                                                                           |                   |      |      |
| 37    | 下部架台フレーム、フック                           | 電圧、変形、しゅう動部摩耗、取付                                                                                                                                                                                                          | 目視、スケール、レンチ等、探傷器  | ✓    |      |
| 38    | 旋回フレーム、フック                             | 電圧、変形、取付                                                                                                                                                                                                                  | 目視、レンチ等           | ✓    |      |
| 39    | 旋回ベアリング、旋回ギヤ                           | 引っ掛かり、異音、*ギヤ電圧・摩耗、取付、シール損傷                                                                                                                                                                                                | 目視、操作、触診、トルクレンチ   | ✓    |      |
| 40    | 旋回減速機                                  | 異音、異常発熱、油漏れ、汚れ、油漏れ、取付                                                                                                                                                                                                     | 目視、操作、触診、聴診       | ✓    |      |
| 41    | 旋回ロック                                  | 効き、電圧、損傷、油漏れ、ホースの損傷・老朽化                                                                                                                                                                                                   | 目視、操作             | ✓    |      |
| 42    | レバロック、ベタルロック                           | 効き、損傷、変形                                                                                                                                                                                                                  | 目視、操作             | ✓    |      |
| 43    | キャブ、カバー                                | 電圧、変形、摩耗、雨漏り、ドア等開閉、ロック・ギアの作動、ガラスの割れ・破損                                                                                                                                                                                    | 目視、操作             | ✓    |      |
| 44    | カウンタウエイト                               | 取付ボルトの緩み・脱落・伸び                                                                                                                                                                                                            | 目視、クランプ・レンチ等、スケール | ✓    |      |
| 45    | 座席                                     | 調整装置・ロック装置の作動、損傷、取付                                                                                                                                                                                                       | 目視、操作、レンチ等        | ✓    |      |
| 46    | シートベルト                                 | 損傷、巻取装置のロック機能、取付                                                                                                                                                                                                          | 目視、操作、レンチ等        | ✓    |      |
| 47    | 昇降装置、滑り止め                              | 電圧、損傷、変形、取付                                                                                                                                                                                                               | 目視、レンチ等           | ✓    |      |
| 48    | a<br>b<br>表示板 (注意銘板)<br>定格荷重表示 (銘板・標記) | 損傷、取付                                                                                                                                                                                                                     | 目視、レンチ等           | ✓    |      |
| 49    | 灯火装置、方向指示器、窓拭き器、<br>フラスコ等              | 作動、取付、レンズ損傷、水漏入                                                                                                                                                                                                           | 目視、操作、レンチ等        | ✓    |      |
| 50    | 計器類                                    | 作動、損傷                                                                                                                                                                                                                     | 目視、操作             | ✓    |      |
| 51    | 音響器、後写鏡、反射鏡、<br>ホーン等                   | 音響器、音質、汚れ、損傷、写影、取付                                                                                                                                                                                                        | 目視、操作、触診、レンチ等     | ✓    |      |
| 52    | 給油脂                                    | 給油脂状態、自動給油脂装置作動                                                                                                                                                                                                           | 目視、操作             | ✓    |      |
| 53    |                                        |                                                                                                                                                                                                                           |                   |      |      |

|            |           |              |        |
|------------|-----------|--------------|--------|
| 証明書<br>発行日 | 7年 / 月 8日 | 定自検<br>標章No. | 025601 |
|------------|-----------|--------------|--------|

|              |      |              |         |
|--------------|------|--------------|---------|
| 証明書<br>発行No. | 1-10 | 特自検<br>標章No. | 0292710 |
|--------------|------|--------------|---------|

3年間保存

F4-077

| 区分       | No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 検査箇所               | 検査内容                                                      | 検査方法                     | 検査結果      |    | 補修内容 |    |      |    |    |    |    |    |      |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|----|------|----|------|----|----|----|----|----|------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                                                           |                          | 良         | 不良 |      |    |      |    |    |    |    |    |      |
| クレーン装置   | 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | クレーンモード切替スイッチ      | 作動、エンジン回転 (1800 min <sup>-1</sup> )                       | 目視、操作、回転計                | ✓         |    |      |    |      |    |    |    |    |    |      |
|          | 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | 旋回速度 ( / 回転 5 秒)                                          | 目視、タイマー                  | ✓         |    |      |    |      |    |    |    |    |    |      |
|          | 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | 外部表示灯                                                     | 目視、操作                    | ✓         |    |      |    |      |    |    |    |    |    |      |
|          | 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 水準器                | 損傷、汚れ、取付                                                  | 目視                       | ✓         |    |      |    |      |    |    |    |    |    |      |
|          | 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 落下防止逆止め弁 (ブーム、アーム) | 損傷、油漏れ、汚れ、取付                                              | 目視                       | ✓         |    |      |    |      |    |    |    |    |    |      |
|          | 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 作業装置               | フック                                                       | 摩耗、変形                    | 目視、スケール   | ✓  |      |    |      |    |    |    |    |    |      |
|          | 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | フックブロック                                                   | 亀裂、損傷                    | 目視、触診、探傷器 | ✓  |      |    |      |    |    |    |    |    |      |
|          | 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                                           | 軸受部のガタ、円滑性               | 目視、触診     | ✓  |      |    |      |    |    |    |    |    |      |
|          | 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                                           | ピン、キープレートの亀裂、摩耗、損傷、取付    | 目視、操作、探傷器 | ✓  |      |    |      |    |    |    |    |    |      |
|          | 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                                           | 止めねじの取付                  | 目視、操作     | ✓  |      |    |      |    |    |    |    |    |      |
|          | 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                                           | 外れ止め装置の変形、損傷、機能、取付       | 目視、操作     | ✓  |      |    |      |    |    |    |    |    |      |
|          | 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                                           | 格納                       | 目視、操作     | ✓  |      |    |      |    |    |    |    |    |      |
|          | 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                                           | 給油脂                      | 目視、操作     | ✓  |      |    |      |    |    |    |    |    |      |
|          | 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 安全装置               | 角度検出器<br>(ブーム、アーム)                                        | 損傷                       | 目視        | ✓  |      |    |      |    |    |    |    |    |      |
|          | 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                                           | レバーの変形・取付                | 目視        | ✓  |      |    |      |    |    |    |    |    |      |
|          | 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                                           | 配線の被覆の損傷、接続部の腐食、取付       | 目視        | ✓  |      |    |      |    |    |    |    |    |      |
|          | 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | 荷重検出器                                                     | 損傷、油漏れ                   | 目視        | ✓  |      |    |      |    |    |    |    |    |      |
|          | 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                                           | 配線の被覆の損傷、接続部の腐食、取付       | 目視        | ✓  |      |    |      |    |    |    |    |    |      |
|          | 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | 荷重計<br>過負荷制限装置                                            | 作動、損傷、表示板の汚れ             | 目視、操作     | ✓  |      |    |      |    |    |    |    |    |      |
|          | 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                                           | 作業半径表示、つり荷走行モードの切替、警報の作動 | 目視、操作     | ✓  |      |    |      |    |    |    |    |    |      |
| 74       | 配線の被覆の損傷、接続部の腐食、取付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                                           | 目視                       | ✓         |    |      |    |      |    |    |    |    |    |      |
| 75       | 荷重試験                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    | 起伏能力、異音、異常振動                                              | 目視、操作、聴診                 | ✓         |    |      |    |      |    |    |    |    |    |      |
| 76       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    | 起伏ブレーキ能力、保持機能                                             | 目視、操作                    | ✓         |    |      |    |      |    |    |    |    |    |      |
| 77       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    | 旋回能力、異音、異常振動                                              | 目視、操作、聴診                 | ✓         |    |      |    |      |    |    |    |    |    |      |
| 78       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    | 旋回ブレーキ能力、減速性、保持機能                                         | 目視、操作                    | ✓         |    |      |    |      |    |    |    |    |    |      |
| 79       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    | 警報精度、表示値、外部表示灯の作動                                         | 目視、操作、聴診                 | ✓         |    |      |    |      |    |    |    |    |    |      |
| 80       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                                                           |                          |           |    |      |    |      |    |    |    |    |    |      |
| 総合       | 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 総合テスト              | 機能、異常振動、異音、異常発熱                                           | 目視、操作、聴診、触診              | ✓         |    |      |    |      |    |    |    |    |    |      |
| 排ガス装置    | 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ★一酸化炭素等発散防止装置      | 触媒等の緩み・取付・損傷、排気温度警告装置配線の取付・損傷<br>排ガス減少装置のホース・パイプの緩み・取付・損傷 | 目視、聴診、レンジ等               | ✓         |    |      |    |      |    |    |    |    |    |      |
| 事業者等への要請 | 次回特定自主検査実施年月 <u>R8年 / 月</u><br><u>クリスマス前をお願いします。</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                                                           |                          |           |    |      |    |      |    |    |    |    |    |      |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                                                           |                          |           |    |      |    |      |    |    |    |    |    |      |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                                                           |                          |           |    |      |    |      |    |    |    |    |    |      |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                                                           |                          |           |    |      |    |      |    |    |    |    |    |      |
| 補修等の措置内容 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                                                           |                          |           |    |      |    |      |    |    |    |    |    |      |
| 照合No.    | 補修箇所及び不具合状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | 補修年月日                                                     | 補修実施内容                   |           |    |      |    |      |    |    |    |    |    |      |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                                                           |                          |           |    |      |    |      |    |    |    |    |    |      |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                                                           |                          |           |    |      |    |      |    |    |    |    |    |      |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                                                           |                          |           |    |      |    |      |    |    |    |    |    |      |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                                                           |                          |           |    |      |    |      |    |    |    |    |    |      |
| 備考       | 1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。<br>2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。<br>3. 検査内容の項目に★印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は★印を○で囲む。<br>4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。<br>5. 符号が太字の項目は、クレーン部分のみに係る定期自主検査項目である。<br>6. ★印は「安衛法」と「建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの抑制を図るための指針」との共通検査項目であり、★★印は同指針のみの検査項目である。 |                    |                                                           |                          |           |    | 記号   | 交換 | 分解交換 | 修理 | 調整 | 締付 | 清掃 | 給油 | 該当なし |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                                                           |                          |           |    | ×    | ⊗  | △    | A  | T  | C  | L  | —  |      |