

F4-079

## 油圧ショベル兼用屈曲ジブ式移動式クレーン証明書

|           |               |
|-----------|---------------|
| 顧 客 名     | 町田機工 株式会社     |
| 機 種 ・ 号 機 | PC138US 65498 |
| クレーン製造番号  | KACQ07694     |


上記油圧ショベルは、クレーン等安全規則に基づく、移動式クレーン構造規格及び日本クレーン協会規格（JCAS2205-98）で定められた下記の安全装置を装備した、つり上げ荷重3トン未満の油圧ショベル兼用屈曲ジブ式移動式クレーンであることを証明する。

— 記 —

- 過負荷警報装置 .....移動式クレーン構造規格 第27条  
 ・ 定格荷重およびつり荷質量表示装置 日本クレーン協会規格 JCAS2205-98  
 （クレーンモニタ） （つり荷走行時の指針 JCAS2205-2005）
  - 安全弁 .....移動式クレーン構造規格 第28条  
 ・ 圧力上昇防止弁  
 ・ 急落下防止弁
  - 警報装置 .....移動式クレーン構造規格 第30条  
 ・ 警報ブザー（過負荷警報）
  - 傾斜角表示装置 .....移動式クレーン構造規格 第31条  
 ・ 定格荷重およびつり荷質量表示装置  
 （クレーンモニタ）
  - 外れ止め装置 .....移動式クレーン構造規格 第32条  
 ・ 外れ止め装置付きフック
  - 各種表示 .....移動式クレーン構造規格 第43条  
 ・ 製造銘板 日本クレーン協会規格 JCAS2205-98  
 ・ 定格荷重表  
 ・ 定格荷重銘板  
 ・ クレーン作業時の注意銘板
  - 水準器 .....日本クレーン協会規格 JCAS2205-98
  - 外部表示灯 .....日本クレーン協会規格 JCAS2205-98
- 上記油圧ショベルは、日本クレーン協会規格（JCAS2205-98）に合致しています。

東京都港区赤坂2丁目30番

株式会社



3 年 間 保 存

## 定期自主検査・特定自主検査記録表

[建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出  
の抑制を図るための指針に基づく検査共用]証明書  
発行日

7 年 1 月 8 日

定自検  
標準No.

025602

証明書  
発行No.

1-14

特自検  
標準No.

0292314

|                  |                              |                                                                                     |                                                                    |          |              |                            |                                       |          |  |  |  |
|------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------|--------------|----------------------------|---------------------------------------|----------|--|--|--|
| メーカー名            | コマシ                          |                                                                                     | 管理No.                                                              | F4-079   |              | 使用者住所<br>氏名又は名称            | 中城村字久場1991番地<br>町田機工株式会社              |          |  |  |  |
| 型式               | PL138us-11                   |                                                                                     |                                                                    |          |              |                            | 機械管理者氏名                               | 町田宗才     |  |  |  |
| 製造<br>番号         | 65498                        |                                                                                     |                                                                    |          |              |                            | 検査業者登録番号                              | 第 1 7 号  |  |  |  |
| 性能               | 0.45m <sup>3</sup>           | つり上げ<br>荷重                                                                          | 2.9t                                                               | 稼働<br>時間 | 317h         | 検査業者又は事業者<br>住所・名称<br>責任者名 | 沖縄市登川3458番地<br>マチダテクノ(株)<br>又 藤 井 隆 之 |          |  |  |  |
| 検査<br>実施場所       | 三甲                           |                                                                                     |                                                                    |          |              | 検査業者又は事業者<br>住所・名称<br>責任者名 | マチダテクノ(株)<br>又 藤 井 隆 之                |          |  |  |  |
| 検査<br>年月日        | R7年1月8日                      |                                                                                     | 検査者<br>氏名                                                          | 平川善之     |              | 検査業者又は事業者<br>住所・名称<br>責任者名 | マチダテクノ(株)<br>又 藤 井 隆 之                |          |  |  |  |
| 移動式クレーン定期自主検査資格  |                              |                                                                                     | (交付者) 利晃商協                                                         |          |              | (番号) 30002656              |                                       |          |  |  |  |
| 区分               | No.                          | 検査箇所                                                                                | 検査内容                                                               |          |              | 検査方法                       | 検査結果<br>良 不良                          | 補修<br>内容 |  |  |  |
| エ<br>ン<br>ジ<br>ン | 1                            | エンジン警告灯 (電子制御式)                                                                     | 警告灯の表示 (アイドル・無負荷最高回転、弁隙間、圧縮圧力)                                     |          |              | 目視、操作                      | ✓                                     |          |  |  |  |
|                  | 本 体                          | a *始動性                                                                              | かかり具合、異音、始動時予熱機能の作動                                                |          |              | 目視、操作、聴診                   | ✓                                     |          |  |  |  |
|                  |                              | b *回転の状態                                                                            | アクセルの作動、回転具合                                                       |          |              | 目視、操作、聴診                   | ✓                                     |          |  |  |  |
|                  |                              |                                                                                     | アイドル回転 (1100 min <sup>-1</sup> )、無負荷最高回転 (2030 min <sup>-1</sup> ) |          |              | 操作、回転計                     | ✓                                     |          |  |  |  |
|                  |                              | c *排気の状態                                                                            | 排気色、排気音                                                            |          |              | 目視、操作、聴診                   | ✓                                     |          |  |  |  |
|                  |                              |                                                                                     | 排気管・マフラー等のガス漏れ                                                     |          |              | 目視、操作、聴診                   | ✓                                     |          |  |  |  |
|                  |                              | d *エアクリーナー                                                                          | ケースの亀裂・変形・緩み、エレメントの汚れ・損傷、油量                                        |          |              | 目視、触診                      | ✓                                     |          |  |  |  |
|                  |                              | e *締付け                                                                              | シリンダーヘッド・マニホールドの締付け                                                |          |              | トルクレンチ                     | ✓                                     |          |  |  |  |
|                  |                              | f *弁隙間                                                                              | 弁隙間(吸最大 mm・最小 mm)(排最大 mm・最小 mm)                                    |          |              | シクネスゲージ、目視                 | ✓                                     |          |  |  |  |
|                  |                              | g *圧縮圧力                                                                             | 圧縮圧力 (MPa)                                                         |          |              | 圧縮圧力計、目視                   | ✓                                     |          |  |  |  |
| h *過給器           | 異常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ           |                                                                                     |                                                                    | 目視、聴診    | ✓            |                            |                                       |          |  |  |  |
| i *エンジンマウント      | ブラケットの亀裂・変形・緩み・脱落、防振ゴムの損傷・劣化 |                                                                                     |                                                                    | 目視、レンチ等  | ✓            |                            |                                       |          |  |  |  |
| 2                | *潤滑装置                        | 油量・汚れ、油漏れ、*エレメントの汚れ・損傷                                                              |                                                                    |          | 目視           | ✓                          |                                       |          |  |  |  |
| 3                | *燃料装置                        | 燃料漏れ、ホースの損傷・老化、*エレメントの汚れ・目詰まり                                                       |                                                                    |          | 目視           | ✓                          |                                       |          |  |  |  |
| 4                | *冷却装置                        | 水量・汚れ、漏れ、目詰まり、ホースの損傷・ひび割れ・老化、ラジエーターキャップの機能・損傷、ベルトの緩み・摩耗・損傷、ファン・カバー・ダクト等の亀裂・損傷・変形・取付 |                                                                    |          | 目視、触診、レンチ等   | ✓                          |                                       |          |  |  |  |
| 5                | *電気装置                        | 充電装置機能、バッテリーの液量・端子緩み・腐食、配線の緩み・損傷                                                    |                                                                    |          | 目視、触診、テスター   | ✓                          |                                       |          |  |  |  |
| 6                | エアコンプレッサー                    | 異音、異常振動、エア漏れ、油漏れ、タンク内凝水、作動                                                          |                                                                    |          | 目視、聴診、圧力計、操作 | ✓                          |                                       |          |  |  |  |
| 7                |                              |                                                                                     |                                                                    |          |              |                            |                                       |          |  |  |  |
| 走<br>行<br>装<br>置 | 8                            | 起動輪、遊動輪                                                                             | 亀裂・変形・摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ                                            |          |              | 目視、聴診、触診、探傷器<br>スケール、パス    | ✓                                     |          |  |  |  |
|                  | 9                            | 上部ローラー、下部ローラー                                                                       | 亀裂・変形・摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ                                            |          |              | 目視、聴診、触診、探傷器<br>スケール、パス    | ✓                                     |          |  |  |  |
|                  | 10                           | 履 帯                                                                                 | シューの亀裂・変形・摩耗、取付、リンク・ブシュの亀裂・摩耗、ピッチ長、緩み、ピン抜け出し、ゴムパットの欠け・老化・摩耗        |          |              | 目視、操作、スケール、<br>探傷器         | ✓                                     |          |  |  |  |
|                  | 11                           | ゴム履帯                                                                                | スチールコードの切断・損傷、ゴムの欠け・老化・摩耗、心金脱落、緩み                                  |          |              | 目視、スケール                    | ✓                                     |          |  |  |  |
|                  | 12                           | 履帯調整装置                                                                              | 作動、調整バルブ・ナット・ロッド・ヨークの亀裂・変形・腐食・摩耗、シリンダーの油漏れ                         |          |              | 目視、操作、探傷器                  | ✓                                     |          |  |  |  |
|                  | 13                           | 走行減速機                                                                               | 異音、異常発熱、ケース亀裂・損傷、取付、油量・汚れ、油漏れ                                      |          |              | 目視、聴診、触診                   | ✓                                     |          |  |  |  |
|                  | 14                           |                                                                                     |                                                                    |          |              |                            |                                       |          |  |  |  |
| 制<br>動           | 15                           | 走行ブレーキ                                                                              | 効き・片効き                                                             |          |              | 目視、操作、巻尺                   | ✓                                     |          |  |  |  |
|                  | 16                           | 駐車ブレーキ                                                                              | 効き                                                                 |          |              | 目視、操作                      | ✓                                     |          |  |  |  |
|                  | 17                           |                                                                                     |                                                                    |          |              |                            |                                       |          |  |  |  |

|              |        |              |         |
|--------------|--------|--------------|---------|
| 証明書<br>発行日   | 7年1月8日 | 定自検<br>検査No. | 025602  |
| 証明書<br>発行No. | 1-14   | 特自検<br>検査No. | 0292314 |

3年間保存

F4-079

| 区分         | No. | 検査箇所                               | 検査内容                                                          | 検査方法                    | 検査結果<br>良 不良 | 補修<br>内容 |
|------------|-----|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|----------|
| 作業装置       | 18  | ブーム、アーム、バケット、リンク、ピン                | 亀裂、変形、摩耗、がた、取付、ピンシール損傷                                        | 目視、操作、ノギス、探傷器           | ✓            |          |
|            | 19  | フロントアタッチメント                        | 仕様確認、定格荷重表の最大作業半径確認                                           | 目視、操作、スケール              | ✓            |          |
|            | 20  | ツース                                | 脱落、がた、摩耗                                                      | 目視、触診                   | ✓            |          |
|            | 21  | ブレード（排土板）                          | 亀裂、変形、摩耗、がた、取付                                                | 目視、操作、レンチ等、探傷器          | —            | —        |
|            | 22  |                                    |                                                               |                         |              |          |
| 油圧装置       | 23  | 作動油タンク                             | 油漏れ、*作動油の油量・汚れ、エア混れ、ブリーザー目詰まり、取付                              | 目視、レンチ等、石けん水            | ✓            |          |
|            | 24  | フィルター                              | 油漏れ、*汚れ・目詰まり・損傷                                               | 目視、触診                   | ✓            |          |
|            | 25  | 配管（ホース類、高圧パイプ）                     | 亀裂・損傷・老化・ひび割れ・ねじれ、油漏れ、取付                                      | 目視、レンチ等                 | ✓            |          |
|            | 26  | 油圧ポンプ                              | 油漏れ、異常振動、異音、異常発熱、*負荷時吐出量・吐出圧                                  | 目視、聴診、触診、テスター           | ✓            |          |
|            | 27  | 油圧モーター                             | 旋回用<br>油漏れ、異常振動・異音・異常発熱                                       | 目視、操作、聴診、触診             | ✓            |          |
|            |     |                                    | 走行用<br>油漏れ、異常振動・異音・異常発熱                                       | 目視、操作、聴診、触診             | ✓            |          |
|            |     |                                    | 冷却用<br>油漏れ、異常振動・異音・異常発熱                                       | 目視、操作、聴診、触診             | ✓            |          |
|            | 28  | 油圧シリンダー                            | ブーム用<br>作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷                              | 目視、操作、スケール、タイマー         | ✓            |          |
|            |     |                                    | アーム用<br>作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷                              | 目視、操作、スケール、タイマー         | ✓            |          |
|            |     |                                    | バケット用<br>作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷                             | 目視、操作、スケール、タイマー         | ✓            |          |
|            |     |                                    | ブレード用<br>作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷                             | 目視、操作、スケール、タイマー         | —            | —        |
|            |     |                                    | スイング用<br>作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷                             | 目視、操作、スケール、タイマー         | —            | —        |
|            |     |                                    | オフセット用<br>作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷                            | 目視、操作、スケール、タイマー         | —            | —        |
|            | 29  | 制御弁（コントロールバルブ）<br>（方向制御・圧力制御・流量制御） | 方向制御弁の作動、圧力制御弁の作動、流量制御弁の作動<br>油漏れ、取付                          | 目視、操作、レンチ等              | ✓            |          |
|            | 30  | 電磁弁（別体型）                           | 作動、異音、異常発熱、油漏れ                                                | 目視、操作、聴診、触診             | ✓            |          |
|            | 31  | 逆止め弁                               | 作動、油漏れ                                                        | 目視、操作                   | ✓            |          |
|            | 32  | 回転継手                               | 回転状態、油漏れ                                                      | 目視、操作                   | ✓            |          |
|            | 33  | オイルクーラー                            | 油温、フィン目詰まり、パイプの変形・破損、油漏れ、ホースの損傷<br>ベルトの緩み・損傷・摩耗、モーターの振動・異音・発熱 | 目視、聴診、触診、スケール           | ✓            |          |
|            | 34  |                                    |                                                               |                         |              |          |
| 操作         | 35  | a 操作レバー<br>b                       | ストローク、がた                                                      | 目視、操作、スケール              | ✓            |          |
|            |     |                                    | 起伏・旋回装置レバー未操作時の移動式クレーン作動停止                                    | 操作                      | ✓            |          |
|            | 36  |                                    |                                                               |                         |              |          |
| 安全装置・車体関係等 | 37  | 下部架台フレーム、ブラケット                     | 亀裂、変形、しゅう動部摩耗、取付                                              | 目視、スケール、レンチ等、探傷器        | ✓            |          |
|            | 38  | 旋回フレーム、ブラケット                       | 亀裂、変形、取付                                                      | 目視、レンチ等                 | ✓            |          |
|            | 39  | 旋回ベアリング、旋回ギヤ                       | 引っ掛かり、異音、*ギヤ亀裂・摩耗、取付、シール損傷                                    | 目視、操作、聴診、トルクレンチ         | ✓            |          |
|            | 40  | 旋回減速機                              | 異音、異常発熱、油量、汚れ、油漏れ、取付                                          | 目視、操作、聴診、触診             | ✓            |          |
|            | 41  | 旋回ロック                              | 効き、亀裂、損傷、油漏れ、ホースの損傷・老化                                        | 目視、操作                   | ✓            |          |
|            | 42  | レバーロック、ペダルロック                      | 効き、損傷、変形                                                      | 目視、操作                   | ✓            |          |
|            | 43  | キャブ、カバー                            | 亀裂、変形、腐食、雨漏り、ドア等開閉、ロック・モーターの作動、<br>ガラスのガタ・破損                  | 目視、操作                   | ✓            |          |
|            | 44  | カウンターウエイト                          | 取付ボルトの緩み・脱落・伸び                                                | 目視、テストハンマー<br>レンチ等、スケール | ✓            |          |
|            | 45  | 座席                                 | 調整装置・ロック装置の作動、損傷、取付                                           | 目視、操作、レンチ等              | ✓            |          |
|            | 46  | シートベルト                             | 損傷、巻取装置のロック機能、取付                                              | 目視、操作、レンチ等              | ✓            |          |
|            | 47  | 昇降設備、滑り止め                          | 亀裂、損傷、変形、取付                                                   | 目視、レンチ等                 | ✓            |          |
|            | 48  | a 表示板（注意銘板）                        | 損傷、取付                                                         | 目視、レンチ等                 | ✓            |          |
|            |     | b 定格荷重表示（銘板・表記）                    |                                                               |                         |              |          |
|            | 49  | 灯火装置、方向指示器、窓拭き器、<br>デフロスター等        | 作動、取付、レンズ損傷、水浸入                                               | 目視、操作、レンチ等              | ✓            |          |
|            | 50  | 計器類                                | 作動、損傷                                                         | 目視、操作                   | ✓            |          |
|            | 51  | 警告器、後写鏡、反射鏡、カメラ                    | 音量、音質、汚れ、損傷、写影、取付                                             | 目視、操作、聴診、レンチ等           | ✓            |          |
|            | 52  | 給油脂                                | 給油脂状態、自動給油脂装置作動                                               | 目視、操作                   | ✓            |          |
|            | 53  |                                    |                                                               |                         |              |          |

|              |           |              |         |
|--------------|-----------|--------------|---------|
| 証明書<br>発行日   | 7年 / 月 8日 | 定自検<br>標章No. | 025602  |
| 証明書<br>発行No. | 1-14      | 特自検<br>標章No. | 02923K7 |

3 年 間 保 存

F4-079

| 区分                         | No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 検 査 箇 所            | 検 査 内 容                                                   | 検 査 方 法                  | 検査結果      |    | 補 修<br>内 容 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|----|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                                                           |                          | 良         | 不良 |            |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ク<br>レ<br>ン<br>装<br>置      | 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | クレーンモード切替スイッチ      | 作動、エンジン回転 (1800 min <sup>-1</sup> )                       | 目視、操作、回転計                | ✓         |    |            |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                            | 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | 旋回速度 ( / 回転 5 秒)                                          | 目視、タイマー                  | ✓         |    |            |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                            | 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | 外部表示灯                                                     | 目視、操作                    | ✓         |    |            |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                            | 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 水準器                | 損傷、汚れ、取付                                                  | 目視                       | ✓         |    |            |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                            | 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 落下防止逆止め弁 (ブーム、アーム) | 損傷、油漏れ、汚れ、取付                                              | 目視                       | ✓         |    |            |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                            | 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 作業装置               | フック                                                       | 摩耗、変形                    | 目視、スケール   | ✓  |            |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                            | 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | フックブロック                                                   | 亀裂、損傷                    | 目視、触診、探傷器 | ✓  |            |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                            | 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                                           | 軸受部のガタ、円滑性               | 目視、触診     | ✓  |            |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                            | 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                                           | ピン、キープレートの亀裂、摩耗、損傷、取付    | 目視、操作、探傷器 | ✓  |            |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                            | 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                                           | 止めねじの取付                  | 目視、操作     | ✓  |            |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                            | 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                                           | 外れ止め装置の変形、損傷、機能、取付       | 目視、操作     | ✓  |            |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                            | 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                                           | 格納                       | 目視、操作     | ✓  |            |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                            | 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | 給油脂                                                       | 目視、操作                    | ✓         |    |            |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                            | 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 安全装置               | 角度検出器<br>(ブーム、アーム)                                        | 損傷                       | 目視        | ✓  |            |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                            | 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                                           | レバの変形・取付                 | 目視        | ✓  |            |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                            | 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                                           | 配線の被覆の損傷、接続部の腐食、取付       | 目視        | ✓  |            |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                            | 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | 荷重検出器                                                     | 損傷、油漏れ                   | 目視        | ✓  |            |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                            | 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                                           | 配線の被覆の損傷、接続部の腐食、取付       | 目視        | ✓  |            |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                            | 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | 荷重計<br>過負荷制限装置                                            | 作動、損傷、表示板の汚れ             | 目視、操作     | ✓  |            |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                            | 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                                           | 作業半径表示、つり荷走行モードの切替、警報の作動 | 目視、操作     | ✓  |            |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 74                         | 配線の被覆の損傷、接続部の腐食、取付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                                           | 目視                       | ✓         |    |            |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 75                         | 荷重試験                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 起伏能力、異音、異常振動       | 目視、操作、聴診                                                  | ✓                        |           |    |            |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 76                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 起伏ブレーキ能力、保持機能      | 目視、操作                                                     | ✓                        |           |    |            |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 77                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 旋回能力、異音、異常振動       | 目視、操作、聴診                                                  | ✓                        |           |    |            |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 78                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 旋回ブレーキ能力、減速性、保持機能  | 目視、操作                                                     | ✓                        |           |    |            |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 79                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 警報精度、表示値、外部表示灯の作動  | 目視、操作、聴診                                                  | ✓                        |           |    |            |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 80                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                                                           |                          |           |    |            |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 総合                         | 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 総合テスト              | 機能、異常振動、異音、異常発熱                                           | 目視、操作、聴診、触診              | ✓         |    |            |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 排装<br>ガス<br>置              | 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ★一酸化炭素等発散防止装置      | 触媒等の緩み・取付・損傷、排気温度警告装置配線の取付・損傷<br>排ガス減少装置のホース・パイプの緩み・取付・損傷 | 目視、聴診、レンチ等               | ✓         |    |            |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 事<br>業<br>者<br>要<br>請<br>等 | 次回特定自主検査実施年月 28 年 / 月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                                                           |                          |           |    |            |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                            | クレーン装置を点検します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                                                           |                          |           |    |            |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                                                           |                          |           |    |            |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                                                           |                          |           |    |            |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 補 修 等 の 措 置 内 容            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                                                           |                          |           |    |            |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 照会No.                      | 補修箇所及び不具合状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | 補修年月日                                                     | 補 修 実 施 内 容              |           |    |            |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                                                           |                          |           |    |            |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                                                           |                          |           |    |            |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                                                           |                          |           |    |            |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                                                           |                          |           |    |            |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 備<br>考                     | 1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。<br>2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。<br>3. 検査内容の項目に★印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は★印を○で囲む。<br>4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。<br>5. 符号が太字の項目は、クレーン部分のみに係る定期自主検査項目である。<br>6. ★印は「安衛法」と「建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの抑制を図るための指針」との共通検査項目であり、★★印は同指針のみの検査項目である。 |                    |                                                           |                          |           |    | 記<br>号     | 交 | 分 | 修 | 調 | 締 | 清 | 給 | 該 |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                                                           |                          |           |    |            | 換 | 解 | 理 | 整 | 付 | 掃 | 油 | 当 |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                                                           |                          |           |    | ×          | ⊗ | △ | A | T | C | L | — |   |