

ブ レ ー カ 特定自主検査記録表

証明書発行日 30 年 4 月 25 日 様式SR-EB-01-E

証明書発行No. 10-132 標章No. 1093162

3 年 間 保 存

- ① プレーカ本体を装着する機体及びブーム等の作業機部分に関する検査記録については、様式SR-EHC-01及び02(油圧ショベル)等を使用すること。
② 区分又は検査箇所には「油圧式」又は「空圧式」と区別のないものは、油圧式プレーカと空圧式プレーカで共通の部分である。

メーカー名	プレーカ本体 甲 部	管理番号	F6-009	使用者住所氏名又は名称	〒城村字久場1991番地 町田機工株式会社
型 式	プレーカ本体 MKB300L	製造番号	プレーカ本体 2025	機械管理者氏名	町田 宗才
性 能	プレーカ本体 295 kg	装着機械	U40-b.D4-519	検査業者登録No.	第 1 7 号
検査場所	町田機工(株) 八重山(支)			検査業者又は事業者住所・名称	沖縄市登川3458番地 マチダテクノ(株)
検査年月日	H30 年 4 月 25 日	検査者氏名	比 嘉 勇 彦 (印)	責任者	又 吉 悟 (印)

区分	No.	検査箇所	検 査 内 容	検査方法	検査結果 良不良	補修 内容	区分	No.	検査箇所	検 査 内 容	検査方法	検査結果 良不良	補修 内容	
ブ レ ー カ 本 体	油 圧 式	1	ブレーカ上	封入ガス圧力、 ガス 漏れ	圧力計 石けん水	✓	油 圧 式 装 置	17	フィルター エレメント、 ケ ー ス	汚れ、目詰まり、損傷、油漏れ	目 視	—		
		2	シリンダー	油漏れ、ピン穴き裂、 ブラケットはめ合い部摩擦	目 視	✓			18	高 圧 配 管	支持状態、つぶれ、継手部油漏れ	目 視	—	
		3	ブレーカ下	き裂、損傷、摩耗、チゼルしゅう 動部ブッシュ摩耗・油漏れ・給脂	目 視 スケール	✓			19	油圧ホース	き裂、損傷、老化、ひび割れ、 ねじれ、油漏れ、干渉	目 視	✓	
		4	アキュム レーター	打撃の異常（ホース振れ、むら 打ち、異音）、接続部油漏れ	目 視 聴 診	—			20	リリーフ バルブ	作動、油漏れ	目 視 操 作	✓	
	空 圧 式	5	ブレーカ上	接続部緩み	目 視 テストハンマー	—			21	操 作 弁	作動、油漏れ、取付け	目 視 操 作	✓	
		6	シリンダー	ピン穴き裂、 ブラケットはめ合い部摩擦	目 視	—			22	減 圧 弁	作動、油漏れ、取付け	目 視 操 作	✓	
		7	ブレーカ下	き裂、損傷、摩耗、チゼルしゅう 動部ブッシュ摩耗・給脂	目 視	—			23	アキュム レーター	打撃の異常（ホース振れ、むら 打ち、異音）、*ガス封入圧	目 視 聴 診 圧力計	—	
		共 通	8	チゼル 保持ピン	き裂、変形、摩耗	目 視 ノギス		✓		24	エアホース	損傷、ひび割れ、老化、継手部 緩み、エア漏れ、クランプ状態	目 視 聴 診	—
	9		チゼル保持ピン用 抜止めピン	き裂、変形、摩耗	目 視 ノギス	✓			25	操 作 弁	作動	操 作	—	
	10		ボルト、ナット	取付	目 視 テストハンマー	✓			26	ラ イ ン オイラー	油量・汚れ	目 視	—	
	11		チゼ ル	き裂、変形、摩耗	目 視	✓			27					
	ブ ラ ケ ッ ト	13	ブラケット	き裂、摩耗、変形、損傷	目 視 ノギス	✓			操 作	28	操作レバー、 ペダル	ストロー、がた	目 視 操 作	✓
14		取付けピン	き裂、変形、摩耗、給脂	目 視	✓		総 合	29		総合テスト	作動、異音、異常振動、異常発熱	操 作 聴 診 触 診	✓	
15		ボルト、ナット	取付	目 視 テストハンマー	✓									
16		緩衝材 (油圧式)	き裂、摩耗、劣化	目 視	✓									

事業要請等
次回特定自主検査実施年月 H31 年 4 月
グリスアップは、定期的に確実に行う。(下記参照)

補 修 等 の 措 置 内 容			
照合No.	補修箇所及び不具合状況	補修年月日	補修実施内容

備 考	1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。 2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。 3. 検査内容の項目に*印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は*印を○で囲む。 4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。	記 号	交 換	修 理	調 整	締 付	清 掃	給 油 水	該 当 なし
		X	△	A	T	C	L	—	

油圧ショベル(クローラ式)

特定自主検査記録表

3 年 間 保 存

建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出
の抑制を図るための指針に基づく検査共用証明書
発行日 29年10月13日 様式SR-EHC-01-D証明書
発行No. 10-132 標準
No. 1093162

メーカー名	クボタ	管理 No.	04-519	使用者住所	中城村字久場1991番地	
型式	U40-6	走行 距離	— km	氏名又は名称	町田機工株式会社	
製造 番号	15048	稼働 時間	725 h	機械管理者氏名	町田 宗才	
性能	0.14 m ³	車検 有効期間	—	検査業者登録番号	第 1 7 号	
検査 実施場所	石垣市座原地区			検査業者又は事業者 住所・名称	沖縄市登川3458番地 マチダテクノ株式会社	
検査 年月日	H29年10月13日			検査者 氏名	近藤 35歳	
検査者 氏名	近藤			責任者名	ア吉 恒	

区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果 良 不良	補修 内容	
エンジン	1	本体	★ a 始動性 かかり具合、異音、予熱栓・ヒーターの作動 ★ b 回転の状態 アクセルの作動、回転具合 アイドリング回転 (755 min ⁻¹)、無負荷最高回転 (2355 min ⁻¹) ★ c 排気の状態 排気色、排気音、排気管・マフラー等のガス漏れ ★ d エアクリナー ケースの亀裂・変形・緩み、エレメントの汚れ・損傷、油量 ★ e 締付け シリンダーヘッド、マニホールド締付けボルト・ナットの緩み ★ f 弁すき間 弁すき間(吸最大 mm・最小 mm)(排最大 mm・最小 mm) ★ g 圧縮圧力 圧縮圧力 (MPa) 1 2 3 4 5 6 ★ h 噴射圧力 噴射圧力 (MPa) 1 2 3 4 5 6 ★ i 噴霧状態 噴霧状態 良○不良× 1 2 3 4 5 6 ★ j 過給器 異常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ ★ k エンジンマウント ブラケットの亀裂・変形・緩み、脱落、防振ゴムの損傷・劣化	目視、操作、聴診 目視、操作、聴診 目視、操作、聴診 目視、触診 トルクレンチ シックネスゲージ 圧縮圧力計 ノズルテスター 目視、ノズルテスター 目視、聴診	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ — ✓ —	— — — — — — — — — —	
	2	潤滑装置	油量、汚れ、油漏れ、④エレメントの汚れ・損傷	目視	✓	—	
	3	燃料装置	燃料漏れ、ホースの損傷、老化、④エレメントの汚れ・目詰まり	目視	✓	—	
	4	冷却装置	水量、汚染、水漏れ、目詰まり、ホース損傷・老化、ラジエーターキャップ機能・損傷、バルブ(たわみ、摩耗、損傷)、ファン、カバー、ダクト等の亀裂・損傷、変形(取付ミス、min ⁻¹)	目視、聴診、スゲール	✓	—	
	5	電気装置	充電装置機能、バッテリー液量、端子緩み・腐食、配線緩み・損傷	目視、触診、電圧電圧計	✓	—	
	6	エアコンプレッサー	異音、異常振動、エア漏れ、油漏れ、タンク内凝水、作動	目視、操作、聴診、圧力計	—	—	
	7						
	走行装置	8	起動輪、遊動輪	亀裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ	目視、聴診、触診、探傷器	✓	—
		9	上部ローラー、下部ローラー	亀裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ	目視、聴診、触診、探傷器	✓	—
		10	履帯	シュー亀裂・変形・摩耗、取付、リンパ・ブッシュ亀裂・摩耗、ピッチ長、たわみ、ピン抜け、ゴムノット(欠け・老化・摩耗)	目視、スケール、探傷器	✓	—
		11	ゴム履帯	スチールコード切断・損傷、ゴム(欠け・老化・摩耗)、心金脱落、たわみ	目視、スケール	—	—
		12	履帯調整装置	作動、調整ボルト等の亀裂・変形・腐食・摩耗、シリンダー油漏れ	目視、操作、探傷器	✓	—
		13	走行減速機	異音、異常発熱、ケース亀裂・損傷、取付、油量、汚れ、油漏れ	目視、聴診、触診	✓	—
14							
制動	15	駐車ブレーキ	効き	目視、操作	✓	—	
	16						
	作業装置	17	ブーム、アーム、バケット、リンク	亀裂、変形、摩耗、がた、取付、ピンシール損傷	目視、操作、ノギス、探傷器	✓	—
		18	ツース	脱落、がた、摩耗	目視、触診	✓	—
		19	ブレード	亀裂、変形、摩耗、がた、取付	目視、操作、探傷器	✓	—
		20	フック	変形、摩耗、亀裂、外れ止め機能・損傷	目視、操作、ノギス	✓	—
		21					
油圧装置	22	作動油タンク	④油量・汚れ、油漏れ、エア漏れ、ブリーザ目詰まり、取付	目視、石けん水	✓	—	
	23	フィルター	④汚れ・目詰まり、油漏れ	目視	✓	—	
	24	配管(ホース類、高圧パイプ)	亀裂、損傷、老化、ひび割れ、ねじれ、油漏れ、取付	目視	✓	—	
	25	油圧ポンプ	油漏れ、異常振動、異音、異常発熱、④負荷時吐出量・吐出圧	目視、聴診、触診、テスター	✓	—	
	26	油圧モーター	油漏れ、異常振動、異音、異常発熱	旋回用 冷却用 走行用	✓ ✓	—	
	27	油圧シリンダー	作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷 ブーム用 ブレード用 アーム用 スイング用 バケット用 オフセット用	目視、操作、スゲール、タイマー 目視、操作、スゲール、タイマー 目視、操作、スゲール、タイマー	✓ ✓ ✓	—	

証 明 書 29年10月13日 様式SR-EHC-02-D

証 明 書
發行 No. 10-132

標章 No. 1093162

3 年 間 保 存

3 年 間 保 存

発行 No. 70

区分 No.		検 査 箇 所	検 査 内 容	検 査 方 法	検査結果		補修内容
					良	不良	
油 圧 装 置	28	コントロール弁 (方向、圧力、流量、逆止め、電磁弁)	作動、油漏れ、取付、異音、異常発熱	目視、操作、聴診、触診	✓		
	29	回転継手	回転状態、油漏れ、異音		✓		
	30	オイルクーラー	冷却効果、目詰まり、変形、損傷、油漏れ モーターの異常振動・異音・異常発熱	目視、聴診、触診	✓		
操 作	31			目視、操作、スケール	✓		
	32	操作レバー	ストローク、がた				
	33			目視、スケール、探傷器	✓		
安 全 装 置	34	下部架台フレーム、ブラケット	亀裂、変形、しゅう動部摩耗、取付	目視	✓		
	35	旋回フレーム、ブラケット	亀裂、変形、取付	目視、操作、聴診、トルクレンチ	✓		
	36	旋回ベアリング、旋回ギヤ	引っ掛がり、異音、ギヤ亀裂・摩耗、取付、シール損傷	目視、操作、聴診、触診	✓		
	37	旋回減速機	異音、異常発熱、油量、汚れ、油漏れ、取付		✓		
	38	旋回ロック	効き、亀裂、損傷、油漏れ、ホース損傷・老化		✓		
	39	レバーロック、ペダルロック	効き、損傷、変形	目視、操作	✓		
	40	キャブ、カバー	亀裂、変形、腐食、雨漏り、ドレ等開閉、ロック・キー作動、ガラスのがた・損傷	目視、スケール	✓		
	41	カウンターウエイト	取付	目視、操作	✓		
	42	座席(調整機構、シート、シートベルト)	作動、損傷、取付	目視	✓		
	43	昇降設備、滑り止め	亀裂、損傷、変形、取付		✓		
車 体 関 係 等	44	表示板	損傷、取付	目視、操作	✓		
	45	燈火装置、警告器、方向指示器、窓拭き器、デフロスター等	作動、取付、レンズ損傷、浸水	目視	✓		
	46	計器類	作動		—	—	—
	47	後写鏡、反射鏡、カメラ	汚れ、損傷、写影	目視、操作		✓	
	48	給油脂	給油脂状態、自動給油脂装置作動				
	49			操作、聴診、触診	✓		
	50	総合テスト	作動、異常振動、異音、異常発熱				
排ガス装置	★	一酸化炭素等発散防止装置	触媒等の緩み・損傷、排気温度警告装置の配線緩み・損傷、排ガス減少装置のホース・パイプの緩み・損傷	目視、聴診、レンチ等	—	—	—

要請等
事業者への

★	次回特定自主検査実施年月	130年 10月
	出荷前・保管点検に努めて下さい。	

[illegible]