

FJ-005

令和 元年 8月 21日

## 証 明 書

発信番号  
明生管受-21709号

顧客名 町田機工 株式会社  
機 種 314FCR  
製造番号 RAF10716

上記車両は、下記の安全装置を具備している 3 トン未満の移動式クレーンで  
あることを証明します。

## 記

## 1. 安全装置

| 名 称                                                       | 規 定 条 文                         |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1. 走行を制動するブレーキ                                            | 移動式クレーン構造規格第18条                 |
| 2. 停止の状態を保持するブレーキ                                         | 移動式クレーン構造規格第18条                 |
| 3. 過負荷防止装置または過負荷防止装置以外の<br>負荷を防止する為の装置(吊り荷の荷重を検出<br>する装置) | 移動式クレーン構造規格第27条                 |
| 4. 安全弁・逆止め弁                                               | 移動式クレーン構造規格第28条                 |
| 5. 回転部分の防護                                                | 移動式クレーン構造規格第29条                 |
| 6. 警報装置                                                   | 移動式クレーン構造規格第30条                 |
| 7. 傾斜角指示装置 (NO. 13を含む)                                    | 移動式クレーン構造規格第31条                 |
| 8. 外れ止め装置                                                 | 移動式クレーン構造規格第32条                 |
| 9. 作動の種別、及び方向並び作動を停止する装置<br>の表示                           | 移動式クレーン構造規格第35条                 |
| 10. 安全な運転室(自動式窓拭き器)                                       | 移動式クレーン構造規格第36条                 |
| 11. 緩み止め                                                  | 移動式クレーン構造規格第40条                 |
| 12. 表示                                                    | 移動式クレーン構造規格第43条                 |
| 13. 油圧ショベル兼用屈曲ジブ式移動式クレーン<br>の過負荷制限装置                      | J C A S 2205-98<br>(日本クレーン協会規格) |

以上

キャタピラージャパン合同会社



3 年 間 保 存

## 定期自主検査・特定自主検査記録表

[建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出  
の抑制を図るための指針に基づく検査共用]証明書  
発行日

5 年 6 月 12 日

定 自 検  
検査No.

105808

証明書  
発行No.

6-281

特 自 検  
検査No.

1006582

|       |  |             |  |                             |  |                                       |  |                    |  |                                   |  |
|-------|--|-------------|--|-----------------------------|--|---------------------------------------|--|--------------------|--|-----------------------------------|--|
| メーカー名 |  | CAT         |  | 管理番号                        |  | FJ-005                                |  | 使用者住所<br>氏名又は名称    |  | 中城村字久場1991番地<br>町田機工株式会社          |  |
| 型 式   |  | 314FCR      |  | 性 能                         |  | 0.45m <sup>3</sup><br>つり上げ荷重 2.9t     |  | 機械管理者氏名            |  | 町田 宗才                             |  |
| 製造番号  |  | RAF10716    |  | アワメーター                      |  | 1846 h                                |  | 検査業者登録番号           |  | 第 1 7 号                           |  |
| 検査場所  |  | 町田機工 中城 (当) |  | 検査年月日                       |  | 5 年 6 月 12 日                          |  | 検査業者又は事業者<br>住所・名称 |  | 沖縄市登川3458番地<br>マチダテクノ(株)<br>又 吉 悟 |  |
| 検査者氏名 |  | 山田 豊        |  | 移動式<br>クレーン<br>定期自主<br>検査資格 |  | (交付者) 建設荷役<br>沖縄県支部長<br>(番号) 30005413 |  | 責任者名               |  | 又 吉 悟                             |  |

  

| 区分               | No.    | 検 査 箇 所                                        | 検 査 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 検 査 方 法                                                                                            | 検査結果<br>良 不良                                        | 補 修<br>内 容                                          |
|------------------|--------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| エ<br>ン<br>ジ<br>ン | 1      | 本 体                                            | a *始動性<br>心がり具合、異音、予熱栓・ヒーターの作動<br>b *回転の状態<br>アクセルの作動、回転具合<br>c *排気の状態<br>アイドリング回転(880 min <sup>-1</sup> )、無負荷最高回転(820 min <sup>-1</sup> )<br>d *エアクリナー<br>排気色、排気音、排気管・マフラー等のガス漏れ<br>e *締付け<br>ケースの亀裂・変形・緩み、エレメントの汚れ・損傷、油量<br>f *弁隙間<br>シリンダーヘッド、マニホールドの取付<br>g *圧縮圧力<br>弁隙間(吸最大 mm・最小 mm)(排最大 mm・最小 mm)<br>h *噴射圧力<br>圧縮圧力 (MPa)<br>i *噴霧状態<br>噴射圧力 (MPa)<br>j *過給器<br>噴霧状態 良○・不×<br>k *エンジンマウント<br>異常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ | 目視、操作、聴診<br>目視、操作、聴診<br>目視、操作、聴診<br>目視、聴診<br>トルクレンチ<br>シックスネーグージ<br>圧縮圧力計<br>ノズルテスター<br>目視、ノズルテスター | ✓<br>✓<br>✓<br>✓<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- |
|                  | 2      | *潤滑装置                                          | 油量、汚れ、油漏れ、*エレメントの汚れ・損傷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 目視                                                                                                 | ✓                                                   | -                                                   |
|                  | 3      | *燃料装置                                          | 燃料漏れ、ホースの損傷・老化、*エレメントの汚れ・目詰まり                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 目視                                                                                                 | ✓                                                   | -                                                   |
|                  | 4      | *冷却装置                                          | 水量・汚れ、水漏れ、目詰まり、*ケース損傷・老化<br>ラジエーターキャップ機能・損傷、ベルト(たわみ、摩耗、損傷)、<br>ファン・カバー・ダクト等の亀裂・損傷・変形・取付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 目視、聴診、スケール                                                                                         | ✓                                                   | -                                                   |
|                  | 5      | *電気装置                                          | 充電装置機能、バッテリー液量・端子緩み・腐食、配線緩み・損傷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 目視、聴診、電圧電圧計                                                                                        | ✓                                                   | -                                                   |
|                  | 6      | エアコンプレッサー                                      | 異音、異常振動、エア漏れ、油漏れ、タンク内凝水、作動                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 目視、操作、聴診、圧力計                                                                                       | -                                                   | -                                                   |
|                  | 7      |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                    |                                                     |                                                     |
|                  | 8      | 起動輪、遊動輪                                        | 亀裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 目視、聴診、触診、探傷器                                                                                       | ✓                                                   | -                                                   |
|                  | 9      | 上部ローラー、下部ローラー                                  | 同上                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 目視、聴診、触診、探傷器                                                                                       | ✓                                                   | -                                                   |
|                  | 10     | 履 帯                                            | チェーン・変形・摩耗、取付、リンク・ブッシュ・変形・摩耗、ピッチ長、<br>たわみ、ピン抜け出し、ゴムパット(欠け・老化・摩耗)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 目視、スケール、探傷器                                                                                        | ✓                                                   | -                                                   |
|                  | 11     | ゴム履帯                                           | スチールコード切断・損傷、ゴム欠け・老化・摩耗、心金脱落、たわみ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 目視、スケール                                                                                            | -                                                   | -                                                   |
| 12               | 履帯調整装置 | 作動、調整ボルト・ナット・ロッド・ヨークの亀裂・変形・腐食・<br>摩耗、シリンダーの油漏れ | 目視、操作、探傷器                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ✓                                                                                                  | -                                                   |                                                     |
| 13               | 走行減速機  | 異音、異常発熱、ケース亀裂・損傷、取付、油量、汚れ、油漏れ                  | 目視、聴診、触診                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ✓                                                                                                  | -                                                   |                                                     |
| 14               |        |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                    |                                                     |                                                     |
| 制<br>動           | 15     | 駐車ブレーキ(走行)                                     | 効き                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 目視、操作                                                                                              | ✓                                                   | -                                                   |
|                  | 16     |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                    |                                                     |                                                     |
| 作<br>業<br>装<br>置 | 17     | ブーム、アーム、バケット、リンク、ピン                            | 亀裂、変形、摩耗、かた、取付、ピンシール損傷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 目視、操作、ノギス、探傷器                                                                                      | ✓                                                   | -                                                   |
|                  | 18     | フロントアタッチメント                                    | 仕様確認、定格荷重の最大作業半径確認                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 目視、操作、スケール                                                                                         | ✓                                                   | -                                                   |
|                  | 19     | ツース                                            | 脱着、かた、摩耗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 目視、触診                                                                                              | ✓                                                   | -                                                   |
|                  | 20     | ブレード                                           | 亀裂、変形、摩耗、かた、取付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 目視、操作、探傷器                                                                                          | ✓                                                   | -                                                   |
|                  | 21     |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                    |                                                     |                                                     |
| 油<br>圧<br>装<br>置 | 22     | 作動油タンク                                         | *油量・汚れ、油漏れ、エア漏れ、ブローザ目詰まり、取付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 目視、石けん水                                                                                            | ✓                                                   | -                                                   |
|                  | 23     | フィルター                                          | *汚れ・目詰まり、油漏れ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 目視                                                                                                 | ✓                                                   | -                                                   |
|                  | 24     | 配管、ホース、高圧パイプ                                   | 亀裂、損傷、老化、ひび割れ、ねじれ、油漏れ、取付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 目視、触診                                                                                              | ✓                                                   | -                                                   |
|                  | 25     | 油圧ポンプ                                          | 油漏れ、異常振動、異音、異常発熱、*負荷時吐出量・吐出圧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 目視、聴診、触診、テスター                                                                                      | ✓                                                   | -                                                   |
|                  | 26     | 油圧モーター                                         | 油漏れ、異常振動、異音、異常発熱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 目視、聴診、触診、テスター                                                                                      | ✓                                                   | -                                                   |
|                  | 27     | 油圧シリンダー                                        | 作動、油漏れ、伸縮量(沈下量)、<br>打痕、亀裂、曲がり、擦り傷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 目視、操作、スケール、タイマー                                                                                    | ✓                                                   | -                                                   |
|                  | 28     | 方向制御弁(バケットロック弁)                                | 作動、油漏れ、取付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 目視、操作                                                                                              | ✓                                                   | -                                                   |
|                  | 29     | 圧力制御弁                                          | 作動、油漏れ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 目視、操作                                                                                              | ✓                                                   | -                                                   |
|                  | 30     | 流量制御弁                                          | 作動、油漏れ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 目視、操作                                                                                              | ✓                                                   | -                                                   |
|                  | 31     | 逆止め弁                                           | 作動、油漏れ、損傷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 目視、操作                                                                                              | ✓                                                   | -                                                   |
|                  | 32     | 回転継手                                           | 回転状態、油漏れ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 目視、操作                                                                                              | ✓                                                   | -                                                   |
|                  | 33     | オイルクーラー                                        | 冷却効果、目詰まり、変形、損傷、油漏れ、異常振動、異音、異常発熱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 目視、聴診、触診                                                                                           | ✓                                                   | -                                                   |
| 34               |        |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                    |                                                     |                                                     |

証明書  
発行日

5年6月2日

定自検  
標章No.

105808

証明書  
発行No.

6-28

特自検  
標章No.

1006582

3年間保存

FJ-005

| 区分         | No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 検査箇所                           | 検査内容                                             | 検査方法                  | 検査結果<br>良 不良 | 補修<br>内容 |    |      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|--------------|----------|----|------|
| 操作         | 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | a 操作レバー                        | ストローク、がた                                         | 目視、操作、スケール            | ✓            |          |    |      |
|            | b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                | 起伏・旋回装置レバー未操作時の移動式クレーン作動停止                       | 操作                    | ✓            |          |    |      |
| 安全装置・車体関係等 | 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |                                                  |                       |              |          |    |      |
|            | 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 下部架台フレーム、ブラケット                 | 亀裂、変形、しゅう動部摩耗、取付                                 | 目視、スケール、探傷器           | ✓            |          |    |      |
|            | 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 旋回フレーム、ブラケット                   | 亀裂、変形、取付                                         | 目視                    | ✓            |          |    |      |
|            | 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 旋回ベアリング、旋回ギヤ                   | 引っ掛かり、異音、*ギヤ亀裂・摩耗、取付、シール損傷                       | 目視、操作、聴診、トルクレンチ       | ✓            |          |    |      |
|            | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 旋回減速機                          | 異音、異常発熱、油圧、汚れ、油漏れ、取付                             | 目視、操作、聴診、触診           | ✓            |          |    |      |
|            | 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 旋回ロック                          | 効き、亀裂、損傷、油漏れ、ホース損傷・老化                            | 目視、操作                 | ✓            |          |    |      |
|            | 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | レバーロック、ペダルロック                  | 効き、損傷、変形                                         | 目視、操作                 | ✓            |          |    |      |
|            | 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | キャブ、カバー                        | 亀裂、変形、腐食、雨漏り、ドア等開閉、ロック・キー作動、ガラスのガタ・破損            | 目視、操作                 | ✓            |          |    |      |
|            | 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | カウンターウエイト                      | 取付                                               | 目視、スケール、トルクレンチ        | ✓            |          |    |      |
|            | 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 座席（調整機構、シート、シートベルト）            | 作動、損傷、取付                                         | 目視、操作                 | ✓            |          |    |      |
|            | 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 昇降設備、滑り止め                      | 亀裂、損傷、変形、取付                                      | 目視                    | ✓            |          |    |      |
|            | 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | a 表示板（注意銘板）                    | 損傷、取付                                            | 目視                    | ✓            |          |    |      |
|            | b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 定格荷重表示（銘板・標記）                  |                                                  |                       |              |          |    |      |
|            | 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 灯火装置、音響器、方向指示器<br>窓拭き器、デフロスター等 | 作動、取付、レンズ破損、浸水                                   | 目視、操作                 | ✓            |          |    |      |
|            | 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 計器類                            | 作動                                               | 目視                    | ✓            |          |    |      |
|            | 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 後写鏡、反射鏡                        | 汚れ、損傷、写影、取付                                      | 目視                    | ✓            |          |    |      |
|            | 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 給油脂                            | 給油脂状態、自動給油脂装置作動                                  | 目視、操作                 | ✓            | ✓        |    |      |
| 52         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |                                                  |                       |              |          |    |      |
| クレーン装置     | 53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                | 作動、エンジン回転（1600 min <sup>-1</sup> ）               | 目視、操作、回転計             | ✓            |          |    |      |
|            | 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | クレーンモード切替スイッチ                  | 旋回速度（1回転 6秒）                                     | 目視、タイマー               | ✓            |          |    |      |
|            | 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                | 外部表示灯                                            | 目視、操作                 | ✓            |          |    |      |
|            | 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 水準器                            | 損傷、汚れ、取付                                         | 目視                    | ✓            |          |    |      |
|            | 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 落下防止逆止め弁（ブーム、アーム）              | 損傷、油漏れ、汚れ、取付                                     | 目視                    | ✓            |          |    |      |
|            | 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                | フック                                              | 目視、スケール               | ✓            |          |    |      |
|            | 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                | き裂、損傷                                            | 目視、触診、探傷器             | ✓            |          |    |      |
|            | 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                | 軸受部のガタ、円滑性                                       | 目視、触診                 | ✓            |          |    |      |
|            | 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 作業装置                           | ピン、キープレートのき裂、摩耗、損傷、取付                            | 目視、操作、探傷器             | ✓            |          |    |      |
|            | 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                | 止めねじの取付                                          | 目視、操作                 | ✓            |          |    |      |
|            | 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                | 外れ止め装置の変形、損傷、機能、取付                               | 目視、操作                 | ✓            |          |    |      |
|            | 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                | 格納                                               | 目視、操作                 | ✓            |          |    |      |
|            | 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                | 給油脂                                              | 目視、操作                 | ✓            |          |    |      |
|            | 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                | 損傷                                               | 目視                    | ✓            |          |    |      |
|            | 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                | レバーの変形・取付                                        | 目視                    | ✓            |          |    |      |
|            | 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                | 配線の被覆の損傷、接続部の腐食、取付                               | 目視                    | ✓            |          |    |      |
|            | 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 安全装置                           | 損傷、油漏れ                                           | 目視                    | ✓            |          |    |      |
|            | 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                | 配線の被覆の損傷、接続部の腐食、取付                               | 目視                    | ✓            |          |    |      |
|            | 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                | 作動、損傷、表示板の汚れ                                     | 目視、操作                 | ✓            |          |    |      |
|            | 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                | 作業半径表示                                           | 目視、操作                 | ✓            |          |    |      |
|            | 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                | 配線の被覆の損傷、接続部の腐食、取付                               | 目視                    | ✓            |          |    |      |
|            | 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                | 起伏能力、異音、異常振動                                     | 目視、操作、聴診              | ✓            |          |    |      |
|            | 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                | 起伏ブレーキ能力、保持機能                                    | 目視、操作                 | ✓            |          |    |      |
| 76         | 荷重試験                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 旋回能力、異音、異常振動                   | 目視、操作、聴診                                         | ✓                     |              |          |    |      |
| 77         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 旋回ブレーキ能力、減速性、保持機能              | 目視、操作                                            | ✓                     |              |          |    |      |
| 78         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 警報精度、表示値                       | 目視、操作、聴診                                         | ✓                     |              |          |    |      |
| 79         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |                                                  |                       |              |          |    |      |
| 総合         | 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 総合テスト                          | 作動、異音、異常振動、異常発熱                                  | 操作、聴診、触診              | ✓            |          |    |      |
| 排ガス装置      | 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ★★一酸化炭素等発散防止装置                 | 触媒等の緩み・損傷、排気温度警告装置の配線緩み・損傷、排ガス減少装置のホース・パイプの緩み・損傷 | 目視、聴診、レンチ等            | ✓            |          |    |      |
| 要請         | 別紙 様式SR-ZC-03等に事業者への要請等及び補修措置を記載                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |                                                  | 次回定期自主検査・特定自主検査は 6年6月 |              |          |    |      |
| 備考         | <p>1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。</p> <p>2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。</p> <p>3. 検査内容の項目に*印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は*印を○で囲む。</p> <p>4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。</p> <p>5. 符号が太字の項目は、クレーン部分のみに係る定期自主検査項目である。</p> <p>6. ★印は「安衛法」と「建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの抑制を図るための指針」との共通検査項目であり、★★印は同指針のみの検査項目である。</p> |                                |                                                  |                       |              |          |    |      |
| 記号         | 交換                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 分解交換                           | 修理                                               | 調整                    | 締付           | 清掃       | 給油 | 該当なし |
|            | ×                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ⊗                              | △                                                | A                     | T            | C        | L  | -    |

## 事業者への要請等及び補修措置

日行明証

5年6月2日

定期自主  
標章No.

105808

証明書  
発行No.

6-28

特自檢  
標章No.

1006582

3 年 間 保 存

## 定期(特定)自主検査記録表

[illegible]